# FUSSBODENKATALOG 2018/2019



## Unsere Dienstleistungen



große Sortimentsvielfalt



Außendienstbetreuung



Plattenbearbeitungszentrum & Zuschnittservice



Kapp- und Hobel-Service



fertiger Abbund auf Anfrage



Ausstellungen für Kunden



Onlineshop Profi & Privat



Hilfe bei Ausschreibungen



Schulungen in eigenen Schulungsräumen



technische Dokumentation



Anhängerverleih



Just-in-time-Lieferung direkt zur Baustelle



Mietgeräte & Werkzeugverleih



Hochkranlogistik



klimatisiertes Platten- und Türenlager

## Unser Sortiment

- Türen
- Boden, Wand & Decke
- Plattenwerkstoffe
- Schnittholz
- Hobelware
- Konstruktive Hölzer
- Bauelemente
- Dämmstoffe
- Trockenbau

- Klebetechnik & Folien
- Holz im Garten
- Bedachungen
- Kleineisen & Beschläge
- Ausbauprodukte
- Holzschutzmittel
- Balkonsysteme & Fassaden
- Maschinen & Werkzeuge

## HERZLICH WILLKOMMEN

Sehr geehrter Kunde,

in diesem Katalog präsentieren wir Ihnen aktuelle Neuheiten und Produkte aus den Bereichen Boden, Wand und Decke.

Es erwartet Sie eine umfangreiche Auswahl, ansprechende Designs, innovative Materialien sowie vielfältige Inspirationen für die Projekte Ihrer Kunden.

Unsere Fachberater stehen Ihnen bei Fragen gern zur Verfügung.

Telefonnummern finden Sie im Internet unter: www.luhmann.info.

Bestellen können Sie auch direkt über den Onlineshop: holzshop-luhmann.de

Jan Hendrik Luhmann Patrik Luhmann



# INHALT








PARKETT	Seite	05 – 16	
Admonter Parkett	Seite	06 - 08	
Kährs Parkett	Seite	09 – 13	
Meister Parkett	Seite	14 – 15	
Kork-Parkett	Seite	16	
LAMINAT	Seite	17 – 24	
Meister Laminatboden	Seite	18 – 24	
TRENDBODEN	Seite	25 - 32	
Meister Designlife	Seite	26 - 28	
Meister Nadura	Seite	28	
Meister Lindura	Seite	29 – 30	
Meister Catega® Flex Designboden	Seite	30 – 31	
VINYLBODEN	Seite	33 - 34	
Zipse Vinylboden	Seite	34	
MASSIVHOLZBODEN	Seite	35 - 38	
Massivholzdielen Laubholz	Seite	36	
Massivholzdielen Nadelholz	Seite	37	
LEICTENIO CO		00 66	
LEISTEN & CO.	Seite	39 – 66	
Admonter Sockelleisten	Seite	<b>39 – 66</b> 40	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten	Seite Seite	40 40	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten	Seite Seite Seite	40 40 41 – 45	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten	Seite Seite Seite Seite	40 40 41 – 45 46 – 53	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten Übergangsprofile	Seite Seite Seite Seite Seite	40 40 41 – 45 46 – 53 54 – 56	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten Übergangsprofile Ausgleichsprofile	Seite Seite Seite Seite	40 40 41 – 45 46 – 53	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten Übergangsprofile	Seite Seite Seite Seite Seite Seite	40 40 41 - 45 46 - 53 54 - 56 57 - 60	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten Übergangsprofile Ausgleichsprofile Endprofile	Seite Seite Seite Seite Seite Seite	40 40 41 - 45 46 - 53 54 - 56 57 - 60 61 - 63	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten Übergangsprofile Ausgleichsprofile Endprofile Treppenkantenprofil	Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite	40 40 41 - 45 46 - 53 54 - 56 57 - 60 61 - 63 64 - 65	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten Übergangsprofile Ausgleichsprofile Endprofile Treppenkantenprofil AUSGLEICHSMASSE, KLEBER & CO.	Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite	40 40 41 - 45 46 - 53 54 - 56 57 - 60 61 - 63 64 - 65	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten Übergangsprofile Ausgleichsprofile Endprofile Treppenkantenprofil  AUSGLEICHSMASSE, KLEBER & CO. Ausgleichsmassen	Seite	40 40 41 - 45 46 - 53 54 - 56 57 - 60 61 - 63 64 - 65 <b>67 - 72</b> 68 - 69	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten Übergangsprofile Ausgleichsprofile Endprofile Treppenkantenprofil  AUSGLEICHSMASSE, KLEBER & CO. Ausgleichsmassen Parkettkleber & -lacke	Seite	40 40 41 - 45 46 - 53 54 - 56 57 - 60 61 - 63 64 - 65 <b>67 - 72</b> 68 - 69 69 - 71	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten Übergangsprofile Ausgleichsprofile Endprofile Treppenkantenprofil  AUSGLEICHSMASSE, KLEBER & CO. Ausgleichsmassen Parkettkleber & -lacke Unterlagsbahnen	Seite	40 40 41 - 45 46 - 53 54 - 56 57 - 60 61 - 63 64 - 65 <b>67 - 72</b> 68 - 69 69 - 71	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten Übergangsprofile Ausgleichsprofile Endprofile Treppenkantenprofil  AUSGLEICHSMASSE, KLEBER & CO. Ausgleichsmassen Parkettkleber & -lacke Unterlagsbahnen  PFLEGE & CO.	Seite	40 40 41 - 45 46 - 53 54 - 56 57 - 60 61 - 63 64 - 65 <b>67 - 72</b> 68 - 69 69 - 71 72 <b>73 - 80</b>	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten Übergangsprofile Ausgleichsprofile Endprofile Treppenkantenprofil  AUSGLEICHSMASSE, KLEBER & CO. Ausgleichsmassen Parkettkleber & -lacke Unterlagsbahnen  PFLEGE & CO. WoodCare Pflegemittel	Seite	40 40 41 - 45 46 - 53 54 - 56 57 - 60 61 - 63 64 - 65 <b>67 - 72</b> 68 - 69 69 - 71 72 <b>73 - 80</b> 74 - 76	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten Übergangsprofile Ausgleichsprofile Endprofile Treppenkantenprofil  AUSGLEICHSMASSE, KLEBER & CO. Ausgleichsmassen Parkettkleber & -lacke Unterlagsbahnen  PFLEGE & CO. WoodCare Pflegemittel Dr. Schutz Pflegemittel	Seite	40 40 41 - 45 46 - 53 54 - 56 57 - 60 61 - 63 64 - 65 <b>67 - 72</b> 68 - 69 69 - 71 72 <b>73 - 80</b> 74 - 76 76 - 79	
Admonter Sockelleisten Kährs Sockelleisten Bürkle Leisten Meister Profilfußleisten Übergangsprofile Ausgleichsprofile Endprofile Treppenkantenprofil  AUSGLEICHSMASSE, KLEBER & CO. Ausgleichsmassen Parkettkleber & -lacke Unterlagsbahnen  PFLEGE & CO.  WoodCare Pflegemittel Dr. Schutz Pflegemittel Kährs Pflege	Seite	40 40 41 - 45 46 - 53 54 - 56 57 - 60 61 - 63 64 - 65 <b>67 - 72</b> 68 - 69 69 - 71 72 <b>73 - 80</b> 74 - 76 76 - 79 79 - 80	

## **PARKETT**



Kein Baum gleicht dem anderen. Deshalb variiert auch das Aussehen der Hölzer, die für Parkettböden verwendet werden. Der Boden scheint lebendig.

#### Natur unter den Füßen

Parkett gilt als Klassiker unter den Bodenbelägen. Kein Wunder: Nur echtes Holz bringt diese natürliche Atmosphäre und zurückhaltende Eleganz in jeden Raum. Dabei sorgt es gleichzeitig für ein unverwechselbares Wohlgefühl auf Schritt und Tritt. Ob Eichenparkett, Nussbaum, Ahorn oder Kirsche, als Landhausdiele oder im Fischgrät: Jeder Kunde findet in der Auswahl unserer Produkte von Qualitäts-Herstellern sein persönliches Lieblings-Parkett!

#### Besonders stabil und langlebig

Durch innovative Verfahren haben sich die Parkettböden heute zu besonders langlebigen und strapazierfähigen Begleitern im Wohnraum entwickelt. Stabilisierte Oberflächen sind weitgehend unempfindlich gegen Druckbeanspruchungen, zudem angenehm leise: Mehr Masse bedeutet weniger Schwingung. Weniger Raumschall – mehr Ruhe.

#### Lässt sich Holz mit modernen Fußbodenheizungen vereinbaren?

Durch spezielle Beschaffenheit lassen sich manche Parkettarten ohne Probleme auf einer Fußbodenheizung verlegen, denn sie transportieren die Wärme schnell und ohne große Energieverluste an die Oberfläche. So kommt die Wärme aus der Fußbodenheizung ungehindert dahin, wo sie hingehört: in Ihren Wohnraum. Das garantiert nicht nur hohen Wohnkomfort, sondern auch optimierte Heizkosten.

Die Größe der Natur besteht darin, sich immer wieder neu zu erfinden.








#### **Admonter Parkett** Admonter £3 Paketinhalt Breite Länge Stärke Art-Nr Abbildung Bezeichnung Preis € Einheit Administr £3 Ondo Eiche Kari lebhaft 8 Dielen 192 2400 13 47080000 41,93 m<sup>2</sup> Landhausdiele 3,69 m<sup>2</sup> Naturöl gebürstet Ondo Eiche Frijo lebhaft 43,62 8 Dielen 192 2000 47079999 m<sup>2</sup> 13 Landhausdiele 3,07 m<sup>2</sup> Naturöl gebürstet 8 Dielen 192 2400 13 47080001 43,62 m<sup>2</sup> 3,69 m<sup>2</sup> Ondo Eiche Frosti lebhaft 8 Dielen 192 2400 13 47080002 43.62 m<sup>2</sup> Landhausdiele 3,69 m<sup>2</sup> Naturöl gebürstet Lärche Basic gebürstet 7 Dielen 1850 15 47080038 46,97 $m^2$ Landhausdiele 2,08 m<sup>2</sup> Naturöl, lock-it 7 Dielen 161 2000 47080039 46,97 m<sup>2</sup> 15 2,25 m<sup>2</sup> 7 Dielen 2400 47080040 46,97 m<sup>2</sup> 161 15 2,70 m<sup>2</sup>

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
Admonter #3	Ondo Eiche Finri lebhaft Landhausdiele Naturöl gebürstet	8 Dielen 3,69 m²	192	2400	13	47080004	50,34	m²
Admonter A	Ondo Eiche Torge lebhaft Landhausdiele Naturöl gebürstet	8 Dielen 3,69 m²	192	2400	13	47080003	50,34	m²
Admoster A	Eiche Elegance struktur Landhausdiele Naturöl, lock-it	7 Dielen 2,21 m <sup>2</sup>	158	2000	15	47080042	58,74	m²
Admoner ()	Eiche Stone rustic cross Naturöl, lock-it	7 Dielen 2,69 m <sup>2</sup>	192	2000	15	47080041	66,30	m²

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
Admorrer #3		7 Dielen 2,69 m <sup>2</sup>	192	2000	15	47080014	73,87	m²



### Kährs Kährs Parkett Abbildung Paketinhalt Breite Länge Stärke Art-Nr Preis € Bezeichnung Eiche Classic Woodlook 2G 8 Dielen 188 2266 14 47080122 25,97 $m^2$ 3,14 m<sup>2</sup> 3-Stab Mattlack Eiche Nice Town 33,53 6 Dielen 200 2423 47080075 $m^2$ 3-Stab Lack 2,91 m<sup>2</sup> Eiche Nice 6 Dielen 200 2423 47080074 35,21 $m^2$ 3-Stab Naturöl 2,91 m<sup>2</sup> Eiche Kilesand Country 47080124 45,29 6 Dielen 196 2419 15 $m^2$ Handhobeloptik 2,84 m<sup>2</sup> 3-Stab Naturöl

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
Rife-	Eiche Starnberg Country gebürstet 1-Stab Naturöl	6 Dielen 2,36 m²	187	2100	15	47080082	46,97	m²
Rifer	Eiche Starnberg Country gebürstet 1-Stab Naturöl	6 Dielen 2,72 m²	187	2420	15	47080109	46,97	m²
	Räuchereiche Safari Country sägerau 1-Stab geölt	10 Dielen 1,5 m <sup>2</sup>	125	1200	10	47080133	46,97	m²
Kährs	Eiche Garmisch Country weiß gebürstet 1-Stab Naturöl	6 Dielen 2,36 m²	187	2100	15	47080083	47,82	m²
		6 Dielen 2,72 m²	187	2420	15	47080092	47,82	m²

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
Karre	Artisan Eiche Straw handgehobelt 1-Stab Naturöl	6 Dielen 2,17 m²	190	1900	15	47080119	55,38	m²
Kilhro	Eiche Domo Country Altholzdesign 2-Stab geölt	6 Dielen 2,17 m <sup>2</sup>	190	1900	15	47080132	60,42	m²
Killere	Eiche Oyster Artisan Collection 1-Stab Naturöl	6 Dielen 2,166 m <sup>2</sup>	190	1900	15	47080094	62,94	m²

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Eiche Artisan Earth Country handgehobelt 1-Stab Naturöl	6 Dielen 2,16 m²	190	1900	15	47080052	73,87	m²
Killers	Eiche Artisan Linen Country handgehobelt 1-Stab Naturöl	6 Dielen 2,16 m²	190	1900	15	47080051	73,87	m²
Kühres	Smaland Eiche Sevede Handhobeloptik 1-Stab Naturöl	6 Dielen 2,72 m <sup>2</sup>	187	2420	15	47080117	73,87	m²
	Ahorn Carob Artisan handgehobelt 1-Stab Naturöl	6 Dielen 2,17 m <sup>2</sup>	190	1900	15	47080111	73,87	m²

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
Köhns	Domani Ahorn Nebbia gefast, handgehobelt 1-Stab Naturöl	6 Dielen 2,17 m <sup>2</sup>	190	1900	15	47080121	77,23	m²
HOP In a second	Eiche Indossati DaCapo Altholzdesign 1-Stab Naturöl	6 Dielen 2,17 m <sup>2</sup>	190	1900	15	47080102	91,51	m²
	Eiche Chateau Grande Collection 1-Stab Naturöl	4 Dielen 2,91 m <sup>2</sup>	260	2600	20	47080093	101,60	m²
Nile ex	Eiche Unico Altholz, Schwalben. Dübel 1-Stab Naturöl	6 Dielen 2,17 m <sup>2</sup>	190	1900	15	47080130	102,44	m²

### Meister Parkett MEISTER Abbildung Paketinhalt Breite Länge Stärke Art-Nr Preis € Einheit Bezeichnung 20,13 PC200 Buche gedämpft 4 Dielen 200 2400 13 48555119 ${\rm m}^{\rm 2}$ 1,92 m<sup>2</sup> 921 lebhaft Schiffsboden lackiert #531900921 PC200 Eiche 903 lebhaft 22,61 4 Dielen 200 2400 13 48555123 ${\rm m}^{\rm 2}$ Schiffsboden lackiert 1,92 m<sup>2</sup> #531900921 PC200 Eiche cremeweiß 4 Dielen 200 2400 13 48555125 23,45 $m^2$ Schiffsboden lackiert 1,92 m<sup>2</sup> #5319008460 36,89 PD200 Eiche rustikal pure 4 Dielen 180 2200 13 48555129 m<sup>2</sup> Landhausdiele geölt 1,58 m<sup>2</sup> #5341008484

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	PD400 Eiche harmonisch Landhausdiele matt lack #5389008027	4 Dielen 1,58 m <sup>2</sup>	180	2200	13	48555131	47,82	m²
	PD400 Eiche har white wash Landhausdiele geölt #5310008384	4 Dielen 1,58 m <sup>2</sup>	180	2200	13	48555134	50,34	m²
	PD400 Eiche cany white wash Landhausdiele geölt #5359008383	4 Dielen 1,58 m <sup>2</sup>	180	2200	13	48555133	53,70	m²
	PD400 Eiche canyon gedämpft Landhausdiele geölt #5359008301	4 Dielen 1,58 m <sup>2</sup>	180	2200	13	48555132	58,74	m²

## ipocork Kork-Parkett

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
Bild: Ipocork	Kork Parkett 10 mm Clic Moment fein	8 Dielen 2,18 m²	300	910	11	04061051	16,39	m <sup>2</sup>
ipotork	Kork Parkett 10 mm Clic Desire Schiffsboden	8 Dielen 2,8 m²	300	910	11	04061061	25,13	m²



## LAMINAT



Pflegeleichter und attraktiver Fußboden mit angesagten Oberflächen

Sie suchen einen pflegeleichten und unkomplizierten Fußboden, der im Alltag alles mitmacht? Dann entscheiden Sie sich für Laminatboden! Ob Langdielen, Fliesenformat oder kurze Formate, die ganz vielfältig einsetzbar sind – in unserem Sortiment werden Sie fündig. Laminat ist seit Jahren der am häufigsten verkaufte Hartbodenbelag und steht wie kein anderer für robuste und gleichzeitig attraktive Bodengestaltung. Ein Belag, der wenig Aufmerksamkeit benötigt und mit dem Sie einen schönen und widerstandsfähigen Boden über viele Jahre erhalten – garantiert.

### Passende Formate für alle Raumgrößen bringen die Wirkung des Dekors perfekt zur Geltung.



#### Was ist eigentlich Laminat?

Laminat besteht zu 100 % aus natürlichen Rohstoffen, allen voran Holz. Das Herzstück bildet eine Platte aus verdichteten Holzfasern. Auf deren Unterseite befindet sich ein sogenannter Gegenzug zur Stabilisierung.

Bei manchen Böden gibt es hier auch eine integrierte Schalldämmung. Auf der Oberseite liegt das "Gesicht" des Laminatbodens, das Dekorpapier, z. B. mit authentischen Holznachbildungen, Steindekoren oder ganz kreativen Designs. Die oberste Schicht (die Laufschicht) besteht aus widerstandsfähigem Melaminharz. Das macht das Laminat enorm strapazierfähig und pflegeleicht, viele Böden eignen sich zudem ideal für den Einsatz in Feuchträumen.

Damit lässt sich heute sogar ein authentischer Dielen-Look erschaffen, der dabei oft den Geldbeutel schont.







### MEISTER Meister Laminatboden Abbildung Paketinhalt Einheit Bezeichnung Breite Länge Stärke Art-Nr Preis € 9,20 Edition M3 Antique Oak 12 Dielen 198 1288 48555315 ${\rm m}^{\rm 2}$ 6674 1-Stab W31 3,06 m<sup>2</sup> #6141006674 9,20 Edition M3 Fine Oak 12 Dielen 198 1288 48555316 ${\rm m}^{\rm 2}$ 6672 1-Stab W31 3,06 m<sup>2</sup> #6141006672 Edition M3 Grey Oak 12 Dielen 198 1288 48555317 9,20 $m^2$ 6671 1-Stab W31 3,06 m<sup>2</sup> #6141006671 9,20 Edition M3 Natural Oak 12 Dielen 198 1288 48555318 m<sup>2</sup> 6675 1-Stab W31 3,06 m<sup>2</sup> #6141006675

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Edition M3 Rustic Oak 6673 1-Stab W31 #6141006673	12 Dielen 3,06 m <sup>2</sup>	198	1288	7	48555319	9,20	m²
	Edition M3 White Oak 6670 1-Stab W31 #6141006670	12 Dielen 3,06 m <sup>2</sup>	198	1288	7	48555320	9,20	m²
	LC55 Eiche natur 3-Stab 6067 W31 #6064006067	12 Dielen 3,06 m <sup>2</sup>	198	1288	7	48555648	9,20	m²
	LC55 Eiche Marrakesch 1-Stab 6396 W31 #6064006396	12 Dielen 3,06 m <sup>2</sup>	198	1288	7	48555516	10,04	m²

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	LC55 Eiche Quinta 1-Stab 6406 W31 #6064006406	12 Dielen 3,06 m <sup>2</sup>	198	1288	7	48555517	10,04	m²
	LC55 Risseiche hell 1-Stab 6258 W31 #6064006258	12 Dielen 3,06 m <sup>2</sup>	198	1288	7	48555515	10,04	m²
	LC55 Fancy Pinie 2-Stab 6438 W31 #6064006438	12 Dielen 3,06 m <sup>2</sup>	198	1288	7	48555649	10,88	m²
	LC55 Fichte weiß gel. 1-Stab 6378 W31 #6064006378	12 Dielen 3,06 m <sup>2</sup>	198	1288	7	48555518	10,88	m²

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	LC55 Patina Wood 1-Stab 6398 W31 #6064006398	12 Dielen 3,06 m <sup>2</sup>	198	1288	7	48555514	10,88	m²
	LC75 Silberfichte 1-Stab 6004 W32 #6136006004	10 Dielen 2,55 m²	198	1288	8	48555671	14,24	m²
	LC75 White Life 2/ 1-Stab 6390 W32 #6136006390	10 Dielen 2,55 m <sup>2</sup>	198	1288	8	48555669	15,08	m²
	LD75 Eiche Bodega 1-Stab 6403 W32 #6066006288	10 Dielen 2,55 m <sup>2</sup>	198	1288	8	48555576	16,76	m²

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	LD75 Mississippi Wood 1-Stab 6404 W32 #6147006404	10 Dielen 2,55 m²	198	1288	8	48555578	17,61	m²
	LD95 Boothaus Eiche hell 1-Stab 6259 W32 #6036006259	6 Dielen 2,71 m²	220	2052	8	48555645	17,61	m²
	LD95 Bootshaus Eiche 1-Stab 6188 W32 #6036006188	6 Dielen 2,71 m <sup>2</sup>	220	2052	8	48555625	17,61	m²
	LD95 Risseiche hell 1-Stab 6258 W32 #6036006258	6 Dielen 2,71 m <sup>2</sup>	220	2052	8	48555627	17,61	m²

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	LD95 Eiche rustikal cognac 1-Stab 6256 W32 #6036006256	6 Dielen 2,71 m²	220	2052	8	48555626	18,45	m²
	LD95 Eiche weiß deckend 6536 W32 #6037006536	6 Dielen 2,71 m <sup>2</sup>	220	2052	8	48555647	18,45	m²
	LD95 Esche Artisan 1-Stab 6402 W32 #6037006402	6 Dielen 2,71 m <sup>2</sup>	220	2052	8	48555646	19,29	m²
	LD95 Risseiche Terra 1-Stab 6439 W32 #6036006439	6 Dielen 2,71 m <sup>2</sup>	220	2052	8	48555644	19,29	m²

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	LD300/25 Eiche vintage mohrgrau 1-Stab 6288 W32 #6066006288	5 Dielen 2,55 m²	248	2052	9	48555642	26,85	m²



#### MEISTER-LEISTUNG – Die wohngesunde Alternative zu Vinyl

Designboden ist ein unkomplizierter Bodenbelag und außerdem die wohngesunde Alternative zu Vinyl, denn gute Designböden kommen ohne PVC und schädliche Weichmacher aus.

Moderne Oberflächen treffen hier auf innovative Produktionstechnologien. Die authentisch wirkenden Holznachbildungen der Designbeläge sind echten Hölzern nachempfunden. Verstärkt wird dieser Effekt zusätzlich durch die fühlbaren Strukturen.

## Nadura – Die fußwarme Alternative zu Fliesen

Dieser Belag verbindet die Vorteile zweier Bodenarten. Angenehm warm wie ein Holzboden, aber gleichzeitig leicht zu reinigen, robust und strapazierfähig wie Fliesen. Dadurch können ihm auch harte Gegenstände fast nichts anhaben. Denn wo keramische Fliesen bei Stoßbelastung splittern oder reißen, entstehen bei Nadura nur kleine Dellen oder Kratzer, die partiell ausgebessert werden können. Im Gegensatz zu Fliesen kann Nadura ohne Verkleben schwimmend verlegt werden. Auch in Sachen Optik sind die Möglichkeiten erstaunlich: Trendige Stein- und Metallnachbildungen sowie Betonoptiken im Maxi-Fliesenformat unterstreichen einen modernen Wohnstil.

### Erfolgsgeheimnis Wood Powder – Die verborgene Zutat

Hauptbestandteil von Nadura ist das innovative Wood Powder – eine Mischung aus feinen Holzfasern und mineralischen Bestandteilen. Das Puder wird unter Druck und hohen Temperaturen verpresst. So erhält Nadura eine Oberfläche, die eben beides ist: steinhart und holzwarm.



#### Lindura - Nahezu Unverwüstlich

Lindura liebt Herausforderungen und nimmt zum Beispiel die Belastung durch spitze High Heels ganz gelassen hin. Das wurde auch im MEISTER Labor getestet: Eine Metallkugel mit 4000 Newton Druck hinterlässt auf herkömmlichem Parkett einen deutlich sichtbaren Eindruck. Beim Lindura-Holzboden entstehen hingegen kaum wahrnehmbare Spuren.

Auch hier kommt das Wood-Powder-Konzept für einen intelligenten Aufbau zum Einsatz. Die Böden besitzen eine stabile HDF-Mittellage, welche mit einer Echtholzdeckschicht, einer Schicht aus Wood Powder und einem Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug unter Druck und Hitze fest verpresst wird. Diese Kombination macht die Oberfläche von Lindura extrem belastbar.



#### **Lindura – Holzboden mit Charakter**

Naturgeölte Lindura-Dielen stehen für ausgeprägte Rustikalität: Durch das einmalige Produktionsverfahren werden Äste, Risse und Holzporen betont. Wer es etwas weniger rustikal mag, wählt eine mattlackierte Oberfläche: Hier stimmt der ruhige und harmonische Gesamteindruck!

#### **Eyecatcher Langdielenformat**

Lindura-Holzboden wirkt besonders gut in großzügigen Räumen. Die sehr langen Dielen kommen dort perfekt zur Geltung. Je nach Sortierung sind die umlaufenden Fugen unterschiedlich ausgeprägt und unterstützen dabei den individuellen Charakter der Oberflächen.





### Meister Design. life MEISTER Abbildung Paketinhalt Breite Länge Stärke Art-Nr Preis € Einheit Bezeichnung DD800 Altholzeiche lehmgrau 6 Dielen 214 1290 48555180 33,53 ${\rm m}^{\rm 2}$ 1,66 m<sup>2</sup> 1-Stab #6986 W33 DD800 Eiche arcticwhite 33,53 6 Dielen 214 1290 5 48555183 ${\rm m}^{\rm 2}$ 1-Stab 1,66 m<sup>2</sup> #6995 W33 DD800 Eiche Lakeside 6 Dielen 214 1290 48555185 33,53 $m^2$ 1-Stab 1,66 m<sup>2</sup> #6990 W33 DD800 Golden Oak 33,53 6 Dielen 214 1290 5 48555186 m<sup>2</sup> 1-Stab 1,66 m<sup>2</sup> #6999 W33

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	DD800 Ocean Oak 1-Stab #6989 W33	6 Dielen 1,66 m²	214	1290	5	48555187	33,53	m²
	DD800 Stieleiche mittelbraun 1-Stab #6984 W33	6 Dielen 1,66 m <sup>2</sup>	214	1290	5	48555189	33,53	m²
	DD800 Stieleiche pure 1-Stab #6985 W33	6 Dielen 1,66 m <sup>2</sup>	214	1290	5	48555191	33,53	m²
	DD800 Wildeiche dunkel 1-Stab #6960 W33	6 Dielen 1,66 m <sup>2</sup>	214	1290	5	48555192	33,53	m²

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	DB800 Black Lava #7323 W33	6 Dielen 1,66 m <sup>2</sup>	214	1290	5	48555195	35,21	m²

Meister Nadura						F	IEISTE	ik.
Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	NB400 Schiefer anthrazit Fliesenoptik #6301006332 W34	5 Dielen 1,68 m²	395	853	11	48555523	28,49	m²
	NB400 Schiefer arcticgrau Fliesenoptik #6301006478 W34	5 Dielen 1,68 m <sup>2</sup>	395	853	11	48555531	28,49	m²
	NB400 Strukturbeton warmgrau Fliesenoptik #6301006314 W34	5 Dielen 1,68 m²	395	853	11	48555529	28,49	m²

A la la il als us as	Danaiahauran	Dalzatinlast	D!	Länn	CARINI	Aut Niv	Dueie C	Finder*
Abbildung	Eiche natur hell #8521 matt	Paketinhalt  4 Dielen 2,38 m <sup>2</sup>	270	2200	11	Art-Nr 48555598	Preis € 49,54	Einhei m²
	Eiche natur honig #8519 matt	4 Dielen 2,38 m <sup>2</sup>	270	2200	11	48555596	49,54	m²
	Eiche rustikal #8410 geölt	4 Dielen 2,38 m²	270	2200	11	48555575	41,94	m²
		3 Dielen 2,50 m <sup>2</sup>	320	2600	11	48555602	47,86	m²
	Eiche rustikal cappuccino #8512 geölt	4 Dielen 2,38 m <sup>2</sup>	270	2200	11	48555599	47,86	m²
		3 Dielen 2,50 m <sup>2</sup>	320	2600	11	48555600	50,38	m²

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Eiche rustikal olivegrau #8511 geölt	4 Dielen 2,38 m <sup>2</sup>	270	2200	11	48555603	47,86	m²
		3 Dielen 2,50 m <sup>2</sup>	320	2600	11	48555579	50,38	m²

Meister Catega®Flex Designboden									
Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit	
	DD300 Altholzeiche lehmgrau #6941 W33	7 Dielen 3,25 m <sup>2</sup>	216	2150	5	48555549	25,17	m²	
	DD300 Eiche articwhite #6946 W33	7 Dielen 3,25 m <sup>2</sup>	216	2150	5	48555533	25,17	m²	
	DD300 Eiche greige #5912006959 W33	7 Dielen 3,25 m <sup>2</sup>	216	2150	5	48555593	25,17	m²	

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	DD300 Eiche karamell #5912006953 W33	7 Dielen 3,25 m²	216	2150	5	48555592	25,17	m²
	DD300 Risseiche hell #6956 W33	7 Dielen 3,25 m²	216	2150	5	48555548	25,17	m²
	DD300 Rustikaleiche gekälkt #6943 W33	7 Dielen 3,25 m <sup>2</sup>	216	2150	5	48555534	25,17	m²
	DD300 Stieleiche cognac #6949 W33	7 Dielen 3,25 m <sup>2</sup>	216	2150	5	48555569	25,17	m²

# Notizen

## Vinylboden



### Ein Kunstwerk moderner Wohnkultur

Die Innovation "Vinyl" – ein extrem strapazierfähiger Bodenbelag, der nahezu jeder Naturboden-Optik nachempfunden werden kann: antike Holznachbildung, aktueller Modehölzer-Look oder Natursteindekore – jede Faser, jede Pore der markanten Oberfläche lässt sich erfühlen. Effektvolle Metall- und Steinoptiken wirken natürlich, sind aber viel wärmer als das Original.

Vinylfußboden ist mit einer herausragenden rutschhemmenden Eigenschaft ausgestattet, dazu chemikalienbeständig, extrem verschleiß- und abriebfest, druck- und kratzfest. In hohem Maße lichtecht, zigarettenglutbeständig und sogar stuhlrollengeeignet.

Er kann problemlos über einer Fußbodenheizung verlegt werden. Ein Hightech-Fußboden für stark beanspruchte Räume wie Wohnzimmer, Küchen, Esszimmer oder Flur im privaten Wohnbereich.

Er eignet sich aber auch ganz besonders für alle repräsentativen Flächen in der Gastronomie, in öffentlichen Gebäuden, Büros, Praxen und Verkaufsflächen aller Art.

Die unterschiedlichen Kollektionen bieten Ihnen vielfältige Einsatzoptionen. Ob als Fertigfußboden oder als Klebefliesen lässt Vinyl unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten zu.

## Vinylan plus – Weiterentwicklung für unterschiedliche Anforderungen

Vinylan plus hebt sich von den herkömmlichen Designböden durch seine neuen Dielenformate ab, die durch die rundherum gefasten Kanten jedem Boden Eleganz und Exklusivität verleihen.

Es ist in drei Ausführungen erhältlich, die sich in ihren Eigenschaften, je nach Einsatzbestimmung, unterscheiden. Kriterien wie Fußwärme, Schallund Wärmedämmung sowie leichte Verlegung, Feuchtraumeignung und geringe Einbauhöhe richten sich nach den Ansprüchen der Raumnutzung.

Für alle Dekore der Vinylan plus-Kollektion gibt es außerdem dekorative Treppen-Renovierungselemente, mit denen alte unansehnliche Holztreppen ganz einfach verkleidet werden können.



### Vinyl trifft auf Textil –

### Einzigartiges Design im Einklang mit hoher Funktionalität

Vinylan Tex ist der neuartige Designvinylboden mit einem täuschend echt wirkenden, textilen Charakter.

Er verleiht mit seiner lebendigen Anmutung jedem Raum eine außergewöhnliche Atmosphäre. Er ist ein schalldämmender und besonders angenehm zu begehender Bodenbelag und deshalb optimal für Hotels, Verkaufsflächen und Büros geeignet. Vinylan Tex ist extrem strapazierfähig, pflegeleicht, hygienisch, und eine echte kreative Alternative zu traditionellen Lösungen.

Feinste Polyester-Fasern werden mit Vinyl ummantelt und maschinell zu einem Vinyl-Textil-Geflecht gewebt. Dieses hochresistente Geflecht wird mit einer Vinylunterschicht verpresst und danach auf eine wasserresistente Trägerplatte aufgebracht.





## Vinylboden

## Zipse Vinylboden

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
->-7772414	Design Vinylboden HDF Wildulme Alaska	7 Dielen 1,764 m²	230	1200	9	44000106	30,17	m²
	Design Vinylboden HDF Eiche Kaiserstuhl	6 Dielen 1,704 m <sup>2</sup>	230	1235	10	44000107	31,85	m²
	Vinylan Fixx massiv Eiche Matisse	8 Dielen 1,84 m²	190	1210	5	44000105	32,69	m²
	Fußleiste 40 Wildblume Alaska 175 #121124203 MDF Clipstar		40	2500	16	44000109	3,07	lfm
	Fußleiste 40 Eiche Kaiserstuhl 185 #121124225 MDF Clipstar		40	2500	16	44000110	3,07	lfm
	Fußleiste 40 Eiche Matisse 116 #121124144 MDF Clipstar		40	2500	16	44000108	3,07	lfm

## Massivholzboden



### RAUMIDEEN WACHSEN NATURGEMÄSS GANZ LANGSAM. Jahresring für Jahresring.

#### Laubholz

Mit Laubholz, das von Draußen kommt, sorgt man im Innenbereich für entspanntes Flair.

Ein Klassiker wie kaum ein anderer, und dennoch nie langweilig: Eiche. Die Breite an Nuancen und davon ausgehenden Stimmungen überrascht immer wieder.

Genau deshalb erfreut sich die gute alte Eiche auch ihrer großen Beliebtheit.

Eines der Designgeheimnisse bei der Verwendung von Holz zur Raumgestaltung: Besonderheiten betonen.

Viele Hersteller achten inzwischen darauf, dem Holz seine Eigenheiten zu lassen. Strukturen, Oberflächen und auch Formate sind schließlich Details, durch die Atmosphäre entsteht.

Darum lässt man auch ungehobelten Typen gern ihren ureigenen Charakter. Wer es lieber mit gehobelten Typen zu tun hat, braucht sich nicht zu sorgen. Diese stehen natürlich genauso zur Auswahl: Gehackt, längs und quer gebürstet. Die Strukturen der Oberflächen sorgen für interessante Abwechslung.

Abgesehen von ihrer Optik, variieren Holzarten auch in der Haltbarkeit, Härte und der Reaktion, bei natürlicher Sonneneinstrahlung. Ein schöner Wald an Möglichkeiten zur persönlichen Gestaltung. Jede Holzart hat ihren unverkennbaren Charakter, unterscheidet sich durch Faserverlauf, Maserung, Zeichnung, Struktur und Dichte. Als lebendiges Material aus der Natur ist Holz atmungsaktiv. Es hat den großen Vorteil, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben. So wirkt es ausgleichend auf das Raumklima. Die Wahl der Oberfläche beeinflusst diese Eigenschaft. Weil jede Art eine zudem unterschiedliche Pflege verlangt und anders

belastbar ist, gibt ein breites Spektrum an Zubehör.

#### Nadelholz

Die rauen Bedingungen der Bergwälder machen Nadelbäume äußerst witterungsbeständig. Unter Dach, in Wohnungen, Lokalen oder Geschäften, harmoniert ihr Holz durch lebhafte Strukturen und facettenreiche Farbtöne. Nadelholz ist kein uniformer Werkstoff. Keine Diele gleicht in ihrem Erscheinungsbild exakt einer anderen. Nadelhölzer sind verglichen mit Laubholzarten weicher und leichter. Zugleich eröffnen sie mit ihren ebenmäßigeren Maserungen und spezifischen Farben reizvolle Gestaltungsmöglichkeiten. Nadelholz punktet zudem durch seine warme Ausstrahlung und Haptik. Für Räume, deren Böden nicht laufend beansprucht werden, (Schlafzimmer etwa) sind diese Varianten wie geschaffen.

## JEDER BAUM HAT SEINE UNVERWECHSELBAREN MERKMALE. Jeder Raum damit auch.





### Massivholzboden

### Massivholzdielen Laubholz Abbildung Bezeichnung Paketinhalt Breite Stärke Art-Nr Preis € Einheit 44,45 Massivholzdiele Eiche europäisch Stückzahl varriiert 140 20 48000343 $m^2$ rustikal, fallende Längen 1,4 m<sup>2</sup> #100097 roh Holzfeuchte 9% +-2% 46,98 Massivholzdiele Eiche europäisch Stückzahl varriiert 48000344 140 20 $m^2$ rustikal, fallende Längen 1,4 m<sup>2</sup> #100325 geölt Holzfeuchte 9% +-2% Massivholzdiele Eiche natur Stückzahl varriiert 160 20 48000342 58,74 m<sup>2</sup> fallende Längen 1,4 m<sup>2</sup> naturgeölt, Äste gekittet

## Massivholzboden


Massivholzdielei	n Nadelholz							
Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Massivholzdiele Fichte nordisch #9296 fallende Längen, unbehandelt	4 Dielen Fläche variiert	140	0	21	48000329	23,95	m²
	Massivholzdiele Fichte Classic A getrocknet ca.10-12% Holzfeuchte, unbehandelt fallende Längen 4-seitig Nut und Feder	4 Dielen Fläche variiert	144	0	27	48000323	30,21	m²
	Massivholzdiele Kiefer Classic A Endlos verlegbar, Hartwachsöl Fallende Längen	5 Dielen Fläche varriert	144	0	20	48000322	28,53	m²
	Massivholzdiele Kiefer Classic A Holzfeuchte ca 8 - 10%, speziell	4 Dielen 2,22 m <sup>2</sup>	144	3850	27	48000319	30,21	m²
1000	getrocknet, unbehandelt	4 Dielen 2,56 m <sup>2</sup>	144	4450	27	48000319	30,21	m²
		4 Dielen 2,74 m²	144	4750	27	48000319	30,21	m²
	Massivholzdiele sibirische Lärche rustikal, roh Holzfeuchte ca. 10%	5 Dielen 1,41 m <sup>2</sup>	142	1980	20	48000326	27,69	m²

# Notizen

Alle Böden und Paneele finden ihren perfekten Abschluss im Leistenprogramm. Sie haben die Wahl: Auf den jeweiligen Boden abgestimmte, farblich passende Leisten, weiße Leisten als stilvoller Akzent oder – ganz kreativ - Leisten mit einer Oberfläche zum Selberstreichen? Auch die Form lässt keine Wünsche offen. Moderne Vierkantleisten oder das klassische Hamburger Profil? An Wand und Decke gibt es passende Leisten für jeden Anwendungsfall: von Deckenabschlussleisten über Winkelleisten bis hin zu Faltleisten. Manche Profile verfügen über einen Kanal, durch den Kabel durchgeführt werden können – so verschwindet hässlicher Kabelsalat einfach in der Leiste! Saubere Lösung.







#### Echtholzleisten – Hochwertig, langlebig und formschön.

Es sind wahre Naturtalente, die auch den höchsten Ansprüchen in Puncto Wohnqualität gerecht werden: Von ihrem Rohstoff, ausgesuchtem Schnittholz, bekommt sie die wichtigsten Qualitätsmerkmale mit auf den Weg: Robustheit und Langlebigkeit. Die Fülle an Verarbeitungs- und Veredelungsmethoden ermöglicht ein individuelles Finish – je nach Belieben ist sie geölt oder lackiert erhältlich – und sorgt für wirksamen Schutz vor Verschmutzung und Abnutzung.

# Das Erscheinungsbild des Fußbodens wird erst vollständig durch den perfekten Abschluss.

#### Laminatleiste – schöne Schale, harter Kern

Preiswert, praktisch und extrem vielseitig – so kennen und schätzen Bauherren und Bodenleger MDF-Laminatleisten. Bei näherer Betrachtung enthüllen diese scheinbar bescheidenen Produkte unerwartete Qualitäten:
Das Trägermaterial ist eine mitteldichte Holzfaserplatte, die zu den jüngsten und nichtsdestotrotz zu den meist verwendeten Holz-Werkstoffprodukten weltweit zählt. Kein Wunder, denn bei äußerst ressourcensparender Produktion zeichnet sie sich durch mechanische, technologische sowie physikalische Eigenschaften aus, die mit denen von Massivholz vergleichbar sind.
Der Einsatz von qualitativ hochwertigen Rohstoffen und modernster Presstechnologie sorgen für höchste Stabilität und Festigkeit.
Die Folienummantelung verleiht dem soliden Kern ein entsprechend ansehnliches Äußeres: Durch die breite Auswahl an lackierten und höchst resistenten

Dekorfolien ist der Einrichtung kaum eine Grenze gesetzt.





#### Admonter Sockelleiste Abbildung Breite Länge [m] Stärke Bezeichnung Art-Nr Einheit Preis € Admonter #3 Typ 3 Eiche Finri natur geölt 40 2,50 16 47080322 3,00 lfm Typ 3 Eiche Lapis natur geölt 40 2,50 16 47080320 3,00 lfm Typ 3 Eiche Stone natur geölt 40 2,50 47080318 3,00 16 lfm Typ 3 Eiche Torge natur geölt 40 2,50 16 47080323 3,00 lfm Form: Typ 3 Typ 3 Eiche weiss natur geölt 40 2,50 16 47080319 3,00 lfm

Kährs Sockelleisten					Käh	rs
Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
Eiche Mattlack furniert	40	19	2,42	47080090	3,03	lfm
Eiche Earth Mattlack	40	16	2,42	47080062	3,61	lfm
Eiche Linen Mattlack	40	16	2,42	47080063	3,61	lfm
Eiche Plantagenet Mattlack	40	19	2,42	47080060	3,61	lfm
Eiche Valois Mattlack	40	19	2,42	47080061	3,61	lfm
Eiche Smoke geölt	40	19	2,42	47080064	4,12	lfm
Steckfußleiste Eiche Snow mattlack	40	19	2,42	47080047	4,12	lfm
B12 Eiche Linen mattlack	40	16	2,42	47080146	4,71	lfm
B53 Eiche Vista lack	40	16	2,42	47080142	4,71	lfm
B57 Eiche Sevede lack	40	16	2,42	47080143	4,71	lfm
B75 Ahorn Bruma lack	40	16	2,42	47080145	4,71	lfm
B59 Eiche Aspeland lack	40	16	2,42	47080140	4,71	lfm
Eiche Brighton Mattlack	40	16	2,42	47080141	4,71	lfm



Kährs Sockelleiste 19 x 40 mm

Bürkle Leisten							
Abbildung	Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Sockelleiste mit Fase #57510820 weiß lackiert (Fase 2mm)	40	16	2,70	04064148	2,30	lfm
	Flachleiste 472 Eiche roh	40	20	2,70	04064105	2,44	lfm
	Flachleiste 472 Eiche massiv lackiert	40	20	2,70	04064104	2,44	lfm
	Lärche geölt #8142 geölt	40	20	2,50	04064103	3,30	lfm
	ClipSockelleiste Ahorn Dekor #8141 MDF PG2	40	22	2,50	04064080	2,51	lfm
	ClipSockelleiste Buche Dekor #8141 MDF PG2	40	22	2,50	04064082	2,51	lfm
	ClipSockelleiste Eiche Dekor #8141 MDF PG2	40	22	2,50	04064083	2,51	lfm
	ClipSockelleiste Nussbaum Dekor #8141 MDF PG2	40	22	2,50	04064084	2,51	lfm

Abbildung	Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Ahorn furniert, lackiert #8142	40	22	2,50	04064000	2,60	lfm
	Eiche furniert, lackiert #8142	40	22	2,50	04064006	2,60	lfm
	gedämpfte Buche furniert lackiert #8142	40	22	2,50	04064002	2,60	lfm
	Kirsche furniert, lackiert #8142	40	22	2,50	04064008	2,60	lfm
	Buche geölt #81425352250	40	22	2,50	04064015	3,40	lfm
	Eiche geölt #81425052250	40	22	2,50	04064014	3,40	lfm
	Ahorn furniert #8160 lackiert	50	18	2,50	04064070	3,85	lfm
	Buche furniert #8160 lackiert	50	18	2,50	04064071	3,85	lfm
	Eiche furniert #8160 lackiert	50	18	2,50	04064072	3,85	lfm

Abbildung	Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Kirsche furniert #8160 lackiert	50	18	2,50	04064073	3,85	lfm
	Nuss furniert #8160 lackiert	50	18	2,50	04064074	3,85	lfm
	SteckFußleiste Kork furniert #8150 lackiert	50	22	2,50	04064068	4,10	lfm
	MDF Weiß, deckend lackiert, profiliert #6338M120 weiß deckend lackiert	58	18	2,50	04064155	1,84	lfm
	MDF Weiß, deckend #8163M1W0 MDF weiß	60	10	2,50	04064157	1,22	lfm
	Eiche lackiert #0491	60	10	2,70	04064159	4,55	lfm
	Sockelleiste #04950820 weiß lackiert	60	13	2,70	04064146	3,74	lfm
	Sockelleiste mit Fase #58560189 Kiefer weiß lack. (Fase 2mm)	60	16	2,50	04064149	2,63	lfm
	Eiche lackiert #0492	60	20	2,70	04064160	7,83	lfm

Abbildung	Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
J.	ClipSockelleiste Ahorn Dekor #8161 MDF PG2	60	22	2,50	04064090	2,98	lfm
	ClipSockelleiste Buche Dekor #8161 MDF PG2	60	22	2,50	04064092	2,98	lfm
	ClipSockelleiste Nussbaum Dekor #8161 MDF PG2	60	22	2,50	04064094	2,98	lfm
	Ahorn furniert lackiert #8162	60	22	2,50	04064020	3,03	lfm
	Eiche furniert lackiert #8162	60	22	2,50	04064026	3,03	lfm
	Esche weiß furniert lackiert #8162	60	22	2,50	04064034	3,03	lfm
	gedämpfte Buche furniert lackiert #8162	60	22	2,50	04064022	3,03	lfm
	Kiefer furniert lackiert #8162	60	22	2,50	04064033	3,03	lfm
	Nussbaum furniert lackiert #8162	60	22	2,50	04064030	3,03	lfm

Abbildung	Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Massiv Eiche astig #492 roh	60	22	2,70	04064100	4,80	lfm
	Massiv Eiche astig #492 geölt	60	22	2,70	04064101	5,35	lfm
I	MDF Weiß, deckend lackiert, gefast #5912M120 weiß deckend lackiert	70	18	2,50	04064154	2,03	lfm
	Sockelleiste mit Fase #53160820 weiß lackiert	70	18	2,50	04064152	3,20	lfm
	MDF Weiß, deckend lackiert, profiliert #6339M120 weiß deckend lackiert	78	18	2,50	04064156	2,21	lfm
	Sockelleiste mit Fase #59560820 Kiefer weiß lackiert	80	20	2,70	04064151	4,90	lfm
	MDF Weiß, deckend lackiert #5535M120 weiß deckend lackiert	100	18	2,50	04064153	2,61	lfm
	Sockelleiste #61370920 Abachi weiß lackiert	100	18	2,70	04064147	6,98	lfm

Meister Profilfußle	eisten					MEIST	ER
Abbildung	Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	15 MK uni weiß glänzend DF324 #692625324	60	16	2,50	42095268	2,18	lfm
	Profil 8PK Uni weiß glänz #695725324	50	18	2,50	42095101	2,75	lfm
	Profil 18PK Uni weiß glänzend	50	18	2,50	42095167	3,07	lfm
	Profil 9PK Uni weiß glänzend #695925324	80	18	2,50	42095111	3,70	lfm
	Profil 19PK Uni weiß glänzend	80	18	2,50	42095168	4,03	lfm
	Profil 12PK18/100 Uni weiß #693225324 glänzend	100	18	2,50	04060237	3,78	lfm
	Profil 13PK18/120 Uni weiß #693325324 glänzend	120	18	2,50	04060238	4,20	lfm
	Profil 2PK Uni weiß glänzend #695125324	50	22	2,50	42095166	2,40	lfm
	Profil 11PK18/80 Uni weiß #693125324+ glänzend	50	22	2,50	04060228	3,36	lfm

Abbildung	Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Profil 2PK Buche 6201 #6951256201	50	22	2,50	42095124	2,90	lfm
	Profil 2PK Königsbuche 6388 #6951256388	50	22	2,50	42095173	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche articweiß #6951256946	50	22	2,50	42095157	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche Bodega 6403 #6951256403	50	22	2,50	42095181	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche Bootshaus 6188 #6951256188	50	22	2,50	42095176	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche Bootshaus Hell 6259 #6951256259	50	22	2,50	42095177	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche cognac rustikal 6256 #6951256256	50	22	2,50	42095191	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche Daytona #6951256982	50	22	2,50	42095263	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche grau 6213 #6950256213	50	22	2,50	42095144	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche greige #6951256959	50	22	2,50	42095266	2,90	lfm

Abbildung	Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Profil 2PK Eiche hell 6259 #6951256259 Bootshaus	50	22	2,50	42095153	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche karamell #6951256271	50	22	2,50	42095156	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche karamell #6951256953	50	22	2,50	42095267	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche Marrakesch 6396 #6951256396	50	22	2,50	42095189	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche natur 287 #695125287	50	22	2,50	42095121	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche natur 6067 #6951256067	50	22	2,50	42095185	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche natur 6151 #6951256151	50	22	2,50	42095150	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche Quinta 6406 #6951256406	50	22	2,50	42095184	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche vintage mohrgrau 6288 #6951256288	50	22	2,50	42095170	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche weiß 6536 #6951256536	50	22	2,50	42095163	2,90	Ifm

Abbildung	Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
The same of the sa	Profil 2PK Eiche weiß deckend #6951256536	50	22	2,50	42095179	2,90	lfm
	Profil 2PK Risseiche hell 6258 #695125 6258	50	22	2,50	42095188	2,90	lfm
	Profil 2PK Risseiche hell #6951256956	50	22	2,50	42095159	2,90	lfm
	Profil 2PK Risseiche Terra 6439 #6951256439	50	22	2,50	42095190	2,90	lfm
	Profil 2PK Rustikaleiche gekälkt #6951256943	50	22	2,50	42095158	2,90	lfm
	Profil 2PK Stieleiche cognac #6951256949	50	22	2,50	42095160	2,90	lfm
	Profil 2PK Traubeneiche hell #6951256940	50	22	2,50	42095161	2,90	lfm
	Profil 2PK Eiche braun Natur #1081251124 geölt	50	22	2,50	42095252	3,61	lfm
	Profil 2PK Eiche Cappuccino 1167 #1081251167	50	22	2,50	42095260	3,61	lfm
	Profil 2PK Eiche cremeweiß #1081251154 lack	50	22	2,50	42095253	3,61	lfm


Abbildung	Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Profil 2PK Eiche goldbraun #1081251180	50	22	2,50	42095250	3,61	lfm
	Profil 2PK Eiche hell 1171 #1081251171	50	22	2,50	42095258	3,61	lfm
	Profil 2PK Eiche honig 1170 #1081251170	50	22	2,50	42095259	3,61	lfm
	Profil 2PK Eiche Lind 1162 #1081251162	50	22	2,50	42095262	3,61	Ifm
	Profil 2PK Eiche olivgrau #1081251185	50	22	2,50	42095261	3,61	lfm
	Profil 2PK Eiche pure 1177 #1081251177 lack	50	22	2,50	42095254	3,61	lfm
	Profil 2PK Eiche weiß 1068 #1081251068 geölt	50	22	2,50	42095251	3,61	lfm
	Profil 2PK Eiche hellbraun #1081251120 natur 1120 geölt	50	22	2,50	04060236	4,45	Ifm
	Profil 2PK Eiche Optik 1085 #1081251085 gelaugt/Natur	50	22	2,50	42095149	4,45	Ifm
	Profil 2PK Eiche pure 1104 #1081251104	50	22	2,50	42095147	4,45	Ifm

Abbildung	Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Profil 2PK Esche Artisan 6402 #6951256402	50	22	2,50	42095178	2,90	lfm
	Profil 2PK Fancy Pine 6438 #6951256438	50	22	2,50	42095186	2,90	lfm
	Profil 2PK Fichte Cappuccino #6951256384	50	22	2,50	42095171	2,90	lfm
	Profil 2PK Fichte weiß gelaugt 6378 #6951256378	50	22	2,50	42095183	2,90	lfm
	Profil 2PK Silberfichte 6004 #6951256004	50	22	2,50	42095180	2,90	lfm
	Profil 2PK Altholz lehmgrau #6951256941	50	22	2,50	04060234	2,90	lfm
	Profil 2PK Mississippi Wood 6404 #6951256404	50	22	2,50	42095182	2,90	lfm
	Profil 2PK Patina Weiß 6398 #6951256398	50	22	2,50	42095187	2,90	lfm
	Profil 2PK White Life 6390 #6951256390	50	22	2,50	42095169	2,90	lfm
	Profil 2PK Kork Creme 1025 #1081251025	50	22	2,50	42095145	4,45	lfm

Abbildung	Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Profil 8PK Anthrazit DF #695725059	50	18	2,50	42095100	2,75	lfm
50	Profil 8PK Black Lava #6957257323	50	18	2,60	42095284	3,40	lfm
	Profil 8PK Edelstahl DF #695725063	50	18	2,50	42095102	3,40	lfm
	Profil 8PK Schiefer arcticgrau #6961266478	50	22	2,60	42095245	4,16	lfm
	Profil 8PK Schiefer anthrazit #6961266332	50	22	2,60	42095246	4,16	lfm
	Profil 8PK Strukturbeton warmgrau #6961266314	50	22	2,60	42095248	4,16	lfm
	Profil 9PK Anthrazit DF #695925059	80	18	2,50	42095110	3,70	lfm
	Profil 9PK Edelstahl DF #695925063	80	18	2,50	42095112	4,30	lfm

Abbildung	Bezeichnung	Höhe	Stärke	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
- 16 - 1	Profil 20PK Eiche Lakeside #6937256990	60	16	2,50	42095276	2,96	lfm
	Profil 20PK Golden Oak #6937256999	60	16	2,50	42095280	2,96	lfm
	Profil 20PK Ocean Oak #6937256989	60	16	2,50	42095275	2,96	lfm
	Profil 20PK Stieleiche mittelbraun #6937256984	60	16	2,50	42095273	2,96	lfm
	Profil 20PK Stieleiche pur #6937256985	60	16	2,50	42095274	2,96	lfm
	Profil 20PK Wildeiche dunkel #6937256960	60	16	2,50	42095270	2,96	lfm

### Übergangsprofil PF888 für Parkett, Laminat und Kork



A b bilely year	Dozoiobnung	l änge [m]	A set - N las	Drain C	Finles#-
Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]		Preis €	Einheit
	Combi + Übergangsprofil PF888 bronze Schraubprofil	0,9	04034003	17,31	Stück
		2,7	04034007	49,45	Stück
	Combi + Übergangsprofil PF888 silber Schraubprofil	0,9	04034001	17,10	Stück
		2,7	04034005	48,87	Stück
	Combi + Übergangsprofil PF888 gold Schraubprofil	0,9	04034002	17,31	Stück
		0,9 04034007 44  2,7 04034001 11  2,7 04034005 44  0,9 04034002 11  2,7 04034006 44  10,9 04034000 11  2,7 04034004 44  0,9 04034008 11	49,45	Stück	
- 101	Combi + Übergangsprofil PF888 edelstahl Schraubprofil	0,9	04034000	17,31	Stück
		2,7 04034005 48,8 38 gold 0,9 04034002 17,3 2,7 04034006 49,4 38 edelstahl 0,9 04034000 17,3 2,7 04034004 49,4 38 sand 0,9 04034008 15,8	49,45	Stück	
	Combi + Übergangsprofil PF888 sand Schraubprofil	0,9	04034008	15,88	Stück
		2,7	04034009	46,13	Stück

## Übergangsprofil PF588L für Laminat




Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Premium Click Übergang PF588L bronze	0,9	04034053	11,51	Stück
		2,7	04034057	31,01	Stück
	Premium Click Übergang PF588L silber	0,9	04034051	12,10	Stück
		2,7	04034055	34,58	Stück
	Premium Click Übergang PF588L gold	0,9	04034052	11,51	Stück
		2,7	04034056	33,40	Stück
	Premium Click Übergang PF588L edelstahl	0,9	04034050	11,51	Stück
		2,7	04034054	33,40	Stück
	Premium Click Übergang PF588L Sand	0,9	04034104	12,10	Stück
		2,7	04034105	34,58	Stück

## Übergangsprofil PF378V für Vinylböden



				SECULIARION	
Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Übergangsprofil Combi Bronze PF378V	0,9	04032294	15,29	Stück
		2,7	04032295	42,86	Stück
	Übergangsprofil Combi Silber PF378V	0,9	04032292	14,96	Stück
		2,7	04032296	41,76	Stück
	Übergangsprofil Combi Gold PF378V	0,9	04032293	14,96	Stück
		0,9       04032294       15,29         2,7       04032295       42,86         0,9       04032292       14,96         2,7       04032296       41,76	41,76	Stück	
	Übergangsprofil Combi Edelstahl PF378V	0,9	04032290	15,29	Stück
		2,7	04032291	42,86	Stück

### Ausgleichsprofil PF486 - für Parkett, Laminat, Kork



Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Twin Ausgleichsprofil PF486 bronze	0,9	04034033	15,67	Stück
		2,7	04034037	44,71	Stück
	Twin Ausgleichsprofil PF486 silber	0,9	04034031	16,35	Stück
	Twin Ausgleichsprofil PF486 gold	2,7	04034035	46,43	Stück
	Twin Ausgleichsprofil PF486 gold	0,9	04034032	15,67	Stück
		2,7	04034036	44,71	Stück
	Twin Ausgleichsprofil PF486 edelstahl	0,9	04034030	15,67	Stück
		2,7	04034034	44,71	Stück
	Twin Ausgleichsprofil PF486 sand	0,9	04034038	14,20	Stück
		2,7	04034039	41,09	Stück

### Ausgleichsprofil PF586L für Laminat



Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Premium Click Ausgleich PF586L bronze	0,9	04034069	13,91	Stück
			35,46	Stück	
	Premium Click Ausgleich PF586L silber	0,9	04034067	13,24	Stück
	emium Click Ausgleich PF586L gold	2,7	04034071	38,07	Stück
	Premium Click Ausgleich PF586L gold	0,9	04034068	13,91	Stück
		2,7 04034073  0,9 04034067  2,7 04034071  0,9 04034068  2,7 04034072  10 0,9 04034066  2,7 04034070  0,9 04034108	35,46	Stück	
-	Premium Click Ausgleich PF586L edelstahl	0,9	04034066	13,91	Stück
		2,7	04034070	35,46	Stück
	Premium Click Ausgleichsprofil PF586L sand	0,9	04034108	13,24	Stück
		2,7	04034109	38,07	Stück

## Ausgleichsprofil PF376V für Vinylböden



Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Ausgleichsprofil Combi Bronze PF376V	0,9	04032561	17,02	Stück
		2,7	04032565	48,11	Stück
	Ausgleichsprofil Combi Silber PF376V	0,9	04032562	16,47	Stück
		2,7	04032566	46,51	Stück
	Ausgleichsprofil Combi Gold PF376V	0,9	04032563	16,47	lfm
		2,7	04032567	46,51	Stück
	Ausgleichsprofil Combi Edelstahl PF376V	0,9	04032560	17,02	Stück
		2,7	04032564	48,11	Stück

### Ausgleichsprofil PF551 für Bodenbeläge von 7 – 16 mm



Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Übergangsprofil Silber verdeckte Verschraubung + Kabelkanal  Übergangsprofil Gold verdeckte Verschraubung + Kabelkanal	0,9	04032104	22,31	Stück
		2,7	04032105	63,95	Stück
		0,9	04032106	22,73	Stück
		2,7	04032107	65,25	Stück

### Endprofil PF487B für Parkett, Laminat, Kork



Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Twin Endprofil PF487B bronze	0,9	04034023	15,04	Stück
		2,7	04034027	41,89	Stück
	Twin Endprofil PF487B silber	0,9	04034021	15,71	Stück
		2,7	04034025	44,12	Stück
	Twin Endprofil PF487B gold	0,9	04034022	15,04	Stück
		2,7	04034026	41,89	Stück
	Twin Endprofil PF487B edelstahl	0,9	04034020	15,04	Stück
		0,9 040340  2,7 040340  2,7 040340  0,9 040340  2,7 040340  0,9 040340	04034024	41,89	Stück
	Twin Endprofil PF487B sand	0,9	04034028	14,20	Stück
		2,7	04034029	41,09	Stück

#### Endprofil PF587L für Laminat



Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Premium Click Endprofil PF587L bronze	0,9	04034061	11,47	Stück
		2,7	04034065	33,70	Stück
	Premium Click Endprofil PF587L silber	0,9	04034059	11,81	Stück
		2,7	04034063	33,74	Stück
	Premium Click Endprofil PF587L gold	0,9	04034060	11,47	Stück
		2,7	04034064	33,70	Stück
	Premium Click Endprofil PF587L edelstahl	0,9	04034058	11,47	Stück
		2,7	04034062	33,70	Stück

## Endprofil PF550 - Für Bodenbeläge von 7 – 16 mm



Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Abschlussprofil Gold PF550 verdeckte Verschraubung + Kabelkanal	0,9	04032112	21,85	Stück
			04032113	62,65	Stück
	Abschlussprofil Silber PF550 verdeckte Verschraubung + Kabelkanal	0,9	04032108	21,43	Stück
		2,7	04032109	61,35	Stück

## Treppenkantenprofil



Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Silber Typ PF320		04402233	21,68	lfm
			04402236	21,68	lfm
	Gold Typ 320	1,0	04402235	21,68	lfm
		2,7	04402234	21,68	lfm
	Edelstahl Typ 320	1,0	04402245	21,68	lfm
		2,7	04402246	21,68	lfm

### Wandabschlussprofil PF369 selbstklebend



Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Wandabschlussprofil PF369 bronze	2,7	04034143	14,03	Stück
	Wandabschlussprofil PF369 silber	2,7	04032115	15,13	Stück
	Wandabschlussprofil PF369 edelstahl	2,7	04032114	13,66	Stück
	Wandabschlussprofil PF369 sand	2,7	04034141	13,24	Stück
	Wandabschlussprofil PF369 weiss	2,7	04034144	17,44	Stück

# Notizen

#### Unterlagsmaterial

Kein guter Boden ohne gute Unterlage! Denken Sie beim Verlegen immer auch an die Unterlagsmaterialen und die Art der Befestigung, denn sie haben großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und sind elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren hingegen lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale Druckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt werden. Egal, ob Estrich, Holzdielenboden, Trockenbauelemente oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: ein umfangreiches Sortiment an Unterlagsmaterialien sorgt dafür, dass jeder Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt.

Manchmal muss aber auch die Ausgangssituation des Untergrundes erst optimiert werden, damit überhaupt die reibungslose Verlegeung eines Bodenbelags darüber gegeben ist.



Ausgleichsmasse – damit drunter und drüber alles glatt geht

Ein großes Problem bei Altbauten ist oftmals ihr Boden. Dieser ist in vielen älteren Immobilien in die Jahre gekommen und nicht eben. Dieser Umstand muss bei Renovierungsarbeiten berücksichtigt und behoben werden.

Damit die Oberfläche nicht nur gut aussieht sondern auch angenehm begehbar ist, muss darunter alles glatt und stabil ausgerichtet sein.



Selbstnivellierende Ausgleichsmasse ist eine moderne Version, welche nach der Zubereitung flüssig bleibt, sodass sie sich praktisch alleine ausrichtet. Innerhalb von Stunden härtet sie aus und hinterlässt eine gerade, glatte Oberfläche.

Es empfiehlt sich, vor Gebrauch stets auf die Verarbeitungskriterien zu achten:

- Raumtemperatur
- Luftfeuchtigkeit
- maximale Schichtdicke
- Anzahl Arbeitsgänge
- Trocknungszeit





Ausgleichsmassen									
Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Art-Nr	Preis	Einheit				
HOCLEAN	Bostik Niboclean Pro Reinigt schonend aber kraftvoll. Entfernt Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste.	80 Tücher	8011188	15,60 €	Stück				
QUARZSAND	Bostik Quarzsand Feuergetrockneter Quarzsand in der Körnung 0,1 - 0,5 mm zum Füllen und Abstreuen. Durch das Abstreuen von Epoxi- Produkten wird eine sichere und griffige Verbindung für nachfolgende Schichten geschaffen.	25 kg	8011182	20,00 €	Stück				
Independent Control of	Bostik Nibogrund G16 Haft-& Grundierdispersion Zur Vorbereitung des Untergrundes auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. Auch als Haftbrücke bei Sanierungen geeignet	3 kg	08011131	24,90 €	Stück				
TO COLUMN SERVICE SERV	Bostik Easy 2K Reparaturharz Lösemittelfreies 2K Reparaturharz auf Wasserglasbasis zum kraftschlüssigen Verschließen von Estrichrissen und -fugen.	600 ml	8011185	27,21 €	Stück				
	Bostik Niboplan 300 zementäre Spachtel-& Nivelliermasse NIBOPLAN 300 dient im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken.	25 kg	08011129	35,75 €	Stück				

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Art-Nr	Preis	Einheit
Marine Ma	Bostik Niboplan 400 zementäre Spachtelmasse standfest Für den Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken. Zum Nivellieren von Treppenstufen und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen bis 10	25 kg	08011132	36,75 €	Stück
	Bostik Niboplan FA600 zementäre Holzbodenausgleichsmasse. Elastische, faserverstärkte Ausgleichsmasse, dient zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpressspanplatten (V100) und Trockenausbauelementen im Innenbereich.	25 kg	08011130	54,25 €	Stück
MROGALIND EXPLICIT	Bostik Nibogrund Express Vorstrich zur Haftverbesserung von Spachtelmassen. Haftet sehr gut auf glatten, dichten und nichtsaugenden Betonflächen.	7 kg	8011139	70,77 €	Stück
RENOGRAND PORANIO	Bostik Renogrund Pu Rapid 1K-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe, z. B. Rohbetondecken, Zement-, Calciumsulfat-, Steinholz- und Magnesia-Estriche, Gussasphalt, Steinfliesen sowie Holzverlegewerkstoffe.	11 kg	8011134	175,78 €	Stück

Parkettkleber & -lacke									
Abbildung	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Art-Nr	Preis €	Einheit				
NAME OF TAXABLE PARTY.	Lösemittelfreier Einkomponenten- Klebstoff nach DIN EN 14293 und ISO	5,5kg	08011151	44,83	Stück				
		17 kg	08011140	96,60	Stück				

Abbildung	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Art-Nr	Preis €	Einheit
Professional	Bostik Power Elastic Vinylklebstoff Dispersionsklebstoff für LVT-Beläge in Bahnen und Fliesen, CV-Beläge,	6kg Verbrauch ca. 360g/ m²	08011135	40,92	Stück
	Gummibeläge bis 4 mm Dicke mit glatter, geschliffener Rückseite und glatter Nutzfläche, Linoleumbeläge sowie Korkbeläge mit PVC-Unterseite	13kg Verbrauch ca. 360g/ m²	08011136	82,94	Stück
	Bostik Nibofloor Parfix Strong (zugelassen für Nadura) Für die harte Verklebung von folgenden Parkettarten: Mosaikparkett Mehrschichtparkett Massivholzparkett Hochkantlamelle Holzpflaster	17 kg	08011196	115,77	Stück
	Bostik PK-Inject Einkomponentiger gebrauchsfertiger und lösemittelfreier Klebstoff. Auf Polyurethanbasis zum Füllen von Hohlräumen unter Parkett-, Holz- und Laminatbelägen	250g	08011160	11,54	Stück
	Bostik Nibolay Renofleece 50 m²/ Rolle Flexibles, atmungsaktives und Rissüberbrückendes Polyestervlies PET Zur Entkopplung von keramischen Fliesen, geklebtem Massivparkett, Mehrschichtparkett und Laminatböden	50 m <sup>2</sup>	08011174	191,50	Stück
	Bostik PK Profi Seal	Buche 290ml	08011187	6,63	Stück
1	SMP-Dichtstoff, speziell für die Versiegelung von Fugen in	Buche Hell 290ml	08011195	6,63	Stück
8	Parkettflächen.	Ahorn 290ml	08011186	6,63	Stück
	Bostik Randdämmstreifen selbstklebend	25m	08011143	51,25	Stück
	Bostik Wellenverbinder	50 Stck	08011148	2,88	Stück
	Bostik Zahnschiene für Rakel 56cm		08011123	3,32	Stück

Abbildung	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Bostik Zahnspachtel für Mutterspachtel B11 21cm		08011183	0,92	Stück
Bostik	Bostik Anrührtopf	1 Stück	08011162	14,99	Stück
	Bostik Nivelierer	1 Stück	08011124	177,93	Stück

Unterlagsbahnen							
Abbildung	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	Art-Nr	Preis	Einheit
	ProbaseNorm PE-Schaum 2,0mm Für die schwimmende Verlegung von Laminat, Parkett und Design- / Vinylböden mit HDF-Träger	2,0	1000	12,50	47990108	1,81	m²
	SGH Parkettfreund Rollenkork Geh- und Trittschallreduzierung, erhöhter Gehkomfort. PE-Folie bei Verlegung auf Estrich erforderlich	2,0	1000	15,00	47990125	3,10	m²
4	SGH Dämmunterlage Profi Option+ 75kg/m³ inklusive Dampfbremsfolie für Parkett und Laminat 150 µ Folienbeschichtung mit Überlappung und Selbstklebestreifen	2,2	1000	15,00	47990117	3,24	m²
	SGH Dämmunterlage Profi Board Strong XPS Für Parkett und Laminat Kostengünstige Allzwecklösung im Plattenformat	5,0	620	0,80	47990118	3,32	m²
	Parkett Kork Parkolag E Dämmunterlage KORK-PARKOLAG E wird als Unterlagsbahn für die schwimmende Verlegung von Parkett und Laminatböden eingesetzt.	3,0	1000	15,00	47990096	3,45	m²

Abbildung	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	Art-Nr	Preis	Einheit
	SGH Parkettfreund Dämmunterlage Vinyl Grip PUR Speziell für schwimmend verlegte Design-Bodenbeläge	1,4	1000	10,00	47990115	5,71	m²
	SGH Dämmunterlage Acoustic Layer PUR Starke Polyurethanbahn ohne Dampfbremse, für Parkett und Laminat	2,8	1000	5,50	47990119	5,93	m²
	SGH Dämmunterlage Acoustic Layer+ PUR Alu-kaschiert, für Parkett und Laminat Hervorragende Gehschallreduzierung und niedriger Wärmedurchlass- widerstand somit guter Einsatz bei Fußbodenheizung.	2,8	1000	5,50	47990116	6,43	m²





#### Achtsamkeit von Anfang an

Kleine Tipps zur Vorbeugung unschöner Schäden am neuen Fußboden:

- Eine solide Fußmatte, um die Schuhe vor Eintritt zu reinigen und zu trocknen.
- Befestigung von Filzgleitern auf der Unterseite der Tisch- und Stuhlbeine, um Verfärbungen und Kratzer zu vermeiden.

#### Naturschönheit konservieren

Als lebendiges Material freut sich Holz auch nach fertiger Verarbeitung über kontinuierliche Aufmerksamkeit und sachgerechte Pflege. Dadurch lässt sich die Lebensdauer des Holzbodens verlängern und die Strapazierfähigkeit erhöhen, sodass Sie über Jahre Freude daran haben. Das geht ganz rasch, erfordert nur etwas Sachkenntnis. Mit der Wahl der Oberfläche können Sie den Aufwand dabei sogar selbst bestimmen.

Die bedürfnisgerechte Behandlung von Naturholzböden ist maßgeblich, um Farbveränderungen und Flecken vorzubeugen. Die Notwendigkeit einer Erstpflege direkt nach dem Verlegen ist von der Oberflächenart abhängig. Das spätere Renovierungsintervall beträgt ca. ein bis drei Jahre, je nach Grad der Abnutzung. Geölte Böden können aufgefrischt werden, wenn der Holzboden nur noch schwer zu reinigen ist oder die Oberfläche zerkratzt oder stumpf wird. Bei lackierten Böden empfiehlt sich hingegen eine Kompletterneuerung der Schutzschicht.

Oft bieten schon die Hersteller selbst eine passende Pflege zum jeweiligen Boden aus dem hauseigenen Programm an. Das macht es besonders unerfahrenen Besitzern leicht, zum geeigneten Produkt zu greifen, um den Boden lange frisch und sauber zu halten.

Ergänzendes Zubehör, Werkzeug und Mietgeräte für die optimale Systemlösung unterstützen sowohl professionelle Bodenleger als auch ihre Kunden beim Umgang mit ihrem Holzboden.





WoodCare Pflege	mittel				
Abbildung	Bezeichnung	Gebindegröße	Art-Nr	Preis	Einheit
WOCA	Intensivreiniger Wirkt stark entfettend, deshalb können mit ihm Seifenreste und sonstige Verschmutzungen problemlos entfernt werden.	1	04060403	16,76 €	Stück
WOCA	Holzbodenöl natur Ideal für alle rohen, frisch verlegten oder abgeschliffenen Holzböden Für dunkle Böden	1	04060422	25,17 €	Stück
		3	04060423	50,38 €	Stück
Woca	Holzbodenöl natur Ideal für alle rohen, frisch verlegten oder abgeschliffenen Holzböden Für helle Böden	1	04060424	25,17 €	Stück
		3	04060425	50,38 €	Stück
WOCA	Pflegeöl weiß WOCA Pflegeöl in Weiß gibt weiß geölten oder hell gelaugten Holzoberflächen ein optimales Finish. Das Öl eignet sich sowohl für die Renovierung von Oberflächen aus Holz als auch zu deren Auffrischung.	1	04060404	16,76 €	Stück
WOCA	Pflegeöl natur WOCA Pflegeöl natur ist ein nicht pigmentiertes Öl, das die Eigenfarbe des Holzes und dessen Maserung betont und das Holz gleichzeitig schützt	1	04060405	16,76 €	Stück

Abbildung	Bezeichnung	Gebindegröße	Art-Nr	Preis	Einheit
WOCA Martin Mart Martin Mart Martin Ma Martin Martin Martin Martin Martin Ma Martin Ma Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin	Pflegebox mit Pflegeöl natur	0	04060415	50,38 €	Stück
WOCA CHARLES AND A CHARLES AND	Pflegebox mit Pflegeöl weiß	0	04060416	50,38 €	Stück
	Pflegepaste natur Zum ersten Einpflegen und zur Instandhaltung ölbehandelter und gewachster Holzoberflächen verwendet.	0	04060413	20,97 €	Stück
WOCA	Pflegepaste weiß Zum ersten Einpflegen und zur Instandhaltung ölbehandelter und gewachster Holzoberflächen verwendet.	0	04060414	20,97 €	Stück
WOCA	Holzbodenseife natur Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsten und geseiften Holzoberflächen. Die rückfettende WOCA Holzbodenseife ist auf allen gängigen Ölsystemen anwendbar.	1	04060401	11,72 €	Stück
		3	04060402	20,97 €	Stück

Abbildung	Bezeichnung	Gebindegröße	Art-Nr	Preis	Einheit
WOCA	Holzbodenseife weiß Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsten und geseiften Holzoberflächen. Die rückfettende WOCA Holzbodenseife	1	04060400	11,72 €	Stück
	ist auf allen gängigen Ölsystemen anwendbar.	3	04060409	20,97 €	Stück
WOCA	Seifenspray Natur Naturseife ist für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsten und geseiften Oberflächen ideal. Fertig gemischt, rückfettende Wirkung	1	04060421	8,36 €	Stück
	Moosgummiwischer	0	04060419	5,00 €	Stück
	Swep Mop Aufsatz	0	04060431	20,00 €	Stück
	Super Padscheiben 16" 20mm	0	04060418	4,92 €	Stück
	Swep Mop Woca rot	0	04060420	41,98 €	Stück

Di. Schutz Phegerhitter						
Abbildung	Bezeichnung	Art-Nr	Preis	Einheit		
	Dr.Schutz CC Elatex 200 ml Universeller Fleckentferner für die Beseitigung von Gummiabrieben, Absatzstrichen, Kleberresten sowie hartnäckigen Flecken.	04063151	7,14 €	Stück		
	Dr.Schutz CC Grundreiniger R 750ml alkalischer Bauschluss und Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen zur Entfernung von Bauverschmutzungen sowie Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln, Selbstglanzdispersionen und Kleberresten.	04063150	5,38 €	Stück		

Abbildung	Bezeichnung	Art-Nr	Preis	Einheit
	Dr.Schutz CC Parkett & Korkreinige 750ml Lösemittelfreier Parkettreiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung und Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden.	04063156	5,29 €	Stück
	Dr.Schutz CC Laminatreiniger 750ml Schonender Neutralreiniger für die Bauschluss- und regelmäßige Reinigung aller Laminatböden. Entfernt Schmutz, Fett und Schuhabriebe.	04063158	6,26 €	Stück
	Dr.Schutz CC PU-Reiniger 750ml Reinigungskonzentrat für die Unterhaltsreinigung und Bauschlussreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem Dr. Schutz PU Siegel behandelten Bodenbelägen.	04063163	6,64 €	Stück
	Dr.Schutz CC Intensivreiniger 750ml Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten Parkett- und Korkfußböden.	04063157	6,93 €	Stück
	Dr.Schutz CC Holzseife weiß 750ml Wischpflegemittel auf Seifenbasis zur regelmäßigen Reinigung von weiß- geölten bzw. weiß geölt/ gewachsten Holz- und Korkfußböden.	04063160	8,61 €	Stück

Abbildung	Bezeichnung	Art-Nr	Preis	Einheit
	Dr.Schutz CC Holzseife 750ml Wischpflege auf Seifenbasis zur regelmäßigen Reinigung von geölten bzw. geölt/gewachsten Holz- und Korkfußböden.	04063154	6,26 €	Stück
	Dr.Schutz CC Parkett-Kork Glanz 750ml Für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Pflegt und schützt den Boden gegen Kratzer und Gehspuren und verleiht ihm einen angenehmen Seidenglanz.	04063155	6,89 €	Stück
ACCUPATION AND ACCUPA	Dr.Schutz CC Parkett matt 750ml Für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Pflegt und schützt den Boden mit einem matten Pflegefilm gegen Kratzer und Gehspuren	04063153	7,52 €	Stück
	Dr.Schutz CC Vollpflege matt 750ml Polyurethanhaltige Polymerdispersion für die Einpflege elastischer Bodenbeläge im Objekt, falls die Verwendung einer Hartversiegelung oder eines PU Siegels nicht möglich ist	04063152	7,52 €	Stück
FLEGGE T	Dr.Schutz Designboden Pflegeset Das optimale Pflegeset für alle Designböden. Empfohlen von allen Designboden-Herstellern! Sorgt für eine lange Lebensdauer und eine wertige Optik der Designböden.	04063164	12,56 €	Stück

Abbildung	Bezeichnung	Art-Nr	Preis	Einheit
	Dr.Schutz Designboden Reperaturset Scratchfix PU-Repair  Die Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf PVC Designböden und anderen elastischen Bodenbelägen.	04063165	31,89 €	Stück
	Dr.Schutz CC Premium Pflegeöl 250ml Schnelltrocknendes Pflegeöl auf Basis ölmodifizierter Alkydharze und natürlicher Öle und Wachse zum Nachölen geölter Parkettböden.	04063162	13,03 €	Stück
	Dr.Schutz CC Premium Pflegeöl 1 L Schnelltrocknendes Pflegeöl auf Basis ölmodifizierter Alkydharze und natürlicher Öle und Wachse zum Nachölen geölter Parkettböden.	04063161	27,48 €	Stück

Kährs Pflege					
Abbildung	Bezeichnung	Gebindegröße	Art-Nr	Preis €	Einheit
CLEANER	Cleaner Umweltfreundlicher Reiniger für die regelmäßige Pflege Für Laminat- und Parkettböden geeignet	1	47080288	11,34	Stück
MARKETT POLISH	Polish Holzpolitur für lackierte Parkettböden	1	47080289	15,04	Stück

Abbildung	Bezeichnung	Gebindegröße	Art-Nr	Preis €	Einheit
LATEN OF	Satin Oil - Für geölte Holzfußböden Oxidativ härtendes Öl auf Urethanbasis	1	47080290	33,53	Stück
	Care Kit Naturöl Plegeset	0	47080294	33,53	Stück
	Blocker für Naturölböden	0	47080293	74,79	Stück



### SCHÖNES WOHNEN HÖRT NICHT BEI BODENGESTALTUNG UND MÖBELAUSWAHL AUF. Holz, das die Wände hochgeht.

# Praktische und gestalterische Aspekte – Raumgestaltung mit Wand- und Deckenpaneelen

Es gibt endlose Möglichkeiten, Räumen den ganz individuellen Touch zu verleihen. Hochwertige Wandpaneele und Deckenpaneele runden mit ihren klaren Linien den Gesamteindruck gekonnt ab, regulieren bei entsprechender Dämmung aber auch die Wärme im Raum.

#### **Perfekte Echtholzverkleidung**

Wenn Wand und Decke sich scheinbar nahtlos verbinden, wird es gemütlich. Verkleidete Schrägen schaffen optische Ruhe und geben dem Raum Struktur. Paneel-Kollektionen mit wertvollen Echtholzfurnieren erreichen das ganz besondere Plus an Eleganz und Behaglichkeit.

Eine spezielle UV-Acryllackversiegelung macht die Paneele obendrein besonders pflegeleicht.

Übrigens gibt es extra feuchtraumgeeignete Paneele, die hervorragend im Bad angebracht werden können.

Sie lassen sich durch umfangreiches Zubehör erweitern. Zur Auswahl stehen z. B. Haken für Kleidung oder Küchenutensilien, Regalböden und flexible Leuchten.

#### **Dekorpaneele – Alternative zur Tapete**

Dekorpaneele sind mehr als pure Verkleidung: Ein echtes Einrichtungsmedium, das mit Kreativität und Stil punktet, aber auch durch die ausgereiften technischen Eigenschaften. Dekorpaneele liegen immer im Trend, sorgen für wirkungsvolle Struktur, wobei die Auswahl keine Wünsche offen lässt: Von ganz klassisch in Uni weiß über natürlich mit einer harmonischen Holznachbildung, dem kühlen, puristischen Metallic-Look bis hin zur urbanen Betonoptik. Auch die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Dekorpaneele können eine ganze Wand oder die komplette Decke verkleiden, setzen aber auch partiell angebracht interessante Akzente, um als Highlight einen Teil eines Zimmers hervorzuheben.

#### Clevere Lösung für den Dachausbau

Paneele können Ihnen die Arbeit beim Ausbau eines Dachgeschosses enorm erleichtern.

Sie ermöglichen eine saubere, stilvolle Gestaltung ohne Schleifen, Streichen oder Tapezieren. Außerdem verhindern sie Setzrisse, die durch Bewegung des Dachstuhls entstehen. So bleiben Wand und Decke lange schön!





Paneele						ē	icisti	ik.
Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis	Einheit
	Tertio200 Esche Alpinweiß	5 Paneele 1,28 m <sup>2</sup>	200	1280	10	42019072	8,91 €	m²
	Tertio200 Esche perlweiß	5 Paneele 1,28 m <sup>2</sup>	200	1280	10	42019067	8,91 €	m²
		5 Paneele 2,60 m <sup>2</sup>	200	2600	10	42019068	8,91 €	m²
	Tertio200 Pinie Creme	5 Paneele 1,28 m <sup>2</sup>	200	1280	10	42019070	8,91 €	m²
	Tertio250 Pinie articweiß 4099 4 Stück je Paket	4 Paneele 1,28 m <sup>2</sup>	250	1280	10	42019075	11,72 €	m²
	Tertio250 Pinie articweiß 4099	4 Paneele 2,60 m <sup>2</sup>	250	2600	10	42019076	11,72 €	m²

Abbildung	Bezeichnung	Paketinhalt	Breite	Länge	Stärke	Art-Nr	Preis	Einheit
11/	Bocado Classic weiß	5 Paneele 1,28 m <sup>2</sup>	200	1280	12	42019013	14,24 €	m²
11//		5 Paneele 2,6 m <sup>2</sup>	200	2600	12	42019009	14,24 €	m²
11/1/2		3 Paneele 1,98 m <sup>2</sup>	200	3300	12	42019010	14,24 €	m²
		3 Paneele 2,46 m <sup>2</sup>	200	4100	12	42019011	14,24 €	m²
	Bocado Uni weiß glänzend	5 Paneele 1,28 m <sup>2</sup>	200	1280	12	42019007	14,24 €	m²
11/1	Terra 150 Polar weiß	6 Paneele 1,98 m <sup>2</sup>	150	2200	12	42019000	15,88 €	m²
		6 Paneele 2,34 m <sup>2</sup>	150	2600	12	42019000	15,88 €	m²
		3 Paneele 1,31 m <sup>2</sup>	150	2900	12	42019000	15,88 €	m²
		3 Paneele 1,49 m <sup>2</sup>	150	3300	12	42019000	15,88 €	m²
		3 Paneele 1,67 m <sup>2</sup>	150	3700	12	42019000	15,88 €	m²
		3 Paneele 1,85 m <sup>2</sup>	150	4100	12	42019000	15,88 €	m²
	Terra Senza Alabaster Akazie	5 Paneele 1,28 m <sup>2</sup>	200	1280	12	42019047	20,17 €	m²

Meister Paneelleisten					MEISTER	
Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit	
	Hohlkehlleiste Classic weiß 22mm #244625087+	2,50	04013015	1,68	lfm	
	Hohlkehlleiste Polar weiß 22mm #244625079	2,50	04013012	1,68	lfm	
	Faltleiste Classic weiß 35 mm #223725087+	2,50	04013043	2,14	lfm	
	Faltleiste Polar weiß 35 mm #223725079	2,50	04013044	2,14	lfm	
	Winkelleiste Classic weiß 33mm #236625087+	2,50	04012920	2,31	lfm	
	Winkelleiste Polar weiß 33mm #236625079+	2,50	04012921	2,31	lfm	
	Deckenabschlussleiste Classic weiß #212525087+	2,50	04013003	2,77	lfm	
	Deckenabschlussleiste Polar weiß #212525079+	2,50	04013002	2,77	lfm	
	Deckenabschlussleiste Uni weiß glänzend #212525324+	2,50	04013060	2,77	lfm	

Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Hohlkehlleiste Ahorn Woodlook 22mm #244625194+	2,50	04013196	1,68	lfm
	Hohlkehlleiste Alabaster Akazie 22mm #244625158	2,50	04013208	1,68	lfm
	Hohlkehlleiste Kiefer creme 102 22mm #244625102	2,50	04013209	1,68	lfm
	Hohlkehlleiste Silberesche 22mm #244625330+	2,50	04013014	1,68	lfm
	Faltleiste Silberesche 35 mm #223725330+	2,50	04013045	2,14	lfm
	Winkelleiste Ahorn Woodlook 33mm #236625194+	2,50	04012926	2,31	lfm
	Winkelleiste Silberesche 33mm #236625330+	2,50	04012922	2,31	lfm
	Hohlkehlleiste Buche 019 22mm #144125019	2,50	04013024	2,90	lfm
	Deckenabschlussleiste Kiefer Creme 102 #212525102+	2,50	04013067	2,77	lfm
	Deckenabschlussleiste Silberesche #212525330+	2,50	04013004	2,77	lfm

Abbildung	Bezeichnung	Länge [m]	Art-Nr	Preis €	Einheit
	Hohlkehlleiste Eiche natur 22mm #144125001	2,50	04013025	2,77	lfm
	Deckenabschlussleiste Eiche natur furniert #112025001 38/19	2,50	42402201	3,82	lfm

# Standorte & Ausstellungen









Mit unseren vier Standorten in Celle, Salzwedel, Gardelegen und Braunschweig versorgen wir den Norden Deutschlands mit dem natürlichen Baustoff Holz. Bei uns finden Sie die neuesten Trends, Innovationen und Inspirationen in allen Anwendungsbereichen zum Thema Holz.

In enger Zusammenarbeit versorgen unsere Luhmann Standorte Ihr Bauprojekt mit Produkten aus den Bereichen Boden, Wand und Decke, Dämmstoffe, Türen, Holz im Garten, Trockenbau, konstruktiver Holzbau, Holzwerkstoffe, Holzschutz und Pflege.

Profitieren Sie von unserem großzügigen Lagersortiment und kurzen Lieferzeiten.

Unser umfangreiches Dienstleistungsportfolio von der hochqualifizierten Fachberatung, den topaktuellen Innenausbau-Ausstellungen über das Plattenbearbeitungszentrum bis zur Hochkranlogistik ist genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und wird ständig erweitert.

Besuchen Sie uns in Celle, Salzwedel, Gardelegen oder Braunschweig und überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot.

# Unsere Geschäftsstellen und Fachberater



H. u. H. Luhmann GmbH **Im Rolande 3** 29223 Celle

Tel. 05141 38 43-0 Fax 05141 9 32 07 Celle@luhmann.info **Niederlassung Salzwedel** Fuchsberger Straße 6 29410 Salzwedel

Tel. 03901 83 25-0 Fax 03901 83 25-25 Salzwedel@luhmann.info Holzkontor GmbH **Stendaler Chaussee 10** 39638 Gardelegen

Tel. 03907 7 01-0 Fax 03907 7 01-22 Gardelegen@luhmann.info Luhmann Holzhandel GmbH Hafenstraße 98 38179 Schwülper

Tel. 05303 924 81-0 Fax 05303 924 81-67 Braunschweig@luhmann.info

### IHRE ANSPRECHPARTNER

Sabrina Arnecke

Tel. 05141 38 43-71 Fax 05141 38 43-1571 SArnecke@luhmann.info **Oliver Laga** 

Tel. 03901 83 25-14 Fax 03901 83 25-25 OLaga@luhmann.info **Tobias Hildebrandt** 

Tel. 03907 701-21 Fax 03907 701-22 THildebrandt@luhmann.info DWirgau@luhmann.info

**Doris Wirgau** 

Tel. 05303 924 81-22 Fax 05303 924 81-66

**Marc Felgenhauer** 

Tel. 05141 38 43-19 Fax 05141 38 43-976 MFelgenhauer@luhmann.info

**Besuchen Sie unsere Ausstellungen!** 



www.luhmann.info www.holzshop-luhmann.de



