


Der schnelle TÜRENKATALOG

Eine große Auswahl erwartet Sie auch
live vor Ort in unseren Ausstellungen!



Ausstellung Schwülper



Celle
Salzwedel
Braunschweig
Gardelegen

Luhmann
Holz-Zentrum  ...und mehr
Unternehmensgruppe

www.luhmann.info
www.holzshop-luhmann.de



Unser Türen-Außenlager

In unserem Außenlager in Westerkappeln bevorraten wir ca. 78.000 Türen und Zargen (insgesamt ca. 4.800 unterschiedliche Artikel). Auf diese Artikelvielfalt können Sie innerhalb kürzester Zeit (durchschnittlich 2 - 5 Arbeitstage) zurückgreifen, da wir mehrmals in der Woche mit Ware aus unserem Außenlager versorgt werden.

Ihr Vorteil: breites und tiefes Sortiment, schneller Zugriff, hohe Zuverlässigkeit, gute Qualität in Service & Produkt, schnelle Auftragserledigung. Ihr Nutzen: mehr Aufträge, pünktliche Fertigstellung, weniger Aufwand, mehr Erfolg.

Nutzen Sie unsere Leistungsfähigkeit für IHREN Erfolg!

		HPS/CPL	Seite 4	HPS/CPL
		Weisslack - Glatte Türen - Moderne Türen - Stil-Türen	Seite 32	Weisslack
		Holz-Schiebetüren - Weisslack	Seite 53	Holz-Schiebetüren
		Technik-Funktionselemente - Schallschutz - Einbruchschutz	Seite 55 - Maße der Industrie - technische Informationen	Türentechnik
		Glas - Glasschiebetüren - Glastüren und Beschläge - Lichtausschnitt-Verglasungen	Seite 58	Glas
		Drückergarnituren - Türbeschläge und Zubehör	Seite 69	Drückergarnituren
		Stahltüren	Seite 86	Stahltüren
		Eingangstüren - Nebeneingangstüren	Seite 88	Eingangstüren
		Glas im Garten	Seite 89	Glas im Garten
		Bodentreppen	Seite 90	Bodentreppen

Die Beanspruchbaren

HPS und CPL Oberflächen – Die Beanspruchbaren

Besonders widerstandsfähige Laminat-Türoberflächen



Foto mit freundlicher Genehmigung durch Prim Türenwelt

Fakten HPS und CPL

HPS und CPL – hinter diesen jeweils drei Buchstaben steckt eine neuartige Oberflächentechnologie, die enorme Widerstandsfähigkeit mit erstklassiger Optik verbindet. Im Team sind diese beiden Talente auch dort kaum zu schlagen, wo es neben repräsentativem Design auf optimale Pflegeleichtigkeit und Haltbarkeit ankommt. Denn HPS- und CPL-Oberflächen sehen so aus wie Echtholz, bzw. Lackoberflächen, sind dabei aber unglaublich kratz-, stoß- und abriebfest und außerdem unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Darüber hinaus bleiben sie auch bei extremer Kälte-, Hitze-, Licht- oder sogar Wasserdampfeinwirkung hart. All das macht HPS und CPL zur idealen Lösung für Türen und Zargen in stark frequentierten und extrem belasteten Einsatzbereichen.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit SR-Kante
(schmäler Radius 2 mm)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit schmalen Radius an Futterkante und Bekleidungen 62,5 mm



Türblatt und Zarge
mit SR-Kante
Decora (CPL) Vital Pinie hell
mit Röhrenspanstreifen (RST)
oder Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt und Zarge
mit SR-Kante
Decora (CPL) Vital Pinie hell
mit Lichtausschnitt (LA)

Türblatt und Zarge
mit SR-Kante
Decora (CPL) Pinie hell
Horizont
mit Röhrenspanstreifen (RST)
oder Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt und Zarge
mit SR-Kante
Decora (CPL) Vital Pinie hell
Horizont
mit Lichtausschnitt (LA)



Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Herholz Türblatt mit SR-Kante Decora (CPL) Vital Pinie hell

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Türblatt Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante RST	1985 mm	452512	452513	452514	452515	452516	452517	452518	452519
Herholz Türblatt Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante RSP	1985 mm	452526	452527	452528	452529	452530	452531	452532	452533
Herholz Türblatt Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante LA	1985 mm			452520	452521	452522	452523	452524	452525
Herholz Türblatt Decora (CPL) Vital Pinie hell Horizont SR-Kante RSP	1985 mm	451592	451593	451594	451595	451596	451597	451598	451599
Herholz Türblatt Decora (CPL) Vital Pinie hell Horizont SR-Kante LA	1985 mm			451586	451587	451588	451589	451590	451591

Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante	1985 mm	80 mm	452534	452535	452536	452537	452538	452539	452540	452541
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante	1985 mm	100 mm	452542	452543	452544	452545	452546	452547	452548	452549
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante	1985 mm	120 mm	452550	452551	452552	452553	452554	452555	452556	452557
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante	1985 mm	140 mm	452558	452559	452560	452561	452562	452563	452564	452565
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante	1985 mm	160 mm	452566	452567	452568	452569	452570	452571	452572	452573
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante	1985 mm	180 mm	452574	452575	452576	452577	452578	452579	452580	452581
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante	1985 mm	200 mm	452582	452583	452584	452585	452586	452587	452588	452589
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante	1985 mm	230 mm	452590	452591	452592	452593	452594	452595	452596	452597
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante	1985 mm	250 mm	452598	452599	452600	452601	452602	452603	452604	452605
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante	1985 mm	265 mm	452606	452607	452608	452609	452610	452611	452612	452613
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante	1985 mm	285 mm	452614	452615	452616	452617	452618	452619	452620	452621
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante	1985 mm	305 mm	452622	452623	452624	452625	452626	452627	452628	452629
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Pinie hell SR-Kante	1985 mm	325 mm	452630	452631	452632	452633	452634	452635	452636	452637

SR-Kante = schmaler Radius, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

PRÜM-Express-Programm

Wir bringen PEP in den Türenmarkt

Express

PRÜM
Türen die zu Ihnen passen

PEP1/PEP1+ Lieferzeit 10-15 Arbeitstage

FURNIER



Buche Eiche

CPL




CPL Touch Pinie DA/DQ CPL Touch Eiche DA/DQ



CPL Touch Greyline DA/DQ CPL Touch Whiteline DA/DQ



CPL Pera Creme DA/DQ CPL Pera Grey DA/DQ CPL Esche Weiß



CPL Weißlack CPL WL 9016 CPL Weiß CPL Ahorn CPL Buche

LACK



Weißlack

Mögliche Zusatzleistungen gem. PRÜM-Express-Programm PEP1+:

- Band V0026/V4400
- Schloss (WC, PZ)
- Spion
- Lüftungsschlitze/-gitter
- Griffmuschel
- 3-fach Verriegelung
- Schallex/Bodendichtung
- Bandaufnahme ST108
- Austausch Schließbl. Nr. 35
- Bandseitensicherung
- Verglasungen
- OTS Alufutterwinkel
- Schließblech für Ganzglastüren
- Blendrahmen
- Ganzglastüren und Beschläge

FUNKTIONSTÜREN



Feuerschutz



Einbruchschutz



Schallschutz

PEP2 Lieferzeit 20-25 Arbeitstage

FURNIER



Ahorn Limba



Streichfähig Buche



Eiche Eiche Hell



Macoré Mahagoni




Eiche Astig DA/DQ



Eiche Geplankt DA/DQ

CPL




CPL Touch Oak White DA/DQ CPL Touch Oak Creme DA/DQ




CPL Touch Oak Nature DA/DQ



CPL Touch Pinie DA/DQ CPL Touch Eiche DA/DQ



CPL Touch Greyline DA/DQ CPL Touch Whiteline DA/DQ



CPL Pera Creme DA/DQ CPL Pera Grey DA/DQ



CPL Pera Mokka DA/DQ CPL Pera Dark DA/DQ



CPL Weißlack CPL WL 9016 CPL Weiß CPL Grau CPL Esche Weiß



CPL Ahorn CPL Buche CPL Eiche CPL Nussbaum

LACK



Weißlack

Mögliche Zusatzleistungen gem. PRÜM-Express-Programm PEP2:

- Sondermaß-Elemente
- Windfang
- Geschoßhohe-Elemente
- Oberlicht
- 1+2-flg. Schiebetür-Elemente
- 2-flg. Elemente
- Blend- und Blockrahmen

Eine Auswahl möglicher Türausführungen:



WF4



FU-GH (1-flg.)



SCHIEBE-TB (1-flg.)



SCHIEBE-TB-LA (2-flg.)



TB (2-flg.)



Schiebetür innenlaufend



Schiebetür außenlaufend



NEUE KOLLEKTION: Ganzglastüren, Verglasungen und Beschläge

Informationen und Hinweise zum PRÜM-EXPRESS-PROGRAMM:

- Standardmäßig wird Ihre Bestellung zu dem Liefertermin bestätigt, den das Produkt mit der höchsten Fertigungszeit benötigt. Der bestätigte Liefertermin beinhaltet dann eine Änderungsfrist von ca. einer Woche.
- Wünschen Sie bei Mischaufrägen, Teillieferungen aus den Lieferprogrammen PEP 1, PEP 1+ oder PEP 2 vorab, **so vermerken Sie dies bitte auf Ihrer Bestellung.**
- Änderungen und Stornierungen können dann jedoch aus abwicklungstechnischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm)



Türblatt CPL Touch Pinie DA Rundkante (RP) mit Röhrenspanstreifen (RST) oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Touch Pinie DA Rundkante (RP) mit Lichtausschnitt (LA)



Türblatt CPL Touch Pinie DQ Rundkante (RP) mit Röhrenspanstreifen (RST) oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Touch Pinie DQ Rundkante (RP) mit Lichtausschnitt (LA2)



Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Prüm Türblatt CPL Touch Pinie

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt CPL Touch Pinie DA RP RST	1985 mm	457486	457487	457488	457489	457490	457491	457492	457493
Prüm Türblatt CPL Touch Pinie DA RP RSP	1985 mm	457442	457443	457444	457445	457446	457447	457448	457449
Prüm Türblatt CPL Touch Pinie DA RP VSP LA	1985 mm			457460	457461	457462	457463	457468	457469
Prüm Türblatt CPL Touch Pinie DA RP VSP LA2	1985 mm			458137	458138	458139	458140	458141	458142
Prüm Türblatt CPL Touch Pinie DQ RP RST	1985 mm	457494	457495	457496	457497	457498	457499	457500	457501
Prüm Türblatt CPL Touch Pinie DQ RP RSP	1985 mm	457450	457451	457452	457453	457454	457455	457456	457457
Prüm Türblatt CPL Touch Pinie DQ RP VSP LA	1985 mm			457458	457459	457464	457465	457466	457467
Prüm Türblatt CPL Touch Pinie DQ RP VSP LA2	1985 mm			458143	458144	458145	458146	458147	458148

Prüm SST-Blatt CPL Touch Pinie

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Pinie DA KKL II RP	1985 mm					457478	457479	457482	457483
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Pinie DA KKL III RP	1985 mm					457472	457473	457474	457475
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Pinie DQ KKL II RP	1985 mm					457480	457481	457484	457485
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Pinie DQ KKL III RP	1985 mm					457470	457471	457476	457477
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Prüm Zarge CPL Touch Pinie

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge CPL Touch Pinie RF	1985 mm	80 mm	457338	457339	457360	457361	457382	457383	457404	457405
Prüm Zarge CPL Touch Pinie RF	1985 mm	100 mm	457340	457341	457362	457363	457384	457385	457406	457407
Prüm Zarge CPL Touch Pinie RF	1985 mm	125 mm	457342	457343	457364	457365	457386	457387	457408	457409
Prüm Zarge CPL Touch Pinie RF	1985 mm	145 mm	457344	457345	457366	457367	457388	457389	457410	457411
Prüm Zarge CPL Touch Pinie RF	1985 mm	165 mm	457346	457347	457368	457369	457390	457391	457412	457413
Prüm Zarge CPL Touch Pinie RF	1985 mm	185 mm	457348	457349	457370	457371	457392	457393	457414	457415
Prüm Zarge CPL Touch Pinie RF	1985 mm	205 mm	457350	457351	457372	457373	457394	457395	457416	457417
Prüm Zarge CPL Touch Pinie RF	1985 mm	225 mm	457438	457439	457428	457429	457430	457431	457432	457433
Prüm Zarge CPL Touch Pinie RF	1985 mm	245 mm	457352	457353	457374	457375	457396	457397	457418	457419
Prüm Zarge CPL Touch Pinie RF	1985 mm	270 mm	457354	457355	457376	457377	457398	457399	457420	457421
Prüm Zarge CPL Touch Pinie RF	1985 mm	290 mm	457356	457357	457378	457379	457400	457401	457422	457423
Prüm Zarge CPL Touch Pinie RF	1985 mm	310 mm	457440	457441	457434	457435	457436	457437	457426	457427
Prüm Zarge CPL Touch Pinie RF	1985 mm	330 mm	457358	457359	457380	457381	457402	457403	457424	457425

RP = Rundkante-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt, DA = durchgehend aufrecht, DQ = durchgehend quer, = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Portalit HPS Platineiche EI424 + EIC424



Türblatt HPS Platineiche EI424 Rundkante (RK-P) mit Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt HPS Platineiche EI424 Rundkante (RK-P) mit Röhrenspanplatte (RSP) und Lichtausschnitt (LA)

Türblatt HPS Platineiche cross EIC424 Rundkante (RK-P) mit Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt HPS Platineiche cross EIC424 Rundkante (RK-P) mit Röhrenspanplatte (RSP) und Lichtausschnitt (LA)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RK-P)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (55 mm)



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Westag Türblatt Portalit HPS Platineiche Rundkante

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Türblatt Portalit HPS Platineiche EI424 RK-P RSP	1985 mm	450126	450127	450128	450129	450130	450131	450132	450133
Westag Türblatt Portalit HPS Platineiche EI424 RK-P RSP LA	1985 mm			450134	450135	450136	450137	450138	450139
Westag Türblatt Portalit HPS Platineiche cross EIC424 RK-P RSP	1985 mm	450162	450163	450164	450165	450166	450167	450168	450169
Westag Türblatt Portalit HPS Platineiche cr. EIC424 RK-P RSP LA	1985 mm			450170	450171	450172	450173	450174	450175

Westag SST-Blatt SK27 schmaler Radius Portalit HPS Platineiche

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag SST-Blatt SK27 Portalit									
HPS Platineiche EI424 RK-PS VSP KKL II	1985 mm					450140	450141	450142	450143
Westag SST-Blatt SK27 Portalit									
HPS Platineiche EI424 RK-PS VSP KKL III	1985 mm					450290	450291	450292	450293
Westag SST-Blatt SK27 Portalit									
HPS Platineiche cross EIC424 RK-PS VSP KKL II	1985 mm					450176	450177	450178	450179
Westag SST-Blatt SK27 Portalit									
HPS Platineiche cross EIC424 RK-PS VSP KKL III	1985 mm					450298	450299	450300	450301
SST Umrüstsatz für Zargen, braun						436799	436799	436799	436799

Westag Zarge Portalit HPS Platineiche Rundkante

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Zarge Portalit HPS Platineiche EI424 RU	1985 mm	80 mm	459554	459555	459580	459581	459606	459607	459632	459633
Westag Zarge Portalit HPS Platineiche EI424 RU	1985 mm	100 mm	459530	459531	459556	459557	459582	459583	459608	459609
Westag Zarge Portalit HPS Platineiche EI424 RU	1985 mm	125 mm	459532	459533	459558	459559	459584	459585	459610	459611
Westag Zarge Portalit HPS Platineiche EI424 RU	1985 mm	145 mm	459534	459535	459560	459561	459586	459587	459612	459613
Westag Zarge Portalit HPS Platineiche EI424 RU	1985 mm	165 mm	459536	459537	459562	459563	459588	459589	459614	459615
Westag Zarge Portalit HPS Platineiche EI424 RU	1985 mm	185 mm	459538	459539	459564	459565	459590	459591	459616	459617
Westag Zarge Portalit HPS Platineiche EI424 RU	1985 mm	205 mm	459540	459541	459566	459567	459592	459593	459618	459619
Westag Zarge Portalit HPS Platineiche EI424 RU	1985 mm	225 mm	459542	459543	459568	459569	459594	459595	459620	459621
Westag Zarge Portalit HPS Platineiche EI424 RU	1985 mm	240 mm	459544	459545	459570	459571	459596	459597	459622	459623
Westag Zarge Portalit HPS Platineiche EI424 RU	1985 mm	270 mm	459546	459547	459572	459573	459598	459599	459624	459625
Westag Zarge Portalit HPS Platineiche EI424 RU	1985 mm	290 mm	459548	459549	459574	459575	459600	459601	459626	459627
Westag Zarge Portalit HPS Platineiche EI424 RU	1985 mm	310 mm	459550	459551	459576	459577	459602	459603	459628	459629
Westag Zarge Portalit HPS Platineiche EI424 RU	1985 mm	330 mm	459552	459553	459578	459579	459604	459605	459630	459631

RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt, DA = durchgehend aufrecht, DQ = durchgehend quer, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm)



Türblatt CPL Touch Oak Nature DA Rundkante (RP) mit Röhrenspanstreifen (RST) oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Touch Oak Nature DA Rundkante (RP) mit Lichtausschnitt (LA)



Türblatt CPL Touch Oak Nature DQ Rundkante (RP) mit Röhrenspanstreifen (RST) oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Touch Oak Nature DQ Rundkante (RP) mit Lichtausschnitt (LA2)



Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Prüm Türblatt CPL Touch Oak Nature

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt CPL Touch Oak Nature DA RP RST	1985 mm	457961	457962	457963	457964	457965	457966	457967	457968
Prüm Türblatt CPL Touch Oak Nature DA RP RSP	1985 mm	457960	457959	457958	457957	457956	457955	457954	457953
Prüm Türblatt CPL Touch Oak Nature DA RP VSP LA	1985 mm			457944	457943	457942	457941	457940	457939
Prüm Türblatt CPL Touch Oak Nature DA RP VSP LA2	1985 mm			457970	457969	457972	457971	457974	457973
Prüm Türblatt CPL Touch Oak Nature DQ RP RST	1985 mm	457981	457982	457983	457984	457985	457986	457987	457988
Prüm Türblatt CPL Touch Oak Nature DQ RP RSP	1985 mm	457952	457951	457950	457949	457948	457947	457946	457945
Prüm Türblatt CPL Touch Oak Nature DQ RP VSP LA	1985 mm			457938	457937	457936	457935	457934	457933
Prüm Türblatt CPL Touch Oak Nature DQ RP VSP LA2	1985 mm			457976	457975	457978	457977	457980	457979

Prüm SST-Blatt CPL Touch Oak Nature

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Oak Nature DA KKL II RP	1985 mm					457989	457990	457991	457992
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Oak Nature DA KKL III RP	1985 mm					457929	457930	457926	457925
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Oak Nature DQ KKL II RP	1985 mm					457993	457994	457995	457996
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Oak Nature DQ KKL III RP	1985 mm					457931	457932	457928	457927
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature RF	1985 mm	80 mm	458855	458854	458881	458880	458907	458906	458829	458828
Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature RF	1985 mm	100 mm	458853	458852	458879	458878	458905	458904	458827	458826
Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature RF	1985 mm	125 mm	458851	458850	458877	458876	458903	458902	458825	458824
Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature RF	1985 mm	145 mm	458849	458848	458875	458874	458901	458900	458823	458822
Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature RF	1985 mm	165 mm	458847	458846	458873	458872	458899	458898	458821	458820
Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature RF	1985 mm	185 mm	458845	458844	458871	458870	458897	458896	458819	458818
Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature RF	1985 mm	205 mm	458843	458842	458869	458868	458895	458894	458817	458816
Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature RF	1985 mm	225 mm	458841	458840	458867	458866	458893	458892	458815	458814
Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature RF	1985 mm	245 mm	458839	458838	458865	458864	458891	458890	458813	458812
Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature RF	1985 mm	270 mm	458837	458836	458863	458862	458889	458888	458811	458810
Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature RF	1985 mm	290 mm	458835	458834	458861	458860	458887	458886	458809	458808
Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature RF	1985 mm	310 mm	458833	458832	458859	458858	458885	458884	458807	458806
Prüm Zarge CPL Touch Oak Nature RF	1985 mm	330 mm	458831	458830	458857	458856	458883	458882	458804	458805

RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt, DA = durchgehend aufrecht, DQ = durchgehend quer, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)



Türblatt CPL Touch Eiche DA
Rundkante (RP)
mit Röhrenspanstreifen (RST)
oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Touch Eiche DA
Rundkante (RP)
mit Lichtausschnitt (LA)



Türblatt CPL Touch Eiche DQ
Rundkante (RP)
mit Röhrenspanstreifen (RST)
oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Touch Eiche DQ
Rundkante (RP)
mit Lichtausschnitt (LA2)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und
runden Bekleidungen (60 mm)

Die CPL-Touch Oberflächen

sehen nicht nur exzellent aus, sondern haben gleichzeitig eine erstklassige Haptik. Die Oberflächenbeschichtung CPL Touch verbindet damit hohe Robustheit mit dem Gefühl einer echten Holzoberfläche. Sie vermitteln die natürliche Authentizität mit besonderen Oberflächenakzenten und Hochwertigkeit einer Echtholz-Oberfläche, sowohl beim Anblick als auch beim Berühren.

Weitere Oberflächen aus dem PRÜM- Express-Programm finden Sie auf Seite 6.

Prüm Türblatt CPL Touch Eiche

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt CPL Touch Eiche DA RP RST	1985 mm	457226	457227	457228	457229	457230	457231	457232	457233
Prüm Türblatt CPL Touch Eiche DA RP RSP	1985 mm	457204	457205	457206	457207	457208	457209	457210	457211
Prüm Türblatt CPL Touch Eiche DA RP VSP LA	1985 mm			457212	457213	457214	457215	457216	457217
Prüm Türblatt CPL Touch Eiche DA RP VSP LA2	1985 mm			458131	458132	458133	458134	458135	458136
Prüm Türblatt CPL Touch Eiche DQ RP RST	1985 mm	458271	458272	458273	458274	458275	458276	458277	458278
Prüm Türblatt CPL Touch Eiche DQ RP RSP	1985 mm	458279	458280	458281	458282	458283	458284	458285	458286
Prüm Türblatt CPL Touch Eiche DQ RP VSP LA	1985 mm			458287	458288	458289	458290	458291	458292
Prüm Türblatt CPL Touch Eiche DQ RP VSP LA2	1985 mm			458295	458296	458297	458298	458299	458300

Prüm SST-Blatt CPL Touch Eiche

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Eiche DA KKL II RP	1985 mm					457222	457223	457224	457225
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Eiche DA KKL III RP	1985 mm					457218	457219	457220	457221
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Eiche DQ KKL II RP	1985 mm					458305	458306	458307	458308
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Eiche DQ KKL III RP	1985 mm					458309	458310	458311	458312
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Prüm Zarge CPL Touch Eiche

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge CPL Touch Eiche RF	1985 mm	80 mm	457234	457235	457256	457257	457278	457279	457300	457301
Prüm Zarge CPL Touch Eiche RF	1985 mm	100 mm	457236	457237	457258	457259	457280	457281	457302	457303
Prüm Zarge CPL Touch Eiche RF	1985 mm	125 mm	457238	457239	457260	457261	457282	457283	457304	457305
Prüm Zarge CPL Touch Eiche RF	1985 mm	145 mm	457240	457241	457262	457263	457284	457285	457306	457307
Prüm Zarge CPL Touch Eiche RF	1985 mm	165 mm	457242	457243	457264	457265	457286	457287	457308	457309
Prüm Zarge CPL Touch Eiche RF	1985 mm	185 mm	457244	457245	457266	457267	457288	457289	457310	457311
Prüm Zarge CPL Touch Eiche RF	1985 mm	205 mm	457246	457247	457268	457269	457290	457291	457312	457313
Prüm Zarge CPL Touch Eiche RF	1985 mm	225 mm	457334	457335	457324	457325	457326	457327	457328	457329
Prüm Zarge CPL Touch Eiche RF	1985 mm	245 mm	457248	457249	457270	457271	457292	457293	457314	457315
Prüm Zarge CPL Touch Eiche RF	1985 mm	270 mm	457250	457251	457272	457273	457294	457295	457316	457317
Prüm Zarge CPL Touch Eiche RF	1985 mm	290 mm	457252	457253	457274	457275	457296	457297	457318	457319
Prüm Zarge CPL Touch Eiche RF	1985 mm	310 mm	457336	457337	457330	457331	457332	457333	457322	457323
Prüm Zarge CPL Touch Eiche RF	1985 mm	330 mm	457254	457255	457276	457277	457298	457299	457320	457321

RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt, DA = durchgehend aufrecht, DQ = durchgehend quer,  = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT),  = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit SR-Kante
(schmäler Radius 2 mm)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit schmalen Radius an Futter-
kante und Bekleidungen 62,5 mm



Türblatt und Zarge
mit SR-Kante Decora (CPL)
Vital Ast-Eiche längs
mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt und Zarge
mit SR-Kante Decora (CPL)
Vital Ast-Eiche längs
Lichtausschnitt (LA)



Türblatt und Zarge
mit SR-Kante Decora (CPL)
Vital Ast-Eiche quer
mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt und Zarge
mit SR-Kante Decora (CPL)
Vital Ast-Eiche quer
Lichtausschnitt (LA)



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Decora-Oberflächen ab Lager sofort lieferbar:



Decora Sandbirke



Decora Vital Ast-Eiche



Decora Landbuche*



Decora Zimtbirke



Decora Esche
weiss deckend*



Decora Vital Pinie hell



Decora Brillant weiss*

Weitere Decora-Oberflächen auf Bestellung innerhalb von 1-2 Wochen lieferbar:



Decora Nussbaum



Decora Berg-Ahorn*



Decora Eiche Polar*



Decora Uni grau*



Decora Esche weiss
Struktur



Decora Uni weiss*

*) Oberflächen in der Höhe 2110 mm innerhalb von 2-3 Wochen lieferbar.

Herholz Türblatt mit SR-Kante Decora (CPL) Vital Ast-Eiche

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Türblatt Decora (CPL) Vital Ast-Eiche längs SR-Kante RST	1985 mm	452378	452379	452380	452381	452382	452383	452384	452385
Herholz Türblatt Decora (CPL) Vital Ast-Eiche längs SR-Kante RSP	1985 mm	452392	452393	452394	452395	452396	452397	452398	452399
Herholz Türblatt Decora (CPL) Vital Ast-Eiche längs SR-Kante LA	1985 mm			452386	452387	452388	452389	452390	452391
Herholz Türblatt Decora (CPL) Vital Ast-Eiche quer SR-Kante RSP	1985 mm	452400	452401	452402	452403	452404	452405	452406	452407
Herholz Türblatt Decora (CPL) Vital Ast-Eiche quer SR-Kante LA	1985 mm			453208	453209	453210	453211	453212	453213

Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante	1985 mm	80 mm	452408	452409	452410	452411	452412	452413	452414	452415
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante	1985 mm	100 mm	452416	452417	452418	452419	452420	452421	452422	452423
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante	1985 mm	120 mm	452424	452425	452426	452427	452428	452429	452430	452431
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante	1985 mm	140 mm	452432	452433	452434	452435	452436	452437	452438	452439
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante	1985 mm	160 mm	452440	452441	452442	452443	452444	452445	452446	452447
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante	1985 mm	180 mm	452448	452449	452450	452451	452452	452453	452454	452455
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante	1985 mm	200 mm	452456	452457	452458	452459	452460	452461	452462	452463
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante	1985 mm	230 mm	452464	452465	452466	452467	452468	452469	452470	452471
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante	1985 mm	250 mm	452472	452473	452474	452475	452476	452477	452478	452479
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante	1985 mm	265 mm	452480	452481	452482	452483	452484	452485	452486	452487
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante	1985 mm	285 mm	452488	452489	452490	452491	452492	452493	452494	452495
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante	1985 mm	305 mm	452496	452497	452498	452499	452500	452501	452502	452503
Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante	1985 mm	325 mm	452504	452505	452506	452507	452508	452509	452510	452511

SR-Kante = schmaler Radius, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)



Türblatt CPL Pera Grey DA
Rundkante (RP)
mit Röhrenspanstreifen (RST)



Türblatt CPL Pera Grey DA
Rundkante (RP) mit
Lichtausschnitt (LA)



Türblatt CPL Pera Grey DQ
Rundkante (RP)
mit Röhrenspanstreifen (RST)



Türblatt CPL Pera Grey DQ
Rundkante (RP)
mit Lichtausschnitt (LA2)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:




Zarge mit runder Futterplatte und
runden Bekleidungen (60 mm)



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Zahlreiche Lichtausschnitt-Varianten innerhalb von 5 - 6 Wochen lieferbar:



TB-LA-DQ TB-LA1 TB-LA2-S TB-LA2-B TB-LA3* TB-LA3-B* TB-LA3-S* I-1/LA

* Lichtausschnitt 3 (LA3) erst
ab Türblattbreite 860 mm möglich.

Prüm Türblatt CPL Pera Grey

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt CPL Pera Grey DA RP RST	1985 mm	454173	455704	454174	455705	454175	455706	454176	455707
Prüm Türblatt CPL Pera Grey DA RP RSP	1985 mm	454169	455700	454170	455701	454171	455702	454172	455703
Prüm Türblatt CPL Pera Grey DA RP LA	1985 mm			454166	455697	454167	455698	454168	455699
Prüm Türblatt CPL Pera Grey DA RP LA2	1985 mm			458119	458120	458121	458122	458123	458124
Prüm Türblatt CPL Pera Grey DQ RP RST	1985 mm	454184	455715	454185	455716	454186	455717	454187	455718
Prüm Türblatt CPL Pera Grey DQ RP RSP	1985 mm	454180	455711	454181	455712	454182	455713	454183	455714
Prüm Türblatt CPL Pera Grey DQ RP LA	1985 mm			458155	458156	458157	458158	458159	458160
Prüm Türblatt CPL Pera Grey DQ RP LA2	1985 mm			454177	455708	454178	455709	454179	455710

Prüm Zarge CPL Pera Grey

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge CPL Pera Grey RF	1985 mm	80 mm	454932	456473	454945	456486	454958	456499	454971	456512
Prüm Zarge CPL Pera Grey RF	1985 mm	100 mm	454933	456474	454946	456487	454959	456500	454972	456513
Prüm Zarge CPL Pera Grey RF	1985 mm	125 mm	454934	456475	454947	456488	454960	456501	454973	456514
Prüm Zarge CPL Pera Grey RF	1985 mm	145 mm	454935	456476	454948	456489	454961	456502	454974	456515
Prüm Zarge CPL Pera Grey RF	1985 mm	165 mm	454936	456477	454949	456490	454962	456503	454975	456516
Prüm Zarge CPL Pera Grey RF	1985 mm	185 mm	454937	456478	454950	456491	454963	456504	454976	456517
Prüm Zarge CPL Pera Grey RF	1985 mm	205 mm	454938	456479	454951	456492	454964	456505	454977	456518
Prüm Zarge CPL Pera Grey RF	1985 mm	225 mm	454939	456480	454952	456493	454965	456506	454978	456519
Prüm Zarge CPL Pera Grey RF	1985 mm	245 mm	454940	456481	454953	456494	454966	456507	454979	456520
Prüm Zarge CPL Pera Grey RF	1985 mm	270 mm	454941	456482	454954	456495	454967	456508	454980	456521
Prüm Zarge CPL Pera Grey RF	1985 mm	290 mm	454942	456483	454955	456496	454968	456509	454981	456522
Prüm Zarge CPL Pera Grey RF	1985 mm	310 mm	454943	456484	454956	456497	454969	456510	454982	456523
Prüm Zarge CPL Pera Grey RF	1985 mm	330 mm	454944	456485	454957	456498	454970	456511	454983	456524

RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt,
DA = durchgehend aufrecht, DQ = durchgehend quer, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm)



Türblatt CPL Pera Creme DA Rundkante (RP) mit Röhrenspanstreifen (RST)



Türblatt CPL Pera Creme DA Rundkante (RP) mit Lichtausschnitt (LA)



Türblatt CPL Pera Creme DQ Rundkante (RP) mit Röhrenspanstreifen (RST) oder Röhrenspanplatte (RSP)




Türblatt CPL Pera Creme DQ Rundkante (RP) mit Lichtausschnitt (LA2)



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.



Röhrenspan-Mittellage

Durch und durch mit Röhrenspaneinlage ausgestattet erzielen diese Türen eine hohe Stabilität.

Prüm Türblatt CPL Pera Creme

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt CPL Pera Creme DA RP RST	1985 mm	444531	444532	444533	444534	444535	444536	444537	444538
Prüm Türblatt CPL Pera Creme DA RP RSP	1985 mm	454136	455667	454137	455668	454138	455669	454139	455670
Prüm Türblatt CPL Pera Creme DA RP LA	1985 mm			444539	444540	444541	444542	444543	444544
Prüm Türblatt CPL Pera Creme DA RP LA2	1985 mm			458107	458108	458109	458110	458111	458112
Prüm Türblatt CPL Pera Creme DQ RP RST	1985 mm	444545	444546	444547	444548	444549	444550	444551	444552
Prüm Türblatt CPL Pera Creme DQ RP RSP	1985 mm	454140	455671	454141	455672	454142	455673	454143	455674
Prüm Türblatt CPL Pera Creme DQ RP LA	1985 mm			444988	444989	444990	444991	444992	444993
Prüm Türblatt CPL Pera Creme DQ RP LA2	1985 mm			444553	444554	444555	444556	444557	444558

Prüm Zarge CPL Pera Creme

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge CPL Pera Creme RF	1985 mm	80 mm	454852	456393	454861	456402	454867	456408	454873	456414
Prüm Zarge CPL Pera Creme RF	1985 mm	100 mm	444559	444560	444567	444568	444579	444580	444591	444592
Prüm Zarge CPL Pera Creme RF	1985 mm	125 mm	444561	444562	444569	444570	444581	444582	444593	444594
Prüm Zarge CPL Pera Creme RF	1985 mm	145 mm	444563	444564	444571	444572	444583	444584	444595	444596
Prüm Zarge CPL Pera Creme RF	1985 mm	165 mm	444565	444566	444573	444574	444585	444586	444597	444598
Prüm Zarge CPL Pera Creme RF	1985 mm	185 mm	454853	456394	444721	444722	442476	442477	454874	456415
Prüm Zarge CPL Pera Creme RF	1985 mm	205 mm	454854	456395	444575	444576	444587	444588	444599	444600
Prüm Zarge CPL Pera Creme RF	1985 mm	225 mm	454855	456396	454862	456403	454868	456409	454875	456416
Prüm Zarge CPL Pera Creme RF	1985 mm	245 mm	454856	456397	454863	456404	454869	456410	454876	456417
Prüm Zarge CPL Pera Creme RF	1985 mm	270 mm	454857	456398	444577	444578	444589	444590	444601	444602
Prüm Zarge CPL Pera Creme RF	1985 mm	290 mm	454858	456399	454864	456405	454870	456411	454877	456418
Prüm Zarge CPL Pera Creme RF	1985 mm	310 mm	454859	456400	454865	456406	454871	456412	454878	456419
Prüm Zarge CPL Pera Creme RF	1985 mm	330 mm	454860	456401	454866	456407	454872	456413	454879	456420

RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, DA = durchgehend aufrecht, DQ = durchgehend quer, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Decora (CPL) Zimtbirke

Neue Trendoberflächen

Herholz
Herholz hat die Tür im Griff



Türblatt und Zarge
mit SR-Kante
Decora (CPL) Zimtbirke
mit Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt und Zarge
mit SR-Kante
Decora (CPL) Zimtbirke
mit Lichtausschnitt (LA)

Türblatt und Zarge
mit SR-Kante
Decora (CPL) Zimtbirke quer
mit Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt und Zarge
mit SR-Kante
Decora (CPL) Zimtbirke quer
mit Lichtausschnitt (LA)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit SR-Kante
(schmaler Radius 2 mm)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:




Zarge mit schmalem Radius an Futter-
kante und Bekleidungen 62,5 mm



Hinweis:

Diese und weitere CPL-Oberflächen der Fa. Herholz sind auf Bestellung lieferbar!



Die SR-Kante im Detail:

Die Postforming Rundkante mit schmalen Radius
liegt derzeit voll im Trend und trifft den derzeitigen
Kundengeschmack.

Herholz Türblatt mit SR-Kante Decora (CPL) Zimtbirke

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Türblatt Decora (CPL) Zimtbirke längs SR-Kante RST	1985 mm	451940	451941	451942	451943	451944	451945	451946	451947
Herholz Türblatt Decora (CPL) Zimtbirke längs SR-Kante RSP	1985 mm	451948	451949	451950	451951	451952	451953	451954	451955
Herholz Türblatt Decora (CPL) Zimtbirke längs SR-Kante LA	1985 mm			451956	451957	451958	451959	451960	451961
Herholz Türblatt Decora (CPL) Zimtbirke quer SR-Kante RST	1985 mm	452202	452203	452204	452205	452206	452207	452208	452209
Herholz Türblatt Decora (CPL) Zimtbirke quer SR-Kante RSP	1985 mm	452218	452219	452220	452221	452222	452223	452224	452225
Herholz Türblatt Decora (CPL) Zimtbirke quer SR-Kante LA	1985 mm			453184	453185	453186	453187	453188	453189

Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Zimtbirke

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Zarge Decora (CPL) Zimtbirke SR-Kante	1985 mm	80 mm	451984	451985	451986	451987	451988	451989	451990	451991
Herholz Zarge Decora (CPL) Zimtbirke SR-Kante	1985 mm	100 mm	451992	451993	451994	451995	451996	451997	451998	451999
Herholz Zarge Decora (CPL) Zimtbirke SR-Kante	1985 mm	120 mm	452010	452011	452012	452013	452014	452015	452016	452017
Herholz Zarge Decora (CPL) Zimtbirke SR-Kante	1985 mm	140 mm	452018	452019	452020	452021	452022	452023	452024	452025
Herholz Zarge Decora (CPL) Zimtbirke SR-Kante	1985 mm	160 mm	452026	452027	452028	452029	452030	452031	452032	452033
Herholz Zarge Decora (CPL) Zimtbirke SR-Kante	1985 mm	180 mm	452034	452035	452036	452037	452038	452039	452040	452041
Herholz Zarge Decora (CPL) Zimtbirke SR-Kante	1985 mm	200 mm	452042	452043	452044	452045	452046	452047	452048	452049
Herholz Zarge Decora (CPL) Zimtbirke SR-Kante	1985 mm	230 mm	452050	452051	452052	452053	452054	452055	452056	452057
Herholz Zarge Decora (CPL) Zimtbirke SR-Kante	1985 mm	250 mm	452058	452059	452060	452061	452062	452063	452064	452065
Herholz Zarge Decora (CPL) Zimtbirke SR-Kante	1985 mm	265 mm	452066	452067	452068	452069	452070	452071	452072	452073
Herholz Zarge Decora (CPL) Zimtbirke SR-Kante	1985 mm	285 mm	452074	452075	452076	452077	452078	452079	452080	452081
Herholz Zarge Decora (CPL) Zimtbirke SR-Kante	1985 mm	305 mm	452082	452083	452084	452085	452086	452087	452088	452089
Herholz Zarge Decora (CPL) Zimtbirke SR-Kante	1985 mm	325 mm	452090	452091	452092	452093	452094	452095	452096	452097

SR-Kante = schmaler Radius, RU = Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt,
DA = durchgehend aufrecht, DQ = durchgehend quer, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit SR-Kante
(schmäler Radius 2 mm)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit schmalen Radius an Futter-
kante und Bekleidungen 62,5 mm



Türblatt und Zarge
mit SR-Kante
Decora (CPL) Sandbirke
mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt und Zarge
mit SR-Kante
Decora (CPL) Sandbirke
mit Lichtausschnitt (LA)



Türblatt und Zarge
mit SR-Kante
Decora (CPL) Sandbirke quer
mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt und Zarge
mit SR-Kante
Decora (CPL) Sandbirke quer
mit Lichtausschnitt (LA)



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Herholz Türblatt mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Türblatt Decora (CPL) Sandbirke RST SR-Kante	1985 mm	452742	452743	452744	452745	452746	452747	452748	452749
Herholz Türblatt Decora (CPL) Sandbirke RSP SR-Kante	1985 mm	452756	452757	452758	452759	452760	452761	452762	452763
Herholz Türblatt Decora (CPL) Sandbirke SR-Kante LA	1985 mm			452750	452751	452752	452753	452754	452755
Herholz Türblatt Decora (CPL) Sandbirke quer RSP SR-Kante	1985 mm	452764	452765	452766	452767	452768	452769	452770	452771
Herholz Türblatt Decora (CPL) Sandbirke quer SR-Kante LA	1985 mm			453178	453179	453180	453181	453182	453183

Herholz SST-Blatt mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Sandbirke SR-Kante VSP1 SST 1-1, Prüfklima „b“ (KKL II)	1985 mm					453154	453155	453156	453157
Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Sandbirke SR-Kante VSP1 SST 1-1, Prüfklima „c“ (KKL III)	1985 mm					453158	453159	453160	453161
SST-Umrüstsatz für SST1-1 beige						442957	442957	442957	442957
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Herholz Zarge Decora (CPL) Sandbirke

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke	1985 mm	80 mm	452772	452773	452774	452775	452776	452777	452778	452779
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke	1985 mm	100 mm	452780	452781	452782	452783	452784	452785	452786	452787
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke	1985 mm	120 mm	452788	452789	452790	452791	452792	452793	452794	452795
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke	1985 mm	140 mm	452796	452797	452798	452799	452800	452801	452802	452803
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke	1985 mm	160 mm	452804	452805	452806	452807	452808	452809	452810	452811
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke	1985 mm	180 mm	452812	452813	452814	452815	452816	452817	452818	452819
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke	1985 mm	200 mm	452820	452821	452822	452823	452824	452825	452826	452827
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke	1985 mm	230 mm	452828	452829	452830	452831	452832	452833	452834	452835
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke	1985 mm	250 mm	452836	452837	452838	452839	452840	452841	452842	452843
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke	1985 mm	265 mm	452844	452845	452846	452847	452848	452849	452850	452851
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke	1985 mm	285 mm	452852	452853	452854	452855	452856	452857	452858	452859
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke	1985 mm	305 mm	452860	452861	452862	452863	452864	452865	452866	452867
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Sandbirke	1985 mm	325 mm	452868	452869	452870	452871	452872	452873	452874	452875

SR-Kante = schmaler Radius, RU = Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)



Türblatt CPL Buche
Rundkante (RP)
mit Röhrenspanstreifen (RST)
oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Buche
Rundkante (RP)
mit Lichtausschnitt (LA)



SST-
Türblatt mit
Schall-Ex
KKL II & III

Schallschutz-Türblatt (SST)
Schallschutz (SD-32 = Rw, P 32 dB)
Klimaklasse II oder III inkl. Schall-Ex
Bänder V0026, PZ vorgerichtet

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und
runden Bekleidungen (60 mm)



Blendrahmen
(auf Mauerwerk mit Türblatt)



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Prüm Türblatt CPL Buche

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Blatt CPL Buche RP RST	1985 mm	444350	444316	444337	444313	444348	444307	444353	444317
Prüm Blatt CPL Buche RP RSP	1985 mm	438600	438601	438602	438603	438604	438605	438606	438607
Prüm Blatt CPL Buche RP VSP LA	1985 mm			444319	444312	444338	444346	432402	432403

Prüm SST-Blatt CPL Buche

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Buche KKL II RP	1985 mm					444345	444340	444341	444349
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Buche KKL III RP	1985 mm					438608	438609	438610	438611
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Prüm-Zarge CPL Buche

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge CPL Buche RF	1985 mm	80 mm	457082	457083	439214	439215	436632	436633	457084	457085
Prüm Zarge CPL Buche RF	1985 mm	100 mm	435570	435571	435572	435573	435574	435575	435576	435577
Prüm Zarge CPL Buche RF	1985 mm	125 mm	435578	435579	435580	435581	435582	435583	435584	435585
Prüm Zarge CPL Buche RF	1985 mm	145 mm	435586	435587	435588	435589	435590	435591	435592	435593
Prüm Zarge CPL Buche RF	1985 mm	165 mm	435594	435595	435596	435597	435598	435599	435600	435601
Prüm Zarge CPL Buche RF	1985 mm	185 mm	457086	457087	437336	437337	437338	437339	454482	456023
Prüm Zarge CPL Buche RF	1985 mm	205 mm	435568	435569	435945	435946	435947	435948	435949	435950
Prüm Zarge CPL Buche RF	1985 mm	225 mm	454471	456012	454476	456017	454479	456020	454483	456024
Prüm Zarge CPL Buche RF	1985 mm	245 mm	454472	456013	436629	436999	438953	438954	454484	456025
Prüm Zarge CPL Buche RF	1985 mm	270 mm	435175	435489	444310	435497	444333	435499	435000	435001
Prüm Zarge CPL Buche RF	1985 mm	290 mm	454473	456014	439216	439217	439218	439219	454485	456026
Prüm Zarge CPL Buche RF	1985 mm	310 mm	454474	456015	454477	456018	454480	456021	454486	456027
Prüm Zarge CPL Buche RF	1985 mm	330 mm	454475	456016	454478	456019	454481	456022	454487	456028

Prüm Blendrahmen BLE CPL Buche

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Blendrahmen CPL Buche	1985 mm					442555	442556	442557	442558

RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, BLE = Blendrahmen, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit SR-Kante
(schmäler Radius 2 mm)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit schmalen Radius an Futter-
kante und Bekleidungen 62,5 mm



NEU

Türblatt und Zarge mit SR-Kante
Decora (CPL) Landbuche
mit Röhrenspanplatte (RSP)



NEU

Türblatt und Zarge mit SR-Kante
Decora (CPL) Landbuche
mit Lichtausschnitt (LA)



**Auch als
SST-Türblatt
Prüfklima „c“
erhältlich!**

Schallschutz-Türblatt (SST)
SR-Kante (SR)
mit Schallschutz (RwP 32 dB)
Prüfklima „c“ inkl. Bodendichtung



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Herholz Türblatt mit SR-Kante Decora (CPL) Landbuche

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Türblatt Decora (CPL) Landbuche SR-Kante RST	1985 mm	443214	443215	443216	443217	443218	443219	443220	443221
Herholz Türblatt Decora (CPL) Landbuche SR-Kante RSP	1985 mm	443222	443223	443224	443225	443226	443227	443228	443229
Herholz Türblatt Decora (CPL) Landbuche SR-Kante LA	1985 mm			443230	443231	443232	443233	443234	443235

Herholz SST-Blatt mit SR-Kante Decora (CPL) Landbuche

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Landbuche SR-Kante VSP1 SST 1-1, Prüfklima „b“ (KKL II)	1985 mm					451564	451565	451566	451567
Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Landbuche SR-Kante VSP1 SST 1-1, Prüfklima „c“ (KKL III)	1985 mm					442478	442479	442480	442481
SST-Umrüstsatz für SST1-1 beige						442957	442957	442957	442957
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante	1985 mm	80 mm			451706	451707	451708	451709	451710	451711
Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante	1985 mm	100 mm	451712	451713	451714	451715	451716	451717	451718	451719
Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante	1985 mm	120 mm	451720	451721	451722	451723	451724	451725	451726	451727
Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante	1985 mm	140 mm	451728	451729	451730	451731	451732	451733	451734	451735
Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante	1985 mm	160 mm	451736	451737	451738	451739	451740	451741	451742	451743
Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante	1985 mm	180 mm	451744	451745	451746	451747	451748	451749	451750	451751
Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante	1985 mm	200 mm	451752	451753	451754	451755	451756	451757	451758	451759
Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante	1985 mm	230 mm	451760	451761	451762	451763	451764	451765	451766	451767
Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante	1985 mm	250 mm	451768	451769	451770	451771	451772	451773	451774	451775
Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante	1985 mm	265 mm	451776	451777	451778	451779	451780	451781	451782	451783
Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante	1985 mm	285 mm	451784	451785	451786	451787	451788	451789	451790	451791
Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante	1985 mm	305 mm	451792	451793	451794	451795	451796	451797	451798	451799
Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante	1985 mm	325 mm	451800	451801	451802	451803	451804	451805	451806	451807

SR-Kante = schmaler Radius, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt,

SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, BLE = Blendrahmen, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

CPL – die intelligente Oberfläche

Die ideale Lösung bei extremer Beanspruchung: kratz-, stoß- und abriebfest, außerdem reinigungsmittelunempfindlich

CPL


PRÜM
Türen die zu Ihnen passen



Kratz- und abriebfest



Stoßfest



Hitzebeständig



Weitgehend resistent gegen
Reinigungsmittel




Beständig gegen Zigaretteglut



Pflegeleicht



Lichtecht



Aufbau der Melaminharzoberfläche (CPL):

- 1.) Melaminharz-Beschichtung (Schutzfilm)
- 2.) Dekorschicht (Holzreproduktion oder Uni-Dekor)
- 3.) Stoßfestes Türdeck

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm)



Türblatt CPL Ahorn
Rundkante (RP)
mit Röhrenspanstreifen (RST)



Türblatt CPL Ahorn
Rundkante (RP)
mit Lichtausschnitt (LA)



Schallschutz-Türblatt (SST)
Schallschutz (SD-32 = Rw, P 32 dB)
Klimaklasse II oder III inkl. Schall-Ex
Bänder V0026, PZ vorgerichtet



Hinweis:

Weitere CPL-Oberflächen der Fa. Prüm sind auf Bestellung lieferbar!

Prüm Türblatt CPL Ahorn

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt CPL Ahorn RP RST	1985 mm	432335	432336	432337	432338	432339	432340	432341	432342
Prüm Türblatt CPL Ahorn RP RSP	1985 mm	430134	430135	430136	430137	430138	430139	430140	430141
Prüm Türblatt CPL Ahorn RP VSP LA	1985 mm			432343	432344	432345	432346	432347	432348

Prüm SST-Blatt CPL Ahorn

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Ahorn KKL II RP	1985 mm					454313	455844	454314	455845
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Ahorn KKL III RP	1985 mm					454315	455846	454316	455847
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Prüm Zarge CPL Ahorn

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge CPL Ahorn RF	1985 mm	80 mm	454447	455978	454454	455985	454459	455990	454464	455995
Prüm Zarge CPL Ahorn RF	1985 mm	100 mm	436949	436950	436957	436958	436969	436970	436981	436982
Prüm Zarge CPL Ahorn RF	1985 mm	125 mm	436951	436952	436959	436960	436971	436972	436983	436984
Prüm Zarge CPL Ahorn RF	1985 mm	145 mm	436953	436954	436961	436962	436973	436974	436985	436986
Prüm Zarge CPL Ahorn RF	1985 mm	165 mm	436955	436956	436963	436964	436975	436976	436991	436992
Prüm Zarge CPL Ahorn RF	1985 mm	185 mm	454448	455979	437340	437341	437342	437343	454465	455996
Prüm Zarge CPL Ahorn RF	1985 mm	205 mm	437328	437329	436965	436966	436977	436978	436987	436988
Prüm Zarge CPL Ahorn RF	1985 mm	225 mm	454449	455980	454455	455986	454460	455991	454466	455997
Prüm Zarge CPL Ahorn RF	1985 mm	245 mm	454450	455981	454456	455987	454461	455992	454467	455998
Prüm Zarge CPL Ahorn RF	1985 mm	270 mm	437330	437331	436967	436968	436979	436980	436989	436990
Prüm Zarge CPL Ahorn RF	1985 mm	290 mm	454451	455982	457092	457093	457094	457095	454468	455999
Prüm Zarge CPL Ahorn RF	1985 mm	310 mm	454452	455983	454457	455988	454462	455993	454469	456010
Prüm Zarge CPL Ahorn RF	1985 mm	330 mm	454453	455984	454458	455989	454463	455994	454470	456011

RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, BLE = Blendrahmen, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)



Türblatt CPL Touch Whiteline DA Rundkante (RP) mit Röhrenspanstreifen (RST) oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Touch Whiteline DA Rundkante (RP) mit Lichtausschnitt (LA)



Türblatt CPL Touch Whiteline DQ Rundkante (RP) mit Röhrenspanstreifen (RST) oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Touch Whiteline DQ Rundkante (RP) mit Lichtausschnitt (LA2)

SST
Türblatt mit
Schall-Ex
KKL II & III

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm)



Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DA RP RST	1985 mm	457741	457742	457743	457744	457745	457746	457747	457748
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DA RP RSP	1985 mm	457749	457750	457751	457752	457753	457754	457755	457756
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DA RP LA	1985 mm			457757	457758	457759	457760	457761	457762
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DA RP LA2	1985 mm			457763	457764	457765	457766	457767	457768
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DQ RP RST	1985 mm	457769	457770	457771	457772	457773	457774	457775	457776
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DQ RP RSP	1985 mm	457777	457778	457779	457780	457781	457782	457783	457784
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DQ RP LA	1985 mm			457785	457786	457787	457788	457789	457790
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DQ RP LA2	1985 mm			457791	457792	457793	457794	457795	457796

Prüm SST-Blatt CPL Touch Whiteline

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Whiteline DA KKL II RP	1985 mm					457901	457902	457903	457904
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Whiteline DA KKL III RP	1985 mm					457905	457906	457907	457908
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Whiteline DQ KKL II RP	1985 mm					457917	457918	457919	457920
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Whiteline DQ KKL III RP	1985 mm					457921	457922	457923	457924
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Prüm Zarge CPL Touch Whiteline

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	1985 mm	80 mm	457797	457798	457799	457800	457801	457802	457803	457804
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	1985 mm	100 mm	457805	457806	457807	457808	457809	457810	457811	457812
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	1985 mm	125 mm	457813	457814	457815	457816	457817	457818	457819	457820
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	1985 mm	145 mm	457821	457822	457823	457824	457825	457826	457827	457828
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	1985 mm	165 mm	457829	457830	457831	457832	457833	457834	457835	457836
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	1985 mm	185 mm	457837	457838	457839	457840	457841	457842	457843	457844
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	1985 mm	205 mm	457845	457846	457847	457848	457849	457850	457851	457852
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	1985 mm	225 mm	457853	457854	457855	457856	457857	457858	457859	457860
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	1985 mm	245 mm	457861	457862	457863	457864	457865	457866	457867	457868
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	1985 mm	270 mm	457869	457870	457871	457872	457873	457874	457875	457876
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	1985 mm	290 mm	457877	457878	457879	457880	457881	457882	457883	457884
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	1985 mm	310 mm	457885	457886	457887	457888	457889	457890	457891	457892
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	1985 mm	330 mm	457893	457894	457895	457896	457897	457898	457899	457900

RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm)



Türblatt CPL Touch
Whiteline 2110 mm DA
Rundkante (RP)
mit Röhrenspanstreifen (RST)

Türblatt CPL Touch
Whiteline 2110 mm DA
Rundkante (RP)
mit Lichtausschnitt (LA)

Türblatt CPL Touch
Whiteline 2110 mm DQ
Rundkante (RP)
mit Röhrenspanstreifen (RST)

Türblatt CPL Touch
Whiteline 2110 mm DQ
Rundkante (RP)
mit Lichtausschnitt (LA2)



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline 2110 mm V0020WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DA RP RST	2110 mm	463768	463769	463762	463763	463764	463765	463766	463767
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DA RP RSP	2110 mm	463732	463733	463734	463735	463736	463737	463738	463739
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DA RP LA	2110 mm			463748	463749	463750	463751	463752	463753
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DA RP LA2	2110 mm			463929	463930	463931	463932	463933	463934
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DQ RP RST	2110 mm	461779	461780	463772	463773	463770	463771	463760	463761
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DQ RP RSP	2110 mm	463740	463741	463742	463743	463744	463745	463746	463747
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DQ RP LA	2110 mm			463754	463755	463756	463757	463758	463759
Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline DQ RP LA2	2110 mm			463935	463936	463937	463938	463939	463940

Prüm SST-Blatt CPL Touch Whiteline 2110 mm V0026WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Whiteline DA KKL II RP	2110 mm					463888	463889	463890	463891
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Whiteline DA KKL III RP	2110 mm					463892	463893	463882	463883
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Whiteline DQ KKL II RP	2110 mm					457998	457999	463997	463998
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Whiteline DQ KKL III RP	2110 mm					463999	461752	461753	461754
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Prüm Zarge CPL Touch Whiteline 2110 mm V3400WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	2110 mm	80 mm	463774	463775	463800	463801	463826	463827	463852	463853
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	2110 mm	100 mm	463776	463777	463802	463803	463828	463829	463854	463855
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	2110 mm	125 mm	463778	463779	463804	463805	463830	463831	463856	463857
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	2110 mm	145 mm	463780	463781	463806	463807	463832	463833	463858	463859
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	2110 mm	165 mm	463782	463783	463808	463809	463834	463835	463860	463861
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	2110 mm	185 mm	463784	463785	463810	463811	463836	463837	463862	463863
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	2110 mm	205 mm	463786	463787	463812	463813	463838	463839	463864	463865
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	2110 mm	225 mm	463788	463789	463814	463815	463840	463841	463866	463867
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	2110 mm	245 mm	463790	463791	463816	463817	463842	463843	463868	463869
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	2110 mm	270 mm	463792	463793	463818	463819	463844	463845	463870	463871
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	2110 mm	290 mm	463794	463795	463820	463821	463846	463847	463872	463873
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	2110 mm	310 mm	463796	463797	463822	463823	463848	463849	463874	463875
Prüm Zarge CPL Touch Whiteline RF	2110 mm	330 mm	463798	463799	463824	463825	463850	463851	463876	463877

RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Portalit HPS Pinie weiss PI230 + PIC230

WESTAG & GETALIT AG



Türblatt HPS Pinie weiss
PI230 Rundkante (RK-P)
mit Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt HPS Pinie weiss
PI230 Rundkante (RK-P)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
und Lichtausschnitt (LA)

Türblatt HPS Pinie weiss cross
PIC230 Rundkante (RK-P)
mit Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt HPS Pinie weiss cross
PI230 Rundkante (RK-P)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
und Lichtausschnitt (LA)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RK-P)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und
runden Bekleidungen (55 mm)



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Westag Türblatt Portalit HPS Pinie weiss Postform

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Türblatt Portalit HPS Pinie weiss PI230 RK-P RSP	1985 mm	459918	459919	459921	459920	459922	459923	459924	459925
Westag Türblatt Portalit HPS Pinie weiss PI230 RK-P RSP LA	1985 mm			459926	459927	459928	459929	459930	459931
Westag Türblatt Portalit HPS Pinie weiss cross PIC230 RK-P RSP	1985 mm	459904	459905	459906	459907	459908	459909	459910	459911
Westag Türbl. Portalit HPS Pinie weiss cross PIC230 RK-P RSP LA	1985 mm			459912	459913	459914	459915	459916	459917

Westag SST-Blatt SK27 Portalit HPS Pinie weiss

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag SST-Blatt SK27 Portalit HPS Pinie weiss PI230 RK-P VSP KKL II	1985 mm					459932	459933	459934	459935
Westag SST-Blatt SK27 Portalit HPS Pinie weiss PI230 RK-P VSP KKL III	1985 mm					459936	459937	459938	459939
Westag SST-Blatt SK27 Portalit HPS Pinie weiss cross PIC230 RK-P VSP KKL II	1985 mm					450248	450249	450250	450251
Westag SST-Blatt SK27 Portalit HPS Pinie weiss cross PIC230 RK-P VSP KKL III	1985 mm					450314	450315	450316	450317
SST Umrüstsatz für Zargen weiss						436798	436798	436798	436798

Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230 RU	1985 mm	80 mm	462555	462556	462557	462558	462559	462560	462561	462562
Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230 RU	1985 mm	100 mm	462563	462564	462565	462566	462567	462568	462569	462570
Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230 RU	1985 mm	125 mm	462571	462572	462573	462574	462575	462576	462577	462578
Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230 RU	1985 mm	145 mm	462579	462580	462581	462582	462583	462584	462585	462586
Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230 RU	1985 mm	165 mm	462587	462588	462589	462590	462591	462592	462593	462594
Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230 RU	1985 mm	185 mm	462595	462596	462597	462598	462599	462600	462601	462602
Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230 RU	1985 mm	205 mm	462603	462604	462605	462606	462607	462608	462609	462610
Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230 RU	1985 mm	225 mm	462611	462612	462613	462614	462615	462616	462617	462618
Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230 RU	1985 mm	240 mm	462619	462620	462621	462622	462623	462624	462625	462626
Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230 RU	1985 mm	270 mm	462627	462628	462629	462630	462631	462632	462633	462634
Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230 RU	1985 mm	290 mm	462635	462636	462637	462638	462639	462640	462641	462642
Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230 RU	1985 mm	310 mm	452643	452644	452645	452646	452647	452648	452649	452650
Westag Zarge Portalit HPS Pinie weiss PI230 RU	1985 mm	330 mm	452651	452652	452653	452654	452655	452656	452657	452658

RK-P = Rundkante-Postforming, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm)



Türblatt CPL Touch Greyline DA Rundkante (RP) mit Röhrenspanstreifen (RST) oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Touch Greyline DA Rundkante (RP) mit Lichtausschnitt (LA)



Türblatt CPL Touch Greyline DQ Rundkante (RP) mit Röhrenspanstreifen (RST) oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Touch Greyline DQ Rundkante (RP) mit Lichtausschnitt (LA2)

SST
Türblatt mit
Schall-Ex
KKL III



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Prüm Türblatt CPL Touch Greyline

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt CPL Touch Greyline DA RP RST	1985 mm	458447	458448	458449	458450	458451	458452	458453	458454
Prüm Türblatt CPL Touch Greyline DA RP RSP	1985 mm	458455	458456	458457	458458	458459	458460	458461	458462
Prüm Türblatt CPL Touch Greyline DA RP VSP LA	1985 mm			458463	458464	458465	458466	458467	458468
Prüm Türblatt CPL Touch Greyline DA RP VSP LA2	1985 mm			458471	458472	458473	458474	458475	458476
Prüm Türblatt CPL Touch Greyline DQ RP RST	1985 mm	458489	458490	458491	458492	458493	458494	458495	458496
Prüm Türblatt CPL Touch Greyline DQ RP RSP	1985 mm	458497	458498	458499	458500	458501	458502	458503	458504
Prüm Türblatt CPL Touch Greyline DQ RP VSP LA	1985 mm			458505	458506	458507	458508	458509	458510
Prüm Türblatt CPL Touch Greyline DQ RP VSP LA2	1985 mm			458513	458514	458515	458516	458517	458518

Prüm SST-Blatt CPL Touch Greyline

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Greyline DA KKL II RP	1985 mm					458481	458482	458483	458484
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Greyline DA KKL III RP	1985 mm					458485	458486	458487	458488
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Greyline DQ KKL II RP	1985 mm					458523	458524	458525	458526
Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Greyline DQ KKL III RP	1985 mm					458527	458528	458529	458530
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Prüm Zarge CPL Touch Greyline

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge CPL Touch Greyline RF	1985 mm	80 mm	458531	458532	458533	458534	458535	458536	458537	458538
Prüm Zarge CPL Touch Greyline RF	1985 mm	100 mm	458539	458540	458541	458542	458543	458544	458545	458546
Prüm Zarge CPL Touch Greyline RF	1985 mm	125 mm	458547	458548	458549	458550	458551	458552	458553	458554
Prüm Zarge CPL Touch Greyline RF	1985 mm	145 mm	458555	458556	458557	458558	458559	458560	458561	458562
Prüm Zarge CPL Touch Greyline RF	1985 mm	165 mm	458563	458564	458565	458566	458567	458568	458569	458570
Prüm Zarge CPL Touch Greyline RF	1985 mm	185 mm	458571	458572	458573	458574	458575	458576	458577	458578
Prüm Zarge CPL Touch Greyline RF	1985 mm	205 mm	458579	458580	458581	458582	458583	458584	458585	458586
Prüm Zarge CPL Touch Greyline RF	1985 mm	225 mm	458587	458588	458589	458590	458591	458592	458593	458594
Prüm Zarge CPL Touch Greyline RF	1985 mm	245 mm	458595	458596	458597	458598	458599	458600	458601	458602
Prüm Zarge CPL Touch Greyline RF	1985 mm	270 mm	458603	458604	458605	458606	458607	458608	458609	458610
Prüm Zarge CPL Touch Greyline RF	1985 mm	290 mm	458611	458612	458613	458614	458615	458616	458617	458618
Prüm Zarge CPL Touch Greyline RF	1985 mm	310 mm	458619	458620	458621	458622	458623	458624	458625	458626
Prüm Zarge CPL Touch Greyline RF	1985 mm	330 mm	458627	458628	458629	458630	458631	458632	458633	458634

RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)



Türblatt HPS Esche weiss ES242 Rundkante (RK-P) mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt HPS Esche weiss ES242 Rundkante (RK-P) mit Lichtausschnitt (LA)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RK-P)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (55 mm)



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Westag Türblatt Portalit HPS Esche weiss ES242 Postform

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Türblatt Portalit HPS Esche weiss ES242 RK-P RSP	1985 mm	437576	437577	437578	437579	437580	437581	437582	437583
Westag Türblatt Portalit HPS Esche weiss ES242 RK-P RSP LA	1985 mm			437584	437585	437586	437587	437588	437589

Westag SST-Blatt SK27 Portalit HPS Esche weiss ES242

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag SST-Blatt SK27 Portalit									
HPS Esche weiss ES242 RK-P VSP KKL II	1985 mm					460462	460463	460464	460465
Westag SST-Blatt SK27 Portalit									
HPS Esche weiss ES242 RK-P VSP KKL III	1985 mm					460466	460467	460468	460469
SST Umrüstsatz für Zargen weiss						436798	436798	436798	436798

Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242 RU	1985 mm	80 mm	460658	460659	460660	460661	460662	460663	460664	460665
Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242 RU	1985 mm	100 mm	435218	435219	435221	435306	435307	435308	435309	435358
Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242 RU	1985 mm	125 mm	435359	435405	435406	435407	435408	435409	435410	460760
Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242 RU	1985 mm	145 mm	435412	435413	435414	435415	435416	435417	435418	435419
Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242 RU	1985 mm	165 mm	435420	435421	435422	435423	435424	435425	435426	435427
Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242 RU	1985 mm	185 mm	460666	460667	444808	444807	444810	444809	460668	460669
Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242 RU	1985 mm	205 mm	435428	435429	435430	435431	435432	435433	435434	435435
Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242 RU	1985 mm	225 mm	460670	460671	460672	460673	460674	460675	460676	460677
Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242 RU	1985 mm	240 mm	460678	460679	460680	460681	460682	460683	460684	460685
Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242 RU	1985 mm	270 mm	435436	435437	435438	435439	435440	435441	435442	435443
Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242 RU	1985 mm	290 mm	460686	460687	460835	460836	460837	460838	460688	460689
Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242 RU	1985 mm	310 mm	460690	460691	460692	460693	460694	460695	460696	460697
Westag Zarge Portalit HPS Esche weiss ES242 RU	1985 mm	330 mm	460698	460699	460700	460701	460702	460703	460704	460705

RK-P = Rundkante-Postforming, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit SR-Kante
(schmäler Radius 2 mm)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit schmalen Radius an Futterkante und Bekleidungen 62,5 mm



NEU

Türblatt und Zarge mit SR-Kante
Decora (CPL) Esche weiss deckend
mit Röhrenspanplatte (RSP)



NEU

Türblatt und Zarge mit SR-Kante
Decora (CPL) Esche weiss deckend
mit Lichtausschnitt (LA)



Auch als
SST-Türblatt
Prüfklima „c“
erhältlich!

Schallschutz-Türblatt (SST)
Decora (CPL) Esche weiss deckend
Schallschutz (RwP 32 dB)
Prüfklima „c“ inkl. Schall-Ex



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Herholz Türblatt Decora (CPL) Esche weiss deckend

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Türblatt Decora (CPL) Esche weiss deckend SR RST	1985 mm	442830	442831	442832	442833	442834	442835	451013	451015
Herholz Türblatt Decora (CPL) Esche weiss deckend SR RSP	1985 mm	442836	442837	442838	442839	442840	442841	442842	442843
Herholz Türblatt Decora (CPL) Esche weiss deckend SR LA	1985 mm			451010	451011	442844	442845	451012	451014

Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Esche weiss deckend

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Esche weiss deckend SR VSP1 SST 1-1, Prüfklima „b“ (KKL II)	1985 mm					451446	451447	451448	451449
Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Esche weiss deck SR VSP1 SST 1-1, Prüfklima „c“ (KKL III)	1985 mm					442846	442847	442848	442849
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend SR-Kante	1985 mm	80 mm	451600	451601	451602	451603	451604	451605	451606	451607
Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend SR-Kante	1985 mm	100 mm	451608	451609	451610	451611	451612	451613	451614	451615
Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend SR-Kante	1985 mm	120 mm	451616	451617	451618	451619	451620	451621	451622	451623
Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend SR-Kante	1985 mm	140 mm	451624	451625	451626	451627	451628	451629	451630	451631
Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend SR-Kante	1985 mm	160 mm	451632	451633	451634	451635	451636	451637	451638	451639
Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend SR-Kante	1985 mm	180 mm	451640	451641	451642	451643	451644	451645	451646	451647
Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend SR-Kante	1985 mm	200 mm	451648	451649	451650	451651	451652	451653	451654	451655
Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend SR-Kante	1985 mm	230 mm	451656	451657	451658	451659	451660	451661	451662	451663
Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend SR-Kante	1985 mm	250 mm	451664	451665	451666	451667	451668	451669	451670	451671
Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend SR-Kante	1985 mm	265 mm	451672	451673	451674	451675	451676	451677	451678	451679
Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend SR-Kante	1985 mm	285 mm	451680	451681	451682	451683	451684	451685	451686	451687
Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend SR-Kante	1985 mm	305 mm	451688	451689	451690	451691	451692	451693	451694	451695
Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend SR-Kante	1985 mm	325 mm	451696	451697	451698	451699	451700	451701	451702	451703

SR-Kante = schmaler Radius, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, BLE = Blendrahmen, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)



Türblatt HPS arctic weiss A222 Rundkante (RK-P) mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt HPS arctic weiss A222 Rundkante (RK-P) mit Lichtausschnitt (LA)



Schallschutz-Türblatt SK27 Portalit HPS arctic weiss A222 RK-P Klimaklasse III mit Vollspanplatte (VSP)

**SST-
Türblatt
KKL III**

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RK-P)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (55 mm)



Hinweis:

Weitere Schallschutztüren finden Sie auf Seite 55.

Westag Türblatt Rundkante schmaler Radius Portalit HPS arctic weiss A222

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Türblatt Portalit HPS arctic weiss A222 RK-P RSP	1985 mm	444603	444604	444611	444612	444613	444614	444615	444616
Westag Türblatt Portalit HPS arctic weiss A222 RK-P RSP LA	1985 mm			444605	444606	444607	444608	444609	444610

Westag SST-Blatt SK27 schmaler Radius Portalit HPS arctic weiss A222

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag SST-Blatt SK27 Portalit HPS arctic weiss A222 RK-P KKL II	1985 mm					444791	444792	444793	444794
Westag SST-Blatt SK27 Portalit HPS arctic weiss A222 RK-P KKL III	1985 mm					444795	444796	444797	444798
SST Umrüstsatz für Zargen weiss						436798	436798	436798	436798

Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	1985 mm	80 mm	444617	444618	444619	444620	444621	444622	444623	444624
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	1985 mm	100 mm	444625	444626	444627	444628	444629	444630	444631	444632
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	1985 mm	125 mm	444633	444634	444635	444636	444637	444638	444639	444640
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	1985 mm	145 mm	444641	444642	444643	444644	444645	444646	444647	444648
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	1985 mm	165 mm	444649	444650	444651	444652	444653	444654	444655	444656
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	1985 mm	185 mm	444657	444658	444659	444660	444661	444662	444663	444664
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	1985 mm	205 mm	444665	444666	444667	444668	444669	444670	444671	444672
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	1985 mm	225 mm	444673	444674	444675	444676	444677	444678	444679	444680
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	1985 mm	240 mm	444681	444682	444683	444684	444685	444686	444687	444688
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	1985 mm	270 mm	444689	444690	444691	444692	444693	444694	444695	444696
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	1985 mm	290 mm	444697	444698	444699	444700	444701	444702	444703	444704
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	1985 mm	310 mm	444705	444706	444707	444708	444709	444710	444711	444712
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	1985 mm	330 mm	444713	444714	444715	444716	444717	444718	444719	444720

RK-P = Rundkante-Postform, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit), arctic weiss = ähnl. RAL 9016

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante
(RK-P)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und
runden Bekleidungen (55 mm)



Türblatt HPS arctic weiss
A222 Rundkante (RK-P)
mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt HPS arctic weiss
A222 Rundkante (RK-P)
mit Lichtausschnitt (LA)



SST-Türblatt SK27 Portalit
HPS arctic weiss A222 RK-P
Klimaklasse III
mit Vollspanplatte (VSP)

**SST-
Türblatt
KKL III**



Hinweis:

Weitere Schallschutztüren finden Sie auf Seite 55.

Westag Türblatt Rundkante schmaler Radius Portalit HPS arctic weiss A222

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Türblatt Portalit HPS arctic weiss A222 RK-P RSP	2110 mm	444723	444724	444725	444726	444727	444728	444729	444730
Westag Türblatt Portalit HPS arctic weiss A222 RK-P RSP LA	2110 mm			444731	444732	444733	444734	444735	444736

Westag SST-Blatt SK27 schmaler Radius Portalit HPS arctic weiss A222

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag SST-Blatt SK27 Portalit HPS arctic weiss A222 RK-P KKL II	2110 mm					444737	444738	444739	444740
Westag SST-Blatt SK27 Portalit HPS arctic weiss A222 RK-P KKL III	2110 mm					444741	444742	444743	444744
SST Umrüstsatz für Zargen weiss						436798	436798	436798	436798

Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	2110 mm	100 mm	444745	444746	444753	444754	444768	444767	444781	444782
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	2110 mm	125 mm	444747	444748	444755	444756	444769	444770	444783	444784
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	2110 mm	145 mm	444749	444750	444757	444758	444771	444772	444785	444786
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	2110 mm	165 mm	444751	444752	444759	444760	444773	444774	465260	465261
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	2110 mm	185 mm	465218	465219	444761	444762	444775	444776	465262	465263
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	2110 mm	205 mm	465220	465221	444763	444764	444777	444778	444787	444788
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	2110 mm	225 mm	465248	465249	465252	465253	465256	465257	465264	465265
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	2110 mm	240 mm	465250	465251	465254	465255	465258	465259	465266	465267
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	2110 mm	270 mm	465222	465223	444765	444766	444779	444780	444789	444790
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	2110 mm	290 mm	465224	465225	465230	465231	465236	465237	465242	465243
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	2110 mm	310 mm	465226	465227	465232	465233	465238	465239	465244	465245
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 RU	2110 mm	330 mm	465228	465229	465234	465235	465240	465241	465246	465247

RK-P = Rundkante-Postform, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit), arctic weiss = ähnl. RAL 9016



Türblatt CPL Weisslack
Rundkante (RP) mit
mit Röhrenspanstreifen (RST)
oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Weisslack
Rundkante (RP)
mit Lichtausschnitt (LA)



Schallschutz-Türblatt (SST)
Schallschutz Klasse 1 (SD32 = Rw,
P 32 dB) und Schallschutzklasse 3
(HSD43 = Rw,P 43dB) inkl. Schall-Ex,
Bänder V0026WF, PZ vorgerichtet.

SST
Türblatt mit
Schall-Ex
KKL II & III

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und
runden Bekleidungen (60 mm)



Blendrahmen
(auf Mauerwerk mit Türblatt)



Hinweis:
Weitere Schallschutztüren finden Sie auf Seite 55.

Prüm Türblätter CPL Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt CPL Weisslack RP RST	1985 mm	443642	443643	443644	443645	443646	443647	443648	443649
Prüm Türblatt CPL Weisslack RP RSP	1985 mm	442543	442544	442545	442546	442547	442548	442549	442550
Prüm Türblatt CPL Weisslack RP LA	1985 mm			443650	443651	443652	443653	443654	443655

Prüm SST-Blatt

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt CPL Weisslack RP KKL II	1985 mm					443656	443657	443658	443659
Prüm SST-Blatt CPL Weisslack RP KKL III	1985 mm					443660	443661	443662	443663
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Prüm Zarge CPL Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	80 mm	455046	456577	443676	443677	443696	443697	455059	456590
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	100 mm	443664	443665	443678	443679	443698	443699	443716	443717
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	125 mm	443666	443667	443680	443681	443700	443701	443718	443719
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	145 mm	443668	443669	443682	443683	443702	443703	443720	443721
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	165 mm	443670	443671	443684	443685	443704	443705	443722	443723
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	185 mm	455047	456578	443686	443687	443706	443707	455060	456591
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	205 mm	443672	443673	443688	443689	443708	443709	443724	443725
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	225 mm	455048	456579	455053	454584	455056	456587	455061	456592
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	245 mm	455049	456580	443690	443691	443710	443711	455062	456593
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	270 mm	443674	443675	443692	443693	443712	443713	443726	443727
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	290 mm	455050	456581	443694	443695	443714	443715	455063	456594
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	310 mm	455051	456582	455054	456585	455057	456588	455064	456595
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	330 mm	455052	456583	455055	456586	455058	456589	455065	456596

Prüm Blendrahmen BLE CPL Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Blendrahmen CPL Weisslack	1985 mm					442551	442552	442553	442554

RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt,
KKL = Klimaklasse, SST = Schallschutz-Türblatt, BLE = Blendrahmen, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm)



Türblatt CPL Weisslack
Rundkante (RP) mit
mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Weisslack
Rundkante (RP)
mit Lichtausschnitt (LA)



Schallschutz-Türblatt (SST)
Schallschutz (SD32 = Rw,
P 32 dB) Klimaklasse III
inkl. Schall-Ex, Bänder V0026,
PZ vorgerichtet.

SST
Türblatt mit
Schall-Ex
KKL III



Hinweis:

Weitere Schallschutztüren finden Sie auf Seite 55.

Prüm Türblatt CPL Weisslack - V0020 WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt CPL Weisslack RP RST	2110 mm	457606	457607	457608	457609	457610	457611	457612	457613
Prüm Türblatt CPL Weisslack RP RSP	2110 mm	457614	457615	457616	457617	457618	457619	457620	457621
Prüm Türblatt CPL Weisslack RP LA	2110 mm			457622	457623	457624	457625	457626	457627

Prüm SST-Blatt CPL Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt CPL Weisslack RP KKL II	2110 mm					457628	457629	457630	457631
Prüm SST-Blatt CPL Weisslack RP KKL III	2110 mm					457632	457633	457634	457635
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Prüm Zarge CPL Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	80 mm	457636	457637	457638	457639	457640	457641	457642	457643
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	100 mm	457644	457645	457646	457647	457648	457649	457650	457651
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	125 mm	457652	457653	457654	457655	457656	457657	457658	457659
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	145 mm	457660	457661	457662	457663	457664	457665	457666	457667
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	165 mm	457668	457669	457670	457671	457672	457673	457674	457675
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	185 mm	457676	457677	457678	457679	457680	457681	457682	457683
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	205 mm	457684	457685	457686	457687	457688	457689	457690	457691
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	225 mm	457692	457693	457694	457695	457696	457697	457698	457699
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	245 mm	457700	457701	457702	457703	457704	457705	457706	457707
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	270 mm	457708	457709	457710	457711	457712	457713	457714	457715
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	290 mm	457716	457717	457718	457719	457720	457721	457722	457723
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	310 mm	457724	457725	457726	457727	457728	457729	457730	457731
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	330 mm	457732	457733	457734	457735	457736	457737	457738	457739

RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, KKL = Klimaklasse, SST = Schallschutz-Türblatt, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Decora (CPL) Brillant Weiss SR Ausführung

Decora (CPL) Brillant Weiss, die glatte Oberfläche mit dem Finish einer Weisslacktür!

Herholz
Herholz hat die Tür im Griff



Türblatt und Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss mit Röhrenspanstreifen (RST) oder Röhrenspanplatte (RSP) Bänder Typ A/WF vernickelt



Türblatt und Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss mit Lichtausschnitt (LA) Bänder Typ A/WF vernickelt



Schallschutz-Türblatt (SST) und Zarge SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss Schallschutz (RWP 32 dB) Prüfklima „b + c“ inkl. Bodendichtung Band Typ B/WF, PZ-vorgerichtet

Auch als SST-Türblatt Prüfklima „b“ und „c“ erhältlich!

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit SR-Kante (schmäler Radius 2 mm)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit schmalem Radius an Futterkante und Bekleidungen 62,5 mm



Hinweis:

Schallschutztüren mit 3-fach-Verriegelung finden Sie auf Seite 55.

Herholz Türblatt mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Türblatt Decora (CPL) Brillant Weiss RST	1985 mm	442526	442527	442528	442529	442530	442531	442437	442438
Herholz Türblatt Decora (CPL) Brillant Weiss RSP	1985 mm	443254	443255	443256	443257	443258	443259	443260	443261
Herholz Türblatt Decora (CPL)									
Brillant Weiss Standard LA 201-1 GLE	1985 mm			443262	443263	443264	443265	443266	443267

Herholz SST-Blatt mit SR-Kante, Decora (CPL) Brillant Weiss

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Brillant Weiss, SST 1-1, Prüfklima „b“ (KKL II)	1985 mm					451562	451563	451568	451569
Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Brillant Weiss, SST 1-1, Prüfklima „c“ (KKL III)	1985 mm					451558	451559	451560	451561
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Herholz Zarge Decora (CPL) Brillant Weiss


Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss	1985 mm	80 mm	451240	451241	443282	443283	443298	443299	451242	451243
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss	1985 mm	100 mm	443276	443277	443284	443285	443300	443301	443316	443317
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss	1985 mm	120 mm	443278	443279	443286	443287	443302	443303	443318	443319
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss	1985 mm	140 mm	443280	443281	443288	443289	443304	443305	443320	443321
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss	1985 mm	160 mm	442534	442535	443290	443291	443306	443307	451542	451543
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss	1985 mm	180 mm	451244	451245	443292	443293	443308	443309	451246	451247
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss	1985 mm	200 mm	451248	451249	443294	443295	443310	443311	443322	443323
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss	1985 mm	230 mm	451250	451251	451252	451253	443312	443313	451254	451255
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss	1985 mm	250 mm	451256	451257	451258	451259	442536	442537	451260	451261
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss	1985 mm	265 mm	451262	451263	443296	443297	443314	443315	443324	443325
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss	1985 mm	285 mm	451264	451265	451266	451267	442538	442539	451268	451269
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss	1985 mm	305 mm	451270	451271	451272	451273	451274	451275	451276	451277
Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss	1985 mm	325 mm	451278	451279	451280	451281	451282	451283	451284	451285

SR-Kante = schmaler Radius, RST = Röhrenspanstreifen, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)



PortaLit®


b BASIC-DEKORKOLLEKTION



| NU 736 |
nussbaum
noce

b Basic-Dekore der Oberfläche PortaLit® sind stillichere Klassiker für zeitgemäßes Wohnen.

f TREND-DEKORKOLLEKTION



| PiC 11 |
pinie hell cross



| PiC 44 |
pinie grau cross



| WE 716 |
wenge

f Trend-Dekore der Oberfläche PortaLit® passen sich dem modernen Einrichtungsstil perfekt an.


Dekor	Oberflächenstruktur	basic/ trend	RAL Classic	RAL Design	NCS
A 221	alpin weiß	soft touch	basic		S 0505-R60B
A 222	arctic weiß	soft touch	basic		S 0502-G
A 223	klassik weiß	soft touch	basic	RAL 9010	S 0500-N
A 242	uni weiß	classic touch	basic	RAL 9010	S 0502-G
A 320	sand	soft touch	basic	RAL 1015	S 1005-Y30R
A 337	macchiato	soft touch	trend	RAL 7048	
A 402	hellgrau	classic touch	basic	RAL 7035	S 2002-G
A 411	achat	soft touch	trend	RAL 7015	S 6502-B
A 446	kitt	soft touch	trend	RAL 7004	S 4500-N
A 460	ferrum	soft touch	trend	RAL 7047	S 2000-N
AH 74	ahorn rustikal	classic touch	basic		
AHB 99	ahorn natur	classic touch	basic		
BU 88	buche blumig	classic touch	basic		
CB 225	coco bolo weiß	soft touch	trend		
Ei 424	platineiche	pure touch	trend		
Ei 727	bernsteineiche	pure touch	trend		
EiB 310	eiche hell	classic touch	basic		
EiC 424	platineiche cross	pure touch	trend		
EiC 727	bernsteineiche cross	pure touch	trend		
EIP 356	eiche italia	classic touch	basic		
ES 242	esche weiß pore	classic touch	basic		
NU 736	nussbaum noce	classic touch	basic		
Pi 11	pinie hell	pure touch	trend		
Pi 230	pinie weiß	pure touch	trend		
PiC 11	pinie hell cross	pure touch	trend		
PiC 230	pinie weiß cross	pure touch	trend		
PiC 44	pinie grau cross	pure touch	trend		
WE 716	wenge	classic touch	trend		



classic touch
Pergament-Struktur bei Uni-Dekoren



classic touch
feine Holzmaserung bei Holzdekoren



soft touch
ein seidiger Griff mit matter Oberfläche



pure touch
die plastische Holzprägung wirkt besonders echt

Weisslack – Die Strahlenden *Die Strahlenden*



Foto mit freundlicher Genehmigung durch Prüm Türenwerk



Lack

Makellose Lackierungen sind einfach faszinierend.

Mit hochwertigen, umweltschonenden UV-härtenden Acryllacken, modernen Walz- und Spritzverfahren und permanenter Qualitätskontrolle wird dafür gesorgt, dass auch auf Jahre hinaus nichts von dieser Faszination verloren geht. So sind diese seidenmatten Weisslacktüren überall dort zu Hause, wo klassisches Türdesign und zeitgemäßer Pflegekomfort gefragt sind.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)



Wabeneinlage (WA)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit eckiger Futterplatte und eckigen Bekleidungen (55 mm)



Auch als
Schiebetür!
(Seite 53)



Auch als
2-flg. Tür!



SST-
Türblatt mit
Schall-Ex
KKL II & III

Türblatt Weisslack
Eckkante (EC)
mit Wabeneinlage (WA)
oder Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt Weisslack
Eckkante (EC)
mit Lichtausschnitt (LA)

Schallschutz-Türblatt (SST) Schallschutz
(SD32 = Rw, P 32 dB) Klimaklasse II oder III
inkl. Schall-Ex Bänder V0026, PZ vorgerichtet.

Prüm Türblatt Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt Weisslack EC WA	1985 mm	431478	431486	431487	431490	431491	431494	431495	431496
Prüm Türblatt Weisslack EC RSP	1985 mm	431497	431498	431499	431514	431515	431516	431517	431518
Prüm Türblatt Weisslack EC VSP LA	1985 mm			431519	431524	431527	431528	431529	431530

Prüm SST-Blatt Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt SD-32 Weisslack EC KKL II	1985 mm					432492	432493	432494	432495
Prüm SST-Blatt SD-32 Weisslack EC KKL III	1985 mm					439436	439437	439438	439439
Prüm SST-Blatt SD-T32 Weisslack EC KKL II (ohne Schall-Ex)	1985 mm					458181	458182	458183	458183
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Prüm Doppeltür Weisslack, 2-flg.

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 1735 mm	
		DIN li.	DIN re.
Prüm Doppeltürblatt Weisslack EC LA inkl. ESG Float klar	1985 mm	463728	463727

Prüm Zarge Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	80 mm	443010	443011	443020	443021	443042	443043	455408	456939
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	100 mm	443012	443013	443022	443023	443044	443045	443068	443069
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	125 mm	443014	443015	443024	443025	443046	443047	443070	443071
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	145 mm	443016	443017	443026	443027	443048	443049	443072	443073
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	165 mm	443018	443019	443028	443029	443050	443051	443074	443075
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	185 mm	455398	456929	443030	443031	443052	443053	443076	443077
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	205 mm	455399	456930	443032	443033	443054	443055	443078	443079
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	225 mm	455400	456931	443034	443035	443056	443057	455409	456940
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	245 mm	455401	456932	443036	443037	443058	443059	455410	456941
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	270 mm	455402	456933	443038	443039	443060	443061	443080	443081
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	290 mm	455403	456934	443040	443041	443062	443063	443082	443083
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	310 mm	455404	456935	455406	456937	443064	443065	455411	456942
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	330 mm	455405	456936	455407	456938	443066	443067	455412	456943

Prüm Doppeltür-Zarge Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 1735 mm	
			DIN li.	DIN re.
Prüm Doppeltür-Zarge Weisslack EC 2-flg.	1985 mm	145 mm		463729
Prüm Doppeltür-Zarge Weisslack EC 2-flg.	1985 mm	165 mm		463730
Prüm Doppeltür-Zarge Weisslack EC 2-flg.	1985 mm	185 mm		463731

EC = Eckkante, WA = Wabeneinlage, RSP = Röhrenspanplatte, VSP = Vollspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)



Türblatt Weisslack
Eckkante (EC)
mit Wabeneinlage (WA)
oder Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt Weisslack
Eckkante (EC)
mit Standard
Glasleisten 201-1 GLE

Schallschutz-Türblatt (SST)
Weisslack mit Eckkante (EC)
Schallschutz (Rwp 32dB)
Prüfklima „c“ inkl. Bodendichtung
Band Typ B/WF, PZ-vorgerichtet

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)



Wabeneinlage (WA)



Röhrenspanplatten (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit Rundkante
an Futterkante und
Bekleidungen 50 mm



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.
Die Türen sind kombinierbar mit den Premiumzargen von Seite 38.



Eckige Türblattkante:

Die kantige Ausführung der Türblattkante ist seit Jahren ein bewährtes Ausstattungsmerkmal.
Der fugenlose Übergang zwischen Kante und Oberfläche entsteht durch ein spezielles Lackierverfahren.

Herholz Türblatt Weisslack Eckkante

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Türblatt Weisslack WA EC	1985 mm	440044	440049	440045	440050	440046	440051	440048	440053
Herholz Türblatt Weisslack RS EC	1985 mm	451286	451287	451288	451289	451290	451291	451292	451293
Herholz Türblatt Weisslack EC LA 201-1 GLE	1985 mm			451294	451295	440047	440052	451296	451297

Herholz SST-Blatt Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz SST-Blatt Weisslack SST 1-1, Prüfklima „b“ (KKL II), EC	1985 mm					451454	451455	451456	451457
Herholz SST-Blatt Weisslack SST 1-1, Prüfklima „c“ (KKL III), EC	1985 mm					451458	451459	451460	451461
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Herholz Zarge Weisslack Rundkante Standard 55/50 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Zarge weiss Standard 50 mm RU	1985 mm	80 mm	451478	451479	442618	442643	442626	442651	451480	451481
Herholz Zarge weiss Standard 50 mm RU	1985 mm	100 mm	442615	442640	442619	442644	442627	442652	442635	442660
Herholz Zarge weiss Standard 50 mm RU	1985 mm	120 mm	442616	442641	442620	442645	442628	442653	442636	442661
Herholz Zarge weiss Standard 50 mm RU	1985 mm	140 mm	442617	442642	442621	442646	442629	442654	442637	442662
Herholz Zarge weiss Standard 50 mm RU	1985 mm	160 mm	451482	451483	442622	442647	442630	442655	451484	451485
Herholz Zarge weiss Standard 50 mm RU	1985 mm	180 mm	451486	451487	442623	442648	442631	442656	451488	451489
Herholz Zarge weiss Standard 50 mm RU	1985 mm	200 mm	451490	451491	442624	442649	442632	442657	442638	442663
Herholz Zarge weiss Standard 50 mm RU	1985 mm	230 mm	451492	451493	451494	451495	442633	442658	451496	451497
Herholz Zarge weiss Standard 50 mm RU	1985 mm	265 mm	451498	451499	442625	442650	442634	442659	442639	442664
Herholz Zarge weiss Standard 50 mm RU	1985 mm	285 mm	451500	451501	451502	451503	451504	451505	451506	451507
Herholz Zarge weiss Standard 50 mm RU	1985 mm	305 mm	451508	451509	451510	451511	451512	451513	451514	451515
Herholz Zarge weiss Standard 50 mm RU	1985 mm	325 mm	451516	451517	451518	451519	451520	451521	451522	451523

EC = Eckkante, RU = Rundkante, WA = Wabeneinlage, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)



Wabeneinlage (WA)



Röhrenspanplatten (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte
und runden Bekleidungen (55 mm)



Türblatt Weisslack Eckkante (EC)
mit Wabeneinlage (WA)
oder Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt Weisslack Eckkante (EC)
mit Standard Lichtausschnitt LA

Schallschutz-Türblatt (SST)
Weisslack mit Eckkante (EC),
Schallschutz (Rwp 32dB), Klimaklasse II
und III inkl. Schall-Ex-Bodendichtung
und Bänder V0026WF, PZ-vorgerichtet



Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.



Hinweis:
Bitte beachten Sie den neuen Farbton RAL 9016 bei diesem Artikel!

Westag Türblatt Weisslack RAL 9016 Eckkante

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Türblatt Weisslack RAL 9016 WA EC	1985 mm	459940	459941	459942	459943	459944	459945	459946	459947
Westag Türblatt Weisslack RAL 9016 WA EC LA	1985 mm			459988	459989	459990	459991	459992	459993
Westag Türblatt Weisslack RAL 9016 RSP EC	1985 mm	465010	465011	465012	465013	465014	465015	465016	465017
Westag Türblatt Weisslack RAL 9016 RSP EC LA	1985 mm			465018	465019	465020	465021	465022	465023

Westag SST-Türblatt Weisslack RAL 9016

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag SST-Blatt Weisslack RAL 9016 SST KKL II VSP EC	1985 mm					459972	459973	459974	459975
Westag SST-Blatt Weisslack RAL 9016 SST KKL III VSP EC	1985 mm					465066	465067	465068	465069
SST Umrüstsatz für Zargen weiss						436798	436798	436798	436798

Westag Zarge Weisslack RAL 9016

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	80 mm	465082	465083	465084	465085	465086	465087	465088	465089
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	100 mm	465090	465091	465092	465093	465094	465095	465096	465097
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	125 mm	465098	465099	465100	465101	465102	465103	465104	465105
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	145 mm	465106	465107	465108	465109	465110	465111	465112	465113
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	165 mm	465114	465115	465116	465117	465118	465119	465120	465121
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	185 mm	465122	465123	465124	465125	465126	465127	465128	465129
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	205 mm	465130	465131	465132	465133	465134	465135	465136	465137
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	225 mm	465138	465139	465140	465141	465142	465143	465144	465145
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	240 mm	465146	465147	465148	465149	465150	465151	465152	465153
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	270 mm	465154	465155	465156	465157	465158	465159	465160	465161
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	290 mm	465162	465163	465164	465165	465166	465167	465168	465169
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	310 mm	465170	465171	465172	465173	465174	465175	465176	465177
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	330 mm	465178	465179	465180	465181	465182	465183	465184	465185

EC = Eckkante, RU = Rundkante, WA = Wabeneinlage, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse,
 = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT),  = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)



Türblatt Weisslack
Rundkante (RP)
mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt Weisslack
Rundkante (RP)
mit Lichtausschnitt (LA)



Schallschutz-Türblatt (SST)
Rundkante (RP) mit Schallschutz
(SD-32 = Rw, P 32 dB) Klimaklasse II
oder III inkl. Schall-Ex Bänder V0026
PZ vorgerichtet.

**Auch als
Schiebetür!**

**SST-
Türblatt mit
Schall-Ex
KKL II & III**

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Wabeneinlage (WA)



Röhrenspanplatten (RSP)

Zargen-Varianten:




Zarge mit runder Futterplatte und
runden Bekleidungen (60 mm)



Hinweis:

Schiebetüren und Durchgangsfutter finden Sie auf Seite 53.



Helle, moderne Optik für zeitgemäße Ansprüche

Bei der Standard-Ausführung wird der Lack in einer Walzlackiermaschine auf das Türblatt aufgetragen.

Prüm Türblatt Weisslack Standard

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt Weisslack WA RP	1985 mm	454309	455840	454310	455841	454311	455842	454312	455843
Prüm Türblatt Weisslack RSP RP	1985 mm	439248	439249	439250	439251	439252	439253	439254	439255
Prüm Türblatt Weisslack LA RP	1985 mm			439256	439257	439258	439259	439260	439261

Prüm SST-Blatt Weisslack Standard

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt SD-32 Weisslack RP KKL II	1985 mm					439560	439561	439562	439563
Prüm SST-Blatt SD-32 Weisslack RP KKL III	1985 mm					430130	430131	430132	430133
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436901	436902	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Prüm Zarge Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	80 mm	439546	439547	439550	439551	439556	439557	455472	457013
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	100 mm	436636	436637	436656	436657	436678	436679	436700	436710
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	125 mm	436638	436639	436658	436659	436680	436681	436711	436712
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	145 mm	436640	436641	436660	436661	436682	436683	436713	436714
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	165 mm	436642	436643	436662	436663	436684	436685	436715	436716
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	185 mm	455460	456991	437332	437333	437334	437335	455473	457014
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	205 mm	437130	437131	436666	436667	436688	436689	437166	437167
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	225 mm	455461	456992	455466	456997	455469	457010	455474	457015
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	245 mm	455462	456993	439552	439553	439558	439559	455475	457016
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	270 mm	437132	437133	436670	436671	436692	436693	437168	437169
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	290 mm	455463	456994	436672	436673	436694	436695	455476	457017
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	310 mm	455464	456995	455467	456998	455470	457011	455477	457018
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	330 mm	455465	456996	455468	456999	455471	457012	455478	457019

RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, WA = Wabeneinlage, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Zargen-Varianten:



Türblatt Weisslack
Eckkante (EC)
mit Röhrenspaneinlage (RSP)
oder Wabeneinlage (WA),
Rundkante (RP)
mit Röhrenspaneinlage (RSP)



Türblatt Weisslack
Eckkante (EC) mit Lichtausschnitt (LA),
Rundkante (RP) mit Lichtausschnitt (LA)



Schallschutz-Türblatt (SST)
Schallschutz (SD32 = Rw, P 32 dB)
Klimaklasse III inkl. Schall-Ex mit
Rundkante (RP) Bänder V0026,
PZ vorgerichtet.

Prüm Türblatt Weisslack - V0020WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt Weisslack WA EC	2110 mm	442064	442065	442066	442067	442068	442069	442070	442071
Prüm Türblatt Weisslack RSP EC	2110 mm	442072	442073	442074	442075	442076	442077	442078	442079
Prüm Türblatt Weisslack LA EC	2110 mm			442082	442083	442080	442081	442084	442085

Prüm Türblatt Weisslack - V0020WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt Weisslack RSP RP	2110 mm	442966	442967	442968	442969	442970	442971	442972	442973
Prüm Türblatt Weisslack RP LA	2110 mm			442974	442975	442976	442977	442978	442979

Prüm SST-Blatt Weisslack - V0026WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt SD-T32 Weissl. VSP EC KKL II (ohne Schall-Ex)	2110 mm					458185	458186	458187	458188
Prüm SST-Blatt SD-32 Weisslack EC KKL II	2110 mm					454010	455541	454011	455542
Prüm SST-Blatt SD-32 Weisslack EC KKL III	2110 mm					442086	442087	442088	442089
Prüm SST-Blatt SD-32 Weisslack RP KKL III	2110 mm					442152	442153	442154	442155
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Prüm Zarge Weisslack Rahmenteil V 3400 WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	80 mm	442090	442091	442104	442105	442122	442123	455427	456958
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	100 mm	442092	442093	442106	442107	442124	442125	442140	442141
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	125 mm	442094	442095	442108	442109	442126	442127	442142	442143
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	145 mm	442096	442097	442110	442111	442128	442129	442144	442145
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	165 mm	442098	442099	442112	442113	442130	442131	442146	442147
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	185 mm	455413	456944	442114	442115	442132	442133	455428	456959
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	205 mm	442100	442101	442116	442117	442134	442135	442148	442149
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	225 mm	455414	456945	455419	456950	455423	456954	455429	456960
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	245 mm	442102	456946	442118	442119	442136	442137	455430	456961
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	270 mm	455415	442103	442120	442121	442138	442139	442150	442151
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	290 mm	455416	456947	455420	456951	455424	456955	455431	456962
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	310 mm	455417	456948	455421	456952	455425	456956	455432	456963
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	330 mm	455418	456949	455422	456953	455426	456957	455433	456964

EC = Eckkante, RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, WA = Wabeneinlage, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt,
SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Weisslack Rundkante

Perfektes Preis-/ Leistungsverhältnis

Weisslack

Herholz®
Herholz hat die Tür im Griff



Türblatt und Zarge Weisslack Rundkante (RU) mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt und Zarge Weisslack Rundkante (RU) mit Lichtausschnitt (LA)



Schallschutz-Türblatt (SST) Weisslack mit Rundkante (RU) Schallschutz (Rwp 32dB) Prüfklima b+c inkl. Bodendichtung Band Typ B/WF, PZ-vorgerichtet

Auch als SST-Türblatt Prüfklima „b“ und „c“ erhältlich!

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RU)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit Rundkante an Futterkante und Bekleidungen 62,5 mm



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.

Herholz Türblatt Weisslack Rundkante

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Türblatt Weisslack RSP RU	1985 mm	440165	440170	440166	440171	440167	440172	440169	440174
Herholz Türblatt Weisslack RU LA 201-1 GLE	1985 mm			444354	444355	440168	440173	444356	444357

Herholz SST-Blatt Weisslack Rundkante

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz SST-Blatt Weisslack SST1-1, Prüfl. b, RU	1985 mm					444358	444359	444360	444361
Herholz SST-Blatt Weisslack SST1-1, Prüfl. c, RU	1985 mm					444362	444363	444364	444365
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)						436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)						439426	439426	439426	439426

Herholz Zarge Weisslack Premium Rundkante 62,5 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	80 mm	440054	440055	440056	440057	440058	440059	440060	440061
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	100 mm	440062	440063	440064	440065	440066	440067	440068	440069
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	120 mm	440070	440071	440072	440073	440074	440075	440076	440077
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	140 mm	440078	440079	440080	440081	440082	440083	440084	440085
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	160 mm	440086	440087	440088	440089	440090	440091	440092	440093
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	180 mm	440094	440095	440096	440097	440098	440099	440100	440101
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	200 mm	440102	440103	440104	440105	440106	440107	440108	440109
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	230 mm	440109	440110	440111	440112	440113	440114	440115	440116
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	250 mm	440117	440118	440119	440120	440121	440122	440123	440124
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	265 mm	440125	440126	440127	440128	440129	440130	440131	440132
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	285 mm	440133	440134	440135	440136	440137	440138	440139	440140
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	305 mm	440141	440142	440143	440144	440145	440146	440147	440148
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	325 mm	440149	440150	440151	440152	440153	440154	440155	440156

RU = Rundkante, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Segmentkante (RK-S)



Wabeneinlage (WA)



Röhrenspanplatten (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (55 mm)



Türblatt Weisslack RAL 9016 Rundkante-Segment (RK-S) mit Röhrenspaneinlage (RSP)

Türblatt Weisslack RAL 9016 Rundkante-Segment (RK-S) mit Lichtausschnitt (LA)

Schallschutz-Türblatt (SST) SK27, Schallschutz (SD32 = Rw, P 32 dB) Klimaklasse II & III inkl. Schall-Ex V 0026 PZ vorgerichtet Rundkante-Segment (RK-S)



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.



Hinweis:

Bitte beachten Sie den neuen Farbton RAL 9016 bei diesem Artikel!

Westag Türblatt Weisslack RAL 9016

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Türblatt Weisslack RAL 9016 WA RK-S	1985 mm	459956	459957	459958	459959	459960	459961	459962	459963
Westag Türblatt Weisslack RAL 9016 WA LA RK-S	1985 mm			459994	459995	459996	459997	459998	459999
Westag Türblatt Weisslack RAL 9016 RSP RK-S	1985 mm	465024	465025	465026	465027	465028	465029	465030	465031
Westag Türblatt Weisslack RAL 9016 RSP LA RK-S	1985 mm			465032	465033	465034	465035	465036	465037

Westag SST-Blatt Weisslack RAL 9016 SK 27

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag SST-Blatt Weisslack RAL 9016 RK-S KKL II	1985 mm					459980	459981	459983	459982
Westag SST-Blatt Weisslack RAL 9016 RK-S KKL III	1985 mm					465070	465071	465072	465073
SST-Umrüstsatz weiss	1985 mm					436798	436798	436798	436798

Westag Zarge Weisslack RAL 9016

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	80 mm	465082	465083	465084	465085	465086	465087	465088	465089
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	100 mm	465090	465091	465092	465093	465094	465095	465096	465097
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	125 mm	465098	465099	465100	465101	465102	465103	465104	465105
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	145 mm	465106	465107	465108	465109	465110	465111	465112	465113
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	165 mm	465114	465115	465116	465117	465118	465119	465120	465121
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	185 mm	465122	465123	465124	465125	465126	465127	465128	465129
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	205 mm	465130	465131	465132	465133	465134	465135	465136	465137
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	225 mm	465138	465139	465140	465141	465142	465143	465144	465145
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	240 mm	465146	465147	465148	465149	465150	465151	465152	465153
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	270 mm	465154	465155	465156	465157	465158	465159	465160	465161
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	290 mm	465162	465163	465164	465165	465166	465167	465168	465169
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	310 mm	465170	465171	465172	465173	465174	465175	465176	465177
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	330 mm	465178	465179	465180	465181	465182	465183	465184	465185

RK-S = Rundkante-Segment, WA = Wabeneinlage, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Weisslack – Die Strahlenden



Foto: Hentolz

Trendfarbe: Weiss

Nach wie vor ein Klassiker bei der Türe Auswahl.

Hierzulande symbolisiert sie Reinheit, Sauberkeit, Ordnung, Leichtigkeit und Licht. Im alten Ägypten galt sie sogar als die Farbe der Freude und des Glücks. Weiss vergrößert unser Raumbewusstsein, signalisiert Leichtigkeit und Weite. Mit Naturtönen kombiniert, wirkt Weiss nicht blass und kühl, sondern herrlich behaglich und gemütlich. Grund genug einmal über Türenklassiker in der Farbe Weiss nachzudenken.

Verschiedene Türblattkanten, Einlagen, Designs und Zargenausführungen ab Lager lieferbar.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit eckiger Futterplatte und eckigen Bekleidungen (55 mm)




Türblatt Weisslack Royal RY 251 WL eckige Kante (EC) mit Röhrenspaneinlage (RSP)



Türblatt Weisslack Royal RY 251 WL LA4 eckige Kante (EC) mit LA-Verglasung Float klar



Ganzglastür Duo 1 RY 151-1



Türblatt Weisslack Royal RY 251 WL eckige Kante (EC) mit Röhrenspaneinlage (RSP)

Neu: Auch in Höhe 2110 erhältlich!

Prüm Türblatt Weisslack Royal Typ RY-251-WL RSP - 4 Querfräsungen

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Weisslack Royal RY251 WL RSP EC	1985 mm	439890	439891	439892	439893	439894	439895	439896	439897
Prüm Weisslack Royal Typ RY251 WL LA4 V0026WF inkl. ESG Float klar	1985 mm			442960	442961	442962	442963	442964	442965
Prüm Ganzglastür Duo 1 RY 151-1, Breiten: 709, 834, 959 mm	1972 mm			442496	442497	447034	442495	442498	442499
Prüm Weisslack Royal RY251 WL RSP EC	2110 mm	463949	463950	463951	463952	463953	463954	463955	463956
Prüm Weisslack Royal Typ RY251 WL LA4 V0026WF inkl. ESG Float klar	2110 mm			463957	463958	463959	463960	463961	463962

Prüm Zarge Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	80 mm	443010	443011	443020	443021	443042	443043	455408	456939
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	100 mm	443012	443013	443022	443023	443044	443045	443068	443069
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	125 mm	443014	443015	443024	443025	443046	443047	443070	443071
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	145 mm	443016	443017	443026	443027	443048	443049	443072	443073
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	165 mm	443018	443019	443028	443029	443050	443051	443074	443075
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	185 mm	455398	456929	443030	443031	443052	443053	443076	443077
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	205 mm	455399	456930	443032	443033	443054	443055	443078	443079
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	225 mm	455400	456931	443034	443035	443056	443057	455409	456940
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	245 mm	455401	456932	443036	443037	443058	443059	455410	456941
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	270 mm	455402	456933	443038	443039	443060	443061	443080	443081
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	290 mm	455403	456934	443040	443041	443062	443063	443082	443083
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	310 mm	455404	456935	455406	456937	443064	443065	455411	456942
Prüm Zarge Weisslack EC	1985 mm	330 mm	455405	456936	455407	456938	443066	443067	455412	456943

Prüm Zarge Weisslack Rahmenteil V 3400 WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	80 mm	442090	442091	442104	442105	442122	442123	455427	456958
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	100 mm	442092	442093	442106	442107	442124	442125	442140	442141
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	125 mm	442094	442095	442108	442109	442126	442127	442142	442143
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	145 mm	442096	442097	442110	442111	442128	442129	442144	442145
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	165 mm	442098	442099	442112	442113	442130	442131	442146	442147
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	185 mm	455413	456944	442114	442115	442132	442133	455428	456959
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	205 mm	442100	442101	442116	442117	442134	442135	442148	442149
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	225 mm	455414	456945	455419	456950	455423	456954	455429	456960
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	245 mm	442102	456946	442118	442119	442136	442137	455430	456961
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	270 mm	455415	442103	442120	442121	442138	442139	442150	442151
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	290 mm	455416	456947	455420	456951	455424	456955	455431	456962
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	310 mm	455417	456948	455421	456952	455425	456956	455432	456963
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	330 mm	455418	456949	455422	456953	455426	456957	455433	456964

EC = Eckkante, RP = Rund-Postforming, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, WA = Wabeneinlage, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, SST = Schallschutz-Türblatt, KKL = Klimaklasse, = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Weisslack Royal 232 + 451

Designverbund

PRÜM
Türen die zu Ihnen passen



Türblatt Royal RY 232 WL
zwei senkrechte Fräsungen
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt Royal RY 210 LA 4
V0026 WF
mit Verglasung Float klar
Eckkante (EC)
mit Lichtausschnitt (LA)



Türblatt Royal RY 451
Rundkante (RP)
mit Lichtausschnitt (LA)



Türblatt Royal RY 451 LA 2
Rundkante (RP)
mit Lichtausschnitt (LA)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und
runden Bekleidungen (80 mm)

Querschnitt:



Querschnitt ROYAL
Serie 200 Linienfräsung eckig



Querschnitt ROYAL
Serie 400 V-Fuge rund




Hinweis:

Mit allen Zargenvarianten der Fa. Prüm zu kombinieren.
Weitere Zargenvarianten finden Sie auf den Seiten 33, 36 und 48.



Hinweis:

Passende Verglasungen
finden Sie auf Seite 65.



Detail: Darstellung der
ausgeprägten V-Fräsung
im Kantenbereich.

Prüm Türblatt Weisslack Royal

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt Weisslack Royal RY 232 RSP EC	1985 mm	441038	441039	441040	441041	441042	441043	441044	441045
Prüm Türblatt Weisslack Royal RY 210 LA 4 EC V0026 WF inkl. ESG Float klar	1985 mm			442980	442981	442982	442983	442984	442985
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)		436900	436900	436900	436900	436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)		439426	439426	439426	439426	439426	439426	439426	439426
Prüm Türblatt Weisslack Excl. Royal RY 451 RSP RP	1985 mm	458925	458926	458927	458928	458929	458930	458931	458932
Prüm Türblatt Weisslack Excl. Royal RY 451 LA1 RSP RP	1985 mm			458933	458934	458935	458936	458937	458938
Prüm Türblatt Weisslack Excl. Royal RY 451 LA2 RSP RP	1985 mm			458939	458940	458941	458942	458943	458944
Prüm Türblatt Weisslack Excl. Royal RY 451 LA3 RSP RP	1985 mm					458945	458946	458947	458948

Prüm Zarge 80 mm CPL Weisslack Rundkante

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge CPL Weisslack RF 80 mm	1985 mm	80 mm	463387	463388	463413	463414	463439	463440	463465	463466
Prüm Zarge CPL Weisslack RF 80 mm	1985 mm	100 mm	463363	463364	463389	463390	463415	463416	463441	463442
Prüm Zarge CPL Weisslack RF 80 mm	1985 mm	125 mm	463365	463366	463391	463392	463417	463418	463443	463444
Prüm Zarge CPL Weisslack RF 80 mm	1985 mm	145 mm	463367	463368	463393	463394	463419	463420	463445	463446
Prüm Zarge CPL Weisslack RF 80 mm	1985 mm	165 mm	463369	463370	463395	463396	463421	463422	463447	463448
Prüm Zarge CPL Weisslack RF 80 mm	1985 mm	185 mm	463371	463372	463397	463398	463423	463424	463449	463450
Prüm Zarge CPL Weisslack RF 80 mm	1985 mm	205 mm	463373	463374	463399	463400	463425	463426	463451	463452
Prüm Zarge CPL Weisslack RF 80 mm	1985 mm	225 mm	463375	463376	463401	463402	463427	463428	463453	463454
Prüm Zarge CPL Weisslack RF 80 mm	1985 mm	245 mm	463377	463378	463403	463404	463429	463430	463455	463456
Prüm Zarge CPL Weisslack RF 80 mm	1985 mm	270 mm	463379	463380	463405	463406	463431	463432	463457	463458
Prüm Zarge CPL Weisslack RF 80 mm	1985 mm	290 mm	463381	463382	463407	463408	463433	463434	463459	463460
Prüm Zarge CPL Weisslack RF 80 mm	1985 mm	310 mm	463383	463384	463409	463410	463435	463436	463461	463462
Prüm Zarge CPL Weisslack RF 80 mm	1985 mm	330 mm	463385	463386	463411	463412	463437	463438	463463	463464

EC = Eckkante, RU = Rundkante, RP = Rund-Postforming RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit SR-Kante
(schmaler Radius 2 mm)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit Rundkante
an Futterkante und
Bekleidungen 62,5 mm



Türblatt Weisslack Esprit 24
SR-Kante (SR)



Türblatt Weisslack Esprit 24
mit Festverglasung 8 mm Float klar



Hinweis:

Die Türen sind ebenfalls kombinierbar mit den Standard Zargen von Seite 34.

Weitere Modellvariationen innerhalb von 4 Wochen lieferbar:



Esprit 11

Esprit 16

Esprit 26

Esprit 32

Esprit 34

Esprit 36

Esprit 41

Esprit 42

Herholz Türblatt Weisslack Esprit 24 RSP - 4 Querfräsungen

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Weisslack Esprit 24 RSP SR-Kante	1985 mm	442901	442902	441136	441137	441138	441139	442903	442904
Weisslack Esprit 24 RSP SR-Kante, Festverglasung 8 mm Float klar	1985 mm			453190	453191	453192	453193	453194	453195

Herholz Zarge Weisslack Premium Rundkante 62,5 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	80 mm	440054	440055	440056	440057	440058	440059	440060	440061
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	100 mm	440062	440063	440064	440065	440066	440067	440068	440069
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	120 mm	440070	440071	440072	440073	440074	440075	440076	440077
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	140 mm	440078	440079	440080	440081	440082	440083	440084	440085
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	160 mm	440086	440087	440088	440089	440090	440091	440092	440093
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	180 mm	440094	440095	440096	440097	440098	440099	440100	440101
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	200 mm	440102	440103	440104	440105	440106	440107	440108	440109
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	230 mm	440109	440110	440111	440112	440113	440114	440115	440116
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	250 mm	440117	440118	440119	440120	440121	440122	440123	440124
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	265 mm	440125	440126	440127	440128	440129	440130	440131	440132
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	285 mm	440133	440134	440135	440136	440137	440138	440139	440140
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	305 mm	440141	440142	440143	440144	440145	440146	440147	440148
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	325 mm	440149	440150	440151	440152	440153	440154	440155	440156

SR-Kante = schmaler Radius, RU = Rundkante, RSP = Röhrenspanplatte, = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)



Türblatt Westaline Typ 2505
mit 4 Rillenfräsungen
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt Westaline Typ 2508
mit 3 Rillenfräsungen
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)




Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:




Zarge mit runder Futterplatte
und runden Bekleidungen (55 mm)

Weitere Modellvariationen innerhalb von 4 - 6 Wochen lieferbar:



2501 2501-LB 2502 2502-LB 2503 2503-LB 2504 2504-LB



2505-LB 2505-LB-Q 2507 2507-LB-Q 2509 2510



Hinweis:

Bitte beachten Sie den neuen
Farbton RAL 9016 bei diesem Artikel!

Westag Türblatt Westaline Weisslack RAL 9016 RSP

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Türblatt Westaline Weisslack RAL 9016 Typ 2505 RSP EC	1985 mm	465186	465187	465188	465189	465190	465191	465192	465193
Westag Türblatt Westaline Weisslack RAL 9016 Typ 2508 RSP EC	1985 mm	465202	465203	465204	465205	465206	465207	465208	465209

Westag Zarge Weisslack RAL 9016

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	80 mm	465082	465083	465084	465085	465086	465087	465088	465089
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	100 mm	465090	465091	465092	465093	465094	465095	465096	465097
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	125 mm	465098	465099	465100	465101	465102	465103	465104	465105
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	145 mm	465106	465107	465108	465109	465110	465111	465112	465113
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	165 mm	465114	465115	465116	465117	465118	465119	465120	465121
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	185 mm	465122	465123	465124	465125	465126	465127	465128	465129
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	205 mm	465130	465131	465132	465133	465134	465135	465136	465137
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	225 mm	465138	465139	465140	465141	465142	465143	465144	465145
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	240 mm	465146	465147	465148	465149	465150	465151	465152	465153
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	270 mm	465154	465155	465156	465157	465158	465159	465160	465161
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	290 mm	465162	465163	465164	465165	465166	465167	465168	465169
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	310 mm	465170	465171	465172	465173	465174	465175	465176	465177
Westag Zarge Weisslack RAL 9016 RU	1985 mm	330 mm	465178	465179	465180	465181	465182	465183	465184	465185

EC = Eckkante, RU = Rundkante, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit Rundkante an Futterkante und Bekleidungen 50 mm



Türblatt Line 2
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
und Zarge Rundkante (RU)



Türblatt Line 2
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
mit Standard LA 205-1 GLE
und Zarge Rundkante (RU)



Türblatt Line 4
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
und Zarge Rundkante (RU)



Türblatt Line 4
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
mit Standard LA 205-1 GLE
und Zarge Rundkante (RU)



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.



Hinweis:

Die Türen sind ebenfalls kombinierbar mit den Weisslack Premium RK Zargen von Seite 43.



Detail:

Dezente Fräsung mit herausragender Wirkung

Herholz Türblatt Line 2 (2 Fräsungen)

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Türblatt Line 2 RSP EC	1985 mm	451920	451921	451922	451923	451924	451925	451926	451927
Herholz Türblatt Line 2 RSP EC LA 205-1	1985 mm			451934	451935	451936	451937	451938	451939

Herholz Türblatt Line 4 (4 Fräsungen)

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Türblatt Line 4 RSP EC	1985 mm	451912	451913	451914	451915	451916	451917	451918	451919
Herholz Türblatt Line 4 RSP EC LA 205-1	1985 mm			451928	451929	451930	451931	451932	451933

Herholz Zarge Weisslack Rundkante

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	80 mm	451478	451479	442618	442643	442626	442651	451480	451481
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	100 mm	442615	442640	442619	442644	442627	442652	442635	442660
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	120 mm	442616	442641	442620	442645	442628	442653	442636	442661
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	140 mm	442617	442642	442621	442646	442629	442654	442637	442662
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	160 mm	451482	451483	442622	442647	442630	442655	451484	451485
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	180 mm	451486	451487	442623	442648	442631	442656	451488	451489
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	200 mm	451490	451491	442624	442649	442632	442657	442638	442663
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	230 mm	451492	451493	451494	451495	442633	442658	451496	451497
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	265 mm	451498	451499	442625	442650	442634	442659	442639	442664
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	285 mm	451500	451501	451502	451503	451504	451505	451506	451507
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	305 mm	451508	451509	451510	451511	451512	451513	451514	451515
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	325 mm	451516	451517	451518	451519	451520	451521	451522	451523

EC = Eckkante, RU = Rundkante, RSP = Röhrenspanplatte, LA = Lichtausschnitt, = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Weisslack Stiltüren

Anspruchsvoll und edel wirkende Weisslack Stiltüren

Stiltüren



Weisslack Stiltüren

WeiBlack ist modern und trotzdem zeitlos. Klassische Formen finden sich genau so wieder, wie moderne Gradlinigkeit. Moderne Eleganz oder klassisches Design geben dem Raum eine freundliche Bescheidenheit.

Foto mit freundlicher Genehmigung durch Prüm Türenwerk

Stiltüren Classic - Karnieskante

Klassischer Rahmen, Wert für zeitlose Qualität

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Karnieskante (KA)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm)



Türblatt Weisslack Classic CK4 (KA) (RSP)



Türblatt Weisslack Classic CKL4/2 (KA) (LA)



Türblatt Weisslack Classic, 2-flg. CKL4/2-LA (KA)
Auch Doppeltüren CL2 und CKL 2 ab Lager lieferbar!

Auch in Ausführung CL2, CKL2 und Sprossenrahmen am Lager!



Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 65.



Hinweis:
Weitere Ausführungen der Zargen finden Sie auf den Seiten 33 und 48.

Prüm Füllungstür Weisslack Classic

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt Weisslack Classic CK4-KA RSP	1985 mm	439238	439239	439240	439241	439242	439243	439244	439245
Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL4/2-KA LA	1985 mm					439246	439247		

Prüm Zarge Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	80 mm	439546	439547	439550	439551	439556	439557	455472	457013
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	100 mm	436636	436637	436656	436657	436678	436679	436700	436710
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	125 mm	436638	436639	436658	436659	436680	436681	436711	436712
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	145 mm	436640	436641	436660	436661	436682	436683	436713	436714
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	165 mm	436642	436643	436662	436663	436684	436685	436715	436716
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	185 mm	455460	456991	437332	437333	437334	437335	455473	457014
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	205 mm	437130	437131	436666	436667	436688	436689	437166	437167
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	225 mm	455461	456992	455466	456997	455469	457010	455474	457015
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	245 mm	455462	456993	439552	439553	439558	439559	455475	457016
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	270 mm	437132	437133	436670	436671	436692	436693	437168	437169
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	290 mm	455463	456994	436672	436673	436694	436695	455476	457017
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	310 mm	455464	456995	455467	456998	455470	457011	455477	457018
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	330 mm	455465	456996	455468	456999	455471	457012	455478	457019

Prüm Doppeltürblatt Weisslack Exklusiv Classic Karnieskante, 2-flg.

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 1710 mm	
		DIN li.	DIN re.
Prüm Doppeltürblatt Weisslack Classic CKL4-2 KA RSP LA	1985 mm	442423	442424
Prüm Doppeltürblatt Weisslack Classic CL2 KA RSP LA	1985 mm	442421	442422
Sprossenrahmen SP4 CL2 für Türblatt 860 x 1985 mm		442466	442466
Prüm Doppeltürblatt Weisslack Classic CKL2 -KA RSP LA	1985 mm	438146	438145
Sprossenrahmen SP4 CKL2 für Türblatt 860 x 1985 mm		438153	438153

Prüm Doppeltürzarge Weisslack Rundkante, 2-flg.

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 1710 mm	
			DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge Weißlack RF	1985 mm	145 mm	438129	438129
Prüm Zarge Weißlack RF	1985 mm	205 mm	438130	438130

RSP = Röhrenspanplatte, KA = Karnieskante, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RU = Rundkante, LA = Lichtausschnitt, SP = Sprossen,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Stiltüren Classic - Eine Klasse für sich!

PRÜM
Türen die zu Ihnen passen



Türblatt Weisslack
Classic C2 (KA) (RSP)



Türblatt Weisslack
Classic CL2-SP (KA)
(LA) oder (SP4)



Türblatt Weisslack
Classic CK2 (KA) (RSP)



Türblatt Weisslack
Classic CKL2-SP (KA)
(LA) oder (SP4)



Classic CK1



Classic CKL1



Classic CKL1 SP4



Classic CKL1/3



Classic CKL3



Classic CKL3 SP4

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Karniskante (KA)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und
profilierten Bekleidungen (65 mm)

Prüm Füllungstür Weisslack Classic

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt Weisslack Classic C2-KA RSP	1985 mm	439220	439221	439222	439223	439224	439225	439226	439227
Prüm Türblatt Weisslack Classic CL2-KA LA	1985 mm			454052	455583	439228	439229	454053	455584
Prüm Türblatt Weisslack Classic CL2-KA LA + SP4	1985 mm			454054	455585	439230	439231	454055	455586
Prüm Türblatt Weisslack Classic CK2-KA RSP	1985 mm	439232	439233	438136	438135	438140	438139	439234	439235
Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL2-KA LA	1985 mm			438138	438137	438142	438141	454039	455570
Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL2-KA LA + SP4	1985 mm			454040	455571	439236	439237	454041	455572
Prüm Türblatt Weisslack Classic CK1 RS KA	1985 mm	441108	441122	441109	441123	441110	441124	441111	441125
Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL1 RS KA	1985 mm	441112	441126	441113	441127	441114	441128	441115	441129
Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL1 SP4 RS KA	1985 mm			441116	441130	441117	441131	441118	441132
Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL1/3 RS KA	1985 mm			441119	441133	441120	441134	441121	441135
Prüm Türblatt Weisslack Classic CK3 KA RSP	1985 mm	454029	455560	438155	438154	438159	438158	454030	455561
Prüm Türblatt Weisslack Classic CK3 KA LA	1985 mm			438157	438156	438161	438160	454042	455573
Prüm Türblatt Weisslack Classic CK3 KA LA + SP4	1985 mm			454046	455577	454047	455578	454048	455579

Prüm Profilzarge Weisslack

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Profilzarge Weisslack PR	1985 mm	80 mm	455434	456965	455441	456972	455447	456978	455453	456984
Prüm Profilzarge Weisslack PR	1985 mm	100 mm	439262	439263	439274	439275	439288	439289	439302	439303
Prüm Profilzarge Weisslack PR	1985 mm	125 mm	439264	439265	439276	439277	439290	439291	439304	439305
Prüm Profilzarge Weisslack PR	1985 mm	145 mm	439266	439267	439278	439279	439292	439293	439306	439307
Prüm Profilzarge Weisslack PR	1985 mm	165 mm	439268	439269	439280	439281	439294	439295	439308	439309
Prüm Profilzarge Weisslack PR	1985 mm	185 mm	455435	456966	439282	439283	439296	439297	455454	456985
Prüm Profilzarge Weisslack PR	1985 mm	205 mm	439270	439271	439284	439285	439298	439299	439310	439311
Prüm Profilzarge Weisslack PR	1985 mm	225 mm	455436	456967	455442	456973	455448	456979	455455	456986
Prüm Profilzarge Weisslack PR	1985 mm	245 mm	455437	456968	455443	456974	455449	456980	455456	456987
Prüm Profilzarge Weisslack PR	1985 mm	270 mm	439272	439273	439286	439287	439300	439301	439312	439313
Prüm Profilzarge Weisslack PR	1985 mm	290 mm	455438	456969	455444	456975	455450	456981	455457	456988
Prüm Profilzarge Weisslack PR	1985 mm	310 mm	455439	456970	455445	456976	455451	456982	455458	456989
Prüm Profilzarge Weisslack PR	1985 mm	330 mm	455440	456971	455446	456977	455452	456983	455459	456990

RSP = Röhrenspanplatte, KA = Karnieskante, LA = Lichtausschnitt, SP = Sprossen, PR = Profilzarge,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Karniskante (KA)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm)



NEU

Türblatt Weisslack
Classic C2 (KA) (RSP)



NEU

Türblatt Weisslack
Classic CL2 (KA) (LA)

Prüm Füllungstür Weisslack Classic, 2 Füllungen, V0020WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt Weisslack Classic C2 KA RSP	2110 mm	454025	455556	454026	455557	454027	455558	454028	455559
Prüm Türblatt Weisslack Classic C2 KA LA	2110 mm			454056	455587	454057	455588	454058	455589

Prüm Füllungstür Weisslack Classic, 3 Füllungen, V0020WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt Weisslack Classic CK3 KA RSP	2110 mm	454031	455562	454032	455563	454033	455564	454034	455565
Prüm Türblatt Weisslack Classic CK3 KA LA	2110 mm			454043	455574	454044	455575	454045	455576

Prüm Füllungstür Weisslack Classic, 4 Füllungen, V0020WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Türblatt Weisslack Classic CK4 KA RSP	2110 mm	454035	455566	454036	455567	454037	455568	454038	455569
Prüm Türblatt Weisslack Classic CK4 KA LA	2110 mm			454049	455580	454050	455581	454051	455582

Prüm Zarge Weisslack, V3400WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	80 mm	442090	442091	442104	442105	442122	442123	455427	456958
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	100 mm	442092	442093	442106	442107	442124	442125	442140	442141
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	125 mm	442094	442095	442108	442109	442126	442127	442142	442143
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	145 mm	442096	442097	442110	442111	442128	442129	442144	442145
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	165 mm	442098	442099	442112	442113	442130	442131	442146	442147
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	185 mm	455413	456944	442114	442115	442132	442133	455428	456959
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	205 mm	442100	442101	442116	442117	442134	442135	442148	442149
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	225 mm	455414	456945	455419	456950	455423	456954	455429	456960
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	245 mm	442102	456946	442118	442119	442136	442137	455430	456961
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	270 mm	455415	442103	442120	442121	442138	442139	442150	442151
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	290 mm	455416	456947	455420	456951	455424	456955	455431	456962
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	310 mm	455417	456948	455421	456952	455425	456956	455432	456963
Prüm Zarge Weisslack RF	2110 mm	330 mm	455418	456949	455422	456953	455426	456957	455433	456964

RSP = Röhrenspanplatte, KA = Karnieskante, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, RU = Rundkante, LA = Lichtausschnitt, SP = Sprossen,
 = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)


Stollentüren - Strahlende Akzente

Die Stollentüren ganz in weiss


PRÜM
Türen die zu Ihnen passen



Stiltür Weisslack ST 3
Rundkante (RU) mit
mitteldichter Faserplatte
(MDF) V0026 WF



Stiltür Weisslack STL 3/2
mit 2 Lichtausschnitten
Verglasung Float klar
Rundkante (RU) V0026 WF



Stiltür Weisslack STL 3/3
mit 3 Lichtausschnitten
Verglasung Float klar
Rundkante (RU) V0026 WF

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RU)



Mitteldichte Faserplatte (MDF)

Zargen-Varianten:




Zarge mit runder Futterplatte
und runden Bekleidungen (60 mm)



Hinweis:

Weitere Ausführungen der Zargen finden Sie auf den Seiten 33, 42 und 48.



Detail:

Stilvoll elegant und dennoch zeitlos,
so präsentieren sich die Stollentüren von PRÜM.
Kombinieren Sie Ihre persönlichen Wunschtüren,
ob geschlossen oder mit Lichtausschnitt – Sie haben die Wahl.

Prüm Türblatt Weisslack Stollentüren Typ ST 3 Rundkante V0026WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Stiltürblatt Weisslack ST 3 MDF RU	1985 mm	443098	443099	443100	443101	443102	443103	443104	443105
Prüm Stiltürblatt Weisslack STL 3/2 MDF RU Float klar	1985 mm					443106	443107		
Prüm Stiltürblatt Weisslack STL 3/3 MDF RU Float klar	1985 mm					443108	443109		
Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)		436900	436900	436900	436900	436900	436900	436900	436900
Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)		439426	439426	439426	439426	439426	439426	439426	439426

Prüm Zarge Weisslack V3400WF

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	80 mm	439546	439547	439550	439551	439556	439557	455472	457013
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	100 mm	436636	436637	436656	436657	436678	436679	436700	436710
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	125 mm	436638	436639	436658	436659	436680	436681	436711	436712
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	145 mm	436640	436641	436660	436661	436682	436683	436713	436714
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	165 mm	436642	436643	436662	436663	436684	436685	436715	436716
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	185 mm	455460	456991	437332	437333	437334	437335	455473	457014
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	205 mm	437130	437131	436666	436667	436688	436689	437166	437167
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	225 mm	455461	456992	455466	456997	455469	457010	455474	457015
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	245 mm	455462	456993	439552	439553	439558	439559	455475	457016
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	270 mm	437132	437133	436670	436671	436692	436693	437168	437169
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	290 mm	455463	456994	436672	436673	436694	436695	455476	457017
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	310 mm	455464	456995	455467	456998	455470	457011	455477	457018
Prüm Zarge Weisslack RF	1985 mm	330 mm	455465	456996	455468	456999	455471	457012	455478	457019

RU = Rundkante, RF = Futterplatte und Bekleidung Rundkante, MDF = Mitteldichte Faserplatte, LA = Lichtausschnitt,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit SR-Kante
(schmaler Radius 2 mm)



Holzwerkstoffkonstruktion (HWK)

Zargen-Varianten:



Zarge mit Rundkante
an Futterkante und
Bekleidungen 50 mm



Türblatt Atrium 10
SR-Kante mit Holzwerkstoff-
konstruktion (HWK) und Zarge
Rundkante (RU)



Türblatt Atrium 21
SR-Kante mit Holzwerkstoff-
konstruktion (HWK) und Zarge
Rundkante (RU)



Türblatt Atrium 30
SR-Kante mit Holzwerkstoff-
konstruktion (HWK) und Zarge
Rundkante (RU)



Türblatt Atrium 40
SR-Kante mit Holzwerkstoff-
konstruktion (HWK) und Zarge
Rundkante (RU)



Hinweis:

Die Türen sind ebenfalls kombinierbar mit den Weisslack Premium RK Zargen von Seite 43.



Purismus trifft Klassik

Das Zeitalter der schweren Eichenmöbel ist in der Designgeschichte längst erfolgreich aus Einrichtungskatalogen und Wohnzimmern verdrängt; heute gilt: Je lichter und heller, desto besser. Besonders aktuell sind weiße Türen in vielfältigen Ausführungen. Weiß eingerichtete Räume werden vom Licht besonders schön durchflutet. So stellt sich schnell ein ganz besonderes Wohlgefühl ein. Die neuen Türen aus der Modellserie Atrium überzeugen durch puristische Fräsungen und geben ihrem Heim stilvolle Entrees zu ihrer persönlichen Wohnwelt.

Herholz Türblatt Atrium HWK weiss SR-Kante

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Türblatt Atrium 10 HWK SR	1985 mm	451544	451545	451546	451547	451548	451549	451550	451551
Herholz Türblatt Atrium 10 HWK SR LA GLE 201-4	1985 mm			451552	451553	451554	451555	451556	451557
Herholz Türblatt Atrium 21 HWK SR	1985 mm	452234	452235	452236	452237	452238	452239	452240	452241
Herholz Türblatt Atrium 21 HWK SR LA GLE 240-1	1985 mm			452272	452273	452242	452243	452274	452275
Herholz Türblatt Atrium 30 HWK SR	1985 mm	452244	452245	452246	452247	452248	452249	452250	452251
Herholz Türblatt Atrium 30 HWK SR LA GLE 213-1	1985 mm			452290	452291	452252	452253	452292	452293
Herholz Türblatt Atrium 40 HWK SR	1985 mm	452254	452255	452256	452257	452258	452259	452260	452261
Herholz Türblatt Atrium 40 HWK SR LA GLE 242-1	1985 mm			452308	452309	452262	452263	452310	452311

Herholz Zarge Weisslack Rundkante

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	80 mm	451478	451479	442618	442643	442626	442651	451480	451481
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	100 mm	442615	442640	442619	442644	442627	442652	442635	442660
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	120 mm	442616	442641	442620	442645	442628	442653	442636	442661
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	140 mm	442617	442642	442621	442646	442629	442654	442637	442662
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	160 mm	451482	451483	442622	442647	442630	442655	451484	451485
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	180 mm	451486	451487	442623	442648	442631	442656	451488	451489
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	200 mm	451490	451491	442624	442649	442632	442657	442638	442663
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	230 mm	451492	451493	451494	451495	442633	442658	451496	451497
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	265 mm	451498	451499	442625	442650	442634	442659	442639	442664
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	285 mm	451500	451501	451502	451503	451504	451505	451506	451507
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	305 mm	451508	451509	451510	451511	451512	451513	451514	451515
Herholz Zarge weiss RU	1985 mm	325 mm	451516	451517	451518	451519	451520	451521	451522	451523

SR-Kante = schmaler radius, RU = Rundkante, HWK = Holzwerkstoffkonstruktion, LA = Lichtausschnitt,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Forum - Elegant

Optionale Freiheit in der Renovierung ohne Einschränkungen - durch ausgeklügeltes Fertigungsverfahren

Weisslack

Herholz®
Herholz hat die Tür im Griff



Elegant-Türelement Forum

Elegant-Türelement Forum
LA 201-4 GLE und Verglasung ESG klar

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Profilkante (PR)




Holzwerkstoffkonstruktion (HWK)

Zargen-Varianten:



Zarge mit Rundkante
an Futterkante und
Bekleidungen 62,5 mm

Weitere Modellvariationen innerhalb von 4 - 6 Wochen lieferbar:



Bei der Herstellung von Herholz-Türen mit Füllungen bzw. Rillenmotiven werden in 8 mm starken Deckplatten auf modernen Produktionsanlagen die jeweiligen Fräsungen gefertigt. Durch die Materialstärke wird ein hohes Türblattgewicht für ein „sattes“ Schließen und ein hohes Stehvermögen erreicht. Neben einer Vielzahl von Modellen können auch Sondermaße (z. B. bei Renovierungen) und technische Ausführungen (z. B. Brandschutzelemente) mit gleichem Modell gefertigt werden. Vollendet werden diese Türen mit einer mehrfachen Lackierung, die zu einer glatten und hochwertigen Oberfläche führt.

Herholz Türblatt Weisslack Forum

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz-Türblatt Forum Weisslack HWK PR	1985 mm	440179	440181	440182	440183	440180	440184	440185	440186
Herholz-Türblatt Forum Weisslack LA 201-4 GLE ESG Float klar	1985 mm					442665	442666		

Herholz Zarge Weisslack Premium Rundkante 62,5 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	80 mm	440054	440055	440056	440057	440058	440059	440060	440061
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	100 mm	440062	440063	440064	440065	440066	440067	440068	440069
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	120 mm	440070	440071	440072	440073	440074	440075	440076	440077
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	140 mm	440078	440079	440080	440081	440082	440083	440084	440085
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	160 mm	440086	440087	440088	440089	440090	440091	440092	440093
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	180 mm	440094	440095	440096	440097	440098	440099	440100	440101
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	200 mm	440102	440103	440104	440105	440106	440107	440108	440109
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	230 mm	440109	440110	440111	440112	440113	440114	440115	440116
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	250 mm	440117	440118	440119	440120	440121	440122	440123	440124
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	265 mm	440125	440126	440127	440128	440129	440130	440131	440132
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	285 mm	440133	440134	440135	440136	440137	440138	440139	440140
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	305 mm	440141	440142	440143	440144	440145	440146	440147	440148
Herholz Zarge Weisslack Premium RU	1985 mm	325 mm	440149	440150	440151	440152	440153	440154	440155	440156

RU = Rundkante, PR = Profilkante, HWK = Holzwerkstoffkonstruktion, LA = Lichtausschnitt, GLE = Glasleiste mit schmalen Radius,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Türblatt-Varianten:



Türblatt stumpf mit eckiger Kante (STUEC)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



DUFU RF



Schiebetürbeschlag-Set MOVE (H) mit Holz-Schiebetür Weisslack

Prüm Schiebetürsystem MOVE

Artikelbezeichnung	Länge	Art.-Nr. Breite 735 mm	Art.-Nr. Breite 860 mm
Prüm MOVE-Schiebetürbeschlag Holztür 735 mm	1570 mm	441034	
Prüm MOVE-Schiebetürbeschlag Holztür 860 mm	1820 mm		441035
Prüm MOVE-Wanddistanzprofil (Einsatz ohne Zarge)	2400 mm	442793	442793
Prüm MOVE-Softstop Glas/Holz bis 50 kg einseitig		458924	458924

Prüm Schiebetür - vor der Wand laufend -

Artikelbezeichnung	Höhe	Art.-Nr. Breite 735 mm	Art.-Nr. Breite 860 mm
Prüm Schiebetür Weisslack RSP STUEC inkl. Griffm.	1985 mm	441030	441031

Prüm Schiebetürfutter - vor der Wand laufend -

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Art.-Nr. Breite 720 mm	Art.-Nr. Breite 845 mm
Prüm Schiebetürfutter Weisslack AL RF	1985 mm	145 mm	438131	438133
Prüm Schiebetürfutter Weisslack AL RF	1985 mm	205 mm	438132	438134



Hinweis:

Prüm Schiebetürfutter auch als Durchgangsfutter mit 1,5 cm geringerer Durchgangsbreite zu verwenden!

Griffwerk Schiebetürsystem PLANE0 für Holztüren

Artikelbezeichnung	Länge	Art.-Nr.
PLANE0 60 PRO Comfort Wand 2000 ES-Optik, beidseitiger Softeinzug	2000 mm	461801
PLANE0 60 PRO Zubehör-Set für Holztür (2 Holzadapter, Bodenführung)		461858
Abstand-Set 60 PRO, Edelstahl Optik, 12,5 mm		461802
Abstand-Set 60 PRO, Edelstahl Optik, 18,5 mm		461803

Schiebetür - ohne Griffmuschelfräsung

Artikelbezeichnung	Höhe	Art.-Nr. Breite 900 mm
Prüm Schiebetür Weisslack RSP STUEC inkl. Führungsnut, ohne Griffmuschelfräsung	2020 mm	442792

Griffwerk Griffmuschel und -stange

Artikelbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Griffwerk Griffmuschel CIRCLE	Alu EV1	447272
Griffwerk Griffmuschel CIRCLE	ES-Optik	447273
Griffwerk Griffmuschel R8-QUATTRO	ES-Optik	447274
Griffwerk Griffmuschel R8-SQUARE	ES-Optik	447275
Griffwerk JETTE VISION Griffmuschel ES Optik	ES-Optik	461841
Griffwerk Griffstangenpaar PURE SENSEA	ES-Optik	447270
Griffwerk Griffstange PURE SENSEA einseitig mit Griffleiste PURE SENSEA 350	ES-Optik	447271
Griffwerk JETTE VISION Griffstangenpaar 350 x 40 x 58 mm	ES-Optik	461838
Griffwerk LUCIA Griffstangen-Paar Länge 450 mm	ES-Optik	461839
Griffwerk LUCIA Griffstange mit Griffleiste einseitig	ES-Optik	461840

(Abbildungen siehe Seite 59)

RSP = Röhrenspanplatte, STUEC = Stumpf eckig, AL = Außenlaufend, RF = Rundfutter,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)




Schiebetürbeschlag-Set Planeo (H) mit Holz-Schiebetür Weisslack und Griffstange SENSEA R8

Qualität & Vielfalt

Das Herholz-Elegant-Programm

Herholz®



Herholz hat die Tür im Griff

Unsere
Oberflächenqualität
kann man spüren



Technische
Ausführungsmöglichkeiten
bei allen Modellen



Rauchschutz



Brandschutz



Schallschutz



Einbruchhemmung

Maßvariationen
(inkl. Friesanpassung)



bis 2485 mm Höhe
bis 1235 mm Breite
Weitere Sondermaße
auf Anfrage.

Farbvielfalt

Farbauswahl nach RAL



- 1) Weißlack
(ähnlich RAL 9010)
- 2) Cremeweiß
(ähnlich RAL 9001)

Herholz zeigt sich flexibel
in Art und Farbe

Die gleichbleibend hohe Oberflächenqualität der Herholz Elegant Türen wird durch ein eigens konzipiertes Profiwerk garantiert. Viele Modelle werden aus einer 8 mm starken Deckplatte gefräst und mehrfach lackiert und per Hand geschliffen. Aufgrund der Verwendung von Wasserlacken entsteht eine besonders widerstandsfähige und lichtbeständigere Oberfläche welche darüber weniger Lösemittel in die Umwelt abgibt.

Der Clou: sämtliche Modelle sind flexibel bis zu einer Breite von 1235 mm bzw. Höhe von 2485 mm in sämtlichen RAL Farben erhältlich. Darüber hinaus können Sie Ihren Kunden nicht nur die Innentür sondern auch die Brandschutztür zur Garage oder die Wohnungseingangstür mit der Anforderung Schallschutz und Einbruchhemmung in gleicher Optik wie die Innentüren anbieten. Überzeugen Sie sich selbst vom Profi Lackprogramm „Elegant“ der Firma Herholz, Sie werden begeistert sein.

www.herholz.de

Technik - Funktionstüren

Wir beraten Sie gerne über Funktionstüren. - Sprechen Sie uns an!

Funktionselemente

Schallschutz

Lärm gehört zu den häufigsten und unangenehmsten Belastungen unseres täglichen Lebens. In vielen Bereichen muss deshalb durch zuverlässige Abschirmung dem Lärm entgegengewirkt werden. Die DIN 4109 ist in allen Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt und somit müssen alle Mindestanforderungen erfüllt werden.

Durch Schalldämmmaßnahmen kann nicht erwartet werden, dass Geräusche von außen oder aus Nachbarräumen nicht mehr wahrgenommen werden, aber es wird eine deutliche Verringerung erreicht.



Schutzbeschläge

Finden Sie auf den
Seiten 69, 76 und 84!

Schallschutz- klasse (SSK)	Bewertetes Schalldämmmaß ermittelt im Prüflabor (Rwp)	Mindestanforderung am Bau, die nach Normvorgabe DIN 4109 zu erfüllen ist (erf. Rw)	Einsatzgebiet
SSK 1	32 dB	27 dB	Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen in Flure und Dielen von Wohnungen und Wohnheimen oder von Arbeitsräumen führen Beherbergungsstätten Türen zwischen Fluren und Gästezimmern Krankenanstalten, Sanatorien Türen zwischen Fluren und Krankenräumen, Operations- oder Behandlungsräumen, Fluren und Operations- bzw. Behandlungsräumen Schulen und vergleichbare Unterrichtsbauten Türen zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und Fluren
SSK 3	42 dB	37 dB	
SSK 2	37 dB	32 dB	
SSK 2	37 dB	32 dB	
SSK 3	42 dB	37 dB	
SSK 2	37 dB	32 dB	

Schallschutzklasse 1 – Klimaklasse 3 – Einfachverriegelung

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt SD-32 CPL Weisslack VSP RP KKL III	1985 mm						443660	443661	443662	443663
Herholz SST-Blatt Decora Brillant Weiss SST1-1 Prüfkategorie c	1985 mm						451558	451559	451560	451561
Westag SST-Blatt SK27 Portalit arctic weiss A222 RP KKL III	1985 mm						444795	444796	444797	444798
Prüm SST-Blatt SD-32 CPL Weisslack VSP RP KKL III	2110 mm						457632	457633	457634	457635
Westag SST-Blatt SK27 Portalit arctic weiss A222 RP KKL III	2110 mm						444741	444742	444743	444744
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	205 mm					443708	443709	443724	443725
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	270 mm					443712	443713	443726	443727
Herholz Zarge Decora CPL Brillant weiss	1985 mm	205 mm					443310	443311	443322	443323
Herholz Zarge Decora CPL Brillant weiss	1985 mm	265 mm					443314	443315	443324	443325
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 rund	1985 mm	205 mm					444669	444670	444671	444672
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 rund	1985 mm	270 mm					444693	444694	444695	444696
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	205 mm					457688	457689	457690	457691
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	2110 mm	270 mm					457712	457713	457714	457715
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 rund	2110 mm	205 mm					444777	444778	444787	444788
Westag Zarge Portalit HPS arctic weiss A222 rund	2110 mm	270 mm					444779	444780	444789	444790
Westag SST Umrüstsatz für Zargen weiss							436798	436798	436798	436798
Prüm + Herholz Rahmenteil V 4400 WF (Holzzarge)							436900	436900	436900	436900
Prüm + Herholz Rahmenteil V 8000 WF (Stahlzarge)							439426	439426	439426	439426

Schallschutzklasse 1 – Klimaklasse 3 – Dreifachverriegelung

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt SD-32 CPL Weisslack VSP RP KKL III	1985 mm						463941	463942	463945	463946
Herholz SST-Blatt Decora Brillant Weiss SST1-1 Prüfkategorie c	1985 mm						451574	451575	451576	451577
Prüm SST-Blatt SD-32 CPL Weisslack VSP RP KKL III	2110 mm						463943	463944	463947	463948
Prüm Zarge CPL Weisslack RF SB 3-fach	1985 mm	205 mm					463963	463965	463966	463964
Prüm Zarge CPL Weisslack RF SB 3-fach	1985 mm	270 mm					463970	463969	463968	463967
Herholz Zarge Decora CPL Brillant weiss SB 3-fach	1985 mm	205 mm					451578	451579	451582	451583
Herholz Zarge Decora CPL Brillant weiss SB 3-fach	1985 mm	265 mm					451580	451581	451584	451585
Prüm Zarge CPL Weisslack RF SB 3-fach	2110 mm	205 mm					463974	463972	463973	463971
Prüm Zarge CPL Weisslack RF SB 3-fach	2110 mm	270 mm					463977	463978	463975	463976

Schallschutzklasse 3 – Klimaklasse 3 – Einfachverriegelung

Artikelbezeichnung	Höhe	Wandst.	Breite 610 mm		Breite 735 mm		Breite 860 mm		Breite 985 mm	
			DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Prüm SST-Blatt HSD43 CPL Weisslack RP KKL III 42 dB	1985 mm						458103	458104	458105	458106
Prüm Alu-Futterwinkel für RD-Element 3 mm bei Einsatz OT an Standard Futter							442897	442897	442897	442897
Obentürschließer Scherenarm Dorma TS 89 mit Halteplatte							442822	442822	442822	442822
Obentürschließer Scherenarm Dorma TS 93B mit Halteplatte							442823	442823	442823	442823
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	205 mm					443708	443709	443724	443725
Prüm Zarge CPL Weisslack RF	1985 mm	270 mm					443712	443713	443726	443727

SST = Schallschutztür, VSP = Vollspanplatte, KKL = Klimaklasse, RP = Rundkante Postform, SB 3-fach = Schließbleche für Dreifachverriegelung, OT = Obentürschließer,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2-3 Tage), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)


Technik *Technik und Maße*

Maße der Industrie und DIN-Richtungen

Herholz® 
Herholz hat die Tür im Griff

PRÜM
Türen die zu Ihnen passen

WESTAG & GETALIT AG



Herholz	Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß)	Zargen- falzmaß	Lichtes Durchgangmaß	Außenkante Futter ²⁾	Außenkante Bekleidung bei 50 mm ³⁾	Außenkante Bekleidung bei 62,5 mm ³⁾	Außenkante Bekleidung bei 75 mm ³⁾	Außenkante Bekleidung bei 95 mm ³⁾
Maße in mm		A	B	C	D	E	E	E	E
Breite (1-flg.)	635	610	591	563	609	691	716	741	781
	760	735	716	688	734	816	841	866	906
	885	860	841	813	859	941	966	991	1031
	1010	985	966	938	984	1066	1091	1116	1156
	1135	1110	1091	1063	1109	1191	1216	1241	1281
Breite (2-flg.)	1250	1210	1191	1163	1209	1291	1316	1341	1381
	1500	1460	1441	1413	1459	1541	1566	1591	1631
	1750	1710	1691	1663	1709	1791	1816	1841	1881
	2000	1960	1941	1913	1959	2041	2066	2091	2131
Höhe	2005	1985	1980 ¹⁾	1966	1989	2030	2043	2055	2075
	2130	2110	2105 ¹⁾	2091	2114	2155	2168	2180	2200

¹⁾ Wegen der rechnerischen Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.

²⁾ Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.

³⁾ Zierbekleidung -4 mm in der Breite und -2 mm in der Höhe

Verstellbereiche: gefälzte Serienzarge: -0 / +20 mm, S-Designzarge: -4 / +16 mm

Prüm	Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß)	Zargen- falzmaß	Lichtes Durchgangmaß	Außenkante Bekleidung EC 50 mm	Außenkante Bekleidung EC 55 mm	Außenkante Bekleidung RF 60 mm	Außenkante Bekleidung PR 65 mm	Außenkante Bekleidung SLF 70 mm
Maße in mm		A	B	C	E	E	E	E	E
Breite (1-flg.)	635	610	591	569	691	701	711	721	731
	760	735	716	694	816	826	836	846	856
	885	860	841	819	941	951	961	971	981
	1010	985	966	944	1066	1076	1086	1096	1106
	1135	1110	1091	1069	1191	1201	1211	1221	1231
Breite (2-flg.)	1260	1235	1216	1194	1316	1326	1336	1346	1356
	1510	1485	1466	1444	1566	1576	1586	1596	1606
	1760	1735	1716	1694	1816	1826	1836	1846	1856
	2010	1985	1966	1944	2066	2076	2086	2096	2106
Höhe	2005	1985	1981	1970	2031	2036	2041	2046	2051
	2130	2110	2106	2095	2156	2161	2166	2171	2176

Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich

Verstellbereiche: bei 50 mm Wandstärke +5 / -5 mm, bei 60/70 mm Wandstärke +5 / -5 mm, bei 80/100 mm Wandstärke +15 / -5 mm, ab 100 mm Wandstärke +10 / -10 mm

Westag	Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß)	Zargen- falzmaß	Lichtes Durchgangmaß	Außenkante Bekleidung RK 55 mm	Außenkante Bekleidung R2 55 mm	Außenkante Bekleidung PR 65 mm	Außenkante Bekleidung BO 65 mm
Maße in mm		A	B	C	E	E	E	E
Breite (1-flg.)	635	610	591	569	701	701	721	721
	760	735	716	694	826	826	846	846
	885	860	841	819	951	951	971	971
	1010	985	966	944	1076	1076	1096	1096
	1135	1110	1091	1069	1201	1201	1221	1221
Breite (2-flg.)	1260	1235	1216	1194	1326	1326	1346	1346
	1510	1485	1466	1434	1576	1576	1596	1596
	1760	1735	1716	1694	1826	1826	1846	1846
	2010	1985	1966	1934	2076	2076	2096	2096
Höhe	2005	1985	1983	1972	2035	2035	2045	2045
	2130	2110	2108	2097	2160	2160	2170	2170

Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich

Verstellbereiche: bis 100 mm Wandstärke +16 mm, ab 125 mm Wandstärke +16 / -4 mm

Einbruchhemmung

Die Aufgabe einbruchhemmender Bauteile ist es, durch entsprechende Sicherungsvorkehrungen das Eindringen derartig zu erschweren, dass der Täter möglichst viel Zeit braucht und somit das Risiko der Entdeckung zu hoch wird. Seit September 2011 gilt für einbruchhemmende Türelemente die DIN EN 1627. Die vormals geltenden Widerstandsklassen WK 1 - WK 6 werden in der europäischen Norm mit RC 1 - RC 6 (Resistance Class) neu betitelt. Die unterschiedlichen Widerstandsklassen werden überwiegend durch spezielle Türaufbauten sowie Beschlagsveränderungen erreicht. Die neuen Klassen sind etwas strenger geworden, die für die Prüfung vorgesehenen Werkzeugsätze wurden verändert. Die nebenstehende Korrelationstabelle beschreibt die Beziehungen zwischen den heutigen und früheren Klassifizierungen.

Widerstands- klasse nach DIN EN 1627	Widerstands- klasse nach DIN VEN V 1627	Täterbeschreibung	Widerstands- zeit	
RC 1 N	--	Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt	keine manuelle	Grundsicherung
RC 2	WK 2	Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich, mit einfachen Werkzeugen das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	3 Minuten	Standardsicherung Wohnungsabschluss- türen mit normalem Risiko
RC 3	WK 3	Der Täter versucht es zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß.	5 Minuten	Wohnobjekt mit erhöhter Sicherheit Gewerbeobjekte mit durchschnittlichem Risiko
RC 4	WK 4	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge ein.	10 Minuten	Öffentliche Objekte hohes Risiko

Klimaklassen

Herrschen in einem Gebäude unterschiedliche klimatische Gegebenheiten (siehe Tabelle), empfehlen wir Klimaklasse II oder III. Durch konstruktive Maßnahmen verhindern wir dabei wirkungsvoll ein Verziehen der Tür auch unter extremen Bedingungen.

	KKL I Prüfklima A		KKL II Prüfklima B		KKL III Prüfklima C	
	kalte Seite	warme Seite	kalte Seite	warme Seite	kalte Seite	warme Seite
Temperatur	18°C 23°C		13°C 23°C		3°C 23°C	
Temperaturunterschied	5°C		10°C		20°C	
relative Luftfeuchte	50% 30%		65% 30%		80% 30%	
rel. Luftfeuchtedifferenz	bis zu 20%		bis zu 35%		bis zu 50%	

Mechanische Beanspruchung

Innentüren sind je nach Einsatz mehr oder weniger starken, sich zumeist wiederholenden Einwirkungen (harten Stößen, Verwindungen, Verformungen) ausgesetzt.

Beanspruchung (Klimaklasse)	Beispiele für Einsatzempfehlungen nach RAL-RG-426 Teil 1
KKL I Prüfklima A	Wohnungsinnentüren, Bad/WC
KKL II Prüfklima B	Kindergärten, Krankenhaus, Hotelzimmer, Schulraum, Herbergen, Bad/WC, Schulungsräume, Sprechzimmer, Verwaltung, Praxis, Großküchen, Labor
KKL III Prüfklima C	Wohnungseingangstüren, Schulungsräume, Türen zu unbeheizten Dachböden, Türen zu unbeheizten Kellerabgängen

Feuer- und Rauchschutzelemente

Bei Feuerabschlüssen handelt es sich um allgemein bauaufsichtlich zugelassene Bauteile, welche im Brandfall Leben und Sachwerte schützen sollen. Sie haben die Aufgaben, Brandabschlüsse zu bewahren und das Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Flucht- und Rettungswege bleiben dadurch benutzbar. Die Zulassungsgegenstände sind nach DIN-4102 an amtlichen Materialprüfanstalten geprüft.


Rauchschutztüren sind immer selbstschließend und sollen im eingebauten und geschlossenen Zustand den Durchtritt von Rauch behindern. In der DIN 18 095 sind die Mindestanforderungen an Rauchschutztüren vorgeschrieben. Neben Dichtungsmitteln, wie z. B. Bodendichtungen und Falzdichtungen, sind Türschließmittel die Hauptbestandteile der Rauchschutztüren. Rauchschutztüren bieten laut DIN 18 095 keinen Schutz vor Feuer. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nr. P-281 34844-ift).

Türverformung durch Differenzklima

Türen sind bei der Herstellung auf eine relative Luftfeuchte von 30 % ausgelegt; in Neubauten können relative Luftfeuchten von bis zu 80 % auftreten. So kann es kurzzeitig auch beim Einsatz geeigneter Türen zu erhöhten Verformungen kommen. In diesem Fall ist anzuraten, eine Heizperiode abzuwarten, da sich erfahrungsgemäß nach einer Abnahme der Baufeuchtigkeit auch die Verformungen reduzieren.

Hierzu wird verwiesen auf das ifz info „Innentüren richtig montiert“ TU-02/2N-4102.

Klassifizierung nach DIN EN 1192	Beanspruchung	Einsatzempfehlung
Klasse 1	Normale (N)	Wohnungsinnentüren
Klasse 2	Mittlere (M)	Wohnungsinnentüren, Büro- und Verwaltungsgebäude
Klasse 3	Starke (S)	Hotels, Schulbauten, Krankenanstalten
Klasse 4	Extreme (E)	Sonderbauten



Willkommen in der Welt aus Glas *Welt aus Glas*

Glasqualität auf höchstem Niveau



Abb. Fa. Joh. SPRINZ GmbH & Co. KG

Willkommen in der Welt aus Glas...

Licht ist ein wichtiger Faktor für unsere Entwicklung und Gesundheit. Glas ermöglicht es, Licht zu steuern und in unserem Sinne zu nutzen. Es hellt Räume auf, lädt zum Betreten ein. Glastüren gliedern ohne zu trennen. Sie lassen Räume freundlicher wirken.




Schiebetürbeschlag Sensa Rotella R8 mit Schiebetür Duo1 (ähnl.)
und Griffstange Sensa R8



Schiebetürbeschlag Pure Sensa mit Glastürstopper-Set für 2-flg. Anlage,
Schiebetür Ravensburg 120333 mattweiss und Griffstange Pure Sensa

SENSA ROTELLA R8

Schiebëtürsysteme sind Blickfang und Statement im zeitgenössischen Wohnen. Langlebig und robust sind sie prädestiniert für hohe Beanspruchung. Die Laufwagen sind ohne sichtbare Verschraubung gestaltet. Rundstange aus Edelstahl, Komplettsset: Rundstange 200 cm lang, Klemmhalter, Rollwagen, Türstopper, Bodenführung (ohne Griffstange/-muschel)



Glas-Schiebetürbeschlag Rotella	Art.-Nr.
Artikelbezeichnung	Länge 2000 mm
Schiebetürbeschlag Sensa ROTELLA R8	
Wand 2000 Edelstahl (SET 1-flg. Edelstahl ähnl.)	447265
Distanzscheiben-Set R8, Edelstahl matt, für Montage vor Holzcarze	447269
Glastürstopper-Set, für Montage als 2-flg. Anlage	447285

SENSA System-Technik

- edel verarbeitete Details
- nachjustierbar
- Laufwagen ohne sichtbare Verschraubung



GRIFFWERK Griffmuscheln/Griffstangen		
Keine Glasbohrung erforderlich, da Klebefestigung		Art.-Nr.
Artikelbezeichnung	Farbe	
GRIFFWERK Griffmuschel CIRCLE	Alu EV1	447272
GRIFFWERK Griffmuschel CIRCLE	ES-Optik	447273
GRIFFWERK Griffmuschel R8-QUATTRO	ES-Optik	447274
GRIFFWERK Griffmuschel R8-SQUARE	ES-Optik	447275
GRIFFWERK Griffmuschel Jette Vision	ES-Optik	461841
GRIFFWERK Griffstangenpaar Jette Vision	ES-Optik	461838
GRIFFWERK Griffstangenpaar PURE SENSE	ES-Optik	447270
GRIFFWERK Griffstange PURE SENSE einseitig		
mit Griffleiste PURE SENSE 350 ES-OPTIK	ES-Optik	447271
GRIFFWERK Griffstangenpaar LUCIA	ES-Optik	461839
GRIFFWERK Griffstange LUCIA einseitig		
mit Griffleiste LUCIA	ES-Optik	461840

Glasschiebetürsysteme mit Klemmbefestigung

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

Semcoglas
Die Lösung für Fassade und Interieur


**Griff
werk**
OPENING DOORS



Ravensburg 120333
mattweiss




Street Pearl



Duo 1 RY 151-1
Designverbund Prüm RY 251




Frankfurt 202918



JETTE VISION_560
Twosides
Satiniert, Siebdruck



LINES LD_605
Oneside
Lasertechnik



LINES RISING_509
Oneside
Keramischer Siebdruck



3D LD_623
Twosides
Lasertechnik



Hinweis:

Alle Türen, Beschläge und Muschelgriffe
der Seiten 59, 60 und 61 sind kombinierbar!



Hinweis:

Die WUNDERWERK est. 1964 Ganzglastüren finden Sie
auf der Seite 68. Innerhalb des 1. Quartals 2018 verfügbar!

Ganzglasschiebetür ESG 8 mm für alle Systeme auf den Seiten 59 bis 61 (rechts / links verwendbar, ohne Bohrungen)

Artikelbezeichnung	Höhe	Art.-Nr. Breite 935 mm
Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Ravensburg Siebdruck mattweiss	2058 mm	450022
Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Street Pearl Siebdruck	2058 mm	447305
Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Duo1 (ähn.) Siebdruck	2058 mm	447306
Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Frankfurt 202918	2058 mm	447281
JETTE VISION_560 PURE WHITE Twosides Satiniert, Siebdruck	2058 mm	461856
LINES LD_605_1 PURE WHITE Oneside Lasertechnik	2058 mm	461848
LINES RISING_509 PURE WHITE Oneside Keramischer Siebdruck	2058 mm	461845
3D LD_623 PURE WHITE Twosides Lasertechnik	2058 mm	461850
WUNDERWERK est. 1964 Ganzglasschiebetür ESG 8 mm DEEP WHITE MILCHWEISS Weissglas Siebdruck ganzflächig	2058 mm	464656
WUNDERWERK est. 1964 Ganzglasschiebetür ESG 8 mm DEEP WHITE LINES Weissglas Siebdruck, 4 klare Querlinien	2058 mm	464669
WUNDERWERK est. 1964 Ganzglasschiebetür ESG 8 mm DEEP WHITE SPECIAL Weissglas Siebdruck, Querlinien auf klar	2058 mm	464692
WUNDERWERK est. 1964 Ganzglasschiebetür ESG 8 mm DEEP WHITE STRIPES Weissglas Siebdruck, Längslinienstruktur	2058 mm	464705
WUNDERWERK est. 1964 Ganzglasschiebetür ESG 8 mm DEEP WHITE WAVES Weissglas 2-farb. Siebdruck, Wellenlinien	2058 mm	464718
WUNDERWERK est. 1964 Ganzglasschiebetür ESG 8 mm DEEP WHITE SPECIAL DIA Weissglas 2-farb. Siebdruck, Querlinien	2058 mm	464731
WUNDERWERK est. 1964 Ganzglasschiebetür ESG 8 mm DEEP WHITE ORNAMENT Weissglas Siebdruck, Ornament	2058 mm	464744
WUNDERWERK est. 1964 Ganzglasschiebetür ESG 8 mm DEEP WHITE LEVEL Weissglas Siebdruck, kurze Querlinien	2058 mm	464757

Design auf Glas

Glastüren – Digitaldruck, Siebdruck und Rillenschliff

Design auf Glas

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Mainau



Port Fairy

Glaskeramische Farben

UV-beständig und besonders reinigungsfreundlich. Die Verfahren, Glas mit Farbe und Motiv zu versehen, sind vielfältig. Glas kann mit Folien kaschiert werden. Digitale Drucke sind schnell aufgebracht. Glaskeramische Farben, die im Siebdruck gedruckt werden, sind dauerhaft licht- und UV-beständig.



Hinweis:

Innovative Digitaldruckmotive auf Glas! Fordern Sie Bildmaterial und Kataloge an.



Hinweis:

Passende Beschläge zu diesen Glastüren finden Sie auf den Folgeseiten.



Osnabrück



Melbourne 120307



Essen 111112



Maastricht 75534

Sprinz - Ganzglastüren ESG 8 mm Bandbohrung Office / Schlossbohrung Studio Din Links

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite	Art.-Nr.
GGT ESG 8 mm Mainau 173320.1 (Digitaldruck)	1972 mm	834 mm	450018
GGT ESG 8 mm Port Fairy 173020.1 (Digitaldruck)	1972 mm	834 mm	450014
GGT ESG 8 mm Osnabrück Exklusiv (einfarbiger Siebdruck, mattweiss)	1972 mm	834 mm	447206
GGT ESG 8 mm Melbourne 120307 (zweifarb. Siebdruck, mattweiss/milchweiss mit V-Rillenschliff 10 mm poliert)	1972 mm	834 mm	447111
GGT ESG 8 mm Essen 111112 (zweifarbiger Siebdruck, mattweiss/Schrift eisengrau RAL7011)	1972 mm	834 mm	447276
GGT ESG 8 mm Maastricht 75534 (einfarbiger Siebdruck)	1972 mm	834 mm	447440



Belfort 280109
mattweiss



Bari 300508



Kos 190606



Frankfurt 202918



Saarbrücken 300503



Glastürbeschlag SK09 UV,
Griff 148



Glastürbeschlag SK05,
Griff 148



Glastürbeschlag SK01,
Griff 134



Glastürbeschlag SK01 PZ,
Griff 134



Glastürbeschlag SK09 WC,
Griff 148

Sprinz - Ganzglastüren ESG 8 mm Bandbohrung Office / Schlossbohrung Studio Din Links

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite	Art.-Nr.
GGT ESG 8 mm Belfort 280109 (einfarbiger Siebdruck, mattweiss)	1972 mm	834 mm	447307
GGT ESG 8 mm Bari 300508 (einfarbiger Siebdruck, mattweiss)	1972 mm	834 mm	439569
GGT ESG 8 mm Kos 190606 (20 mm Offcenter Rillenschliff matt auf Klarglas)	1972 mm	834 mm	439570
GGT ESG 8 mm Frankfurt 202918 (einfarbiger Siebdruck, mattweiss)	1972 mm	834 mm	447204
GGT ESG 8 mm Saarbrücken 300503 (einfarbiger Siebdruck, mattweiss)	1972 mm	834 mm	439456

Sprinz Ganzglastürbeschläge

Artikelbezeichnung	Griffpaar	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
Glastürbeschlag SK09 blind	148	Edelstahl	3-tlg. Bänder	447303
Glastürbeschlag SK09 WC	148	Edelstahl	3-tlg. Bänder	447300
Glastürbeschlag SK05 blind	148	Edelstahl	3-tlg. Bänder	447019
Glastürbeschlag SK05 PZ	148	Edelstahl	3-tlg. Bänder	447302
Glastürbeschlag SK05 WC	148	Edelstahl	3-tlg. Bänder	447301
Glastürbeschlag SK01 blind	134	Mattnickel-Chrom-Edelstahl	3-tlg. Bänder	439463
Glastürbeschlag SK01 PZ-gelocht (Zylinder nicht enthalten)	134	Mattnickel-Chrom-Edelstahl	3-tlg. Bänder	447072
Rahmenteil V 4400 WF (für Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt)*				436900
Rahmenteil V 8000 WF (für Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt)*				439426

*) Nicht im Lieferumfang enthalten, müssen separat dazu bestellt werden. □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Glastüren – Siebdruck und Basis-Sortiment

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

Semcoglas
Die Lösung für Fassade und Interieur



Ravensburg 120333
mattweiss, auf Klarglas




Ravensburg 121333
milchweiss (blickdicht),
auf Klarglas



Ravensburg 173770.1
diamantweiss (blickdicht),
auf Weissglas

Weiss-
glas Tür



Weissglas

Klarglas



Mattweiss
vor Blume




Milchweiss
vor Blume



Diamantweiss
vor Blume



Ganzglastür Street Pearl



Ganzglastür Mastercarre



Ganzglastür Satinato



Float klar



Mastercarre



Satinato

Sprinz Ganzglastüren ESG 8 mm Bandbohrung Office / Schlossbohrung Studio

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 709 mm		Breite 834 mm		Breite 959 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Ganzglastür ESG 8 mm Ravensburg 120333 (einfarbiger Siebdruck, mattweiss)	1972 mm	447106		447107			
Ganzglastür ESG 8 mm Ravensburg 121333 (einfarbiger Siebdruck, milchweiss, blickdicht)	1972 mm	447277		447278			
Ganzglastür ESG 8 mm Ravensburg 173770.1 (einfarbiger Siebdruck, diamantweiss, blickdicht)	1972 mm			450012			

Semcoglas Ganzglastüren ESG 8 mm Bandbohrung Office / Schloßbohrung Studio

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 709 mm		Breite 834 mm		Breite 959 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Ganzglastür ESG 8 mm Float klar	1972 mm	447210		447211		447212	
Ganzglastür ESG 8 mm Float klar	2097 mm	447383		447213		447384	
Ganzglastür ESG 8 mm Mastercarre	1972 mm	447215	447395	447584	447409	447217	447432
Ganzglastür ESG 8 mm Mastercarre	2097 mm	447397	447398	447411	447412	447434	447435
Ganzglastür ESG 8 mm Satinato	1972 mm	447219	447396	447220	447410	447221	447433
Ganzglastür ESG 8 mm Satinato	2097 mm	447399	447400	447222	447413	447436	447437
Ganzglastür ESG 8 mm Street Pearl	1972 mm	447289	447294	447224	447295	447290	447296
Ganzglastür ESG 8 mm Street Pearl	2097 mm	447291	447297	447292	447298	447293	447299

□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Sicherheitsglas

Lichtausschnittverglasungen

Standard Sortiment



Float klar



Mastercarre



Gotik weiss



Chinchilla weiss



Street Pearl



Street View



Satinato

Lichtausschnittverglasung ESG 4 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
		Breite 410 mm	Breite 535 mm	Breite 660 mm
Lichtausschnitt-Verglasung Float klar	1420 mm	447226	447227	447228
Lichtausschnitt-Verglasung Float klar	1545 mm	447325	447229	447326
Lichtausschnitt-Verglasung Mastercarre	1420 mm	447230	447231	447232
Lichtausschnitt-Verglasung Mastercarre	1545 mm	447329	447233	447330
Lichtausschnitt-Verglasung Satinato	1420 mm	447234	447235	447236
Lichtausschnitt-Verglasung Satinato	1545 mm	447327	447237	447328
Lichtausschnitt-Verglasung Chinchilla weiss	1420 mm	447337	447238	447338
Lichtausschnitt-Verglasung Chinchilla weiss	1545 mm	447339	447340	447341
Lichtausschnitt-Verglasung Gotik weiss	1420 mm	447342	447239	447343
Lichtausschnitt-Verglasung Gotik weiss	1545 mm	447344	447345	447346

Lichtausschnittverglasung ESG 4 mm

Artikelbezeichnung	Höhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
		Breite 410 mm	Breite 535 mm	Breite 660 mm
Lichtausschnitt-Verglasung Street Pearl, Sandstrahlmotiv mattiert	1420 mm	447315	438002	447316
Lichtausschnitt-Verglasung Street Pearl, Sandstrahlmotiv mattiert	1545 mm	447317	447318	447319
Lichtausschnitt-Verglasung Street View, Float klar mit Sandstrahlstreifen	1420 mm	447320	438003	447321
Lichtausschnitt-Verglasung Street View, Float klar mit Sandstrahlstreifen	1545 mm	447322	447323	447324

Lichtausschnittverglasung für Prüm-Classice-Türen ESG 4 mm

Artikelbezeichnung	Größe	Art.-Nr.
Lichtausschnitt-Verglasung Classic Float klar CKL1	645 x 1390 mm	447311
Lichtausschnitt-Verglasung Classic Float klar CL2	587 x 1058 mm	447100
Lichtausschnitt-Verglasung Classic Float klar CKL2	592 x 1107/1057 mm	447101
Lichtausschnitt-Verglasung Classic Float klar CKL4-2 (Es werden 2 Stück benötigt!)	263 x 939 mm	447102
Lichtausschnitt-Verglasung Classic Gotik weiss CL2	587 x 1058 mm	447103
Lichtausschnitt-Verglasung Classic Gotik weiss CKL2	592 x 1107/1057 mm	447104
Lichtausschnitt-Verglasung Classic Gotik weiss CKL4-2 (Es werden 2 Stück benötigt!)	263 x 939 mm	447105
Lichtausschnitt-Verglasung Satinato für Prüm LA 2	587 x 1058 mm	447550
Lichtausschnitt-Verglasung Satinato CKL4-2 (Es werden 2 Stück benötigt!)	263 x 939 mm	447551

Lichtausschnittverglasung, schmaler Lichtausschnitt (für Türen 860 x 1985mm) ESG 4 mm

Artikelbezeichnung	Größe	Art.-Nr.
Lichtausschnitt-Verglasung Float klar für Prüm LA 2	175 x 1607 mm	447240
Lichtausschnitt-Verglasung Satinato für Prüm LA 2	175 x 1607 mm	457997
Lichtausschnitt-Verglasung Float klar für Herholz LA 205-1	215 x 1480 mm	447313

Montage

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Verglasung durch HZL, je Scheibe	4000005

□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Glasdrehtüren


Farbnuancen in Weiss- und Grauglas




Individuelle Raum Gestaltung

Vielfalt in Material und Design

Passende Glasdrehtür-Beschläge für Griffwerk Glas Türen siehe Seite 70



Grünglas



Weißglas PURE WHITE



PURE WHITE



EINSCHÜBEN-SICHERHEITSGLAS

Unser Weißglas PURE WHITE besticht mit unvergleichbarer Brillanz. Vor einer weißen Wand tritt das Weißglas optisch nahezu zurück und greift so den Trend minimalistischer Architektur auf.

Glastüredrehtür LINES_LD_605 Oneside



SIEBDRUCK

Der keramische Siebdruck ermöglicht große, gleichmäßig mattierte Flächen, wahlweise auf Weißglas oder Grünglas.

Die Motive sind dauerhaft lichtecht, lösungsmittel- und abriebbeständig.



Licht in seiner stärksten Form



LASERTECHNIK

Dank innovativer Lasertechnik können mikroskopisch kleine Pixel und feinste Linien sowie plastische, fotorealistische Verläufe auf Glas graviert werden. Die Oberflächen sind dauerhaft beständig und gut zu reinigen.



PURE WHITE



PURE WHITE



PURE WHITE



PURE WHITE



PURE WHITE



PURE WHITE



SNOWWHITE_501
Weißglas, ESG
Keramischer Siebdruck



LINES FOUR_503
Weißglas, ESG
Keramischer Siebdruck



JETTE VISION_560
Twosides, Weißglas, ESG
Keramischer Siebdruck
Design: Jette Joop



JETTE FOREVER_687
Twosides, Weißglas, ESG
Lasertechnik
Design: Jette Joop



LINES_LD_604
Twosides, Weißglas, ESG
Lasertechnik




LINES_LD_605
Oneside, Weißglas, ESG
Lasertechnik

Ganzglasdrehtüren ESG 8 mm (passend o. a. Systeme) Bandbohrung Office / Schlossbohrung Studio DIN links

Artikelbezeichnung	Höhe	Art.-Nr.
Ganzglasdrehtür SNOWWHITE_501	1972 mm	461842
Ganzglasdrehtür LINES FOUR_503	1972 mm	461844
Ganzglasdrehtür JETTE VISION_560, Twosides	1972 mm	461857

Ganzglasdrehtüren ESG 8 mm, S/O Bohrung Weißglas PURE WHITE


Artikelbezeichnung	Höhe	Art.-Nr.
Ganzglasdrehtür JETTE FOREVER_687, Twosides	1972 mm	461853
Ganzglasdrehtür LINES_LD_604, Twosides	1972 mm	461847
Ganzglasdrehtür LINES_LD_605, Oneside	1972 mm	461849



Das neue Grauglas erinnert uns an die unzähligen sanften Grauschattierungen bei Mondlicht.
Lasertechnik graviert feine Dekore in die Oberflächen.



Glastürendrehtür GRIDS_LD_693 Twosides, Grauglas



2 S
TWO
SIDES

TWO SIDES

Im GRIFFWERK-Portfolio erhalten Sie die meisten Glastüren in zwei Ausführungen. Die Oneside-Variante, einseitig gelasert, sorgt für mehr Durchblick.
Bei der Twosides-Variante ist die Tür rückseitig vollflächig mattiert und schirmt Blicke ab.



GLAS
2ART BY GRIFFWERK

In der Reihe GLAS 2 ART führt GRIFFWERK einzigartige Glastüren, die in Kooperation mit Designern und Künstlern entstanden sind. Die Vielfalt der Türmaterialien und Designs ermöglicht immer neue Rauminterpretationen.



LINES RISING_509
Weißglas, ESG
Keramischer Siebdruck



3D_LD_623
Twosides, Weißglas, ESG
Lasertechnik



PHOTO_LD_678
Twosides, Weißglas, ESG
Lasertechnik



BIRDS&BIRD_LD_695
Oneside, Weißglas, ESG
Lasertechnik
Design: Sarah Bühler



GRIDS_LD_693
Twosides, Grauglas, ESG
Lasertechnik



SATIN GREY_501
Grauglas, ESG
BASIC

Ganzglasdrehtüren ESG 8 mm, S/O Bohrung Weißglas PURE WHITE

Artikelbezeichnung	Höhe	Art.-Nr. Breite 834 mm
Ganzglasdrehtür LINES RISING_509	1972 mm	461846
Ganzglasdrehtür 3D_LD_623, Twosides	1972 mm	461851
Ganzglasdrehtür PHOTO_LD_678, Twoside	1972 mm	461852
Ganzglasdrehtür BIRDS&BIRD_LD_695, Oneside	1972 mm	461855

Ganzglasdrehtüren ESG 8 mm, S/O Bohrung Grauglas MOON GREY

Artikelbezeichnung	Höhe	Art.-Nr. Breite 834 mm
Ganzglasdrehtür GRIDS_LD_693, Twosides	1972 mm	461854
Ganzglasdrehtür SATIN GREY_501, BASIC	1972 mm	461843

WUNDERWERK est. 1964 Ganzglastüren

Hochwertiger Siebdruck auf Weissglas für Ihr Zuhause

WUNDERWERK
est. 1964

Die WUNDERWERK est. 1964 Ganzglastüren zeichnen sich durch ihr hochwertig verarbeitetes Weissglas und die eingebrannte Keramikfarbe „Kristallweiss“ aus.

Der besondere Glanz dieser Ganzglastüren entsteht durch das edle Weissglas. Anders als bei herkömmlichen Glas ist der übliche Grüntisch nahezu komplett herausgefiltert, was die Mattierung in reinem Weiss erstrahlen lässt. Für die Mattierung der Oberfläche wird die kraftvolle Keramikfarbe „Kristallweiss“ verwendet. Feinste Farbpartikel werden in das Glas gebrannt und von einer ebenmäßigen Glasoberfläche ummantelt. Das brillante Kristallweiss steht in einer perfekten Harmonie zu den Weissstönen moderner Weisslack-Holztüren und Zargen.



DEEP WHITE MILCHWEISS
Siebdruck ganzflächig



DEEP WHITE LINES
Siebdruck, 4 klare Querlinien



DEEP WHITE SPECIAL
Siebdruck, Querlinien auf klar



Hinweis:

WUNDERWERK est. 1964 Ganzglastüren innerhalb des 1. Quartals 2018 verfügbar.



DEEP WHITE STRIPES
Siebdruck, Längslinienstruktur



DEEP WHITE WAVES
2-farb. Siebdruck, Wellenlinien



DEEP WHITE SPECIAL DIA
2-farb. Siebdruck, Querlinien



DEEP WHITE ORNAMENT
Siebdruck, Ornament



DEEP WHITE LEVEL
Siebdruck, kurze Querlinien

WUNDERWERK est. 1964 Ganzglastüren ESG 8 mm Bandbohrung Office / Schlossbohrung Studio

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 709 mm		Breite 834 mm		Breite 959 mm	
		DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.	DIN li.	DIN re.
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE MILCHWEISS Weissglas Siebdruck ganzflächig	1972 mm	464658	464659	464654	464657	464660	464661
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE LINES Weissglas Siebdruck, 4 klare Querlinien	1972 mm	464671	464672	464667	464670	464673	464674
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE SPECIAL Weissglas Siebdruck, Querlinien auf klar	1972 mm	464683	464684	464680	464682	464685	464686
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE STRIPES Weissglas Siebdruck, Längslinienstruktur	1972 mm	464695	464696	464693	464694	464697	464698
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE WAVES Weissglas 2-farb. Siebdruck, Wellenlinien	1972 mm	464708	464709	464706	464707	464710	464711
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE SPECIAL DIA Weissglas 2-farb. Siebdruck, Querlinien	1972 mm	464721	464722	464719	464720	464723	464724
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE ORNAMENT Weissglas Siebdruck, Ornament	1972 mm	464734	464735	464732	464733	464736	464737
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE LEVEL Weissglas Siebdruck, kurze Querlinien	1972 mm	464747	464748	464745	464746	464749	464750
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE MILCHWEISS Weissglas Siebdruck ganzflächig	2097 mm	464663	464664	464655	464662	464665	464666
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE LINES Weissglas Siebdruck, 4 klare Querlinien	2097 mm	464676	464677	464668	464675	464678	464679
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE SPECIAL Weissglas Siebdruck, Querlinien auf klar	2097 mm	464688	464689	464681	464687	464690	464691
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE STRIPES Weissglas Siebdruck, Längslinienstruktur	2097 mm	464701	464702	464699	464700	464703	464704
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE WAVES Weissglas 2-farb. Siebdruck, Wellenlinien	2097 mm	464714	464715	464712	464713	464716	464717
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE SPECIAL DIA Weissglas 2-farb. Siebdruck, Querlinien	2097 mm	464727	464728	464725	464726	464729	464730
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE ORNAMENT Weissglas Siebdruck, Ornament	2097 mm	464740	464741	464738	464739	464742	464743
Ganzglastür ESG 8 mm DEEP WHITE LEVEL Weissglas Siebdruck, kurze Querlinien	2097 mm	464753	464754	464751	464752	464755	464756

□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)



GENUA Klipp, Rosettengarnitur, Edelstahl matt



TREVISO Klipp, Rosettengarnitur, Edelstahl matt



FLORENZ Klipp, Rosettengarnitur, Edelstahl matt



PAVIA Klipp, Rosettengarnitur, Edelstahl matt



PADUA Klipp, Rosettengarnitur, Edelstahl matt



ACERRA Klipp, Rosettengarnitur, Edelstahl matt



CATANIA Klipp, Rosettengarnitur, Edelstahl poliert/matt



FOLIGNO Klipp, Rosettengarnitur, Edelstahl matt



PRATO Klipp, Rosettengarnitur, Edelstahl poliert/matt



Ganzglas-Türbeschlag, 3-teilig, oval



Schutzbeschlag
Schild/Schild
72 mm



CESENA Klipp, Rosettengarnitur, Edelstahl poliert/matt



Ganzglas-Türbeschlag, 3-teilig, eckig

WUNDERWERK est. 1964 - Drückergarnituren

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Art.-Nr. BB	Art.-Nr. PZ	Art.-Nr. WC
Rosettengarnitur GENUA Klipp	Edelstahl matt	772048	447634	772049
Rosettengarnitur FLORENZ Klipp	Edelstahl matt	772050	447636	772051
Rosettengarnitur PADUA Klipp	Edelstahl matt	772052	447635	772053
Rosettengarnitur CATANIA Klipp	Edelstahl poliert/matt	772054		772055
Rosettengarnitur PRATO Klipp	Edelstahl poliert/matt	772056		772057
Rosettengarnitur CESENA Klipp	Edelstahl poliert/matt	772058		772059
Rosettengarnitur TREVISO Klipp	Edelstahl matt	772060		772061
Rosettengarnitur PAVIA Klipp	Edelstahl matt	772062		772063
Rosettengarnitur ACERRA Klipp	Edelstahl matt	772064		772065
Rosettengarnitur FOLIGNO Klipp	Edelstahl matt	772066		772067

WUNDERWERK est. 1964 - Ganzglastür-Beschläge und Schutzbeschläge

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Ausführung	Art.-Nr.
Ganzglastür-Beschlag, oval, SET UV	ES matt Opitk	BS 3tlg., L-Form	447637
Ganzglastür-Beschlag, eckig, SET UV	ES matt Opitk	BS 3tlg., L-Form	447638
Schutzbeschlag mit Drücker	Edelstahl matt	EM-ZA, 72 mm	447639

BB = Bundtbart, ES = Edelstahl, ES pol. = Edelstahl poliert, ER = Edelstahl Rosette, GGT = Ganzglastürbeschlag, BS = Bandset,
□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)



PURISTO S Vorteile:

- in zwei Oberflächen erhältlich
- Deutlich kleiner durch neu entwickelte Mechanik
- Einstellbare Federkraft und nachjustierbarer Griff
- Passt auf Standardbohrungen (Studio)

Die Glasschlosskästen GATE, PURISTO und PURISTO S lassen sich mit fast allen GRIFFWERK-Griffen kombinieren. (s. unten Auswahl einiger Griffpaare)



PURISTO S, Edelstahl matt



JETTE VISION UV, Edelstahl poliert/matt



GATE UV, Edelstahl matt



PURISTO UV, Edelstahl matt



CLASSICO 1.0 UV, Edelstahl matt, L-Form



CLASSICO 1.0 PZ, L-Form

Ganzglastürbeschläge

Artikelbezeichnung	Griffpaar	Oberfläche	Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung Rahmenteil	Rahmenteil Holzzarge	Rahmenteil Stahlzarge
GRIFFWERK Glastürbeschlag PURISTO S UV	ohne	Edelstahl matt	3-tlg. Bänder	461833	standard	inklusive	439426
GRIFFWERK Glastürbeschlag PURISTO S UV	ohne	Graphitschwarz	3-tlg. Bänder	461834	standard	inklusive	439426
GRIFFWERK Glastürbeschlag PURISTO S WC	ohne	Edelstahl matt	3-tlg. Bänder	461835	standard	inklusive	439426
GRIFFWERK Glastürbeschlag PURISTO S WC	ohne	Graphitschwarz	3-tlg. Bänder	461836	standard	inklusive	439426
GRIFFWERK Glastürbeschlag JETTE VISION UV	ohne	Edelstahl pol./matt	3-tlg. Bänder	461837	standard	inklusive	439426
GRIFFWERK Glastürbeschlag GATE UV	ohne	Edelstahl, ähnlich	3-tlg. Bänder	447310	standard	inklusive	439426
GRIFFWERK Glastürbeschlag PURISTO 1.0 UV	ohne	Edelstahl matt	3-tlg. Bänder	442403	standard	inklusive	439426
GRIFFWERK Glastürbeschlag CLASSICO 1.0 UV	L-Form	Edelstahl matt	3-tlg. Bänder	444306	standard	inklusive	439426
GRIFFWERK Glastürbeschlag CLASSICO 1.0 PZ	L-Form	Edelstahl matt	3-tlg. Bänder	442473	standard	inklusive	439426

Passende Griffpaare für GRIFFWERK Ganzglastürbeschläge

(Abb. siehe Seite 71-76)

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Art.-Nr.
Griffpaar SAVIA	Edelstahl matt	442280
Griffpaar LUCIA	Edelstahl matt	442281
Griffpaar LUCIA	Graphitschwarz	461804
Griffpaar LORITA	Edelstahl matt	442282
Griffpaar ALESSIA	Edelstahl matt	453221
Griffpaar LOREDANA	Edelstahl pol./matt	453222
Griffpaar CUBICO	Edelstahl matt	461820
Griffpaar TRI134	Edelstahl matt	461824
Griffpaar CRYSTAL	Edelstahl matt	461821
Griffpaar ULMER GRIFF	Graphitschwarz	461809

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Art.-Nr.
WC-Knauf Schlossgegensseite 26/21	Edelstahl Optik	453225
WC-Knauf Schlossseite 26/21	Edelstahl Optik	453226



*ultra flach
mit nur 2 mm*

PIATTA

Designbeschläge in flächenbündiger Optik

- _ quadratische und runde Rosetten
- _ keine Sonderfräsungen für Türen notwendig
- _ aus Edelstahl
- _ einfaches und sicheres Pronto-FIX Stecksystem


Wir empfehlen die Schlösser der Klasse 3 zu verwenden. TIPP: Klemmzwingen zur Montage verwenden!





PRONTO
FIX
SYSTEM

CUBICO PIATTA R
Edelstahl matt



PRONTO
FIX
SYSTEM

CUBICO PIATTA SQUARE
Edelstahl matt



PRONTO
FIX
SYSTEM

LORITA PIATTA
Edelstahl matt



PRONTO
FIX
SYSTEM

LUCIA PIATTA
Edelstahl matt



PRONTO
FIX
SYSTEM

LUCIA PIATTA QUATTRO
Edelstahl matt

GRIFFWERK-Piattagarnituren

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Art.-Nr. BB	Art.-Nr. WC
Rosettengarnitur LORITA PIATTA	Edelstahl matt	442442	442448
Rosettengarnitur CUBICO PIATTA R	Edelstahl matt	442937	442938
Rosettengarnitur CUBICO PIATTA SQUARE	Edelstahl matt	43100622	43100623
Rosettengarnitur LUCIA PIATTA	Edelstahl matt	442415	442416
Rosettengarnitur LUCIA PIATTA QUATTRO	Edelstahl matt	442935	442936

BB = Bundtbart



KLIPPTECHNIK



Hochhaltefeder auf beiden Seiten des Griffes



Schnellmontagesystem durch vorkonfektionierte Drücker mit gegenläufiger unsichtbare M4-Verschraubung



Durch Gleitlager absolut wartungsfrei. Festdrehbare Lagerung des Drückers auf der Edelstahl-Rosette

Zertifiziert nach DIN EN 1906 (www.griffwerk.de)



VIVIA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



LOREDANA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl poliert/matt



SAVIA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



CHRISTINA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl poliert/matt



LORITA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



ADINA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl poliert/matt




VERONICA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl matt

GRIFFWERK Garnituren

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Art.-Nr. BB	Art.-Nr. WC
Rosettengarnitur LOREDANA KLIPP	Edelstahl poliert/matt	442389	442400
Rosettengarnitur SAVIA KLIPP	Edelstahl matt	442219	442237
Rosettengarnitur LORITA KLIPP	Edelstahl matt	442220	442238
Rosettengarnitur ADINA KLIPP	Edelstahl poliert/matt	442386	442397

GRIFFWERK Garnituren

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Art.-Nr. BB	Art.-Nr. WC
Rosettengarnitur CHRISTINA KLIPP	Edelstahl poliert/matt	442225	442243
Rosettengarnitur VIVIA KLIPP	Edelstahl matt	442939	442940
Rosettengarnitur VERONICA KLIPP	Edelstahl matt	442524	442525



max bill
BY GRIFFWERK

Mit Respekt und Lizenz ...

In den 50-er Jahren entwarf Max Bill zusammen mit dem Studenten Ernst Moeckl einen Türgriff für das Hochschulgebäude. 2012 reeditierte GRIFFWERK diesen ULMER Griff in engster Anlehnung an erhaltene Originale und in Kooperation mit der max, binia + jakobbill stiftung. Die Signatur „max bill“ steht als Garant für Echtheit. Nur dem lizenzierten Griff ist es gestattet, sie zu tragen.

NEU: IN OBERFLÄCHE
GRAPHITSCHWARZ

MATERIALAKZENTE in Graphitschwarz

NEU



ULMER GRIFF by MAX BILL
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



LUCIA KLIPP
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



CARLA SQUARE
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



CHRISTINA QUATTRO
Rosettengarnitur, Edelstahl poliert/matt



ARICA QUATTRO
Rosettengarnitur, Edelstahl poliert/matt



OVIDA QUATTRO
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



LUCIA SQUARE
Rosettengarnitur, Edelstahl matt

GRIFFWERK-Garnituren		Art.-Nr.	Art.-Nr.
Artikelbezeichnung	Oberfläche	BB	WC
Rosettengarnitur ULMER GRIFF KLIPP	Graphitschwarz	461810	461811
Rosettengarnitur LUCIA KLIPP	Graphitschwarz	461805	461806
Rosettengarnitur CARLA SQUARE KLIPP	Edelstahl matt	444366	444367

GRIFFWERK-Garnituren		Art.-Nr.	Art.-Nr.
Artikelbezeichnung	Oberfläche	BB	WC
Rosettengarnitur CHRISTINA QUATTRO KLIPP	Edelstahl poliert/matt	442927	442928
Rosettengarnitur ARICA QUATTRO KLIPP	Edelstahl poliert/matt	442925	442926
Rosettengarnitur OVIDA QUATTRO KLIPP	Edelstahl matt	442931	442932
Rosettengarnitur LUCIA SQUARE KLIPP	Edelstahl matt	442384	442395



SCHRAUBTECHNIK | PROFESSIONAL LINE

- _ unsichtbarer Verschraubung und geschnittenes Feingewinde
- _ wartungsfreies, unsichtbares Gleitlager
- _ gegenläufige M4-Verschraubung
- _ festdrehbar gelagerter Griff (vormontiert)
- _ beidseitige Hochhaltefedern
- _ geprüft nach EN 1906 Klasse 3 und 4



Jette Joop Garnituren für GRIFFWERK

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Art.-Nr. BB	Art.-Nr. WC
Rosettengarnitur JETTE CUT, Kl. 3	Nickelmatt	461829	461831
Rosettengarnitur JETTE CUT, Kl. 3	Messing Optik	461830	461832
Rosettengarnitur JETTE VISION	Edelstahl matt	461817	461818
Rosettengarnitur JETTE CRYSTAL, Kl. 3	Edelstahl matt	461822	461823



HAPTİK PERFEKTIONIERT

- _ breite, flache Handauflage, zur Tür hin abgeschrägt
- _ die gerundete weiche Dreiecksform orientiert sich exakt an der greifenden Hand

LANGSCHILDER

Bestehende Türen können durch neue Beschläge einen völlig veränderten Look erhalten.

Die alten Beschläge zu entfernen ist denkbar einfach.

Störend sind eventuell vorhandene Bohrlöcher an der Tür. Um diese abzudecken eignen sich Langschilder.



Langschildgarnituren

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Art.-Nr. BB	Art.-Nr. WC	Art.-Nr. PZ
FABIO Langschild	samtgrau	442444	442450	
FABIO Langschild	Chrom	442443	442449	
LUCIO Langschild	Edelstahl matt	442933	442934	453224

NEU



TRI 134
Rosettengarnitur, Edelstahl matt
mit Schraubrosette Kl. 3




SIMONA
Rosettengarnitur, Chrom/Nickelm./Edelstahl
mit Schraubrosette Kl. 4



FABIA
Rosettengarnitur, samtgrau
mit Schraubrosette Kl. 3



RAFFAELLA
Rosettengarnitur, Chrom/Perla/silbermatt
mit Schraubrosette Kl. 4



LUCIA
Rosettengarnitur, Edelstahl matt
mit Schraubrosette Kl. 3



CAROLA
Rosettengarnitur, samtgrau
mit Schraubrosette Kl. 4



LOREDANA
Rosettengarnitur, Edelstahl poliert/matt
mit Schraubrosette Kl. 3



CAROLA
Rosettengarnitur, Chrom
mit Schraubrosette Kl. 4

GRIFFWERK-Schraubgarnituren

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Art.-Nr. BB	Art.-Nr. PZ	Art.-Nr. WC
Rosettengarnitur TRI 134, Kl. 3	Edelstahl matt	461825		461826
Rosettengarnitur LUCIA, Kl. 3	Edelstahl matt	447255	447256	447257
Rosettengarnitur FABIA, Kl. 3	samtgrau	461827		461828
Rosettengarnitur LOREDANA, Kl. 3	Edelstahl pol./matt	444820	444821	
Rosettengarnitur SIMONA, Kl. 4	Chrom/Nickelm./Edelstahl	442390		442401
Rosettengarnitur RAFAELLA, Kl. 4	Chrom/Perla/silbermatt	442228		442246
Rosettengarnitur CAROLA, Kl. 4	samtgrau	444826		444827
Rosettengarnitur CAROLA, Kl. 4	Chrom	442232		442250

ER = Edelstahl Rosette, BB = Buntbart, EPL = Edelstahl Planrosette, WGL = Wechselgarnitur links, WGR = Wechselgarnitur recht, OS = ohne Schlüsselrosette

Objekt & Feuerschutz

Schutz in seiner schönsten Form



Sicherheitsbeschlag
TITANO SB_882
inkl. LUCIA
Langschild
ES 0 und ES 1



Sicherheitsbeschlag
TITANO SB_880
inkl. LUCIA
Schild/Rosette
Edelstahl matt



Sicherheitsbeschlag
TITANO SB_884
Schild/Schild
Edelstahl matt



Schutzrosettengarnitur
R3 ZA
Rosettengarnitur
Edelstahl matt

TITANO SB_882 & TITANO SB_880
Schutzrosetten-Garnitur lassen
sich mit allen Griffen aus dem
GRIFFWERK-Sortiment kombinieren.
(Ausgenommen PIATTA und Langschilder)

Artikelbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Art.-Nr.
TITANO SB_882 Schutzbeschlag inkl. Griffstück LUCIA, rechts / links verwendbar	ES0	Edelstahl matt	461798
TITANO SB_882 Schutzbeschlag inkl. Griffstück LUCIA, rechts / links verwendbar	ES1	Edelstahl matt	461799
TITANO SB_882 Schutzbeschlag inkl. Griffstück LORITA, rechts / links verwendbar	ES1	Edelstahl matt	453227
TITANO SB_880 Schild/Rosette inkl. Griffstück LUCIA	ES1	Edelstahl matt	461797
TITANO SB_884 Schild/Schild, PZ-Ausführung inkl. Griffstück LUCIA, rechts / links verwendbar	ES1	Edelstahl matt	461800
R3ZA Rosette inkl. Griffstück LUCIA, rechts / links verwendbar	ES1	Edelstahl matt	442262



ALESSIA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



LUCIA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



ALESSIA
Rosettengarnitur, Edelstahl matt
mit Schraubrosette Kl. 4



LUCIA
Rosettengarnitur, Edelstahl matt
mit Schraubrosette Kl. 4



ULMER GRIFF BY MAX BILL
Rosettengarnitur, Edelstahl matt

GRIFFWERK Objekt und Feuerschutz		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Artikelbezeichnung	Oberfläche	BB	WC	PZ	PZ FS	WGL FS	WGR FS
Rosettengarnitur ALESSIA KLIPP	Edelstahl matt	442380	442391		461816		
Rosettengarnitur ALESSIA SCHRAUB, Kl. 4	Edelstahl matt	442452	442454	442453	442455		
Rosettengarnitur LUCIA KLIPP	Edelstahl matt	442382	442393		461812	461813	461814
Rosettengarnitur LUCIA SCHRAUB, Kl. 4	Edelstahl matt	442521	442523	442522	442451		
Rosettengarnitur ULMER GRIFF KLIPP	Edelstahl matt	453216	453217		461815		

ER = Edelstahl Rosette, BB = Buntbart, EPL = Edelstahl Planrosette, WGL = Wechselgarnitur links, WGR = Wechselgarnitur recht, OS = ohne Schlüsselrosette



Ravenna UV, Clip-Rosette rund
Edelstahl matt



Ravenna UV, Magnet Flachrosette rund
Edelstahl matt



Soft UV, Clip-Rosette rund
Edelstahl matt



Soft UV, Magnet Flachrosette rund
Edelstahl matt



Quadral UV, Clip-Rosette eckig
Edelstahl matt



Quadral UV, Magnet Flachrosette eckig
Edelstahl matt



Ravenna UV



Soft UV



Quadral UV

Prüm Drückergarnituren für Holztüren

Artikelbezeichnung	Farbe	Ausführung	Art.-Nr. BB	Art.-Nr. PZ	Art.-Nr. WC
Prüm Drückergarnitur Ravenna	Edelstahl matt	Clip-Rosette rund	463991	463992	463993
Prüm Drückergarnitur Ravenna	Edelstahl matt	Magnet Flachrosette rund	463979	463981	463980
Prüm Drückergarnitur Soft	Edelstahl matt	Clip-Rosette rund	463994	463995	463996
Prüm Drückergarnitur Soft	Edelstahl matt	Magnet Flachrosette rund	463982	463984	463983
Prüm Drückergarnitur Quadral	Edelstahl matt	Clip-Rosette eckig	463988	463989	463990
Prüm Drückergarnitur Quadral	Edelstahl matt	Magnet Flachrosette eckig	463985	463987	463986

Prüm Ganzglastürbeschläge

Artikelbezeichnung	Griffpaar	Farbe	Ausführung	Art.-Nr. BB	Art.-Nr. PZ	Art.-Nr. UV
Prüm Glastürbeschlag Ravenna UV	Ravenna	Edelstahl-Optik	3-tlg. Bänder	458227	458228	458226
Prüm Glastürbeschlag Soft UV	Soft	Edelstahl-Optik	3-tlg. Bänder	458230	458231	458229
Prüm Glastürbeschlag Quadral UV	Quadral	Edelstahl-Optik	3-tlg. Bänder	458233	458234	458232

BB = Bundtbart, ES = Edelstahl, ES pol. = Edelstahl poliert, ER = Edelstahl Rosette, GGT = Ganzglastürbeschlag, BS = Bandset, UV = Unverschießbar
☐ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ☐ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Griffgarnituren und Schloss


Schließen ohne Schlüssel

KARCHER
DESIGN



Patentierte neue Verschlusstechnologie mit Pin statt Schlüssel- und Badrosette.
Kombinierbar mit Karcher-Design Türgriffen.
Entscheiden Sie sich für mehr Comfort ohne auf das Design zu verzichten.

Standard Schlosskastenausfräsung: 55 mm Dornmaß, 20 mm Edelstahl-Stulp, **nach DIN 18251**



KD COMFORT

1. Schloss einbauen - Standard Maß nach DIN18251
2. Türgriff mit der KD-Comfort Rosette montieren

Suchen Sie sich das Karcher Design Türgriffmodell Ihrer Wahl aus und in wenigen Handgriffen ist es montiert.
Die Bestellung der Türen ist nun einfach: dieselbe Bohrung für alle Türen im Haus.
Badverriegelungen oder Buntbartrosetten gehören der Vergangenheit an.

Schloss und Türgriff mit KD-Comfort Rosette

Artikelbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Kurzbezeichnung	Art.-Nr.
Schloss inklusive Rhodos ER28	DIN Links nach Außen	Edelstahl matt	S9 28 VL AU 71	461781
	DIN Links nach Innen	Edelstahl matt	S9 28 VL IN 71	461782
	DIN Rechts nach Außen	Edelstahl matt	S9 28 VR AU 71	461783
	DIN Rechts nach Innen	Edelstahl matt	S9 28 VR IN 71	461784

Rhodos -
schlichtes Design vielseitig einsetzbar



NEU

3-teilige Rosettentechnik

in GK3 und GK4 erhältlich

auch als Feuerschutz



Rhodos
Edelstahl matt




Rhodos (quadratische Rosette)
Edelstahl matt



Karcher Garnituren			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Artikelbezeichnung	Oberfläche	Kurzbezeichnung	BB	PZ	BAD	WGL	WGR	OS
Rosettengarnitur Rhodos	Kosmos schwarz	ER 28	450345		450346			
2-tlg. Bänder für Holzarge, Paar (ohne Abb.)	Kosmos schwarz	EGB 502	43301113		43301113			
Rosettengarnitur Rhodos	Edelstahl matt	ER 28	431540	431541	431542	439162	439163	461785
Rosettengarnitur Rhodos Feuerschutz	Edelstahl matt	ER/FS 28		461786		461787	461788	
Rosettengarnitur Rhodos (quadratische Rosette)	Edelstahl matt	ER 28Q	430032		430034			
Rosettengarn. Rhodos (2-tlg. flächenbündige Planrosette)	Edelstahl matt	EPL 28	442878		442877			

ER = Edelstahl Rosette, BB = Buntbart, EPL = Edelstahl Planrosette, WGL = Wechselgarnitur links, WGR = Wechselgarnitur recht, OS = ohne Schlüsselrosette

Patentierte 3-teilige Rosettentechnik



Korfu Edelstahl matt



Malta Edelstahl matt



Sylt Edelstahl matt



Madeira Edelstahl matt



Island Edelstahl matt



Zypern Edelstahl matt



Korsika Edelstahl matt



Kreta Edelstahl matt
(auch als Feuerschutz)



Madeira Edelstahl matt



Seattle Edelstahl matt




Oregon Edelstahl pol./matt

Karcher-Garnituren

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Kurzbez.	Art.-Nr. BB	Art.-Nr. PZ	Art.-Nr. BAD	Art.-Nr. WGL	Art.-Nr. WGR	Art.-Nr. OS
Rosettengarnitur Korfu	Edelstahl matt	ER 24	432828		432829			
Rosettengarnitur Malta	Edelstahl matt	ER 25	431531		431533			
Rosettengarnitur Sylt	Edelstahl matt	ER 26	431534		431536			
Rosettengarnitur Madeira	Edelstahl matt	ER 45	486207		486206			
Rosettengarnitur Island	Edelstahl matt	ER 14	442892		442891			
Rosettengarnitur Zypern	Edelstahl matt	ER 29	431543		431545			
Rosettengarnitur Korsika	Edelstahl matt	ER 30	431546		431548			
Rosettengarnitur Kreta	Edelstahl matt	ER 27	431537	461789	431539			
Rosettengarnitur Kreta Feuerschutz	Edelstahl matt	ER/FS 27		461790		461791	461792	
Rosettengarnitur Madeira (quadratische Rosette)	Edelstahl matt	ER 45Q	443378		443383			
Rosettengarnitur Seattle (quadratische Rosette)	Edelstahl matt	ER 46Q	443379		443384			
Rosettengarnitur Oregon (quadratische Rosette)	Edelstahl pol./matt	ER 48Q	442872		442873			

ER = Edelstahl Rosette, BB = Buntbart, EPL = Edelstahl Planrosette, WGL = Wechselgarnitur links, WGR = Wechselgarnitur recht, OS = ohne Schlüsselrosette



Porto Edelstahl pol./matt

- hochwertiger Edelstahl
- 3-teilige Rosettentechnik
- zertifiziert nach GK3 und GK4
- Hochhaltefeder



Rio Steel Edelstahl pol./matt



Rio Steel Edelstahl matt

NEU



Lignano Steel Edelstahl pol./matt



Lignano Steel Edelstahl matt



Verona Steel Edelstahl pol./matt



Verona Steel Edelstahl matt



Oregon Edelstahl pol./matt



Oregon Edelstahl matt

Karcher-Garnituren

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Kurzbez.	Art.-Nr. BB	Art.-Nr. PZ	Art.-Nr. BAD	Art.-Nr. WGL	Art.-Nr. WGR	Art.-Nr. OS
Rosettengarnitur Porto	Edelstahl pol./matt	ER 43	439694		439695			
Rosettengarnitur Rio Steel	Edelstahl pol./matt	ER 34	432396		432395			
Rosettengarnitur Lignano Steel	Edelstahl pol./matt	ER 35	432393		432394			
Rosettengarnitur Verona Steel	Edelstahl pol./matt	ER 37	486204		486201			
Rosettengarnitur Oregon	Edelstahl pol./matt	ER 48	443382		443387			
Rosettengarnitur Rio Steel	Edelstahl matt	ER 34	450343	442956	450344			
Rosettengarnitur Lignano Steel	Edelstahl matt	ER 35	439635		439636			
Rosettengarnitur Verona Steel	Edelstahl matt	ER 37	438961	431039	438962			
Rosettengarnitur Oregon	Edelstahl matt	ER 48	443381		443386			

ER = Edelstahl Rosette, BB = Buntbart, EPL = Edelstahl Planrosette, WGL = Wechselgarnitur links, WGR = Wechselgarnitur recht, OS = ohne Schlüsselrosette

Griffgarnituren

Design in edlem Material

Edles Material


KARCHER
DESIGN



- Design in edlem Material
- Kombination aus Messing, Zink und Edelstahl
- mit patentierter 3-teiliger Rosette




Starlight Chrom/Edelstahl matt



Orlando Chrom/Chrom matt



Schöntal Chrom poliert



Chicago Chrom/Chrom matt



Schöntal Zirkonium poliert



Montmartre Chrom poliert



Phönix Chrom/Nickelmatt




Drückergarnitur Lignano Steel
Chrom/Nickelmatt
RL 35 BB

Karcher-Garnituren

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Kurzbez.	Art.-Nr. BB	Art.-Nr. PZ	Art.-Nr. BAD	Art.-Nr. WGL	Art.-Nr. WGR	Art.-Nr. OS
Rosettengarnitur Montmartre	Chrom poliert	R 270	442915		442913			
Rosettengarnitur Montmartre (ohne Abb.)	Zirkonium poliert	R 270	430038		442914			
Rosettengarnitur Schöntal	Chrom poliert	R 260	442888		442886			
Rosettengarnitur Schöntal	Zirkonium poliert	R 260	442887		442885			
Rosettengarnitur Starlight	Chrom/Edelstahl matt	R 38	432062	432274	432074			
Rosettengarnitur Phönix	Chrom/Nickelmatt	R 40A	447555		447556			
Rosettengarnitur Orlando	Chrom/Chrom matt	R 42	439511		439512			
Rosettengarnitur Chicago	Chrom/Chrom matt	R 220	441096		441097			
Langschildgarnitur Lignano Steel	Chrom/Nickelmatt	RL 35	486203		486200			

ER = Edelstahl Rosette, BB = Buntbart, EPL = Edelstahl Planrosette, WGL = Wechselgarnitur links, WGR = Wechselgarnitur recht, OS = ohne Schlüsselrosette



SLIM
STYLE



E100 Edelstahl matt *GK3



E600 Edelstahl poliert/matt
(ähn. Lignano Steel)



E200 Edelstahl matt *GK3



E700 Edelstahl poliert/matt (ähn. Rio Steel)



E300 Edelstahl matt *GK3



E800Q Edelstahl matt



E900 Edelstahl matt
mit 3mm flacher magnetischer Rosette



E900Q Edelstahl matt
mit 3mm flacher magnetischer Rosette

Griffgarnituren Edelstahl matt - Preiseinstieg

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Art.-Nr. BB	Art.-Nr. PZ	Art.-Nr. BAD	Art.-Nr. WGL	Art.-Nr. WGR
Griff E 100 L-Form	Edelstahl matt	447554	438679	438680		
Griff E 200 U-Form	Edelstahl matt	447553	438676	438677		
Griff E 300 G-Form	Edelstahl matt	447552	438673	438674	447557	447558
Griff E 600 (ähnlich Lignano Steel)	Edelstahl poliert/matt	438815		438816		
Griff E 700 (ähnlich Rio Steel)	Edelstahl poliert/matt	438813		438814		
Griff E 800Q (quadratische Klipprosette)	Edelstahl matt	442883		442882		
Griff E 900	Edelstahl matt	461793		461794		
Griff E 900Q (quadratische Rosette)	Edelstahl matt	461795		461796		

ER = Edelstahl Rosette, BB = Buntbart, EPL = Edelstahl Planrosette, WGL = Wechselgarnitur links, WGR = Wechselgarnitur recht, OS = ohne Schlüsselrosette

Schutzgarnituren/Glastürschlösser

Edles aus Stahl

KARCHER
DESIGN



ESGR28 670 PZ 72 mm
Schutzgarnitur
rechts / links verwendbar



ESGR28K 670 PZ 72 mm
Schutzgarnitur mit Kernziehschutz
rechts / links verwendbar



Glastürschloss-Set EGS 360Q OS 71
Inklusive Schloss, 3- teiligen Bändern und Türgriff ER28,
inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF



Glastürschloss-Set EGS 360Q PZ 71
Inklusive Schloss, 3- teiligen Bändern und Türgriff ER28,
inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF



Glastürschloss-Set EGS 350 OS 71
Inklusive Schloss, 3- teiligen Bändern und Türgriff ER28,
inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF



Glastürschloss-Set EGS 350 PZ 71
Inklusive Schloss, 3- teiligen Bändern und Türgriff ER28,
inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF



Glastürschloss-Set EGS 370 OS 71
Inklusive Schloss, 3- teiligen Bändern und Türgriff ER28,
inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF

Karcher Schutzgarnituren

Artikelbezeichnung	Farbe	Kurzbez.	Art.-Nr.	Kurzbez. PZ mit Kernziehschutz	Art.-Nr.
Schutzgarnitur Langschild/Rosette mit Griff Rhodos	Edelstahl matt	ESGR28 670 PZ 72 mm	442874	ESGR28K 670 PZ 72 mm	442922
Schutzgarnitur Langschild/Langschild mit Griff Rhodos (o. Abb.)	Edelstahl matt	ESG28 675 PZ 72 mm	442990	ESG28K 675 PZ 72 mm	442991
Schutzgarnitur Langschild/Langschild mit Griff Rhodos (o. Abb.)	Edelstahl matt	ESG28 675 PZ 92 mm	442992	ESG28K 675 PZ 92 mm	442993
Schutzgarnitur Langschild/Rosette mit Griff Rhodos SK2 (o. Abb.)	Edelstahl matt	ESGR28 680 PZ 72 mm	450347	ESGR28 680K PZ 72 mm	450349
Schutzgarnitur Langschild/Rosette mit Griff Rhodos SK2 (o. Abb.)	Edelstahl matt	ESGR28 680 PZ 92 mm	450348	ESGR28 680K PZ 92 mm	450350

Karcher Glastürschloss-Sets

Artikelbezeichnung	Farbe	Kurzbez. OS	Art.-Nr.	Kurzbez. PZ	Art.-Nr.
Glastürschloss-Set EGS 350 mit Griff ED28/Rhodos	Edelstahl matt	EGS 350 OS	447559	EGS 350 PZ	447079
Glastürschloss-Set EGS 360Q mit Griff ED28/Rhodos	Edelstahl matt	EGS 360Q OS	447560	EGS 360Q PZ	447080
Glastürschloss-Set EGS 370 mit Griff ED28/Rhodos	Edelstahl matt	EGS 370 OS	430036		

L = Langschildgarnitur, R = Rosettengarnitur, BB = Buntbart, PZ = Profilzylinder, WG = Wechselgarnitur

Zubehör und Beschläge




Einsteckschloss BB
(Klasse 1)



Einsteckschloss PZ
(Klasse 3)



Einsteckschloss WC
(Klasse 1)



Schließblech mit
Halteplatte Nr. 35



Schließblech nur Falle
gestanz (für Ganzglastüren)



Bandtasche mit
Halteplatte ST108




V 0026 WF



V 4400 WF



V 8000 WF



Lüftungsgitter



Bodendichtung
mit Platte



Umrüstbohrlehre
für V0026 WF



Türspion



Slow in Motion
Softstopper für Ganzglastüren



Obentürschließer
Scherenarm Dorma TS89
mit Halteplatte



Obentürschließer
Dorma TS93B
mit Halteplatte



Mini Türschliesser
Clip Close

Rahmenteile, Flügelteile, Bandtaschen (teilw. o. Abb.)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Bandtasche mit Halteplatte ST 108, Paar	442810
Umrüstbohrlehre für V0026 WF, Stück	442811
Rahmenteile V 4400 WF vernickelt, Stück	436900
Rahmenteile V 8000 WF vernickelt, Stück	439426
Rahmenteile V 4400 WF Edelstahl, Stück	442812
Rahmenteile V 8000 WF Edelstahl, Stück	442813
Flügelteil V0026 vernickelt, Stück	442814

Bodendichtung

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
absenkb. Bodendichtung (Planet) inkl. Auslöseplatte für TB 860 mm	442816
für TB 985 mm	442817

Lüftungsgitter

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Lüftungsgitter Kunststoff weiss	442818
Lüftungsgitter Kunststoff beige	442819
Lüftungsgitter Kunststoff silber	442820

Spione

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Spion für Türstärke 40 mm chrom	442821

Obentürschließer/Softcloser

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Slow in Motion, Softstopper für Ganzglastüren, rechts	442951
Slow in Motion, Softstopper für Ganzglastüren, links	442952
Scherenarm Dorma TS 89 mit Halteplatte	442822
Gleitschiene Dorma TS 93B mit Halteplatte	442823
Westag Mini Türschliesser Clip Close, Stück	439889

Vorlegeband für Verglasung (ohne Abb.)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Vorlegeband weiss 9 x 3 mm	442825
Vorlegeband anthrazit 9 x 3 mm	442826

Schlösser

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Din links	Din rechts
BAD-Schloss Klasse 1	silbermetallic	442794	442795
BB-Schloss Klasse 1	silbermetallic	442796	442797
PZ-Schloss Klasse 3, 55 mm	Dorn silberfarbig	442798	442799

Schließbleche und Umrüstsätze (teilweise ohne Abb.)

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Din links	Din rechts
Prüm Schließblech nur für Falle gestanz (GGT)	silber	442802	442803
Westag Schließblech nur für Falle gestanz (GGT)	silber	442804	442805
Westag GGT-Umrüstsatz mit Schließblech und verstärkter Bandtasche		442806	442807
Herholz Einlochschießblech lang	silberfarbig	442905	442906
Prüm Schließblech mit Halteplatte Nr. 35		442808	442809
Herholz Umrüstset Stabilo Schließblech inkl. Montageplatte, Schrauben		442959	442959
Herholz verstärkte Bandtasche lose (ohne Schrauben)		442907	442907

BB = Buntbart, PZ = Profilzylinder, GGT = Ganzglastür,

□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

HPS/CPL

Weisslack

Holz-Schiebetüren

Türeintechnik

Glas

Drückergarnituren

Stahltüren

Eingangstüren

Glas im Garten

Bodentritten

Stahltüren

Feuerschutz – Mehrzweck – Stahl-Innentür ZK – Garagentüren

Stahltüren



Die klassische Mehrzwecktür

Hörmann Stahltüren sind sehr strapazierfähig und äußerst stabil. Das doppelwandige Türblatt ist zusätzlich stahlverstärkt. Hörmann verwendet ausschließlich verzinkten Stahl, der mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung grundiert wird. Das ist die Voraussetzung für einen hohen Korrosionsschutz. MZ-Türen eignen sich deshalb für außen und innen, z. B. im Keller, für Garagen und Nebengebäude.



Stahl-Feuerschutztür H8-5
Deutschlands meistgekauftete Heizungskellertür.



MZ-Element mit Drahtglas
Die klassische Stahltür für z. B. Keller, Garage und Nebengebäude.



Feuerschutzklappe T 30



Stahl-Feuerschutztür H3-1 OD Dünnfalz
mit Drückergarnitur



Baustellenschutztür Typ OVL



Stahl-Sicherheitstür KSi 40
Die einbruchhemmende Sicherheitstür für alle Kellerausgänge und Nebengebäude.



Stahl-Innentür ZK pulverbeschichtet weiss oder verzinkt
Die preiswerte Lösung für den Einsatz im Keller, Dachausbau und Büro/Verwaltung.



Garagen-Nebentür für Schwingtore
(ansichtsgleich zum Berry-Tor)

Stahltüren	Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 750 mm		Breite 875 mm		Breite 1000 mm	
			Din li.	Din re.	Din li.	Din re.	Din li.	Din re.
	FH H8-5/MZ Element, grundiert weiß + Drückergarnitur	1875 mm		422030		422207		422034
	FH H8-5/MZ Element, grundiert weiß + Drückergarnitur	2000 mm		422206		422208		422209
	FH H8-5/MZ Element, grundiert weiß + Drückergarnitur	2125 mm				422055		422071
	MZ-Regenleiste					422077		422078
	MZ-Element mit LA Drahtglas, grundiert weiß + Drückergarnitur	2000 mm				422541		422542
	Feuerschutzklappe T30, grundiert weiß + Drückergarnitur	875 mm		422501		422056		
	Feuerschutzklappe T30, grundiert weiß + Drückergarnitur	1250 mm				422076		
	Hörmann T30 RS H3-1 OD Dünnfalz, inkl. Drückergarnitur, Rauchdicht mit absenkbarer Bodendichtung und Obertürschließer HDC 35	2000 mm				422099 422100	422101	422102
	Hörmann T30 RS H3-1 OD Dünnfalz, inkl. Drückergarnitur, Rauchdicht mit absenkbarer Bodendichtung und Obertürschließer HDC 35	2125 mm					422103	422104
	Keller-Sicherheitstür Ksi 40-1 + Alu-Sicherheits-Wechselgarnitur	2000 mm				422072 422073	422074	422075
	ZK-Element pulverbesch. + Drückergar. grundlackiert weiss	2000 mm	422094	422093	422587	422586	422590	422588
	ZK-Element verzinkt + Drückergarnitur	1875 mm			422066	422067		
	ZK-Element verzinkt + Drückergarnitur	2000 mm	422552	422562	422554	422564	422556	422566
	Garagentür Stahlsikke Motiv 902, Grundbeschichtung weiß	2000 mm				421500		421502
	Garagentür Stahlsikke Motiv 902, Grundbeschichtung weiß	2125 mm						421503

Baustellenschutztür			
Artikelbezeichnung	Baurichtmaß Höhe	Baurichtmaß Breite	Din re.
Baustellenschutztür Typ OVL + Drückergarnitur und Profilhalbzylinder mit 3 Schlüsseln	1980-2192 mm	860-1180 mm	422058



Kunststoffnebenentür P510



Holznebenentür H 210

Kunststoffnebenentür Serie GENTU – Modell P 510

Hochwertiges Kunststoffprofil in 70 mm Bautiefe, Blendrahmen mit 6-Kammer und Türflügel mit 4-Kammer-Technologie und schweren, umlaufenden Stahl-Armierungen, sorgen für eine überzeugende Stabilität und ausgezeichneten Wärmeschutz. In der Kombination mit der hochwertigen Türfüllung in Sandwichbauweise und der Wärmeschutzverglasung mit Ornamentverglasung 523, erreicht diese Tür einen U_0 -Wert von $1,45 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Damit ist dieses Element hervorragend geeignet für Wohn- und Nebengebäude und Einsatzbereiche mit erhöhten energetischen Ansprüchen. Weitere Ausstattungsmerkmale sind die thermisch getrennte Aluminium-Boden-Schwelle, die 5-fach V-Zapfen Verriegelung und die verstellbaren Türbänder. Dies alles sorgt für einen gehobenen Bedienkomfort, Sicherheit und spart Ihnen hohe Energiekosten.

Holznebenentür Serie GENTU – Modell H 210

Aufwendige Mehrschichtverleimung in 66 mm sichert Ihnen dauerhafte Formstabilität. Hochwertige ausgesuchte Nadelhölzer verleihen Ihrer Tür eine ansprechende Optik. Die wärmedämmte doppelschalige Profilholzfüllung sorgt für doppelte Sicherheit gegen ungewollten Zutritt und schafft die Gewissheit einer stabilen Wertsicherung. Wärmeschutzverglasung mit Ornamentglas Chinchilla weiß setzt optische Akzente und senkt die Energiekosten. Eine 5-fach V-Zapfen-Verriegelung erhöht Ihre Sicherheit gegen unerwünschten Zutritt und sorgt für eine optimale Verzahnung des Türflügels mit dem Blendrahmen. Drei schwere dreiteilige Bänder sorgen für ein optimales Schließen der Tür. Eine Metall-Winkelschiene sorgt für einen sauberen Bodenanschluss.



Drückergarnitur
für Serie GENTU
Modell G31 W
weiss



Drückergarnitur
für Serie GENTU
Modell G31 S F1
silber



Hinweis:

Sondermaße und weitere Modelle auf Anfrage.

Lupol Nebeneingangstüren aus Kunststoff

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 980 mm	
		Din li.	Din re.
Nebeneingangstür Kunststoff weiss Modell P 510 Serie GENTU	1980 mm	424059	424058
Drückergarnitur für Serie GENTU Modell G31 W weiss 10/92 mm, 2 x Drücker		425142	425142

Lupol Nebeneingangstüren aus Holz

Artikelbezeichnung	Höhe	Breite 980 mm	
		Din li.	Din re.
Nebeneingangstür Holz Modell H 210 Serie GENTU	1980 mm	425144	425143
Drückergarnitur für Serie GENTU Modell G31 S F1 silber 10/92 mm, 2 x Drücker		425141	425141



Motiv „Belfort“



Motiv „Dublin“



Motiv „Ravensburg“



Ganzglas Zaunelemente sind einsetzbar als:

- Terrassen-, Garten-, Teich-, oder Schwimmbadabgrenzung
- Mülltonnenverkleidung
- Gestaltungen von Straßencafés und Biergärten
- Räumliche Abschlüsse bei Spielplätzen, Carports, etc.



Hinweis:

Weitere Motive, Maße und Befestigungsvarianten auf Anfrage.



Hinweis:

Auch als geprüfte Balkonbrüstung lieferbar!

Weitere Ausführungen:




Motiv „Kronberg“



Motiv „Faserpapier“



Motiv „Alicante“



Motiv „Kopenhagen“



Motiv „Efeu Ranke“



Motiv „Steinmauer“

Sprinz Glas im Garten ESG 8 mm - vorgerichtet für Klemmprofil und Klemmbacken

Artikelbezeichnung	Maße	Art.-Nr.
Motiv „Belfort“, 1-farbiger Siebdruck, mattweiss	900 x 1800 mm	447129
Motiv „Dublin“, 1-farbiger Siebdruck, mattweiss	900 x 1800 mm	447113
Motiv „Ravensburg“, 1-farbiger Siebdruck, mattweiss	900 x 1800 mm	447115
Klarglas (ohne Abbildung)	900 x 1800 mm	447116

Sprinz Beschläge für Glas im Garten

Artikelbezeichnung	Maße	Art.-Nr.
Pfostenanker zum Aufschrauben verzinkt	300 mm	447117
Pfostenanker zum Einbetonieren verzinkt	700 mm	447118
Fixanker-Spezialdübel für Pfostenanker (Bedarf 2 Stk. pro Pfostenanker)	106 mm	442943
Setzwerkzeug für Fixanker	106 mm	442944
Pfosten Premium EV1, inkl. Pfostenendkappe Edelstahl	60 x 60 x 1820 mm	447308
Klemmbacken, runde Form, Mattchrom		447135
Klemmbacken, eckige Form, Mattchrom		447137
Klemmprofil durchgängig EV1, als Anfangs-, Mittel- und Endprofil	1800 mm	447309
U-Profil für Wandanschluss 30 x 23 x 30 x 2,6 mm	1800 mm	442942

□ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)



DOLLE Isoplus

- vom Hersteller berechneter U-Wert 0,90 W/m²C° des Bauteiles
- weißer Lukendeckel in Sandwichbauweise mit innen liegender Wärmedämmung, 56 mm stark, am Lukenkasten mit verdeckten Scharnieren befestigt
- Lukenkasten: Fichte massiv, 14 cm hoch, 18 mm stark
- Leiter dreiteilig, Fichte massiv, komplett montiert, Stufenoberseite geriffelt
- Kunststoffschnäpper, Handlauf Stahl und Kunststoff-Füße liegen bei
- lichte Raumhöhe bis 285 cm
- für Vertäfelung bis 6 kg Vertäfelungsgewicht geeignet, Materialstärke 12 mm
- geprüfte Belastbarkeit 150 kg



DOLLE Extra

- bauteilgeprüfter U-Wert 0,90 W/m²C, geprüft nach DIN EN 12567: 12001-02 durch das IFT Rosenheim mittels Heizkastenverfahren
- nach DIN EN 14975 gefertigt
- luftdicht (mit Prüfzertifikat) nach DIN EN 12207, Klasse 4
- weißer Lukendeckel, 56 mm stark, in Sandwichbauweise mit innenliegender Wärmedämmung, mit verdeckten Scharnieren am Lukenkasten befestigt
- Lukenkasten Tischlerplatte 19 cm hoch, 18 mm stark
- Leiter dreiteilig, aus Buche, 40 cm breit, komplett montiert, Stufenoberseite geriffelt, Stufen Buche
- Bekleidungsleisten Kunststoff, weiß
- lichte Raumhöhe bis 285 cm (bei 112 cm Lukenkasten lichte Raumhöhe bis max. 260 cm), Sonderanfertigung gegen Aufpreis bis 332 cm (ab 286 cm ist eine Deckenöffnung von 140 x 60/70 cm erforderlich)
- Rohbaumaße 112/120/130/140 x 60/70 cm
- für Vertäfelung bis 6 kg Vertäfelungsgewicht geeignet, Materialstärke 12 mm
- Lieferumfang: Kunststoff-Füße, Bedienstab
- geprüfte Belastbarkeit 150 kg
- Sondermaße auf Anfrage möglich



DOLLE click-fix 76

- sehr guter Wärmedämmwert: bauteilgeprüfter U-Wert 0,49W/m²C, geprüft durch das IFT Rosenheim
- fix montiert: click-fix verkürzt die Einbauzeit
- geringes Gewicht: Montage durch nur eine Person möglich
- nach DIN EN 14975 gefertigt, luftdicht (mit Prüfzertifikat) nach DIN EN 12207, Klasse 4
- weißer Lukendeckel, 76 mm mit Wärmedämmung, für Vertäfelung geeignet
- Doppeldichtung, vermeidet Tauwasser
- weißer Lukenkasten aus Tischlerplatte, 24 cm hoch
- Leiter dreiteilig aus Holz, 40 cm breit, komplett montiert, 8,3 cm Auftrittstiefe, geriffelte Oberseite, Stufen Buche
- im Lieferumfang enthalten: Bekleidungsleisten aus Kunststoff weiß, Kunststofffüße, Bedienstab und Twin-Aktiv-Folie
- lichte Raumhöhe: bis 274 cm
- Rohbaumaße: 110, 120, 130, 140 x 60/70 cm
- bei Rohbaumaß 110 x 60/70 ist das Leiternteil 4-teilig
- geprüfte Belastbarkeit 150 kg
- Sondermaße auf Anfrage möglich

Dolle Bodentreppe Isoplus

Artikelbezeichnung	Maße				Art.-Nr.
	Lukenlänge	Lukenbreite	Lukenhöhe	Raumhöhe	
Dolle Bodentreppe Isoplus, 3-teilig, 56 mm Deckel weiss, U-Wert 0,90	120 cm	60 cm	14 cm	285 cm	411352
mit Bekleidungsleisten, Handlauf Stahl und Kunststoff-Füßen, Luftdicht Klasse 4	120 cm	70 cm	14 cm	285 cm	411353
	130 cm	70 cm	14 cm	285 cm	411355
	140 cm	70 cm	14 cm	285 cm	411356

Dolle Bodentreppe Extra

Artikelbezeichnung	Maße				Art.-Nr.
	Lukenlänge	Lukenbreite	Lukenhöhe	Raumhöhe	
Dolle Bodentreppe Extra, 3-teilig, Sandwich-Deckel weiss, U-Wert 0,90	120 cm	60 cm	19 cm	285 cm	411014
mit Bekleidungsleisten und Kunststoff-Füßen, Luftdicht Klasse 4	120 cm	70 cm	19 cm	285 cm	411019
	130 cm	70 cm	19 cm	285 cm	411022
	140 cm	70 cm	19 cm	285 cm	411024

Dolle Bodentreppe click-fix 76 - NEU -

Artikelbezeichnung	Maße				Art.-Nr.
	Lukenlänge	Lukenbreite	Lukenhöhe	Raumhöhe	
Dolle Bodentreppe click-fix 76 - NEU -, 3-teilig, Sandwich-Deckel weiss, U-Wert 0,49	120 cm	60 cm	24 cm	274 cm	411357
mit Bekleidungsleisten, Kuststoff-Füßen und Twin-Aktiv-Folie, Luftdicht Klasse 4	120 cm	70 cm	24 cm	274 cm	411358
	130 cm	60 cm	24 cm	274 cm	411359
	130 cm	70 cm	24 cm	274 cm	411360
	140 cm	70 cm	24 cm	274 cm	411361

Dolle Zubehör

Artikelbezeichnung	Maße				Art.-Nr.
	Lukenlänge	Lukenbreite	Lukenhöhe	Tiefe	
Dolle Lukenschutzgeländer Holz, bis max.	130 cm	70 cm			411307
Dolle Lukenschutzgeländer Holz	140 cm	70 cm			411308
Dolle Handlauf Stahl, ab Luckenbreite		60 cm			411309
Dolle Kniestocktür, Massivholzrahmen mit innenliegender Wärmedämmung (U-Wert 0,65) und Falzdichtung, beidseitig weiss beschichtet, innenliegende Scharniere		70 cm	80 cm	11,5 cm	411220
Dolle Deckenabschluss-System zum luftdichten, wärmegedämmten Anschluss					411344
Bedienstab mit Haken für Bodentreppe					411346

**Die 3-teilige Speicher-
treppe aus Holz überzeugt
seit Jahrzehnten.**

Für Jahrzehnte.


Die saubere Verbindung zwischen Wangen und Stufen durch den klassischen Schwalbenschwanz hat sich seit Jahren bewährt. 9 cm tiefen Stufen sorgen für den sicheren Stand beim Begehen. Mehr Auftrittstiefe als die meisten anderen dreiteiligen Dachbodentreppen aus Holz.

Wellhöfer Bodentreppen entsprechen der DIN EN 14975, sind Dauertest geprüft und bieten 15 Jahre Garantie.



Vorteil 1: Preiswert und schnell

Ist die Deckenöffnung über 2 cm länger/breiter als eine Normgröße, dann ist Maßanfertigung ein Muss! So spart man teure Anpassungsarbeiten am Bau. Die Deckleisten sind genau auf Gehrung geschnitten. Einfach online im Konfigurator die passende Treppe auswählen: www.massbox.de



Vorteil 2: Schadstoffarm, klimageprüft, dicht.

Die Deckenöffnung ist ein Loch in der Gebäudehülle. Sie muss dauerhaft dicht sein. Deshalb serienmäßig: Geprüftes Deckenanschluss-System (Prüfz. Nr. 16/09-A392-P1). So ist die Einbaufuge schnell dicht (Sicherheit bei Energiepass und Blower-Door). Die eingebaute Bodentreppe ist klimageprüft und schadstoffarm. Technische Details, auch zu Feuerschutz und Schutzgeländer, finden Sie in der Produktbeschreibung.

Wellhöfer Bodentreppe GutHolz

Artikelbezeichnung	Maße				Art.-Nr.
	Lukenlänge	Lukenbreite	Lukenhöhe	lichte Raumhöhe	
Wellhöfer Treppenteil GutHolz 3-teilig				248 - 259 cm	411640
Wellhöfer Treppenteil GutHolz 3-teilig				260 - 272 cm	411641
Wellhöfer Futterkasten für Bodentreppe GutHolz	120 cm	60 cm	25 cm		411669
mit WärmeSchutz WS3D, inkl. Deckenanschluss-System, Einbaumaterial und	120 cm	70 cm	25 cm		411670
Deckleisten auf Gehrung; U-Wert 0,80 bauteilgeprüft, Luftdicht Klasse 4,	130 cm	70 cm	25 cm		411672
Dichtwert a 0,01, Klimageprüft Klasse 3, schadstoffarm	140 cm	70 cm	25 cm		411674
Wellhöfer Handlauf Holz					411707
Wellhöfer Schutzgeländer, Holz, 3-seitig, stabilitätsgeprüft	140 cm	70 cm			411709

UNSERE GESCHÄFTSSTELLEN



Ausstellung Schwülper

H. u. H. Luhmann GmbH
Im Rolande 3
29223 Celle
Tel. 05141 38 43-0
Fax 05141 9 32 07
Celle@luhmann.info

Niederlassung Salzwedel
Fuchsberger Straße 6
29410 Salzwedel
Tel. 03901 83 25-0
Fax 03901 83 25-25
Salzwedel@luhmann.info

Luhmann Holzhandel GmbH
Hafenstraße 98
38179 Schwülper
Tel. 05303 924 81-0
Fax 05303 924 81-67
Braunschweig@luhmann.info

Holzkontor GmbH
Stendaler Chaussee 10
39638 Gardelegen
Tel. 03907 7 01-0
Fax 03907 7 01-22
Gardelegen@luhmann.info

IHRE ANSPRECHPARTNER

Sabrina Düvel
Tel. 05141 38 43-89
Fax 05141 38 43-979
SDuevel@luhmann.info

Gabriele Fuchs
Tel. 03901 83 25-19
Fax 03901 83 25-25
GFuchs@luhmann.info


Marc Niemann
Tel. 05307 96 66-33
Fax 05307 96 66-67
MNiemann@luhmann.info

Andreas Scholz
Tel. 03907 701-13
Fax 03907 701-22
AScholz@luhmann.info

Zeinab Ljatifi
Tel. 05141 38 43-27
Fax 05141 38 43-979
ZLjatifi@luhmann.info

Besuchen Sie unsere Türenaussstellungen!

JETZT ONLINE BESTELLEN!
www.holzshop-luhmann.de



Luhmann
Holz-Zentrum ...und mehr
Unternehmensgruppe

