

Fensterbänke Lagerkollektion

Getalit®

Luhmann
Holz-Zentrum ... und mehr
Unternehmensgruppe

Lieferbare Abmessungen & Systemzubehör

		Fensterbänke											Fensterbank-Zubehör							
													Getalit-flex Kantenmate- rial (0,3 mm)	Abschlusskappen						
		4100 mm					5200 mm					5000 mm	Typ 1		Typ 2	Typ 3	Typ 4			
		150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	44 mm	Dekor/Farbe		400 mm	420 mm	400 mm	405 mm	405 mm	
Dekor	Bezeichnung												Dekor/Farbe							
Classic W	A 242 C	uni weiß	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	weiß (A 242)		•	•		
	A 402 C	hellgrau	•	•	•	•	•							•	nebelgrau (A 400)		•	•		
	JK 372 Ce	jurakalk beige	•	•	•	•	•	•						•	beige (A 340)		•	•		
Forming W	A 242 C	uni weiß	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	weiß (A 242)			•		
	A 402 C	hellgrau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	nebelgrau (A 400)			•		
	JK 372 Ce	jurakalk beige	•	•	•	•	•	•						•	beige (A 340)			•		
Optima	A 242 C	uni weiß		•	•	•	•							•	weiß (A 242)	•				
Inform	A 252 Cr	weiß	•	•	•	•	•	•						•	weiß					•
	Ao 411 Cr	taubengrau	•	•	•	•	•	•						•	anthrazit					•
	Ei 357 PoF	charlet eiche beige	•	•	•	•	•	•						•	hellgrau					•
	JK 372 Cr	jurakalk beige	•	•	•	•	•	•						•	hellgrau/JK 372					•
	M 372 Cr	marmor medusa beige	•	•	•	•	•	•						•	hellgrau/M 372					•
	MA 243 Cr	marmor verona	•	•	•	•	•	•						•	weiß					•
Instyle	A 252 Cr	weiß	•	•	•	•	•	•						•	weiß					•
	Ao 411 Cr	taubengrau	•	•	•	•	•	•						•	anthrazit					•
	Ei 357 PoF	charlet eiche beige	•	•	•	•	•	•						•	hellgrau					•
	Jk 372 Cr	jurakalk beige	•	•	•	•	•	•						•	hellgrau/JK 372					•
	M 372 Cr	marmor medusa beige	•	•	•	•	•	•						•	hellgrau/M 372					•
	MA 243 Cr	marmor verona	•	•	•	•	•	•						•	weiß					•
Classico	A 252 C	weiß	•	•	•	•	•	•						•	weiß (A 242)		•	•		
Novaform	A 252 C	weiß	•	•	•	•	•	•						•	weiß (A 242)		•	•		

- Auf Bestellung lieferbar • **Luhmann Lagerware**

Varianten

Premium-Oberfläche: Fensterbänke belegt mit Hochdrucklaminat 0,7 mm nach EN 438.



Forming W

22 mm Träger, Vorderkante abgerundet, Radius 10 mm



Classic W

18 mm Träger mit 18 mm Abkantung, Vorderkante abgerundet, Radius 10 mm, Gesamtdicke 38 mm




Optima

18 mm Träger mit 50 mm Abkantung, Vorderkante abgerundet, Radius 10 mm, Gesamtdicke 70 mm

Varianten

Advanced-Oberfläche: Fensterbänke belegt mit 0,5 mm Laminat.



Inform

22 mm Träger, Vorderkante abgerundet, Radius 4 mm



Instyle

18 mm Träger mit 18 mm Abkantung, Vorderkante abgerundet, Radius 4 mm, Gesamtdicke 37 mm



Varianten

Komfort-Oberfläche: Fensterbänke belegt mit 0,3 mm Dünnlaminat.



Classico

18 mm Träger mit 18 mm Abkantung, Vorderkante abgerundet, Radius 10 mm, Gesamtdicke 37 mm

Novaform

22 mm Träger, Vorderkante abgerundet, Radius 10 mm



The logo for Luhmann, featuring the name in a bold, red, italicized sans-serif font. To the right of the text is a stylized graphic of three parallel diagonal lines, with the top line ending in a small arrowhead pointing upwards and to the right.

Luhmann

Holz-Zentrum ... und mehr
Unternehmensgruppe

Celle • Salzwedel • Braunschweig • Gardelegen

www.luhmann.info

WESTAG

The logo symbol for Westag, consisting of three vertical bars of varying heights, with the tallest bar on the left and the shortest on the right, all enclosed within a thin white outline.

Westag AG

Hellweg 15 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany

www.getalit.de | www.westag.de

06.2022