SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS

... mit Holz und Verstand.

GARTEN 2023

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente








100% MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität zu Hause

Die Kostenentwicklung bei Rohstoffen und Energie bleibt weiterhin sehr dynamisch. Die Preisangaben im Katalog können daher nicht garantiert werden. Die aktuellen Preise finden Sie in den Online-Katalogen und Konfiguratoren unter **scheerer.de**

Unsere Pfostenübersicht

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Kesseldruckimprägniert



	Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte KD+ Artikel Nr.	Fichte KD+ Preis € je Stück	Fichte KDG grau Artikel Nr.	Fichte KDG grau Preis € je Stück
Rundkopf allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechtwinklig gekappt	9 x 9	90	55	41209	**12,95**	412092	**12,95**
	9 x 9	110	55	41211	**15,55**	412112	**15,55**
	9 x 9	165	55	41216	**21,40**	412162	**21,40**
	9 x 9	190	55	41219	**24,70**	412192	**24,70**
	9 x 9	235	55	41224	**32,95**	412242	**32,95**
	11x11	90	36	42209	**17,95**	422092	**17,95**
	11x11	110	36	42211	**21,70**	422112	**21,70**
	11x11	165	36	42216	**31,00**	422162	**31,00**
	11x11	190	36	42219	**39,95**	422192	**39,95**
	11x11	235	36	42224	**49,95**	422242	**49,95**
Spitzkopf Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt	9 x 9	110	36	41511	**15,55**	415112	**15,55**
	9 x 9	190	36	41519	**24,70**	415192	**24,70**
	11x11	110	36	42511	**21,70**	425112	**21,70**
	11x11	190	36	42519	**39,95**	425192	**39,95**

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

natur und farbbehandelt



	Stärke cm	Länge cm	VE	Douglasie Artikel Nr.	Douglasie Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück
Rundkopf allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechtwinklig gekappt	9 x 9	90	55	41209D	**21,90**	41209D.*	**37,95**
	9 x 9	110	55	41211D	**28,50**	41211D.*	**44,95**
	9 x 9	165	55	41216D	**37,45**	41216D.*	**53,95**
	9 x 9	190	55	41219D	**41,95**	41219D.*	**59,95**
	9 x 9	235	55	41224D	**54,50**	41224D.*	**73,95**
	11x11	90	36	42209D	**29,95**	42209D.*	**46,00**
	11x11	110	36	42211D	**36,50**	42211D.*	**52,50**
	11x11	165	36	42216D	**54,00**	42216D.*	**73,00**
	11x11	190	36	42219D	**59,95**	42219D.*	**79,00**
	11x11	235	36	42224D	**79,00**	42224D.*	**98,00**
Spitzkopf Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt	9 x 9	110	55	41511D	**28,50**	41511D.*	**44,95**
	9 x 9	190	55	41519D	**41,95**	41519D.*	**59,95**
	11x11	110	36	42511D	**36,50**	42511D.*	**52,50**
	11x11	190	36	42519D	**59,95**	42519D.*	**79,00**

Pfosten gerade gekappt

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)




natur und farbbehandelt
z.B. für den Einsatz von Pfostenkappen, gehobelt, Längskanten gerundet, beidseitig exakt rechtwinklig gekappt

Stärke cm	Länge cm	VE	Douglasie Artikel Nr.	Douglasie Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück
9 x 9	90	55	49709D	**16,10**	49709D.*	**32,65**
9 x 9	110	55	49711D	**19,50**	49711D.*	**35,95**
9 x 9	190	55	49719D	**33,90**	49719D.*	**53,30**
9 x 9	300	55	49730D	**49,95**	49730D.*	**79,00**
11x11	240	36	42724D	**59,00**		

Vierkant-Pfosten

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Kesseldruckimprägniert



	Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+ Artikel Nr.	Fichte/Kiefer KD+ Preis € je Stück
für Zaun-Montage auf Mauersockel oder Pfostenanker: gehobelt, Längskanten gerundet, Kopf gefast, Fuß gekappt	9 x 9	70	55	49607	**9,90**
	9 x 9	90	55	49609	**12,20**
	9 x 9	120	55	49612	**15,70**
	9 x 9	150	55	49615	**18,15**
Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf den Seiten 34 und 35.	11 x 11	90	36	42609	**15,95**
	11 x 11	150	36	42615	**25,50**
	11 x 11	190	36	42619	**31,50**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

***Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.**

SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS



Andreas Scheerer
Geschäftsführer

Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,

„zeige mir deinen Garten, und ich sage dir, wer du bist" – in der Gestaltung von Balkon und Garten drücken wir unsere Persönlichkeit aus. Deshalb haben wir bei unseren Produkten von Anfang an großen Wert auf Flexibilität gelegt. So finden Sie bei SCHEERER garantiert Ihren Wunschzaun: angepasst an Ihr Grundstück, nach Ihren Maßen. Möglich ist das durch unsere verschiedenen Zaun- und Sichtschutzmodelle, die wir in zahlreichen Standardgrößen anbieten. Sollte darüber hinaus noch etwas angepasst werden müssen, kombinieren wir industrielle Fertigung mit fachkundiger Handarbeit, um Sonderanfertigungen umzusetzen. Wenn Sie dann noch aus unterschiedlichen Türen, Toren, Holzarten und Farben Ihre Favoriten auswählen, erhalten Sie unverwechselbare Zäune und Sichtschutzwände.

PEFC
PEFC/04-31-1193
Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung
www.pefc.de

FSC
Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten

RAL GÜTEZEICHEN
IMPRÄGNIERTE HOLZBAUELEMENTE



Für alle Sichtschutzzäune, Terrassendielen, Gartenmöbel und Pergolen nutzen wir ausschließlich Massivholz aus zertifizierter Forstwirtschaft. Wenn es, wie Douglasienholz, nicht schon von Natur aus dauerhaft haltbar ist, helfen wir mit unserer RAL-gütegeprüften Kesseldruckimprägnierung nach. So haben Sie an allen Gartenelementen auch ohne Pflegeaufwand viele Jahre Freude. Und das bei einer vorbildlichen Ökobilanz: Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, in dem auch im verarbeiteten Zustand viel CO2 gebunden ist. Da wir heimische Hölzer verwenden, sind die Transportwege kurz. Die Verarbeitung selbst ist energieeffizienter als die Herstellung vergleichbarer Produkte aus WPC, Beton oder Stahl.




Jetzt unter scheerer.de

Blättern Sie mit dem guten Gefühl durch den Katalog, dass Sie immer die richtige Wahl treffen. Dabei helfen Ihnen unsere Fotos, die wir mit viel Liebe zum Detail aufgenommen haben. Wenn Sie gleich konkret planen wollen, schauen Sie auf unsere Website: Mit den Carport- und Sichtschutz-Konfiguratoren geht das ganz einfach. Nützliche Informationen finden Sie auch in unserer Mediathek auf scheerer.de. Fachkundigen Rat erhalten Sie zudem bei den Teams unserer Fachabteilungen oder beim regionalen Fachhandelspartner in Ihrer Nähe.

100% MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität zu Hause

Wir wünschen viel Spaß beim Gestalten und ein schönes, nachhaltiges Gartenjahr!
Ihr Andreas Scheerer





SCHEERER 10 JAHRE GARANTIE

Lange Freude garantiert:

Von der Langlebigkeit unserer Produkte sind wir überzeugt. Deshalb geben wir **10 Jahre Garantie*** auf alle SCHEERER-Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme).

* Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.

Das Holz für Ihren Garten

SCHEERER-Gartenbauelemente aus Massivholz sind natürlich schön und dauerhaft haltbar: Durch ausgesuchte Qualität und die Behandlung ab Werk bereiten wir unsere Hölzer optimal auf den Einsatz im Garten vor. Wer sie korrekt montiert und jährlich kontrolliert, kann sich an pflegeleichten bis komplett pflegefreien Gartenelementen erfreuen. Auf die Dauerhaftigkeit unserer Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) geben wir 10 Jahre Garantie!*





Unsere Qualitätshölzer

Fichte

Charakter: dezente Maserung, glatte, gefällige Oberfläche, fein-rissig, geringer Harzgehalt, kleinere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: Zaun- und Sichtschutzelemente





Kiefer

Charakter: sichtbarer Unterschied zwischen Splint- und Kernholz, einzelne, größere Risse, hoher Harzgehalt, größere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD grün und KD+ braun

Einsatz: Zaunelemente, Rundhölzer, Konstruktionshölzer (u.a. Carport); gekennzeichnete Produkte (GK4) auch für Erdverbau geeignet





Douglasie

Charakter: markante Maserung, hoher Harzgehalt, viele große Äste, neigt zu Ausbrüchen, gute natürliche Dauerhaftigkeit

Veredelung: unbehandelt; lasiert; kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: für alle Gartenelemente geeignet





*Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Unsere Verarbeitung



Unbehandelte Douglasie vergraut durch UV-Licht – links war die Sonneneinstrahlung am stärksten

Naturbelassen (Douglasie)

- hoher Gehalt an Harz, Gerbsäure und ätherischen Ölen – auch ohne Imprägnierung oder Lasur dauerhaft haltbar
- kein Möbelholz, aber wegen seiner Lebensdauer gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Nachpflege: aus optischen Gründen lasieren oder ölen, ansonsten setzt schnell eine natürliche Vergrauung ein (siehe Hinweise auf Seite 146)

Kesseldruckimprägnierung – für Fichte, Kiefer, Douglasie

- dauerhafter Schutz ohne Ölen und Lasieren
- höchste Haltbarkeit, vergleichbar mit Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- Zusatz von UV-beständigen Farbpigmenten. Farbvarianten: KD+ braun, mit brauner Farbpaste. KDG grau, mit grauer Farbpaste. (Ersetzt keine Farblasur, Pigmente können ausgewaschen werden, parallel setzt die natürliche Vergrauung ein).

Nachpflege: Zum Erhalt und Verstärken der Färbung zusätzlich ölen oder mit einer Wachslasur behandeln (Farbpflegehinweise auf Seite 140 und 145). Es ist keine Nachbehandlung zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit notwendig. Holz kann auch „Pflegeleicht".



Ein warmer Braunton entsteht durch die Kesseldruckimprägnierung KD+



Bei KDG grau setzt parallel zur Auswaschung die natürliche Vergrauung durch UV-Licht ein

Farbbehandlung (Douglasie)

- Kombination von transparenter Farblasur mit anschließendem Ölauftrag unterstützt die natürliche Dauerhaftigkeit
- Intensive, seidenmatte Tönung, wasserabweisende Wirkung
- natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar

Nachpflege: Farbauffrischung mit Holzöl ohne vorherigen Anschliff (Farbpflegehinweise Seite 144)



Optimale Dauerhaftigkeit, natürliche Optik – farbig lasiertes Douglasienholz

Inhaltsverzeichnis











Wissenswertes 2
Über SCHEERER, Pfostenübersicht (Klapper Vorderseite), Holzarten und Verarbeitung

Komfort-Zäune 8
Altmark, Isenhagen **NEU,** Immenhof, Nordik, Friesen, Undeloh, Handeloh, Classic-Türen und -Tore

Traditionszäune 28
Jäger-, Senkrecht-, Landhaus-, Bohlen- und Koppelzäune

Tür und Tor 36
Halb- und Vollrahmen, Metallrahmentor, Beschläge und Zubehör

Sichtschutz 62
Fertig- und Einzelelemente (Fichte KD+ braun, KDG grau imprägniert, Douglasie), Baukastensystem

Sichtschutz sägerau, Lärmschutz 72
Usedom, Stralsund, Puttgarden, Fehmarn, Lärmschutz Massiv

Komfort-Sichtschutz 77
Steckzaun Jütland, Holstein, Rhombus, Baltrum, Borkum, Norderney

Exklusiv-Sichtschutz, Douglasie 94
Holzeigenschaften, -verarbeitung, Farbgebung Lasur und Duo-Color, Wilsede, Ilmenau, Ebstorf, Türen und Tore, Marwede, Herrenhausen

Katalogpreise sind Abholpreise. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aufgrund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahme möglich. Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt. Ausgabe 2023. Unter **scheerer.de** stehen Ihnen unsere Kataloge mit den aktuellen Preisen zur Verfügung.

SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS



















Terrassenhölzer 112
Douglasie, Douglasie KD+, Douglasie KDG, resoursa, Sature, verdecktes Befestigungssystem, Montagetipps


Konstruktionshölzer 126
Kanthölzer, Bohlen, Bretter

Pergolen 128
Sternpergola, System Heidmark, System Elbmarsch, Laubengänge, Rankgitter

Gartenelemente 134
Brücken, Gartenmöbel, Pflanzkästen, Hochbeete, RAL-Palisaden

Technische Informationen 140
Garantieerklärung, Qualität von Gartenholz, Farbpflegemittel, Farbtabelle (Klapper Rückseite), Oberflächenbehandlung

Unser komplettes CARPORT-PROGRAMM mit allem Zubehör finden Sie in unserem Carportkatalog!



Geben Sie Ihrem Grundstück ein Gesicht



Immenhof aus Douglasie natur, Seite 14

Modernes Design, elegante Formen und beste Qualität – mit unseren Komfort-Zäunen schaffen Sie sich ein Stück gehobene Lebensqualität. Deshalb verwenden wir nur einwandfreie, gesunde Hölzer, die wir alle im kleinen Heideort Behren in Niedersachsen verarbeiten, zugeschnitten auf Ihre individuellen Wünsche. Schließlich ist ein Zaun die Visitenkarte Ihres Hauses. Und der erste Eindruck zählt.

SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS







Farbbehandlung ab Werk als Lasur in neun Farbtönen (siehe aufklappbare Farbtabelle S. 147)

Frisch ans Werk – aus Freude am Besonderen



Altmark aus Fichte kesseldruckimprägniert KDG grau

Individuelle Klasse in außergewöhnlicher Vielfalt

Ein Komfort-Zaun von SCHEERER ist Ausdruck von Persönlichkeit. Lassen Sie sich von unserem Angebot inspirieren. Was steht für Sie im Vordergrund – die Vorliebe für Holz, die Art der Belattung, vielleicht eine spezielle Kopfform? Oder haben Sie schon einen bestimmten Zauntyp im Sinn?


Altmark aus Douglasie unbehandelt

Natürlich dauerhaft aus Douglasie oder bewährt kesseldruckimprägniert

Durch seine natürliche Dauerhaftigkeit braucht Douglasienholz keine Imprägnierung. Markant ist die lebhafte Holzstruktur. Bei der kesseldruckimprägnierten Ausführung verwenden wir die eher ebenmäßige Fichte. Die Imprägniersalze erhalten einen Farbzusatz, sodass Sie zwischen einem warmen Braunton (Bezeichnung KD+) oder einer vorvergrauten Patina (KDG) wählen können.


Immenhof aus Douglasie unbehandelt

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Zaunsysteme bieten wir auch zweischichtig transparent lasiert an. Das Angebot umfasst neun attraktive Farbtöne (siehe Klapper Seite 147).

100% MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität zu Hause



Friesen aus Douglasie
Lasur-Farbton Kiefer



Nordik, Lasur-Farbton Cappuccino

Staketzäune – die klassische Zaunvariante

Unsere kesseldruckimprägnierten Staketzäune sind echte Klassiker. Aktueller Standard ist die Montage zwischen den Pfosten. Dabei kommt die Wertigkeit des Materials besonders gut zur Geltung. Auf Anfrage liefern wir die Zäune auch zur Montage vor den Pfosten – bitte einfach bei der Bestellung mit angeben.

Altmark



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Immenhof



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Nordik



Latte 3 x 8 cm
Anzahl je lfdm 8

Friesen




Latte 2 x 10 cm
Anzahl je lfdm 7

Staketlatten und -formen

Bei unseren vier Staketmodellen werden die Zaunlatten mit speziellen Riffelnägeln aus Edelstahl auf den Riegeln befestigt. Die leicht gerundeten, glatten Nagelköpfe wirken schmutzabweisend. Das Vernageln erfolgt üblicherweise von vorn. Bei unbehandelter und lasierter Douglasie ist eine rückseitige Nagelung gegen Aufpreis möglich.



Montage vor Pfosten






Montage zwischen Pfosten



Altmark






Altmark – reduziert auf das Wesentliche

Ländliches Flair mit einem Hauch Eleganz. Die Altmark gehört zu den ältesten Kulturlandschaften Deutschlands und gilt als „Wiege Preußens“. Ursprüngliche Natürlichkeit prägt auch unsere Serie Altmark. Sie besticht durch einfache und klare Formen. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.


Altmark Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. Standardmontage **zwischen** Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.





Douglasie




	Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Altmarkfelder, unbehandelt montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, von vorne vernagelt, für Montage vor oder zwischen Pfosten	200	80		20108D	**115,00**
		100		20110D	**129,00**
		120		20112D	**146,00**
		150		20115D	**169,00**
Altmarklatten allseitig gehobelt, Kopf abgeschrägt, Kanten gerundet **Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.**	3 x 5	80	260	51008D	**3,55**
		100	260	51010D	**4,45**
		120	260	51012D	**5,40**
		150	260	51015D	**6,75**
Zaunriegel allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt	4,5 x 7	200	84	54620D	**15,95**
		250	84	54625D	**19,95**
		300	84	54630D	**23,95**


Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Altmark kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. Standardmontage **zwischen** Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.


Montage zwischen Pfosten



Fichte KD+


Fichte KDG grau

KDG

KD+






Altmarkfelder

Der feine Staketzaun mit Staketlatte 3 x 5 cm.

Edelstahlnägel

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		201062	**74,00**		
250			20106	**94,00**		
200	80		201082	**87,00**	2012082	**89,95**
250			20108	**112,00**	201208	**115,00**
200	100		201102	**99,00**	2012102	**102,00**
250			20110	**127,00**	201210	**132,00**
200	120		201122	**114,00**	2012122	**119,00**
200	150		201152	**132,00**		





Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf angeschrägt, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

3 x 5	60	260	51006	**1,75**		
	80	260	51008	**2,35**	510082	**2,35**
	100	260	51010	**2,95**	510102	**2,95**
	120	260	51012	**3,55**	510122	**3,55**
	150	260	51015	**4,40**		



Zaunriegel


allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt


Oberseite abgeschrägt


4,5 x 7	200	84	54520	**9,95**	545202	**9,95**
	250	84	54525	**12,45**	545252	**12,45**
	300	84	54530	**14,95**	545302	**14,95**
	400	84	54540	**19,95**		

Altmark farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.


Montage zwischen Pfosten


Lasur





Altmarkfelder

farblich behandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, für Montage zwischen Pfosten


Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	20108D.*	**175,00**
	100	20110D.*	**199,00**
	120	20112D.*	**225,00**
	150	20115D.*	**245,00**

Altmarklatten

farblich behandelt

allseitig gehobelt, Kanten gerundet

3 x 5	80	51008D.*	**11,70**
	100	51010D.*	**12,60**
	120	51012D.*	**16,15**
	150	51015D.*	**17,50**



Zaunriegel

farblich behandelt

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

4,5 x 7	200	54620D.*	**32,95**
	250	54625D.*	**39,95**

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

***Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.**

Isenhagen sägerau / Immenhof



Isenhagen aus Douglasie natur, sägerau

Zäune mit Köpfchen!

Die beliebte Zaunserie Immenhof mit klaren Linien, anmutiger Kopfform und gerundeten Kanten hat jetzt einen Zwilling: Isenhagen! Sie sind sich zum Verwechseln ähnlich. Doch während Immenhof glatt gehobelt daherkommt, ist Isenhagen sägerau. Isenhagen ist der Zaun für Freunde rustikaler und ursprünglicher Optik. Beide bringen es auf eine durchschnittliche Lattenzahl von elf Stück je lfdm.



Immenhof aus Douglasie natur mit Laubengang (S. 128)



Immenhof, Lasur-Farbton Cremeweiß



Isenhagen aus Douglasie natur, sägerau



Immenhof aus Douglasie natur


SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Isenhagen sägerau, Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. Standardmontage **zwischen** Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

NEU!

Douglasie



Montage zwischen Pfosten

Douglasie natur

Isenhagenfelder

montagefertig inkl. Riegel,
Latten 3,2 x 5,3 cm, Edelstahlnägel,
von vorne vernagelt

Isenhagenlatten

sägerau, Kopf dachförmig

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt


Auf Anfrage auch in KD+ möglich

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		208082D	**98,00**
	100		208102D	**109,00**
	120		208122D	**119,00**
	150		208152D	**135,00**
3 x 5	80	260	51808D	**2,95**
	100	260	51810D	**3,45**
	120	260	51812D	**3,95**
	150	260	51815D	**4,80**
4,5 x 7	200	84	54620D	**15,95**
	250	84	54625D	**19,95**
	300	84	54630D	**23,95**

Immenhof Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. Standardmontage **zwischen** Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Montage zwischen Pfosten

Douglasie natur

Immenhoffelder

montagefertig inkl. Riegel,
Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel,
von vorne vernagelt

Immenhoflatten

allseitig gehobelt, Kopf dachförmig,
Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt


Auf Anfrage auch in KD+ möglich

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D	**119,00**
	100		20010D	**136,00**
	120		20012D	**152,00**
	150		20015D	**179,00**
3 x 5	80	260	51108D	**3,85**
	100	260	51110D	**4,75**
	120	260	51112D	**5,55**
	150	260	51115D	**6,95**
4,5 x 7	200	84	54620D	**15,95**
	250	84	54625D	**19,95**
	300	84	54630D	**23,95**

Immenhof farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.





Montage zwischen Pfosten

Lasur

Immenhoffelder

farblich behandelt
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm,
Edelstahlnägel

Immenhoflatten

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Zaunriegel

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D.*	**179,00**
	100		20010D.*	**206,00**
	120		20012D.*	**229,00**
	150		20015D.*	**249,00**
3 x 5	80		51108D.*	**12,25**
	100		51110D.*	**13,10**
	120		51112D.*	**16,45**
	150		51115D.*	**17,95**
4,5 x 7	200		54620D.*	**32,95**
	250		54625D.*	**39,95**
	300		54630D.*	**43,95**

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

***Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.**

Nordik



Türen und Tore
ab Seite 36

Nordik, Lasur-Farbton Cremeweiß

Nordik – robust und pflegeleicht

Um im Norden zu bestehen, braucht es besondere Eigenschaften. Ein echtes Nordlicht ist unser Zaun Nordik. Sie haben die Wahl zwischen kesseldruckimprägniertem Massivholz (oder Fichtenholz) und massivem Douglasienholz, das dank der eigenen Gerbstoffe auch unbehandelt haltbar ist. Die Lattenzahl je lfdm beträgt im Schnitt acht Stück.



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+



Nordik, kesseldruckimprägniert KDG grau



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+

Farbvielfalt – natürlich schöne Lasuren

Nordik aus Douglasienholz gibt es in neun Lasurfarbtönen. Aus optischen Gründen empfiehlt sich von Zeit zu Zeit ein Anstrich. Pflegefrei ist Nordik in KDG grau – die grauen Pigmente nehmen die witterungsbedingte Vergrauung vorweg.



Nordik, Lasur-Farbton Cappuccino




Nordik, Lasur-Farbton Cremeweiß


Nordik

Nordik kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. Standardmontage **zwischen** Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.



Montage zwischen Pfosten


Fichte KD+


Fichte KDG grau

KDG

KD+



Nordikfelder, gerade


Der Staketzaun mit der besonders stabilen und optisch hervorragenden 3 x 8 cm Latte.

Edelstahlnägel



Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt (Montage vor Pfosten nicht möglich)



Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062	**84,00**		
250			20206	**105,00**		
200	80		202082	**95,00**	2022082	**99,00**
250			20208	**119,00**	202208	**124,00**
200	100		202102	**109,00**	2022102	**114,00**
250			20210	**134,00**	202210	**139,00**
200	120		202122	**122,00**		
250			20212	**152,00**		
200	150		202152	**139,00**		
200	80/65		15208A	**99,95**	15208A2	**99,95**
200	100/85		15210A	**116,00**	15210A2	**116,00**
3 x 8	60	260	52006	**2,95**		
	80	260	52008	**3,60**	520082	**3,60**
	100	260	52010	**4,35**	520102	**4,35**
	120	260	52012	**5,10**	520122	**5,10**
	150	260	52015	**6,25**		
	180	260	52018	**7,45**		
4,5 x 7	200	84	54520	**9,95**	545202	**9,95**
	250	84	54525	**12,45**	545252	**12,45**
	300	84	54530	**14,95**	545302	**14,95**
	400	84	54540	**19,95**		


Nordik, kesseldruckimprägniert KD+


Nordik, Lasur-Farbton Kiefer

Hinweis


Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.


Nordik Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.


Montage zwischen Pfosten


Douglasie natur

Douglasie




	Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordikfelder, gerade montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt	200	60		202062D	**112,00**
	250			20206D	**140,00**
	200	80		202082D	**129,00**
	250			20208D	**166,00**
	200	100		202102D	**149,00**
	250			20210D	**189,00**
	200	120		202122D	**172,00**
	250			20212D	**219,00**
	200	150		202152D	**198,00**
Nordikfelder, mit Bogen montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt	200	80/65		15208AD	**134,50**
	200	100/85		15210AD	**152,00**
Nordiklatten allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet	3 x 8	60	260	52106D	**3,95**
		80	260	52108D	**5,25**
		100	260	52110D	**6,45**
		120	260	52112D	**7,65**
		150	260	52115D	**9,40**
Zaunriegel allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt	4,5 x 7	200	84	54620D	**15,95**
		250	84	54625D	**19,95**
		300	84	54630D	**23,95**

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Nordik farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.


Montage zwischen Pfosten


Lasur

Douglasie



	Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordikfelder, gerade montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm	200	60		202062D.*	**175,00**
	250			20206D.*	**203,00**
	200	80		202082D.*	**192,00**
	250			20208D.*	**229,00**
	200	100		202102D.*	**212,00**
	250			20210D.*	**265,00**
	200	120		202122D.*	**248,00**
	250			20212D.*	**295,00**
	200	150		202152D.*	**274,00**
Nordikfelder, mit Bogen montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3x8 cm	200	80/65		15208AD.*	**198,00**
	200	100/85		15210AD.*	**216,00**
Nordiklatten allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet	3 x 8	60		52106D.*	**12,40**
		80		52108D.*	**13,70**
		100		52110D.*	**14,90**
		120		52112D.*	**18,75**
		150		52115D.*	**20,55**
Zaunriegel allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt	4,5 x 7	200		54620D.*	**32,95**
		250		54625D.*	**39,95**
		300		54630D.*	**43,95**

Sondermaße Komfort-Zäune (unbeschichtet oder Lasur), bis max. 2,50 m Breite

Umrechnung auf nächstes Normmaß + Zuschlag **40%.** Normhöhen: 0,80/1,00/1,20/1,50 m (max.). Normbreiten: 2,00/2,50 m.
Mindestbreite 1,00 m! Achtung: auch bei 2,50 m Breite wird der Zuschlag berechnet! (nicht bei gerader Ausführung)

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Friesen


Türen und Tore
ab Seite 36

Friesen aus Fichte kesseldruckimprägniert KD+

Friesen – ein Zaun wie das Meer

Wer Wellen liebt, wird den Friesenzaun mögen: Es gibt ihn nicht nur mit gerader, sondern auch mit geschwungener, bogenförmiger Silhouette. Durch seine breiten Latten mit abgerundeten Köpfen kommt das Holz mit seiner Maserung stärker zur Geltung. Die durchschnittliche Lattenzahl pro lfdm beträgt sieben Stück.



Friesen aus Fichte kesseldruckimprägniert KD+



Torpfosten aus Stahl



Friesen aus Douglasie
Lasur-Farbton Kiefer

Friesen – natürlich und widerstandsfähig

Einbetonierte Pfostenanker aus Stahl geben dem Zaun sicheren Halt. Das Holz selbst wird durch die RAL-gütegesicherte Kesseldruckimprägnierung besonders widerstandsfähig; gerbstoffreiches Douglasienholz ist auch ohne Imprägnierung dauerhaft haltbar. Farbige Lasuren dienen allein der Optik.




Friesen aus Douglasie
Lasur-Farbton Kiefer


Friesen

Friesen kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.


Montage zwischen Pfosten


Fichte KD+


Fichte KDG grau

KDG

KD+



Friesenfelder, gerade

Der Klassiker unter den Staketzäunen mit der besonders beliebten 2 x 10 cm Latte.

Edelstahlnägel


Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062	**69,00**		
250			20306	**89,00**		
200	80		203082	**79,00**	2032082	**83,00**
250			20308	**99,00**	203208	**103,00**
200	100		203102	**89,00**	2032102	**93,00**
250			20310	**109,00**	203210	**114,00**
200	120		203122	**98,00**		
250			20312	**119,00**		
200	150		203152	**112,00**		



Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 2 x 10 cm, **von vorne vernagelt**

200	80/65		15308A	**89,95**	15308A2	**89,95**
200	100/85		15310A	**99,95**	15310A2	**99,95**



Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

2 x 10	60	260	53006	**2,50**		
	80	260	53008	**3,10**	530082	**3,10**
	100	260	53010	**3,75**	530102	**3,75**
	120	260	53012	**4,35**	530122	**4,35**
	150	260	53015	**5,35**		
	180	260	53018	**6,30**		

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

4,5 x 7	200	84	54520	**9,95**	545202	**9,95**
	250	84	54525	**12,45**	545252	**12,45**
	300	84	54530	**14,95**	545302	**14,95**
	400	84	54540	**19,95**		


Friesen, kesseldruckimprägniert KD+



Friesen, kesseldruckimprägniert KDG grau

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.


Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.


Friesen Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.





Douglasie



Friesenfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062D	**103,00**
250			20306D	**121,00**
200	80		203082D	**109,00**
250			20308D	**138,00**
200	100		203102D	**119,00**
250			20310D	**155,00**
200	120		203122D	**147,00**
250			20312D	**175,00**
200	150		203152D	**167,00**

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

200	80/65		15308AD	**119,00**
200	100/85		15310AD	**129,00**

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

2 x 10	60	260	53206D	**3,55**
	80	260	53208D	**4,55**
	100	260	53210D	**5,55**
	120	260	53212D	**6,50**
	150	260	53215D	**7,95**


Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

4,5 x 7	200	84	54620D	**15,95**
	250	84	54625D	**19,95**
	300	84	54630D	**23,95**


Friesen farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.





Douglasie



Friesenfelder, gerade

montagefertig mit Edelstahlnägeln,
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60	203062D.*	**166,00**
250		20306D.*	**185,00**
200	80	203082D.*	**172,00**
250		20308D.*	**199,00**
200	100	203102D.*	**183,00**
250		20310D.*	**229,00**
200	120	203122D.*	**223,00**
250		20312D.*	**249,00**
200	150	203152D.*	**243,00**

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig mit Edelstahlnägeln,
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

200	80/65	15308AD.*	**179,00**
200	100/85	15310AD.*	**189,00**

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

2 x 10	60	53206D.*	**11,95**
	80	53208D.*	**12,95**
	100	53210D.*	**13,95**
	120	53212D.*	**17,65**
	150	53215D.*	**18,95**

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

4,5 x 7	200	54620D.*	**32,95**
	250	54625D.*	**39,95**
	300	54630D.*	**43,95**

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

***Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.**

Undeloh



Undeloh – mit Eleganz und Leichtigkeit

Die Konstruktion ist funktional und schnörkellos, die Optik hochwertig. Damit eignen die Elemente sich ideal für die Montage auf Mauersockeln oder zwischen gemauerten Pfosten, wie sie bei Grundstücken in der Stadt häufig zu finden sind. Besonders attraktiv: die Kombination mit unseren Classic-Türen und -Toren.

100% MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität zu Hause


Von hinten vernagelt


Zaunfeldbefestigung mit Edelstahlwinkeln (siehe Seite 57)


Undeloh aus Douglasie, Lasur-Farbton Kiefer







Zaunfeld Undeloh

Leichte Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Douglasie

Undeloh Latten 3 x 5 cm



Undeloh Latten 3 x 8 cm



Undeloh Latten 2 x 10 cm



Riegel aus Vollholz 2 x 10 cm
mit Abdeckleisten 3 x 8 cm,
Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
oder 2 x 10 cm,
von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr. Fichte KD+	Preis € je Stück	Artikel Nr. Douglasie natur	Preis € je Stück
200	79	15108	**129,00**	15108D	**179,00**
200	99	15110	**139,00**	15110D	**189,00**

Breite cm	Höhe cm	Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	79	15108D.*	**239,00**
200	99	15110D.*	**249,00**

Hinweis

Zuschläge für Sondermaße: Berechnung mit nächstgrößerem Normmaß **+ 40 % Zuschlag.** Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

Handeloh



Handeloh, Lasur-Farbton Mahagoni
Außenansicht (Vorderseite)

Türen und Tore
Seite 46

Handeloh – starker Auftritt, vornehmer Ausdruck

Nahezu identisch mit dem Zaun Undeloh ist Handeloh. Die Unterschiede liegen im Detail: Mit den stärkeren, waagerechten Rahmen und der breiteren Abdeckleiste ist Handeloh robuster und stabiler – das macht sich insbesondere bei großen Grundstücken und in ländlicher Umgebung gut. Durch Zwischengrößen bis 300 cm können Sie die Elemente flexibel einsetzen. Handeloh lässt sich ebenfalls mit den Classic-Türen und -Toren harmonisch verbinden.



Zaunfeld Handeloh, 2 m, Latten 3 x 8 cm



Detail Handeloh Tür



Handeloh, Pfosten 11 x 11 cm
Abdeckleiste 4 x 10 cm





Zaunfeld Handeloh

Stabile Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

Handeloh Latten 3 x 5 cm



Handeloh Latten 3 x 8 cm



Handeloh Latten 2 x 10 cm



Stabile Riegel
aus Vollholz 4 x 10 cm
mit Abdeckleiste 4 x 10 cm,
Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
oder 2 x 10 cm,
von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Fichte KD+		Douglasie natur
200	80	15128	**136,00**	15128D	**199,00**
250	80	15148	**179,00**	15148D	**249,00**
200	100	15130	**159,00**	15130D	**219,00**
250	100	15150	**189,00**	15150D	**269,00**

Breite cm	Höhe cm	Lasur	
200	80	15128D.*	**259,00**
250	80	15148D.*	**299,00**
200	100	15130D.*	**279,00**
250	100	15150D.*	**319,00**

Hinweis

Zuschläge für Sondermaße: Berechnung mit nächstgrößerem Normmaß **+ 40 % Zuschlag.** Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Wer das Bewährte schätzt, erkennt unsere Leidenschaft


Jägerzaun, kesseldruckimprägniert KD+

Vielbeachtete Klassiker – aus unserer Heimat für Ihr Zuhause

100% MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität zu Hause

Unsere Traditionszäune haben wir von Anfang an im Programm. Die kommen nie aus der Mode. Wie zum Beispiel unser Jägerzaun, den wir original seit über 50 Jahren produzieren. Dabei verbinden wir robuste Formen mit hochwertigem Handwerk. Das Ergebnis sind zeitlose Klassiker, deren Nähe zur Natur unverkennbar ist.


Senkrechtzaun


Bohlenzaum Bonanza


Riegelzaun

SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS



Landhauszaun aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ mit Laubengang siehe S. 132



Koppelzaun

Für Pferdefreunde ist ein SCHEERER-Koppelzaun aus Holz immer die erste Wahl. Keine Verletzungsgefahr durch Spanndrähte, schöne Optik. Seit Jahrzehnten bewährt in diesem Bereich ist die Kesseldruckimprägnierung des Holzes. Sie ist Gewähr für eine lange Lebensdauer und schützt vor Fäulnis.



Koppelzauntor



Weideunterstand

Weideunterstände
siehe Carport Katalog


Jäger



Jägerzaun kesseldruckimprägniert KD+

Jäger kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten





KD+



Jägerzaunfelder

montagefertig, 22 Latten, Latten gekegelt
Nägel verzinkt

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60		21006	**59,00**
250/ø 6,5	80		21008	**72,00**
250/ø 6,5	100		21010	**89,00**
250/ø 6,5	120		21012	**109,00**

Riegel halbrund

gefräst

ø 8,5	200	80	25220	**5,65**
	250	80	25225	**7,20**
	300	80	25230	**8,75**
ø 10	250	80	27225	**9,80**
	300	80	27230	**11,95**
	400	80	27240	**17,60**

Rundpfähle

KD+



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt

RAL GÜTEZEICHEN

10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach DIN 68800 für GK 4 mit RAL-Gütesicherung.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 10	100	50	34410	**8,45**
	125	50	34412	**10,15**
	150	50	34415	**11,90**
	175	50	34418	**13,60**
	200	50	34420	**15,30**

Jägerzaun

Rundpfähle cm	Zaunhöhen 60	80	100	120	Pfostenabstand cm	Riegelstärken cm
	Pfahllängen					
ø 10,0	100	125	150	175	250	ø 8,5

Beim Jägerzaun nicht über 2,50 cm Pfostenabstand hinausgehen

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.


Senkrecht



Senkrechtzaun Rundkopf kesseldruckimprägniert KD+

Senkrecht kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten




Montage vor Pfosten




Fichte/Kiefer KD+

KD+



Breite 2,00 m 2,50 m — Latten 17+1 21+1











	Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Senkrechtzaunfelder Kg Latten 6,5 cm, 9 Stück je lfdm., gekegelt, Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose) **Edelstahlnägel**	250/ø 6,5	60		20606	**78,00**
	250/ø 6,5	80		20608	**89,00**
	250/ø 6,5	100		20610	**99,00**
	250/ø 6,5	120		20612	**115,00**
	250/ø 6,5	150		20615	**135,00**
Senkrechtzaunfelder Ru Latten 6,5 cm, mit Rundkopf Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose) **Edelstahlnägel**	250/ø 6,5	80		20R08	**95,00**
	250/ø 6,5	100		20R10	**106,00**
	250/ø 6,5	120		20R12	**125,00**
Latten halbrund Kg gefräst und gekegelt **Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.** **Darunter 50 % Preiszuschlag.**	ø 6,5	60	250	23006	**1,80**
		80	250	23008	**2,35**
		100	250	23010	**2,85**
		120	250	23012	**3,55**
		150	250	23015	**4,25**
		180	250	23018	**5,05**
Latten halbrund Ru mit Rundkopf **Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.** **Darunter 50 % Preiszuschlag.**	ø 6,5	80	250	23108	**2,60**
		100	250	23110	**3,15**
		120	250	23112	**3,95**

Senkrechtzaun

Rundpfähle cm	Zaunhöhen					Pfostenabstand cm	Riegelstärken cm	Lattenanzahl lfdm
	60	80	100	120	150			
	Pfahllängen							
ø 10,0	100	125	150	175	200	250	ø 8,5	9

Hinweis

Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem! Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße **+ Zuschlag 40 %**
Felder für Montage zwischen Pfosten nur auf Anfrage und mit Zaunriegel 4,5 x 7 cm möglich.
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.


Landhaus



Landhauszaun aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

Landhaus kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten





KD+



Landhausfelder

Sein besonderes Merkmal ist das natürliche und ausdrucksstarke Aussehen. Rustikal, ursprünglich, zeitlos. Jedes Brett ist ein Unikat der Natur.


Edelstahlnägel



Landhauslatten

2-seitig gehobelt, Kopf gerundet

Mindestbestellmenge
20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.



Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt
Oberseite abgeschrägt

	Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Landhausfelder	200	80		204082	**82,00**
	250			20408	**99,00**
	200	100		204102	**89,00**
	250			20410	**109,00**
	200	150		204152	**109,00**
	250			20415	**132,00**
Landhauslatten	2,0 x 10-20	80	120	50008	**4,35**
		100	120	50010	**4,95**
		150	120	50015	**6,75**
Zaunriegel	4,5 x 7	200	84	54520	**9,95**
		250	84	54525	**12,45**
		300	84	54530	**14,95**
		400	84	54540	**19,95**

Aufgrund der unterschiedlichen Lattenbreiten empfehlen wir grundsätzlich die Montage vor Pfosten.

Hinweis

Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem!
Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße **+ Zuschlag 40 %** bei Zwischengrößen.
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Bohlen



KD+

Bohlenzaun gehobelt

Bohlen 2,8 x 14,5 cm oder 2,8 x 19,5 cm werden waagerecht an Vierkantpfosten montiert.

Bohlen allseitig gehobelt, **2,8 cm stark, 14,5 cm breit,** (Option: 19,5 cm breit),
Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm,
Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m



KD+

Bohlenzaun Bonanza

Bohlen mit geschälter Baumkante,
Flachseiten gehobelt, KD+ braun imprägniert,
Rundpfosten oder Vierkantpfosten.


Bohlen 2-seitig gehobelt, unbesäumt, handgeschält,
2,8 cm stark, 15-30 cm breit,
Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm,
Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m

Bohlen kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

KD+ braun | Douglasie natur

KD+ | Douglasie | Fichte



Bohlen
allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt



Kiefer

Bohlen Landhaus Kiefer KD+
2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

Bohlen Bonanza Kiefer KD+
2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

	Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Bohlen	2 x 15	300	70	43030	**13,35**	43030D	**20,95**
		400	70	43040	**17,80**	43040D	**27,95**
		500	70	43050	**22,25**		
	2,8 x 14,5	300	70	44130	**16,35**	44130D	**22,15**
		400	70	44140	**21,80**	44140D	**29,55**
		500	70	44150	**27,25**	44150D	**36,95**
	2,8 x 19,5	400	70	44240	**28,95**		
		500	70	44250	**36,20**		
Bohlen Landhaus Kiefer KD+	2 x 10-20	300	60	50030	**11,95**		
		400	60	50040	**15,95**		
Bohlen Bonanza Kiefer KD+	2,8 x 15-30	400	60	45340	**27,15**		
		500	60	45350	**33,95**		

Bohlenzaun

	Vierkant-pfosten cm	Zaunhöhen 40	60	80	100	120	Pfosten-abstand cm
		Pfahllängen (cm)					
gehobelt (2,8 x 14,5 cm/2,8 x 19,5 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250[1]
Anzahl Bohlen gehobelt		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	-
Bonanza (2,8 x 15 - 25 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250[1]
Anzahl Bohlen Bonanza		*1*	*2*	*2*	*3*	*4*	-

[1] Normlängen der Bohlen: 400 cm und 500 cm.

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Weidekoppel / Rundpfähle


Koppelzaun

Rundpfähle / Riegel		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Baumpfähle, nicht imprägniert Bläue- und Oberflächenschimmel möglich **Nur begrenzte Verfügbarkeit**	ø 7,5	250	50	33025	**9,95**
KD	**Gartenpfähle/Baumpfähle** gefräst, gefast und gespitzt Kopf gefast, KD grün	ø 6,5	200	50	32120	**9,50**
			250	50	32125	**11,65**
		ø 8,5	300	50	33130	**16,20**
KD+	**Rundpfähle KD+** gefräst, gefast und gespitzt	ø 8,5	125	50	33412	**7,80**
			150	50	33415	**8,95**
			175	50	33418	**10,25**
			200	50	33420	**11,50**
			250	50	33425	**13,95**
		ø 10	100	50	34410	**8,45**
			125	50	34412	**10,15**
			150	50	34415	**11,90**
			175	50	34418	**13,60**
			200	50	34420	**15,30**
			250	50	34425	**18,75**
			300	50	34430	**22,15**
KD+	**Riegel halbrund** gefräst	ø 8,5	200	80	25220	**5,65**
			250	80	25225	**7,20**
			300	80	25230	**8,75**
		ø 10	250	80	27225	**9,80**
			300	80	27230	**11,95**
			400	80	27240	**17,60**
KD+	**Vierkantriegel** allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt	4 x 10	250	80	54425	**13,65**
			300	80	54430	**16,35**
			400	80	54440	**21,80**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Vierkant Pfosten

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS



Bohlenzaun mit Vierkant-Pfosten

Vierkant Pfosten

		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
KD+	**Vierkant Pfosten** scharfkantig geschnitten, sägerau Kopf gefast, gespitzt KD+	10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	100	50	41410	**11,95**
			120	50	41412	**13,80**
			150	50	41415	**16,75**
			180	50	41418	**19,75**
			210	50	41421	**22,65**
			240	50	41424	**25,75**
			270	50	41427	**29,00**
		12 x 12 Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm	180	36	42418	**29,95**
			240	36	42424	**39,00**
KD+	**Vierkant Pfosten** für Zaun-Montage auf Mauersockel oder Pfostenanker: gehobelt, Längskanten gerundet, Kopf gefast, Fuß gekappt	für Zaunhöhe 80 cm* 9 x 9	70	55	49607	**9,90**
		für Zaunhöhe 100 cm*	90	55	49609	**12,20**
			120	55	49612	**15,70**
			150	55	49615	**18,15**
		für Zaunhöhe 100 cm* 11 x 11	90	36	42609	**15,95**
			150	36	42615	**25,50**
			190	36	42619	**31,50**


* bei Montage vor Pfosten



Friesenzaun mit Vierkant Pfosten

RAL GÜTEZEICHEN

10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach DIN 68800 für GK 4 mit RAL-Gütesicherung.



Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Türen und Tore
Halbrahmen




Immenhof, Tor Halbrahmen

Halbrahmen – die klassische Form


Türen und Tore in Halbrahmenausführung fügen sich harmonisch ein, ob in Staketenzäune oder zwischen gemauerten Pfosten. Die offene Konstruktion mit der Diagonalstrebe ist die klassische Form einer Zaunpforte oder eines Tores. Für große Tore ist die Ausführung mit Vollrahmen besser geeignet.

100% MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität zu Hause




Seitenbezeichnung / DIN-Richtung
DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.


Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm




Altmark Tür Halbrahmen, Douglasie, DIN Links, Außenansicht



Altmark Tor Halbrahmen, Douglasie, Außenansicht



Immenhof Tür Halbrahmen, Douglasie, DIN Links, Außenansicht



Immenhof Tor Halbrahmen, Douglasie, Außenansicht

SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS


Nordik, Tor in Sonderanfertigung mit Gesamtbogen


Jägerzaun, Tür Halbrahmen


Altmark, Tür Halbrahmen


Nordik, Tür Halbrahmen mit Bogen



Friesen, Tür Halbrahmen


Senkrechtzaun Kg Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Rechts, Außenansicht


Jägerzaun Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Rechts, Außenansicht


Fehmarn Tür Halbrahmen, KD+ braun, Belattung 1,8 x 15 cm Fichte gesägt, Außenansicht


Nordik Tür Halbrahmen, Belattung Douglasie 3 x 8 cm, DIN Links, Innenansicht


Nordik Tür Halbrahmen, KDG grau, Belattung 3 x 8 cm, DIN Links, Außenansicht


Friesen Tür Halbrahmen, KD+ braun, Belattung 2 x 10 cm, DIN Rechts, Außenansicht


Sichtschutz Garbsen Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Links, Außenansicht


Halbrahmen KD+ und KDG

KD+


KDG

Halbrahmen Türen und Tore KD+ oder KDG grau

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden. Halbrahmen Türen und Tore können nur in Zauntypen ausgeführt werden, die senkrecht und von einer Seite belattet werden.



Leimholz Rahmen KD+ braun



Leimholz Rahmen KDG grau

Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung KD+ braun
Zäune:
Altmark 3 x 5
Nordik 3 x 8
Friesen 2 x 10
Jägerzaun (Höhe 60-120 cm)
Senkrechtzaun Kg
Senkrechtzaun Ru (Höhe 60-120 cm)
Landhaus

Sichtschutz (Höhe max. 180 cm):
Garbsen
Fehmarn

KDG grau
Zäune (Höhe 80 - 120 cm):
Altmark 3 x 5
Nordik 3 x 8
Friesen 2 x 10

Sichtschutz: (Höhe max. 180 cm):
Garbsen

Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.

ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür Halbrahmen	100	60	61106	**149,00**	61206	**149,00**	13	08013	**125,00**
		80	61108	**169,00**	61208	**169,00**	13		
		100	61110	**179,00**	61210	**179,00**	13		
		120	61112	**189,00**	61212	**189,00**	13		
		150	61115	**219,00**	61215	**219,00**	40	08040	**229,00**
		180	61118	**236,00**	61218	**236,00**	40		
Tür Halbrahmen	125	60	62106	**175,00**	62206	**175,00**	13	08013	**125,00**
		80	62108	**196,00**	62208	**196,00**	13		
		100	62110	**210,00**	62210	**210,00**	13		
		120	62112	**229,00**	62212	**229,00**	13		
		150	62115	**249,00**	62215	**249,00**	40	08040	**229,00**
		180	62118	**279,00**	62218	**279,00**	40		
Tor Halbrahmen	300	60	63106	**349,00**	63206	**349,00**	50	08050	**279,00**
		80	63108	**379,00**	63208	**379,00**	50		
		100	63110	**415,00**	63210	**415,00**	50		
		120	63112	**449,00**	63212	**449,00**	50		
		150	63115	**498,00**	63215	**498,00**	50		
		180	63118	**539,00**	63218	**539,00**	50		
Tor Halbrahmen	350	60	64106	**419,00**	64206	**419,00**	50	08050	**279,00**
		80	64108	**449,00**	64208	**449,00**	50		
		100	64110	**489,00**	64210	**489,00**	50		
		120	64112	**529,00**	64212	**529,00**	50		
		150	64115	**579,00**	64215	**579,00**	50		
Tor Halbrahmen	400	60	65106	**479,00**	65206	**479,00**	50	08050	**279,00**
		80	65108	**519,00**	65208	**519,00**	50		
		100	65110	**556,00**	65210	**556,00**	50		
		120	65112	**598,00**	65212	**598,00**	50		
		150	65115	**649,00**	65215	**649,00**	50		

Wichtig!
Bei jeder Bestellung die gewünschte DIN-Richtung angeben!

- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Halbrahmen Türen und Tore können nur senkrecht und von einer Seite belattet werden. Rahmen ohne Belattung: – 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung:
  Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **49,00** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **99,00.**
- Türen sind immer **einflügelig,** Tore immer **zweiflügelig.**
  Die Halbrahmen Türen und Tore statten wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun)

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise" durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten" nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.

- Nur die Halbrahmen Türen ab 150 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **27,95**
- Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei Tür- und Torrahmen unter 150 cm immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhaken oder Überwurf.

Die Montageanleitungen finden Sie auf **scheerer.de/mediathek**


Halbrahmen Douglasie

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Douglasie

Halbrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz.
Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden.


Leimholz Rahmen Douglasie natur


Lasur

Empfohlene Beschläge


Mögliche Belattung aus Douglasie
Zäune:
Altmark 3 x 5
Immenhof 3 x 5
Isenhagen 3 x 5
Nordik 3 x 8
Friesen 2 x 10

Nur lasiert:
Fehmarn
(Belattung Fichte)

Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.

ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür Halbrahmen	100	60	61106D	**212,00**	61106D.*	**279,00**	13	08013	**125,00**
		80	61108D	**229,00**	61108D.*	**295,00**	13		
		100	61110D	**259,00**	61110D.*	**329,00**	13		
		120	61112D	**269,00**	61112D.*	**359,00**	13		
		150	61115D	**310,00**	61115D.*	**405,00**	40	08040	**229,00**
Tür Halbrahmen	125	60	62106D	**239,00**	62106D.*	**329,00**	13	08013	**125,00**
		80	62108D	**269,00**	62108D.*	**359,00**	13		
		100	62110D	**295,00**	62110D.*	**398,00**	13		
		120	62112D	**319,00**	62112D.*	**429,00**	13		
		150	62115D	**355,00**	62115D.*	**449,00**	40	08040	**229,00**
Tor Halbrahmen	300	60	63106D	**479,00**	63106D.*	**659,00**	50	08050	**279,00**
		80	63108D	**529,00**	63108D.*	**719,00**	50		
		100	63110D	**573,00**	63110D.*	**775,00**	50		
		120	63112D	**619,00**	63112D.*	**856,00**	50		
		150	63115D	**686,00**	63115D.*	**935,00**	50		
Tor Halbrahmen	350	60	64106D	**576,00**	64106D.*	**736,00**	50	08050	**279,00**
		80	64108D	**626,00**	64108D.*	**790,00**	50		
		100	64110D	**675,00**	64110D.*	**845,00**	50		
		120	64112D	**725,00**	64112D.*	**905,00**	50		
		150	64115D	**798,00**	64115D.*	**995,00**	50		
Tor Halbrahmen	400	60	65106D	**659,00**	65106D.*	**865,00**	50	08050	**279,00**
		80	65108D	**699,00**	65108D.*	**912,00**	50		
		100	65110D	**749,00**	65110D.*	**968,00**	50		
		120	65112D	**799,00**	65112D.*	**1.055,00**	50		
		150	65115D	**899,00**	65115D.*	**1.165,00**	50		

- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellangaben! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag.** Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet.**



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung
DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm
Länge bei Erdverbau:
Tür-/ Torhöhe plus 100 cm

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Nordik / Friesen – Halbrahmen Türen, Tore mit Bogen



Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt.
Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf.


Nordik oder Friesen kesseldruckimprägniert, natur

KD+

KDG

Douglasie





	Breite cm	Höhe cm	KD+ braun/KDG grau Artikel Nr.	KD+ braun/KDG grau Preis € je Stück	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück	Empfohlener Beschlag Nr.
Tür mit Oberbogen Türrahmen aus Leimholz, V2A, von vorne vernagelt	100	80/ 90	61309	**249,00**	61309D	**289,00**	13
		100/110	61311	**259,00**	61311D	**309,00**	13
	125	80/ 90	62309	**265,00**	62309D	**312,00**	13
		100/110	62311	**279,00**	62311D	**329,00**	13




Tor geschwungen Torrahmen aus Leimholz	300	80/ 90	63309	**549,00**	63309D	**649,00**	50
		100/110	63311	**572,00**	63311D	**689,00**	50
	350	80/ 90	64309	**579,00**	64309D	**689,00**	50
		100/110	64311	**610,00**	64311D	**713,00**	50
	400	80/ 90	65309	**612,00**	65309D	**714,00**	50
		100/110	65311	**639,00**	65311D	**757,00**	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein.
Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Tor und Tür Felder mit Unterbogen



Sondermaß Umrechnung auf nächste Normgröße **+ Zuschlag 40 %.** Belattung 2 x 10 cm Friesen oder 3 x 8 cm Nordik muss bei der Bestellung angegeben werden.

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS




Nordik Toranlage in Lasur-Farbton Cremeweiß. Stabiler Rahmen aus 4 x 10 cm Leimholz mit Diagonalstreben. Lasuren bieten wir in neun attraktiven Farbtönen an.


Nordik oder Friesen farbbehandelt

Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt.

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück	Empfohlener Beschlag Nr.
Tür mit Oberbogen Türrahmen aus Leimholz, V2A	100	80/ 90	61309D.*	**369,00**	13
		100/110	61311D.*	**389,00**	13
	125	80/ 90	62309D.*	**398,00**	13
		100/110	62311D.*	**425,00**	13



Tor geschwungen Torrahmen aus Leimholz, V2A	300	80/ 90	63309D.*	**772,00**	50
		100/110	63311D.*	**820,00**	50
	350	80/ 90	64309D.*	**895,00**	50
		100/110	64311D.*	**945,00**	50
	400	80/ 90	65309D.*	**975,00**	50
		100/110	65311D.*	**1.025,00**	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Aufpreis für Schlossbohrung (für Beschlag Nr. 30 oder Nr. 40 von Seite 52/53)	Art.-Nr. 89005	€ **27,95**

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich. In den Ausführungen Douglasie natur und Lasur ist die Belattung standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglasie-Tür Art.-Nr. 07225 € **49,00** und Douglasie-Tor Art.-Nr. 07230 € **99,00.**

Türen und Tore Vollrahmen


Nordik, Tür Vollrahmen


Baltrum, Tür Vollrahmen

Vollrahmen – für volle Flexibilität

Schwerer und stabiler als die Halbrahmenvariante sind Türe und Tore in Vollrahmenausführung. Sie eignen sich auch für Zäune mit waagerechter Belattung. Für den Rahmen verwenden wir generell Leimholz im Querschnitt 4 cm x 14 cm (Diagonalstrebe 4 cm x 10 cm). Der Vollrahmen ist die erste Wahl, wenn ein Schloss mit Drücker eingebaut werden soll.

Vollrahmen gerade

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz,** Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.


Nordik Tür Vollrahmen
Belattung 3 x 8 cm
DIN Links, Außenansicht


Sichtschutz Buchholz
Tür Vollrahmen,
DIN Links, Außenansicht


Jägerzaun Tür Vollrahmen,
Belattung 4,8 cm Breite,
DIN Links, Außenansicht


Jägerzaun Tür Vollrahmen,
Belattung 4,8 cm Breite,
DIN Links, Außenansicht

Zauntor Exklusiv Toranlage

Belattung 4,8 cm Breite (siehe Seite 49)


Bei Toren befindet sich am Standflügel eine Anschlagleiste.


Wenn die Belattung auf dem Rahmen sitzt, lässt sich die Klinke oft nicht mit allen Fingern umfassen. Die Türen sind aber so leichtgängig, dass ein Druck mit den Fingerspitzen genügt.

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS




Borkum Tür, Douglasie, DIN Links, Außen-ansicht



Borkum Tür, Douglasie, DIN Links, Innen-ansicht



Borkum Tür, Verschraubung, Innen- bzw. Außenansicht



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung
DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm



Norderney Tür, Douglasie, DIN Rechts, Außen-ansicht



Norderney Tür, Douglasie, DIN Rechts, Innen-ansicht



Norderney Tür, Verschraubung, Innenansicht



Baltrum Tür, Douglasie, DIN Links, Außen-ansicht



Baltrum Tür, Douglasie, DIN Links, Innen-ansicht



Baltrum Tür, Detail-ansicht



Baltrum Tür, Verschraubung



Nienwohlde Tür, Douglasie, DIN Links, Außen-ansicht



Nordheide Tür, Douglasie, KD+ braun, DIN Rechts, Außen-ansicht



Wendland Tür, Douglasie, DIN Links, Außen-ansicht




Göhrde Tür, Douglasie, DIN Rechts, Innen-ansicht


Vollrahmen KD+/KDG

KD+

KDG

Vollrahmen Türen und Tore kesseldruckimprägniert KD+ und KDG


Leimholz Rahmen KD+ braun


Leimholz Rahmen KDG grau

Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung KD+ braun

Zäune:
Altmark 3 x 5
Nordik 3 x 8
Friesen 2 x 10
Jägerzaun
Senkrechtzaun Kg
Senkrechtzaun Ru (Höhe 60 – 120 cm)
Landhaus
Bohlenzaun

Sichtschutz:
Buchholz
Garbsen
Nordheide
Nienwohlde
Göhrde
Wendland

Zuschläge wegen aufwendiger Verschraubung von hinten:
Borkum (Zuschlag 30%)
Rhombus (Zuschlag 30%)
Usedom/Stralsund
Puttgarden/Fehmarn

KDG grau

Zäune:
Altmark 3 x 5 (Höhe 80 - 120 cm)
Nordik 3 x 8 (Höhe 80 - 120 cm)
Friesen 2 x 10 (Höhe 80 - 120 cm)

Sichtschutz:
Garbsen
Nordheide
Nienwohlde
Göhrde
Wendland
Borkum (Zuschlag 30%)
Rhombus (Zuschlag 30%)

Über 350 cm Breite nicht in Borkum erhältlich

ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür Vollrahmen	100	60	71106	**205,00**	71206	**205,00**	13	08013	**125,00**
		80	71108	**225,00**	71208	**225,00**	13		
		100	71110	**249,00**	71210	**249,00**	45	08045	**272,00**
		120	71112	**272,00**	71212	**272,00**	45		
		150	71115	**292,00**	71215	**292,00**	45		
		180	71118	**312,00**	71218	**312,00**	45		
		200	71120	**339,00**	71220	**339,00**	45		
Tür Vollrahmen	125	60	72106	**229,00**	72206	**229,00**	13	08013	**125,00**
		80	72108	**246,00**	72208	**246,00**	13		
		100	72110	**269,00**	72210	**269,00**	45	08045	**272,00**
		120	72112	**292,00**	72212	**292,00**	45		
		150	72115	**325,00**	72215	**325,00**	45		
		180	72118	**355,00**	72218	**355,00**	45		
		200	72120	**376,00**	72220	**376,00**	45		
Tor Vollrahmen	300	60	73106	**489,00**	73206	**489,00**	71	08071	**359,00**
		80	73108	**529,00**	73208	**529,00**	71		
		100	73110	**554,00**	73210	**554,00**	71		
		120	73112	**591,00**	73212	**591,00**	71		
		150	73115	**659,00**	73215	**659,00**	71		
		180	73118	**715,00**	73218	**715,00**	71		
		200	73120	**759,00**	73220	**759,00**	71		
Tor Vollrahmen	350	60	74106	**546,00**	74206	**546,00**	71	08071	**359,00**
		80	74108	**589,00**	74208	**589,00**	71		
		100	74110	**636,00**	74210	**636,00**	71		
		120	74112	**682,00**	74212	**682,00**	71		
		150	74115	**749,00**	74215	**749,00**	71		
		180	74118	**815,00**	74218	**815,00**	71		
Tor Vollrahmen	400	60	75106	**619,00**	75206	**619,00**	71	08071	**359,00**
		80	75108	**665,00**	75208	**665,00**	71		
		100	75110	**719,00**	75210	**719,00**	71		
		120	75112	**765,00**	75212	**765,00**	71		
		150	75115	**829,00**	75215	**829,00**	71		
		180	75118	**899,00**	75218	**899,00**	71		

Wichtig!
Bei jeder Bestellung die gewünschte DIN-Richtung angeben!

- **Vollrahmen bestehen immer aus Leimholz.** Hochwertiges Fichten-, bzw. Douglasien-Leimholz 4 x 14 cm (Diagonalstrebe 4 x 10 cm) bietet **weitgehende** Maßhaltigkeit, auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.
- Türen sind immer **einflügelig,** Tore immer **zweiflügelig.** Die Vollrahmen Türen und Tore statten wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun und Sichtschutz Buchholz)
- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Vollrahmen Türen und Tore können auch waagerecht und beidseitig belattet werden. Rahmen ohne Belattung: – 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **49,00** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **99,00.**

Die Montageanleitungen finden Sie auf **scheerer.de/mediathek**

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise" durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten" nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Vollrahmentüren ab 100 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **27,95**
- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellangaben! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**


Vollrahmen Douglasie

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Douglasie

Vollrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz** Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



Leimholz Rahmen Douglasie natur



Lasur

Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung Douglasie

Zäune:
Altmark 3 x 5
Immenhof 3 x 5
Isenhagen 3 x 5
Nordik 3 x 8
Friesen 2 x 10
Bohlenzaun

Sichtschutz:
Nordheide
Nienwohlde
Göhrde
Wendland


Zuschläge wegen aufwendiger Verschraubung von hinten:
Borkum (Zuschlag 30%)
Baltrum (Zuschlag 30%)
Baltrum Brisa (Zuschlag 50%)
Norderney (Zuschlag 30%)
Rhombus (Zuschlag 30%)

Nur lasiert:
Fehmarn, Usedom, Stralsund (Belattung Fichte)

Über 350 cm Breite nicht in Borkum, Baltrum und Norderney erhältlich

ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür Vollrahmen	100	60	71106D	**284,00**	71106D.*	**365,00**	13	08013	**125,00**
		80	71108D	**315,00**	71108D.*	**398,00**	13		
		100	71110D	**348,00**	71110D.*	**435,00**	45	08045	**272,00**
		120	71112D	**383,00**	71112D.*	**487,00**	45		
		150	71115D	**407,00**	71115D.*	**515,00**	45		
		180	71118D	**444,00**	71118D.*	**555,00**	45		
		200	71120D	**488,00**	71120D.*	**627,00**	45		
Tür Vollrahmen	125	60	72106D	**316,00**	72106D.*	**399,00**	13	08013	**125,00**
		80	72108D	**345,00**	72108D.*	**429,00**	13		
		100	72110D	**376,00**	72110D.*	**479,00**	45	08045	**272,00**
		120	72112D	**407,00**	72112D.*	**515,00**	45		
		150	72115D	**449,00**	72115D.*	**559,00**	45		
		180	72118D	**496,00**	72118D.*	**636,00**	45		
		200	72120D	**539,00**	72120D.*	**683,00**	45		
Tor Vollrahmen	300	60	73106D	**692,00**	73106D.*	**899,00**	71	08071	**359,00**
		80	73108D	**749,00**	73108D.*	**963,00**	71		
		100	73110D	**812,00**	73110D.*	**1.032,00**	71		
		120	73112D	**875,00**	73112D.*	**1.098,00**	71		
		150	73115D	**983,00**	73115D.*	**1.225,00**	71		
		180	73118D	**1.078,00**	73118D.*	**1.329,00**	71		
		200	73120D	**1.147,00**	73120D.*	**1.429,00**	71		
Tor Vollrahmen	350	60	74106D	**763,00**	74106D.*	**979,00**	71	08071	**359,00**
		80	74108D	**821,00**	74108D.*	**1.042,00**	71		
		100	74110D	**889,00**	74110D.*	**1.119,00**	71		
		120	74112D	**967,00**	74112D.*	**1.210,00**	71		
		150	74115D	**1.063,00**	74115D.*	**1.315,00**	71		
		180	74118D	**1.165,00**	74118D.*	**1.449,00**	71		
Tor Vollrahmen	400	60	75106D	**824,00**	75106D.*	**1.045,00**	71	08071	**359,00**
		80	75108D	**894,00**	75108D.*	**1.122,00**	71		
		100	75110D	**959,00**	75110D.*	**1.198,00**	71		
		120	75112D	**1.037,00**	75112D.*	**1.285,00**	71		
		150	75115D	**1.149,00**	75115D.*	**1.432,00**	71		
		180	75118D	**1.261,00**	75118D.*	**1.555,00**	71		

- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag.** Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer, kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet.**



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung
DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm
Länge bei Erdverbau:
Tür-/ Torhöhe plus 100 cm

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Undeloh / Handeloh Türen und Tore



Undeloh Tür aus Douglasie, Lasur-Farbton Kiefer
Lattenbreite 8 cm

Undeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

KD+

Douglasie





Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

	Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+ Artikel Nr.	Fichte KD+ Preis € je Stück	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück	Empfohlener Beschlag Nr.
Undeloh Tür Rahmen: waagerecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	100	79	15108T	**205,00**	15108TD	**269,00**	45*
	100	99	15110T	**219,00**	15110TD	**279,00**	45*
Undeloh Tor Rahmen: waagerecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	300	79	15128T	**539,00**	15128TD	**612,00**	60*
	300	99	15129T	**572,00**	15129TD	**639,00**	60*

Undeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

Douglasie





Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

	Breite cm	Höhe cm	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück	Empfohlener Beschlag Nr.
Undeloh Tür Rahmen: waagerecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	100	79	15108T.*	**319,00**	45*
	100	99	15110T.*	**329,00**	45*
Undeloh Tor Rahmen: waagerecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	300	79	15128T.*	**735,00**	60*
	300	99	15129T.*	**772,00**	60*

Torbreite über 300 cm nur in Ausführung Handeloh

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.

Handeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

KD+

Douglasie





Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr. Fichte KD+	Preis € je Stück	Artikel Nr. Douglasie natur	Preis € je Stück	Empfohlener Beschlag Nr.
Handeloh Tür Rahmen 5 x 14 cm, Füllung wahlweise: 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 3 x 10 cm	100	80	15109T	**242,00**	15109TD	**325,00**	45*
	125	80	15113T	**259,00**	15113TD	**345,00**	45*
	100	100	15111T	**259,00**	15111TD	**345,00**	45*
	125	100	15121T	**279,00**	15121TD	**365,00**	45*
Aufpreis Schriftzug Rahmen 5 x 14 cm			07275	**99,00**	07275	**99,00**	
Handeloh Tor Rahmen 5 x 14 cm, Füllung wahlweise: 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 3 x 10 cm	300	80	15130T	**598,00**	15130TD	**765,00**	60*
	350	80	15135T	**625,00**	15135TD	**815,00**	60*
	400	80	15140T	**662,00**	15140TD	**879,00**	60*
	300	100	15131T	**625,00**	15131TD	**815,00**	60*
	350	100	15136T	**662,00**	15136TD	**869,00**	60*
	400	100	15141T	**695,00**	15141TD	**925,00**	60*

Handeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

Douglasie





Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr. Lasur	Preis € je Stück	Empfohlener Beschlag Nr.
Handeloh Tür Rahmen 5 x 14 cm, Füllung wahlweise: 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 3 x 10 cm	100	80	15109T.*	**425,00**	45*
	125	80	15113T.*	**449,00**	45*
	100	100	15111T.*	**449,00**	45*
	125	100	15121T.*	**472,00**	45*
Aufpreis Schriftzug Rahmen 5 x 14 cm			07275	**99,00**	
Handeloh Tor Rahmen 5 x 14 cm, Füllung wahlweise: 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 3 x 10 cm	300	80	15130T.*	**979,00**	60*
	350	80	15135T.*	**1.045,00**	60*
	400	80	15140T.*	**1.135,00**	60*
	300	100	15131T.*	**1.035,00**	60*
	350	100	15136T.*	**1.115,00**	60*
	400	100	15141T.*	**1.185,00**	60*

Passende Beschläge ab Seite 53

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.



Handeloh Tür aus Douglasie, unbehandelt



Die Türen Handeloh können mit Ihrem persönlichen Schriftzug versehen werden. Mit CNC-Fräsung auf dem oberen, waagerechten Türholm. Maximal sind 15 Buchstaben möglich.

Handeloh Türen und Tore werden standardmäßig mit einer Abdeckleiste 4 x 10 cm gebaut. Auf Wunsch kann alternativ, passend zu den Zaunfeldern Undeloh, auch eine Abdeckleiste 3 x 8 cm eingebaut werden.

Zuschläge für Sondermaße
Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe
Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite
} **+ 40 %** (Flügelbreite min. 80 cm / max. 2,00 m)

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (Passende Beschläge ab Seite 52).
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Classic Türen und Tore



Classic – perfekte Harmonie

Formschöne und hochwertige Toranlagen zeichnen unsere Classic-Linie aus. Zeitloses Design, bestes Material und die besondere SCHEERER-Konstruktion stehen für bleibende Qualität. Sie lassen sich sehr gut mit den Zaunserien Nordik, Undeloh und Handeloh kombinieren. Die Latten haben eine Stärke von 3 cm und sind in 5 cm, 8 cm oder 10 cm Breite erhältlich. Mit unseren Spezial-Torpfostenankern oder Stahlpfosten können die Toranlagen auch frei stehen, ohne Zaunanschluss.

Classic

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!

KD+

Douglasie

Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!

	Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+ Artikel Nr.	Fichte KD+ Preis € je Stück	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück	Empfohlener Beschlag Nr.
Classic Tür Rahmen 50 mm stark									
	100	80/ 92	81108C	**459,00**	81108CD	**499,00**	81108C.*	**549,00**	41 L/R
	125	80/ 92	82108C	**499,00**	82108CD	**569,00**	82108C.*	**635,00**	41 L/R
	100	100/112	81110C	**469,00**	81110CD	**535,00**	81110C.*	**589,00**	41 L/R
	125	100/112	82110C	**529,00**	82110CD	**589,00**	82110C.*	**655,00**	41 L/R
Classic Tor Rahmen 50 mm stark									
	300	80/103	83108C	**1.019,00**	83108CD	**1.115,00**	83108C.*	**1.255,00**	49 T
	350	80/103	84108C	**1.122,00**	84108CD	**1.225,00**	84108C.*	**1.395,00**	49 T
	400	80/103	85108C	**1.196,00**	85108CD	**1.345,00**	85108C.*	**1.510,00**	49 T
	300	100/123	83110C	**1.055,00**	83110CD	**1.185,00**	83110C.*	**1.325,00**	49 T
	350	100/123	84110C	**1.165,00**	84110CD	**1.295,00**	84110C.*	**1.465,00**	49 T
	400	100/123	85110C	**1.256,00**	85110CD	**1.420,00**	85110C.*	**1.585,00**	49 T

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe (0,80/1,00/1,20 m)
Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite (1,00/1,25/3,00/3,50/4,00 m)
} **+ 40 %**

Max. Seitenhöhe 1,20 m (Flügelbreite min. 80 cm, max. 2,00 m, Torbreite min. 2,70 m)

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Exklusiv Türen und Tore


Exklusiv-Toranlage aus Douglasie, Lasur-Farbton Kiefer

Exklusiv – individuelle Optik

Im geschwungenen Vollrahmentor mit S-Bogen kommt jede Füllung gut zur Geltung: Bei der Exklusiv-Serie haben Sie die Wahl zwischen „Jägerzaun" mit 4,8 cm breiten, diagonalen Halbrundlatten oder einer senkrechten Füllung mit Rechtecklatten. Die Latten haben eine Stärke von 3 cm und sind in 5 cm, 8 cm oder 10 cm Breite erhältlich. So lassen sie sich optimal mit allen Komfort-Zäunen kombinieren.

Exklusiv
mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!

KD+

Douglasie

Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!

	Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+ Artikel Nr.	Fichte KD+ Preis € je Stück	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück	Empfohlener Beschlag Nr.
Exklusiv Tür Rahmen 50 mm stark									
	100	80/ 86	81108X	**482,00**	81108XD	**524,00**	81108X.*	**575,00**	40 S
	125	80/ 86	82108X	**524,00**	82108XD	**597,00**	82108X.*	**662,00**	40 S
	100	100/106	81110X	**492,00**	81110XD	**562,00**	81110X.*	**613,00**	40 S
	125	100/106	82110X	**555,00**	82110XD	**618,00**	82110X.*	**683,00**	40 S
Exklusiv Tor Rahmen 50 mm stark									
	300	80/ 96	83108X	**1.070,00**	83108XD	**1.171,00**	83108X.*	**1.310,00**	48 S
	350	80/ 96	84108X	**1.178,00**	84108XD	**1.286,00**	84108X.*	**1.454,00**	48 S
	400	80/ 96	85108X	**1.256,00**	85108XD	**1.412,00**	85108X.*	**1.580,00**	48 S
	300	100/116	83110X	**1.108,00**	83110XD	**1.244,00**	83110X.*	**1.383,00**	48 S
	350	100/116	84110X	**1.223,00**	84110XD	**1.360,00**	84110X.*	**1.528,00**	48 S
	400	100/116	85110X	**1.319,00**	85110XD	**1.491,00**	85110X.*	**1.659,00**	48 S


Latten 3 x 8 cm


Latten 4,8 cm Breite




Jägerzaunfüllung nur in KD+ braun erhältlich. Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge.
Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Montage-Tipp

Wichtig für Tore

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.





*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Metallrahmentor – maßgeschneiderte Ideen





Metallrahmen, gerade Belattung, Außenansicht (Vorderseite)



Schloss mit Drücker







Verstellbares Torband



Auflaufbock und Bodenschieber



Metallrahmen, Innenansicht



Metallrahmen, Belattung in Bogenform (auf Anfrage) Außenansicht

Sie wünschen sich ein Tor, das über Jahrzehnte exakt funktioniert, mit einer Stabilität, die nur der Werkstoff Stahl bieten kann? Sie möchten aber auf die sympathische und natürliche Holzoptik nicht verzichten? Dann sind unsere Metallrahmen Türen und Tore genau das Richtige für Sie. Komplette Tür- und Toranlagen mit Metallpfosten und den vollständigen Beschlägen. Montagefertig. Als Einzellösung oder kombiniert mit einem SCHEERER Holzzaun.

KD+

Douglasie

Folgende Belattung ist möglich (nur gerade):

KD+: Altmark, Nordik, Friesen, Landhaus, Senkrechtzaun, Jägerzaun

Douglasie natur oder Lasur: Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen

Fichte KD+ | Douglasie natur | Lasur

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür	100	80	71808M	**1.698,00**	71808M.*	**1.919,00**
Tür einflügelig bestehend aus:	100	100	71810M	**1.719,00**	71810M.*	**1.942,00**
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	100	120	71812M	**1.745,00**	71812M.*	**1.985,00**
Rohrrahmenschloss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	125	80	72808M	**1.735,00**	72808M.*	**1.959,00**
2 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlpfosten zum	125	100	72810M	**1.756,00**	72810M.*	**1.997,00**
Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen,	125	120	72812M	**1.775,00**	72812M.*	**2.019,00**
DIN Richtung nach Wunsch.						
Tor	300	80	73808M	**2.759,00**	73808M.*	**3.175,00**
Tor zweiflügelig, bestehend aus:	300	100	73810M	**2.812,00**	73810M.*	**3.232,00**
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	300	120	73812M	**2.855,00**	73812M.*	**3.279,00**
Rohrrahmenschloss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	350	80	74808M	**2.859,00**	74808M.*	**3.285,00**
Bodenschieber am Standflügel, Auflaufbock zum	350	100	74810M	**2.912,00**	74810M.*	**3.342,00**
Einbetonieren, 4 verstellbare Torbänder,	350	120	74812M	**2.945,00**	74812M.*	**3.385,00**
2 Vierkantstahlpfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm,	400	80	75808M	**2.949,00**	75808M.*	**3.385,00**
mit angeschweißten Torbandlaschen, DIN-Richtung nach Wunsch.	400	100	75810M	**2.998,00**	75810M.*	**3.442,00**
	400	120	75812M	**3.045,00**	75812M.*	**3.495,00**



Art.-Nr. 08245C

Zubehör

Profilzylinder 30/60 — 08245C — **49,00**

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Stabil und stilvoll – Beschläge für Tür und Tor


Exklusiv Beschläge, schwarz verzinkt


Drückergarnitur, schwarz

Auf unsere hochwertigen Türen und Tore haben wir die Beschläge abgestimmt – von moderner Alu- bis zur Schmiedeeisen-Optik. Für die fachgerechte Montage bietet SCHEERER umfangreiches Zubehör, z.B. verstellbare Bänder zum Justieren, Pfostenanker, Klinkhaken und Drückergarnituren. Damit nichts rostet, sind die Oberflächen in der Regel feuerverzinkt.


Hebetorbeschlag


Langbänder





Klinkhakenverschluss


Carportbänder


Drückergarnitur, Aluminium eloxiert

SCHEERER ZUBEHÖR


Komplettbeschläge

Tür Beschläge nur komplett lieferbar	Artikel Nr.	Preis € je Stück
 **Tür Beschlag Nr. 10** **für Halb- und Vollrahmen Türen** komplett, mit Klinkhakenverschluss, 2 Hesphaken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm	08010	**62,50**
 **Tür Beschlag Nr. 13** **für Halb- und Vollrahmen Türen** komplett, mit Klinkhakenverschluss, 2 Langbänder 500 mm verstellbar Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm	08013	**125,00**
 **Tür Beschlag Nr. 30** **für Halb- und Vollrahmen Türen** komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss BB, Anschlagwinkel, 2 Langbänder 500 mm verstellbar Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm	08030	**209,00**

Aufbauanleitungen und Einbauempfehlungen für Beschläge und Tore finden Sie auf scheerer.de unter dem Menüpunkt Mediathek

Montage-Tipp

Besondere Sorgfalt sollte bei der Montage einer Zaunanlage auf den Einbau der Türen und Tore gelegt werden. Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlag-Einzelteile (auf Seite 56/57) sind ohne Schrauben. Die Montage sollte man mit zwei Personen durchführen.



Anschlagrichtung

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten angeschlagen, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen. Dies ist bei der Montage zu beachten.

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst können Sie die Hesphaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montieren.

DIN Links



Richtig



Falsch

Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des **Anschlagwinkels.**
2. Das **Einsteckschloss** ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das Dornmaß bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellochs bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.

1. Anschlagwinkel




2. Einsteckschloss



drehbar

3. Dornmaß



 Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Komplettbeschläge

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Tür Beschläge nur komplett lieferbar

	Artikel Nr.	Preis € je Stück



Tür Beschlag Nr. 40
für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08040	**229,00**




Tür Beschlag Nr. 40 C
für Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,
2 Carportbänder verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08040C	**229,00**



Tür Beschlag Nr. 45
für Vollrahmen Türen sowie
Undeloh und Handeloh Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,
2 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft


Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm



08045	**272,00**

Zusatzartikel für Beschläge mit Einsteckschloss

	Artikel Nr.	Preis € je Stück



Profilzylinder 30/30
für Rahmenstärke 40 mm

08245	**29,00**

Profilzylinder 30/30
für Rahmenstärke 40 mm, gleichschließend

08245G	**29,00**



Profilzylinder 30/40
für Rahmenstärke 50 mm

08245B	**49,00**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Komplettbeschläge

Tor Beschläge nur komplett lieferbar

		Artikel Nr.	Preis € je Stück
	**Tor Beschlag Nr. 50** **für Halbrahmen Tore** komplett, mit Überwurf, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind. Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm	08050	**279,00**
	**Tor Beschlag Nr. 54** **für Halbrahmen Tore** komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm	08054	**382,00**
	**Tor Beschlag Nr. 60** **für Vollrahmen Tore sowie Undeloh und Handeloh Tore** komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm	08060	**489,00**
	**Tor Beschlag Nr. 71** **für Vollrahmen Tore** komplett, mit Rahmenschieber, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm	08071	**359,00**
	**Winkelbänder separat** **für Vollrahmen Tore** 2er- Satz, feuerverzinkt, gekröpft, Schenkellänge 600/300mm, verstellbar, für einen Tür-/Torflügel (1x oben + 1x unten), max. Fügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. Schrauben	08191K	**239,00**


Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Spezialbeschläge

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Edelstahlbeschläge Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl

	Artikel Nr.	Preis € je Stück



Tür Komplettbeschlag 40 V

Edelstahl, 2 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

08042V **459,00**

Tor Komplettbeschlag 54 V

Edelstahl, 4 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

08054V **899,00**

Einzelteile der Komplettbeschläge:

Drückergarnitur Edelstahl matt, mit Rosetten, für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke	08249	**56,00**
Anschlagwinkel feuerverzinkt	08334V	**12,55**
Schraubensatz V2A für je 1 Tür-/Torflügel	08041V	**12,95**
PZ Einsteckschloss verzinkt	08240	**41,00**
Bodenschieber Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen	08308V	**60,50**
Langband 700 mm, verstellbar, Edelstahl (in den Komplettbeschlägen enthalten)	08171V	**182,00**

Montage-Tipp

Für schwere Tore und Türen:


Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER-Stahlpfosten auf Seite 61.

Für einen elektrischen Torantrieb empfehlen wir Ihnen die Tore mit Metallrahmen auf Seite 50.



Sonderbeschläge

	Artikel Nr.	Preis € je Stück



Hebetorbeschlag

komplett (für einen Torflügel)

Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss. Gekröpft, daher müssen immer beide Torflügel einen Hebetorbeschlag haben.

08385 **269,00**



Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.

Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.



Hebetorbeschlag

Einzelbeschläge

Beschlagteile



	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Klinkhakenverschluss	08209	**15,00**
Türschieber 140 mm	08277	**5,80**
Anschlagwinkel, feuerverzinkt	08334V	**12,55**
Sicherheitsfalle	08310	**6,20**
Überwurf	08256	**22,95**
Rahmentorschieber	08278	**41,00**
Bodenschieber	08308	**17,00**
Auflaufbock	08350	**42,50**
Stützrolle	08380	**19,95**
Torfeststeller (zum Einbetonieren)	08381	**29,95**
Stützrolle Ø Laufrad 100 mm, gefedert	08382	**95,00**

Werden Stützrollen zu stramm unter dem Torflügel montiert, kann sich dieser verziehen! Grundsätzlich müssen Bänder und der Pfosten das Hauptgewicht tragen.






Einbau Anschlagwinkel

Für Beschläge mit Schloss





	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Drückergarnitur beidseitig Drücker (ohne Einsteckschloss, ohne Profilzylinder)		
Alu eloxiert, Buntbart	08246BB	**43,00**
Alu eloxiert, für PZ-Schloss	08246PZ	**43,00**
Einsteckschloss PZ DIN Li/Re umstellbar	08240	**41,00**
Einsteckschloss BB DIN Li/Re umstellbar	08230	**41,00**

Pfostenkappe aus Aluminium





	passend für Pfosten in cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Aluminium			
Pfostenkappe 91 mm Alu	9 x 9	08362	**11,55**
Pfostenkappe 111 mm Alu	11x11	08363	**16,60**
schwarz beschichtet			
Pfostenkappe 91 mm Alu schwarz	9 x 9	08368	**16,50**
Pfostenkappe 111 mm Alu schwarz	11x11	08369	**21,95**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Hesphaken und Bänder




Hesphaken
Art.-Nr. 08113



Hesphaken
Art.-Nr. 08133


	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Hesphaken 13 mm	08113	**4,95**
Hesphaken 16 mm	08116	**6,95**
Hesphaken 13 mm verstellbar	08133	**22,00**
Hesphaken 16 mm verstellbar	08136	**24,00**



Langband Art.-Nr. 08150



Langband verstellbar Art.-Nr. 08171



Langband gekröpft Art.-Nr. 08181



Carportband gekröpft Art.-Nr. 08145

		Artikel Nr.	Preis € je Stück
Langband 500 mm	für Ø 13 mm	08150	**12,00**
Langband 500 mm verstellbar	inkl. Haken	08151	**55,00**
Langband 700 mm verstellbar	inkl. Haken	08171	**59,50**
Langband 1.000 mm	für Ø 16 mm	08110	**29,95**
Carportband gekröpft, verstellbar		08145	**59,00**
Langband 600 mm gekröpft	für Ø 13 mm	08181	**20,50**

Montage-Tipp


Langbänder gekröpft

für nach außen öffnende Halbrahmen Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Hesphaken außen. Kröpfung 80 mm.





V2A-Winkel Edelstahl







	Artikel Nr.	Preis € je Set
Set V2A-Winkel Exklusiv 60 x 30 x 40 mm (4 Stück) mit Schrauben	08716V	**19,95**

Zubehör



Packungsinhalt Art.-Nr. 08717

Packungsinhalt V2A Art.-Nr. 08717V

Montagewinkel klein
Art.-Nr. 08712




H-Feldeisen
Art.-Nr. 08711

		Artikel Nr.	Preis € je Set
Set Schraublaschen (4 Stück)		08717	**3,95**
	V2A	08717V	**10,95**
H-Feldeisen		08711	**9,25**
Montagewinkel klein 65 x 65 x 40 mm		08712	**2,25**

Classic und Exklusiv Beschläge

Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zaunanlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-, Handeloh/Undeloh- und Sichtschutz-Türen und Toren.



Schwarz verzinkt	Artikel Nr.	Preis € je Stück
 **Beschlag Nr. 41 L** komplett, passend für Classic Tür, DIN links wie Beschlag 40 S, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel	08041L	**479,00**
Beschlag Nr. 41 R wie Beschlag 41 L, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel DIN rechts Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm	08041R	**479,00**
 **Beschlag Nr. 49 T** Passend z.B. für Classic Tor, wie Beschlag 48 S, aber obere Bänder mit gebogenem Schenkel Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm	08049T	**759,00**
 *Drückergarnitur, schwarz*		
 **Beschlag Nr. 40 S** passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Türen, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, 2 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm	08040S	**389,00**
 **Beschlag Nr. 48 S** passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Tore, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm	08048S	**639,00**
Einzelteile:		
Anschlagwinkel schwarz verzinkt	08334S	**11,40**
Drückergarnitur für PZ-Schloss, schwarz	08248S	**159,00**
Bodenschieber schwarz komplett mit Schrauben	08308S	**26,00**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Einzelbeschläge und Zubehör

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Schwarz verzinkt

	Artikel Nr.	Preis € je Stück
 **Winkelband Exklusiv** 2er-Satz, schwarz, gekröpft, Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen Tür/Torflügel (1 x rechts + 1x links), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm schwarz	08190K	**259,00**
 **Klinkhakenverschluss** schwarz, komplett mit schwarzen Schrauben	08211	**49,50**
Überwurf schwarz komplett mit schwarzen Schrauben	08257	**99,00**









Bodenverankerungen

Original SCHEERER Zubehör



H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08723
Material 6 x 60 mm



H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08743
Material 6 x 60 mm



H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08748
Material 8 x 80 mm



H-Pfostenanker
mit verkürzten Laschen
Art.-Nr. 08752
Material 6 x 60 mm



Pfostenanker
zum Aufdübeln



Pfostenanker zum
seitlichen Andübeln
Art.-Nr. 08699



Einschlag-Bodenhülse
Art.-Nr. 08730


Spezialschraube für
Einschlagbodenhülsen



Einschlag-Werkzeug
Art.-Nr. 08759



Spezial H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08721SK





	Artikel Nr.	Preis € je Stück
H-Pfostenanker		
H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721	**21,45**
H-Pfostenanker 91 x 600 mm, komplett*	08721K	**24,95**
H-Pfostenanker 91 x 800 mm	08742	**29,95**
H-Pfostenanker 91 x 800 mm, komplett*	08742K	**39,95**
H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723	**25,95**
H-Pfostenanker 111 x 600 mm, komplett*	08723K	**31,00**
H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung	08743	**36,95**
H-Pfostenanker 111 x 800 mm, komplett*	08743K	**42,90**
H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung	08747	**41,00**
H-Pfostenanker 141 x 800 mm, komplett*	08747K	**47,50**
H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer	08748	**115,00**
H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, komplett*	08748K	**129,00**
H-Pfostenanker 91 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08751	**14,75**
H-Pfostenanker 111 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08752	**15,95**
* inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel (91 mm ohne Einpressdübel)		
Anker zum Aufdübeln		
Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß Bodenplatte 170 x 100 x **5 mm**	08722	**13,50**
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, klein Bodenplatte 200 x 80 x 8 mm	08726	**13,95**
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß Bodenplatte 220 x 120 x **8 mm**	08724	**56,00**
Pfostenträger zum seitlichen Andübeln 90 mm	08699	**26,50**
Bodenhülsen		
Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)	08730	**17,95**
Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)	08731	**21,00**
Spezialschraube für (1) 8 x 40 mm Preis je Packung zu 8 Stück	08468	**7,95**
Spezialschraube für (2) 10 x 50 mm Preis je Packung zu 8 Stück	08469	**9,95**
dazu passend Bit T40	08465	**5,95**
Einschlag-Werkzeug 90 mm	08759	**19,95**
Spezial-H-Pfostenanker		
mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben. Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen, die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg (nicht für Torpfosten oder Standorte mit hoher Windlast geeignet).		
Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721SK	**36,95**
Spezial-H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723SK	**41,50**
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 91 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm	08741SK	**26,95**
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 111 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm komplett mit Hülsenmuttern und M8-Senkkopfschrauben	08726SK	**29,00**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Bodenverankerungen

Spezial Anker für Tür- und Torpfosten



Spezial Torpfostenanker

Durch die massiven Winkelprofile haben wir eine hohe Stabilität in alle Richtungen. Die ausgeklügelte Konstruktion ist abgestimmt auf die SCHEERER-Winkelbänder und ermöglicht eine problemlose Montage der Hesphaken. Die Anker sind universell für DIN linke und DIN rechte Flügel einsetzbar. Für Pfostenquerschnitt 110 mm.

	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Torpfostenanker 111 x 810 mm	08755	**96,50**
Torpfostenanker 111 x 810 mm komplett, inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel	08755K	**116,00**

Montageanleitung finden Sie auf **scheerer.de/mediathek**







Stahlpfosten



Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt, zum Einbetonieren, Vierkantrohr 100 x 100 mm, mit Pfostenkappe und 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hesphaken oder Elementhaltern

	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	270	08275K	**236,00**
	180	08185K	**179,00**
Bohrschraube 5,5 x 32 mm, Mindestabnahme 4 Stück		06702	**2,67**





Schrauben

Spanplattenschrauben **ASSY®** (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)		Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
4 x 50 mm	500 Stk. verzinkt	06750P	**42,35**
4,5 x 60 mm	250 Stk. verzinkt	06760P	**39,95**
5 x 70 mm	200 Stk. verzinkt	06770P	**36,88**
5 x 80 mm	100 Stk. verzinkt	06780P	**25,44**
5 x 100 mm	100 Stk. verzinkt	06800P	**39,51**
5 x 120 mm	100 Stk. verzinkt	06820P	**64,72**
Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)		06718	**4,90**
Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)		06719	**5,90**

		Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
4 x 50 mm	500 Stk. Edelstahl	06750VP	**163,35**
4,5 x 60 mm	250 Stk. Edelstahl	06760VP	**108,63**
5 x 80 mm	100 Stk. Edelstahl	06780VP	**84,39**
5 x 100 mm	100 Stk. Edelstahl	06800VP	**108,24**

Edelstahl-V2A Spezialschrauben für Terrassenbohlen mit Bohrspitze und Fräskopf, Assy-Linsenkopf, AW 20L

5,5 x 60 mm	250 Stück (für Nadelholz)	06760VTP	**184,60**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Sie sind im Garten – und die Welt bleibt draußen



Usedom sägerau, kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz von SCHEERER: schützt vor Blicken und setzt Akzente

Zuhause, das sind nicht nur die eigenen vier Wände, auch der Garten gehört dazu. Mit unseren Sichtschutzelementen wahren Sie Ihre Privatsphäre. Die Palette reicht von Einzelmaterial im Baukastensystem bis zu fertig vormontierten Sichtschutzwänden.


Nordheide aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+


Göhrde, Lasur-Farbton Kiefer


Wendland aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



Nienwohlde, Douglasie natur

Das Baukastensystem – aus Spaß am eigenen Handwerk

Sie möchten Ihren Sichtschutzzaun komplett selber bauen? Mit unseren exakt aufeinander abgestimmten Einzelmaterialien gelingt Ihnen das im Nu. Alternativ nutzen Sie unsere montagefertigen Sichtschutzelemente. Damit Sie bei der Gartengestaltung flexibel sind, erhalten Sie unsere Fertigelemente in verschiedenen Modellen sowie unterschiedlichen Breiten und Höhen.


Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun


Kanzlerfeld aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+


Buchholz aus Fichte kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



Nienwohlde aus Fichte kesseldruckimprägniert KDG grau, nach einigen Monaten Bewitterung

Sichtschutz in echtem Liebhaber-Grau: einmal montieren – nie mehr nachstreichen

So schön und zugleich so pflegeleicht sind unsere dauerhaft veredelten Fertigelemente aus Fichtenholz mit intensiver, silbergrauer Patina. Bei unserer hochwertigen Kesseldruckimprägnierung KDG grau bleibt die natürliche Holzstruktur sichtbar. Eine spätere Oberflächenbehandlung mit farbpigmentierten Ölen oder Lasuren ist möglich, für die Haltbarkeit des Holzes aber nicht nötig. In Würde ergrautes Holz – von Anfang an!



Nordheide aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau nach einigen Monaten Bewitterung



Wendland aus Fichte kesseldruckimprägniert KDG grau nach einigen Monaten Bewitterung

SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS



Nienwohlde, Lasur-Farbton Cremeweiß

Natürlich oder farbveredelt, Sie haben die Wahl!

Die verschiedenen Modelle unserer Sichtschutz Fertigelemente erhalten Sie in kesseldruckimprägnierter Fichte oder unbehandelter Douglasie. Bei Fichte können Sie zwischen KD+ braun und KDG grau eingefärbtem Holz wählen. Unbehandelte Douglasie wird witterungsbedingt einen Grauton annehmen. Wer das nicht mag, kann Fertigelemente aus Douglasie auch farbig lasiert erhalten.



Garbsen, kesseldruckimprägniert KDG grau


Fehmarn aus Fichte, KD+ braun


Nienwohlde, Douglasie natur (Rückseite)


Fertigelemente

Fichte
Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt

KD+ KDG

	Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+ braun Artikel Nr.	Preis € je Stück	Fichte KDG grau Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordheide montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Nordheide 2 x 15 cm, **beidseitig versetzt,** 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm	178,5	150	18118V	**149,00**	18118V2	**155,00**
	108,5	180	18211V	**115,00**	18211V2	**119,00**
	132	180	18214V	**139,00**	18214V2	**145,00**
	155	180	18217V	**149,00**	18217V2	**155,00**
	178,5	180	18218V	**159,00**	18218V2	**165,00**
Nienwohlde montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Nordheide 2 x 15 cm, einseitig als **Deckelschalung** blickdicht vernagelt, komplett mit Abdeckleiste 3 x 8 cm, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm	178,5	152,5	18118	**159,00**	181182	**165,00**
	108,5	182,5	18211	**119,00**	182112	**124,00**
	132	182,5	18214	**149,00**	182142	**155,00**
	155	182,5	18217	**159,00**	182172	**165,00**
	178,5	182,5	18218	**179,00**	182182	**186,00**




Abschluss-Elemente

Nordheide	links	84	180/96	18209VL	**115,00**	18209VL2	**119,00**
	rechts	84	180/96	18209VR	**115,00**	18209VR2	**119,00**
Nienwohlde	links	84	182,5/98,5	18209L	**119,00**	18209L2	**124,00**
	rechts	84	182,5/98,5	18209R	**119,00**	18209R2	**124,00**

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Göhrde montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, **beidseitig versetzt**, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm	178,5	150	18518V	**161,00**	18518V2	**167,00**
	108,5	180	18611V	**129,00**	18611V2	**134,00**
	132	180	18614V	**157,00**	18614V2	**163,00**
	155	180	18617V	**162,00**	18617V2	**168,00**
	178,5	180	18618V	**179,00**	18618V2	**186,00**
Wendland montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, einseitig als **Deckelschalung** blickdicht vernagelt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm	178,5	150	18518	**158,00**	185182	**164,00**
	108,5	180	18611	**126,00**	186112	**131,00**
	132	180	18614	**154,00**	186142	**159,00**
	155	180	18617	**159,00**	186172	**165,00**
	178,5	180	18618	**175,00**	186182	**182,00**



Abschluss-Elemente

Göhrde	links	84	175/106	18609VL	**116,00**	18609VL2	**121,00**
	rechts	84	175/106	18609VR	**116,00**	18609VR2	**121,00**
Wendland	links	84	175/106	18609L	**114,00**	18609L2	**119,00**
	rechts	84	175/106	18609R	**114,00**	18609R2	**119,00**

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).
Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab
2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
Zur optionalen Abdeckung des Spaltes zwischen Pfosten und Element
Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

2 x 2,5	200	22720	**4,55**	227202	**4,50**

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand): Elementbreite + 1,5 cm

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.


SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %


Douglasie natur


Lasur



Nordheide D

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
gehobelt für Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
178,5	150	18118DV	**199,00**	18118DV.*	**285,00**
108,5	180	18211DV	**159,00**	18211DV.*	**229,00**
132	180	18214DV	**196,00**	18214DV.*	**279,00**
155	180	18217DV	**206,00**	18217DV.*	**292,00**
178,5	180	18218DV	**229,00**	18218DV.*	**309,00**




Nienwohlde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
einseitig als **Deckelschalung**
blickdicht vernagelt, komplett mit Abdeckleiste 3 x 8 cm,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
178,5	152,5	18118D	**212,00**	18118D.*	**298,00**
108,5	182,5	18211D	**169,00**	18211D.*	**239,00**
132	182,5	18214D	**209,00**	18214D.*	**296,00**
155	182,5	18217D	**219,00**	18217D.*	**306,00**
178,5	182,5	18218D	**239,00**	18218D.*	**326,00**



Abschluss-Elemente

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordheide D	links	84	180/96	18209DVL	**159,00**	18209DVL.*	**229,00**
	rechts	84	180/96	18209DVR	**159,00**	18209DVR.*	**229,00**
Nienwohlde D	links	84	182,5/98,5	18209DL	**169,00**	18209DL.*	**239,00**
	rechts	84	182,5/98,5	18209DR	**169,00**	18209DR.*	**239,00**

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).



Göhrde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
178,5	150	18518DV	**216,00**	18518DV.*	**305,00**
108,5	180	18611DV	**169,00**	18611DV.*	**239,00**
132	180	18614DV	**209,00**	18614DV.*	**296,00**
155	180	18617DV	**219,00**	18617DV.*	**306,00**
178,5	180	18618DV	**244,00**	18618DV.*	**329,00**




Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
einseitig als **Deckelschalung**
blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
178,5	150	18518D	**212,00**	18518D.*	**298,00**
108,5	180	18611D	**165,00**	18611D.*	**236,00**
132	180	18614D	**203,00**	18614D.*	**292,00**
155	180	18617D	**213,00**	18617D.*	**299,00**
178,5	180	18618D	**239,00**	18618D.*	**329,00**



Abschluss-Elemente

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Göhrde D	links	84	175/106	18609DVL	**146,00**	18609DVL.*	**219,00**
	rechts	84	175/106	18609DVR	**146,00**	18609DVR.*	**219,00**
Wendland D	links	84	175/106	18609DL	**143,00**	18609DL.*	**215,00**
	rechts	84	175/106	18609DR	**143,00**	18609DR.*	**215,00**

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).
Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
Zur optionalen Abdeckung des Spaltes zwischen Pfosten und Element
Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 2,5	200	22720D	**6,75**	22720D.*	**15,95**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Fertigelemente


Fichte

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt







		Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+ braun Artikel Nr.	Fichte KD+ braun Preis € je Stück	Fichte KDG grau Artikel Nr.	Fichte KDG grau Preis € je Stück
Göhrde mit Bogen		108,5	180/160	18611BV	**136,00**	18611BV2	**141,00**
Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, **beidseitig versetzt,** 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)		132	180/160	18614BV	**167,00**	18614BV2	**174,00**
		155	180/160	18617BV	**175,00**	18617BV2	**182,00**
		178,5	180/160	18618BV	**197,00**	18618BV2	**205,00**
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.							
Wendland mit Bogen		108,5	180/160	18611B	**133,00**	18611B2	**139,00**
Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, einseitig als **Deckelschalung** blickdicht vernagelt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)		132	180/160	18614B	**164,00**	18614B2	**172,00**
		155	180/160	18617B	**172,00**	18617B2	**179,00**
		178,5	180/160	18618B	**193,00**	18618B2	**199,00**
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.							
Abschluss-Elemente							
Göhrde	links	84	154/85	18609BVL	**114,00**	18609BVL2	**119,00**
	rechts	84	154/85	18609BVR	**114,00**	18609BVR2	**119,00**
Wendland	links	84	154/85	18609BL	**112,00**	18609BL2	**116,00**
	rechts	84	154/85	18609BR	**112,00**	18609BR2	**116,00**

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!




Wendland aus Fichte, KD+ braun

Douglasie
Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %


Douglasie natur


Lasur



Göhrde D mit Bogen
Sichtschutzelement mit Bogen,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.


Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	180/160	18611DB	**183,00**	18611DB.*	**255,00**
132	180/160	18614DB	**223,00**	18614DB.*	**310,00**
155	180/160	18617DB	**235,00**	18617DB.*	**326,00**
178,5	180/160	18618DB	**265,00**	18618DB.*	**355,00**



Wendland D mit Bogen
Sichtschutzelement mit Bogen, Latte
Wendland 2 x 15 cm, einseitig als
Deckelschalung blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.

108,5	180/160	18611BD	**179,00**	18611BD.*	**249,00**
132	180/160	18614BD	**219,00**	18614BD.*	**305,00**
155	180/160	18617BD	**229,00**	18617BD.*	**319,00**
178,5	180/160	18618BD	**259,00**	18618BD.*	**349,00**





Abschluss-Elemente

Göhrde	links	84	154/85	18609DBL	**152,00**	18609DBL.*	**226,00**
	rechts	84	154/85	18609DBR	**152,00**	18609DBR.*	**226,00**
Wendland	links	84	154/85	18609BDL	**149,00**	18609BDL.*	**219,00**
	rechts	84	154/85	18609BDR	**149,00**	18609BDR.*	**219,00**

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %


Fichte KD+ braun


Fichte KDG grau

KD+

Element Garbsen
montagefertiges Sichtschutzelement,
einseitige Belattung Garbsen 2 x 5 cm,
Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage
Höhe 150: 2 Riegel;
Höhe 180: 3 Riegel

Pfosten 11 x 11 cm oder 9 x 9 cm

98,5	150	18310	**89,00**		
178,5	150	18318	**145,00**		
98,5	180	18410	**98,00**	184102	**102,00**
123,5	180	18413	**116,00**	184132	**121,00**
148,5	180	18415	**139,00**	184152	**145,00**
158,5	180	18416	**159,00**	184162	**165,00**
178,5	180	18418	**169,00**	184182	**176,00**






Innenansicht (Rückseite)


Innenansicht (Rückseite)


Außenansicht (Vorderseite)






Rankelemente finden Sie auf Seite 133

Sichtschutz „Baukastensystem“





Einzelmaterial

Kiefer und Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung
KD+ braun, KDG grau und Douglasie unbehandelt

			Stärke cm	Länge cm	VE	KD+ braun Artikel Nr.	KD+ braun Preis € je Stück	KDG grau Artikel Nr.	KDG grau Preis € je Stück	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück
											
Latte Nordheide allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt **Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.** **Darunter 50 % Preiszuschlag.**			2 x 15	120	140	43012	**5,35**				
				150	140	43015	**6,70**	430152	**7,05**	43015D	**10,45**
				180	140	43018	**7,95**	430182	**8,45**	43018D	**12,55**
				200	140	43020	**8,90**	430202	**9,40**	43020D	**13,95**
											
Latte Wendland **mit Kopfrundung** **2 x 15 allseitig gehobelt,** Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt **Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.** **Darunter 50 % Preiszuschlag.**			2 x 15	80	140	54008	**4,15**				
				100	140	54010	**5,10**				
				120	140	54012	**5,95**				
				150	140	54015	**7,40**	540152	**7,40**	54015D	**11,00**
				180	140	54018	**8,75**	540182	**8,75**	54018D	**13,45**
				200	140	54020	**9,65**	540202	**9,65**	54020D	**14,95**
											
Riegel allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt			4,5 x 7	200	84	54520	**9,95**	545202	**9,95**	54620D	**15,95**
				250	84	54525	**12,45**	545252	**12,45**	54625D	**19,95**
				300	84	54530	**14,95**	545302	**14,95**	54630D	**23,95**
				400	84	54540	**19,95**				
											
Riegel 3 x 8 cm, allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt Maximaler Pfostenabstand 2,00 m!			3 x 8	178,5	130	52318D1	**11,85**	52318D2	**11,85**	52318D	**11,65**
				200	130					52320D	**12,95**
				300	130					52330D	**19,40**
											
Konstruktionsholz allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt			4 x 10	200	80	54420	**10,95**				
				250	80	54425	**13,65**				
				300	80	54430	**16,35**			54430D	**24,70**
				400	80	54440	**21,80**			54440D	**32,90**
											
Abdeckleiste 3 x 8 (einzeln) für Sichtschutz Nienwohlde **Douglasie lasiert:**			3 x 8	178,5		51720	**9,95**	517202	**9,95**	51720D	**14,95**
										51720D.*	**25,95**
											
Latte Garbsen gehobelt, Spezialprofil, Kopf angeschrägt Nur bis 200 cm Länge lieferbar. **Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.** **Darunter 50 % Preiszuschlag.**			2 x 5	150	260	22415	**2,75**				
				180	260	22418	**3,25**	224182	**3,30**		
				200	260	22420	**3,65**				
											
Flechtstreifen Buchholz fein gesägt **Mindestbestellmenge 20 Stück.** **Darunter 50 % Preiszuschlag.**			0,8 x 10	450	500	46045	**6,95**				
											
Bohle Kanzlerfeld allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt			2 x 15	300	70	43030	**13,35**			43030D	**20,95**
				400	70	43040	**17,80**			43040D	**27,95**
				500	70	43050	**22,25**				

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Einzelmaterial

	Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
 	**Abdeckbleche** Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).			
	Abdeckblech für Sichtschutz Nordheide Zusätzlich, als Wetterschutz und optische Aufwertung	7	180	09688	**33,60**
 	**Abdeckblech für Sichtschutz Nienwohlde / Usedom** Ersetzt die Holz-Abdeckleiste Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.	4	180	09689	**28,75**
	**Satz V2A-Winkel Exklusiv** (4 Stück) mit Schrauben			08716V	**19,95**

Sichtschutz im Baukastensystem (Montage vor die Pfosten)

Sichtschutz-Belattung: (Nienwohlde, Nordheide, Wendland, Göhrde, Fehmarn). Latten 2 x 15 cm werden senkrecht an Riegel 4,5 x 7 cm gesetzt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m. Man rechnet ca. 8 Latten je lfdm.

Garbsen: Abgerundete Latten werden, dicht an dicht, an Riegel 4,5 x 7 cm genagelt. 20 Latten je lfdm. Achtung: Der Sichtschutz ist nicht absolut blickdicht. Ab Sichtschutzhöhe 180 cm: 3 Riegel. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m.

Buchholz: Flechtstreifen 0,8 x 10 cm werden wechselseitig um die Pfosten gewunden. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 1,45 m.

Kanzlerfeld: Bohlen 2 x 15 cm werden wechselseitig, waagerecht an den Pfosten befestigt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 oder 2,50 m. Je nach Sichtschutzhöhe benötigen Sie folgende Anzahl von Bohlen: 120 cm Höhe = 12 Bohlen; 150 cm = 15 Bohlen; 180 cm = 18 Bohlen. Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf Seite 35

Montage-Tipp



Türen und Tore ab Seite 36



Das SCHEERER „Baukastensystem"

Mit dem „Baukastensystem" können Sie Ihren Sichtschutz selber bauen, ohne auf starre Elementgrößen festgelegt zu sein. Dies ist von Vorteil, wenn Sie unebenes Gelände oder viele kurze Strecken haben. Natürlich bringt es auch Freude, selber schöpferisch tätig zu sein. Jeder Sichtschutz wird dann zu einem Unikat.

Es gibt zwei Varianten der Sichtschutzkonstruktion:

1. **Der Sichtschutz läuft durchgängig vor Pfosten entlang.**
   Die Pfostenköpfe liegen ca. 15 cm unterhalb der Sichtschutzoberkante. Vorteil: flexible Pfostenabstände, geschlossene Sichtschutzfront (gute Abgrenzung). Bei Einzelmaterial und bauseitiger Montage.
2. **Der Sichtschutz wird zwischen Pfosten gesetzt.**
   Die Pfostenköpfe stehen oberhalb der Sichtschutzoberkante. Vorteil: optische Auflockerung der Sichtschutzfront. Elegante Ansicht von außen und von innen.

Usedom/Stralsund sägerau



Usedom aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun


Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 42

Usedom/Stralsund – markant und charmant

Wenn die Holzoberfläche nach dem Zuschneiden weder geschliffen noch gehobelt wird, ist sie „sägerau". Dadurch wirken die massiven Fichtenholz-Elemente besonders echt und rustikal. Eine farbige Kesseldruckimprägnierung oder Lasur bringt den Holz-Charakter besonders gut zur Geltung. Vor Staunässe schützen die Abdeckleisten aus Massivholz oder optional Abdeckbleche aus Aluminium.

Fichte



Usedom Elemente

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

	Breite cm	Höhe/ Länge cm	KD+ braun Artikel Nr.	KD+ braun Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckelschalung** blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste 3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen	108,5	182,5	18211S	**99,00**	18211S.*	**165,00**
	132	182,5	18214S	**119,00**	18214S.*	**206,00**
	155	182,5	18217S	**124,00**	18217S.*	**215,00**
	178,5	182,5	18218S	**139,00**	18218S.*	**229,00**
Schrägelement links	84	98,5/182,5	18209SL	**89,00**	18209SL.*	**156,00**
Schrägelement rechts	84	98,5/182,5	18209SR	**89,00**	18209SR.*	**156,00**



Latten Usedom, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm (VE 140) — 180 — 54818U — **5,75**


Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.


*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS


Stralsund aus Fichte, sägeraue Holzoptik


Stralsund aus Fichte

Fichte



Stralsund Elemente


von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

	Breite cm	Höhe/ Länge cm	KD+ braun Artikel Nr.	KD+ braun Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, **beidseitig versetzt,** Riegel 3 x 8 cm gehobelt	108,5	182,5	18211SV	**99,00**	18211SV.*	**165,00**
	132	182,5	18214SV	**119,00**	18214SV.*	**206,00**
	155	182,5	18217SV	**124,00**	18217SV.*	**215,00**
	178,5	182,5	18218SV	**139,00**	18218SV.*	**229,00**
Schrägelement links	84	98,5/182,5	18209SVL	**89,00**	18209SVL.*	**156,00**
Schrägelement rechts	84	98,5/182,5	18209SVR	**89,00**	18209SVR.*	**156,00**

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand): Elementbreite + 1,5 cm

Abdeckbleche

für Sichtschutz Nienwohlde/Usedom



Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).

	Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Abdeckblech für Zauntyp Nienwohlde/Usedom Ersetzt die Holz-Abdeckleiste	4	180	09689	**28,75**

Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes. Wir empfehlen Holzschrauben 20 mm.

Pfosten finden Sie auf Seite 2

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Puttgarden / Fehmarn sägerau



Puttgarden aus Fichte, KD+ braun

Nordisch frisch: Puttgarden und Fehmarn

Bei den Modellen Puttgarden und Fehmarn erinnert die sägeraue Oberfläche an Holzbauteile, die in traditioneller Handarbeit gefertigt wurden. Lasuren oder eine Kesseldruckimprägnierung mit Farbpigmenten heben die Holzstruktur noch hervor. Zum kantigen Design der Fichtenholz-Latten passen die gespitzten Lattenköpfe besonders gut. Für optimale Stabilität sorgen Riegel 3 x 8 cm.


Da das Hobeln und Schleifen entfällt, sind die sägerauen Latten nicht nur natürlich-schön, sondern auch zu einem attraktiven Preis erhältlich.







Fichte



Puttgarden Elemente

	Breite cm	Höhe/Länge cm	KD+ braun Artikel Nr.	KD+ braun Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, **beidseitig versetzt,** Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen	85	178,5	18709V	**74,00**	18709V.*	**142,00**
	108,5	178,5	18711V	**101,00**	18711V.*	**179,00**
	132	178,5	18714V	**115,00**	18714V.*	**200,00**
von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt	155	178,5	18717V	**132,00**	18717V.*	**217,00**
	178,5	178,5	18718V	**142,00**	18718V.*	**229,00**
Schrägelement links	85	94/178,5	18709VL	**91,00**	18709VL.*	**162,00**
Schrägelement rechts	85	94/178,5	18709VR	**91,00**	18709VR.*	**162,00**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

***Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.**


SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS



Fehmarn aus Fichte
Lasur-Farbton Schwedenrot, Pfosten Lasur-Farbton Felsgrau



Komfort-Pfosten Spitzkopf
Lasur-Farbton Graphitgrau




Fehmarn Elemente

	Breite cm	Höhe/Länge cm	KD+ braun Artikel Nr.	KD+ braun Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckelschalung** blickdicht vernagelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen	85	178,5	18709	**72,00**	18709.*	**142,00**
	108,5	178,5	18711	**99,00**	18711.*	**172,00**
	132	178,5	18714	**112,00**	18714.*	**199,00**
	155	178,5	18717	**129,00**	18717.*	**219,00**
von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt	178,5	178,5	18718	**139,00**	18718.*	**229,00**
Schrägelement links	85	94/178,5	18709L	**89,00**	18709L.*	**159,00**
Schrägelement rechts	85	94/178,5	18709R	**89,00**	18709R.*	**159,00**



Latten Fehmarn, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm		180	54818F	**6,55**		

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.



Komfort-Pfosten Spitzkopf

	Stärke cm	Länge cm	KD+ braun Artikel Nr.	KD+ braun Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt, transparent beschichtet / lasiert	9 x 9	110	41511	**15,55**	41511D.*	**44,95**
	9 x 9	190	41519	**24,70**	41519D.*	**59,95**
Komfort-Pfosten Spitzkopf	11 x 11	110	42511	**21,70**	42511D.*	**52,50**
	11 x 11	190	42519	**39,95**	42519D.*	**79,00**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Lärmschutzzaun Massiv




Durch immer dichtere Bebauung und zunehmenden Straßenverkehr wird Lärm zu einem spürbaren Problem. Eine deutliche Lärmminderung erreichen Sie mit unserem Spezialzaun Massiv. Ein kompaktes System aus Pfosten 11 x 11 cm und waagerechten Massivbohlen 45 mm stark. Kiefernholz kesseldruckimprägniert KD+. Die Pfosten werden mit H-Ankern auf Betonfundamente gesetzt. Geprüftes System mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-3, Bewertung nach DIN EN 1793-2 Kategorie B 3 > 24db.

Kiefer
KD+



Kiefer
KD+







	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Bohle Deckung ca. 12,5 cm	4,5 x 14,5 4,5 x 14,5	150 200	70 70	54115 54120	**19,95** **26,60**
C-Pfosten, Vollholz Kiefer mit einseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11 11 x 11	190 240	36 36	42119C 42124C	**46,50** **59,00**
H-Pfosten, Vollholz Kiefer mit beidseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11 11 x 11	190 240	36 36	42119H 42124H	**54,00** **69,00**
Abdeckleiste mit Nut 17 mm breit, 20 mm tief	4 x 10 4 x 10	150 200	80 80	54215 54220	**17,50** **23,30**
H-Anker 800 mm	H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung			08743	**36,95**
	H-Pfostenanker 111 x 800 mm, komplett mit 2 Maschinenschrauben 10 x 130 mm und Einpressdübeln			08743K	**42,90**

Montage-Tipp

Betonfundamente mindestens 40/40/80 cm mit H-Ankern 111 x 800 mm erstellen. Pfosten mit Maschinenschrauben und Einpressdübeln montieren. Erste Bohle einschieben und festschrauben. Zweite Bohle ebenfalls festschrauben, die restlichen Bohlen nur einschieben, nicht fixieren, damit das Holz arbeiten kann.

Die Abdeckleiste wird auf die oberste Bohle geschraubt. Auf einer Ecke müssen 2 Endpfosten gesetzt werden. Bei ungünstiger Windexposition Standardsicherheitsnachweis erstellen lassen. Örtliche Bauvorschriften beachten! Es handelt sich um Massivholz. Daher muss mit Quellen, Schwinden und Verwerfen der Hölzer sowie mit Trockenrissen gerechnet werden. Eventuell müssen nach einigen Monaten die Füllungsbohlen herunter geklopft werden. Das Material nicht zu nass verarbeiten. Gegebenenfalls gestöckert zwischenlagern. Für den konstruktiven Holzschutz empfehlen wir, die Pfosten mit einer Pfostenkappe zu versehen (siehe Seite 56).

Eine Montageanleitung mit ausführlicher Zeichnung finden Sie im Internet auf **scheerer.de** unter dem Menüpunkt „Mediathek“.

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Im Garten das Leben genießen



Rhombus aus Douglasie, Lasur-Farbton Mahagoni

Waagerechte Linien für moderne Akzente

Elegant und dynamisch präsentiert sich unsere Komfort-Sichtschutz-Serie mit waagerecht montierten Latten. Die Modelle lassen sich als Fertigelemente oder Einzelteile flexibel zusammenstellen. Das ist Gartengestaltung nach Maß.



Rhombus, Douglasie natur
Ausführung ohne Abdeckleiste



Borkum, Lasur-Farbton Kiefer,
Pergola, Lasur-Farbton Schwedenrot

Komfort-Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau

Schaffen Sie sich Ihren Freiraum

Eine fließend schöne Optik, die sofort ins Auge fällt: Dafür sorgen unsere Sichtschutzmodelle, die entweder blickdicht oder leicht blickdurchlässig sind.



Borkum, Douglasie natur



Norderney, Douglasie natur



Baltrum, Lasur-Farbton Felsgrau
Pergola Heidmark, Lasur-Farbton Graphitgrau

Setzen Sie Ihren Garten in Szene!

In Ihrem Garten Räume nutzen und zusätzlich Kontraste schaffen. Das gelingt Ihnen jetzt auch durch den Einsatz von Spitzkopf-Pfosten als Verbindungselement. Stark in der Wirkung, unabhängig vom Sichtschutzmodell.



Baltrum, Lasur-Farbton Felsgrau



Steckzaun Jütland, Douglasie natur

Steckzaun Jütland Douglasie



Variabel und stabil – der Steckzaun Jütland

Steckzäune sind flexibel in Verlauf und Abmessung. Das Modell Jütland mit seinem dachziegelartigen Aufbau leitet Wasser optimal ab. Für ein Mehr an Stabilität sorgt die dreieckige Bohlenform, deshalb darf der Abstand zwischen den Pfosten größer sein. Weder vorn noch hinten stören Riegel das urwüchsige nordische Design.

Einzelmaterial
Douglasie naturbelassen

		Stärke cm	Länge cm	VE	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück	Douglasie KD+ braun Artikel Nr.	Douglasie KD+ braun Preis € je Stück
	**Jütland Bohle** Deckungsbreite ca. 125 mm (Steckzaun) 14 Stück für 1 Segment **Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.**	3 x 14	200	140	54920D	**12,95**	54920DK	**13,95**
	**Jütland Abdeckleiste** mit Nut ca. 10 mm	3 x 5	200	40	51620JD	**10,95**	51620JDK	**11,95**
	**Jütland C-Pfosten** gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 30 x 20 mm	9 x 9	190	55	41619DC	**42,50**	41619DKC	**46,50**
	**Jütland H-Pfosten** gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 30 x 20 mm	9 x 9	190	55	41619DH	**49,00**	41619DKH	**49,95**
	**Jütland L-Pfosten** gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 30 x 20 mm	9 x 9	190	55	41619DL	**49,00**	41619DKL	**49,95**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Bei unbehandelter Douglasie ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS


Jütland, Sichtseite glatte Holzoptik


Jütland, Rückseite sägeraue Holzoptik




1


2


3

1. Die Zaunpfosten werden im Abstand von 197 cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Die Jütland-Bretter schieben Sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die dünne Seite nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3 cm von der Pfostenunterkante beginnen.

2. Fixieren Sie jedes Brett mit einer Schraube von 3,5 x 55 mm. Diese wird am unteren Ende des Jütland-Brettes gesetzt (siehe Foto). Die Schraube wird seitlich schräg in die Nut geschraubt.

3. Die Abdeckleiste 3 x 5 cm wird auf die passende Länge gekürzt und auf das oberste Brett gesteckt. Vorher in die Nut etwas wasserfesten Leim geben. Die Verleimung hält die Abdeckleiste sicher in Ihrer Position.

Tür Jütland

Leimholzrahmen 50 mm

Douglasie natur



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Vollrahmentür 50 mm Leimholzrahmen mit Füllung Jütland	100	180	71J18D	**489,00**

Weiteres Einzelmaterial

		Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
Pfostenkappe aus Aluminium passend für Pfosten 9 x 9 cm	Aluminium	9	9	08362	**11,55**
	schwarz beschichtet	9	9	08368	**16,50**
H-Pfostenanker 91 x 600 mm		9	60	08721	**21,45**
H-Pfostenanker, kompl. 91 x 600 mm		9	60	08721K	**24,95**
H-Pfostenanker TL (einseitig) Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten		9	60	08721T	**28,50**
H-Pfostenanker TL (einseitig), kompl. Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten, mit 2 Schlüsselschrauben 8 x 50 mm		9	60	08721TK	**29,95**
Spanplattenschrauben 3,5 x 55 mm V2A mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun Jütland, Paket 200 Stück				06729VF	**62,32**






Art.-Nr. 08721


Art.-Nr. 08721T

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Steckzaun Holstein Douglasie



Steckzaun Holstein aus Douglasie, natur

Flexible Gestaltung – Serie Holstein

Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun in Verlauf und Abmessung ganz individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von 1- bis 3-seitig genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.

Einzelmaterial
Douglasie naturbelassen

		Stärke cm	Länge cm	VE	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück	Douglasie KD+ braun Artikel Nr.	Douglasie KD+ braun Preis € je Stück
	**Holstein Bohle** Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun), 13 Stück für 1 Element **Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.**	2 x 15	180	140	43418D	**12,95**	43418DK	**13,95**
	**Holstein Gitter** Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet	29,5	180	12	53529D	**69,00**	53529DK	**76,00**
	**Holstein Abdeckleiste** mit Nut 20 mm	3 x 8	178,5	20	53518D	**19,95**	53518DK	**22,95**
	**Holstein Wandanschlussleiste** mit Nut 20 mm	4,5 x 7	98	20	53510D	**12,95**	53510DK	**14,90**
 	**Holstein C-Pfosten** Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DC	**42,50**	41919DKC	**46,50**
	Holstein H-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DH	**49,00**	41919DKH	**49,95**
 	**Holstein L-Pfosten** Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DL	**49,00**	41919DKL	**49,95**
	Holstein T-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 3 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DT	**54,50**	41919DKT	**59,00**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.



Steckzaun Holstein, individuelle Ecklösungen



Reinhard Frischke
SCHEERER Garten

„Aufbauen leichtgemacht

*Für die einfache Montage eines Steckzauns lesen Sie sich am besten zuerst die Aufbauanleitung auf **scheerer.de** in unserer mediathek durch.*

Wer seinen Steckzaun mit Lasur oder deckender Farbe streichen möchte, macht das idealerweise vor der Montage. Der Vorteil: Selbst wenn das Holz arbeitet und sich dabei ausdehnt, blitzt nirgends die Naturholz-Farbe durch. Haltbar ist das Holz auch ohne Farbbehandlung."

Passende Türen und Tore zum Steckzaun: Seite 43 - 45.
Nur in Douglasie auch die Tür Ebstorf auf Seite 104,
in Sonderausführung mit 2 x 15 cm Füllung möglich.



1. Die Zaunpfosten werden im Abstand von 177 cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Die Steckzaun-Bretter schieben Sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3 cm von der Pfostenunterkante beginnen.



2. Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,2 x 40 mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Beim obersten Brett muss die Feder in einem Streifen von 2 cm abgeschnitten werden. Darauf kommt die Abdeckleiste. Diese ist mit 178,5 cm etwas länger. Einfach maßgerecht anpassen und von oben festschrauben (vorbohren).



3. Der Gittereinsatz (optional) wird ebenfalls in die Nut geschoben. Drehen Sie das oberste Brett um, sodass die Feder nach unten zeigt und in die Nuten der Gitterleisten fasst. Hier wird beim obersten Brett nicht die Feder, sondern die Nut mit einem 2 cm breiten Streifen längs abgeschnitten. Die Pfostenköpfe werden mit einer Kappe geschützt.

Weiteres Einzelmaterial

		Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
  **Pfostenkappe aus Aluminium** passend für Pfosten 9 x 9 cm	Aluminium	9	9	08362	**11,55**
	schwarz beschichtet	9	9	08368	**16,50**
 Art.-Nr. 08721  Art.-Nr. 08721T **H-Pfostenanker** 91 x 600 mm		9	60	08721	**21,45**
H-Pfostenanker, kompl. 91 x 600 mm		9	60	08721K	**24,95**
H-Pfostenanker TL (einseitig) Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten		9	60	08721T	**28,50**
H-Pfostenanker TL (einseitig), kompl. Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten, mit 2 Schlüsselschrauben 8 x 50 mm		9	60	08721TK	**29,95**
Spanplattenschrauben 3,2 x 40 mm V2A mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun Holstein, Paket 200 Stück				06727VF	**53,28**

Rhombus



Rhombus, Douglasie natur
Ausführung ohne Abdeckleiste

Türen und Tore
Typ Vollrahmen
ab Seite 42

Rhombus – das Universalprofil für alle Anwendungen

Unsere montagefertigen Rhombus-Elemente bieten einen ausgezeichneten Sichtschutz bei gleichzeitigem Lichteinfall. Das liegt an der speziellen Form des eingesetzten Profils, das beidseitig abgeschrägt ist. Dies gewährleistet zudem einen guten Wasserablauf und schützt das Holz vor Staunässe.

100% MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität zu Hause

Sofern Sie unsere Rhombusleisten als Einzelmaterial verbauen möchten, haben Sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Ob als Sichtschutzzaun, Carportverkleidung, Mülltonnenabtrennung oder an der Fassade: Rhombusleisten können nach Belieben bearbeitet und auf jede Länge zugeschnitten werden. Einfache Verarbeitung – ein echtes Plus!



Rhombus aus Douglasie, Lasur-Farbton Cremeweiß
Ausführung ohne Abdeckleiste



Von hinten edelstahlvernagelt



Rhombusleisten aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau
Ausführung ohne Abdeckleiste







1. Zuerst werden die Pfosten gesetzt. Dabei sollte der Pfostenabstand 2,00 m nicht überschreiten. Wenn Sie Pfostenanker verwenden, müssen die Laschen seitlich sein. Bei den Eckpfosten können Sie die einseitigen Anker unseres Steckzaunes (siehe S. 75) benutzen.



2. Setzen Sie das erste Brett mit ausreichend Abstand zum Boden (mind. 5 cm). Jedes Brett wird auf dem Pfosten mit 2 Edelstahlschrauben befestigt. Bereiten Sie als Abstandhalter kleine Leistenstücke vor. Der Abstand auf den Fotos beträgt 10 mm, kann aber frei gewählt werden.

3. Beträgt der Abstand der Pfosten mehr als 1,00 m, wird innen als senkrechte Strebe ein Konstruktionsholz 3 x 5 cm angeschraubt (jede Rhombusleiste mit einer Edelstahlschraube fixieren). An den Ecken wird von außen, als Abschlussleiste, ebenfalls ein Konstruktionsholz von 3 x 5 cm gesetzt.

Einzelmaterial

mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun, KDG grau und Douglasie natur

Querschnitt 2,4 x 7,8 cm

		Breite cm	Länge cm	VE	KD+ braun Artikel Nr.	KD+ braun Preis € je Stück	KDG grau Artikel Nr.	KDG grau Preis € je Stück	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück
Fichte	 **Rhombusleiste Fichte** beidseitig 15° abgeschrägt, Deckung ca. 72 mm	2,4 x 7,8	300	130	52530	**11,65**	525302	**11,65**		
		2,4 x 7,8	360	130	52536	**14,00**	525362	**14,00**		
	Konstruktionsholz	3 x 5	200	130	51020	**5,60**	510202	**5,60**		
Douglasie	 **Rhombusleiste Douglasie natur** beidseitig 15° abgeschrägt, Deckung ca. 72 mm	2,4 x 7,8	300	130					52530D	**15,55**
		2,4 x 7,8	360	130					52536D	**18,70**
	Konstruktionsholz	3 x 5	200	130					51020D	**8,65**
Fichte / Douglasie	 **Abdeckleiste** 3 x 8 (einzeln) für Sichtschutz	3 x 8	178,5		51720	**9,95**	517202	**9,95**	51720D	**14,95**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Rhombus



Rhombus aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau

Rhombus Elemente mit Abdeckleiste

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau

Fichte




nicht vollständig blickdicht

	Breite cm	Höhe cm	KD+ braun Artikel Nr.	KD+ braun Preis € je Stück	KDG grau Artikel Nr.	KDG grau Preis € je Stück
Holme 3 x 8 cm, Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm	98,5	181	176N10	**129,00**	176N102	**129,00**
	123,5	181	176N13	**198,00**	176N132	**198,00**
	148,5	181	176N15	**198,00**	176N152	**198,00**
	158,5	181	176N16	**209,00**	176N162	**209,00**
	178,5	181	176N18	**209,00**	176N182	**209,00**



Niedrige Rhombus Elemente	98,5	91	176N910	**82,00**	176N9102	**82,00**
	178,5	91	176N918	**129,00**	176N9182	**129,00**

Schrägelemente



links rechts

Schrägelement links	88,5	91/181	176N09L	**139,00**	176N09L2	**139,00**
Schrägelement rechts	88,5	91/181	176N09R	**139,00**	176N09R2	**139,00**

„Für Freunde von Rankpflanzen

Die schmalen, waagerechten Latten machen den Rhombus Sichtschutz zum eleganten Raumteiler Ihres Gartens. Doch Rhombus bietet noch mehr Möglichkeiten: Aufgrund der speziellen, luftdurchlässigen Form der Belattung können Sie diesen Sichtschutz auch als Rankhilfe für Pflanzen nutzen."

Andreas Grupe, SCHEERER Garten



SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS



Rhombus Elemente mit Abdeckleiste


Douglasie natur und farbbehandelt

Douglasie natur | **Lasur**



nicht vollständig blickdicht

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Holme 3 x 8 cm, Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm	98,5	181	176N10D	**189,00**	176N10D.*	**259,00**
	123,5	181	176N13D	**275,00**	176N13D.*	**329,00**
von hinten mit Edelstahlnägeln vernagelt	148,5	181	176N15D	**275,00**	176N15D.*	**349,00**
	158,5	181	176N16D	**299,00**	176N16D.*	**379,00**
	178,5	181	176N18D	**299,00**	176N18D.*	**379,00**




Niedrige Rhombus Elemente	98,5	91	176N910D	**105,00**	176N910D.*	**169,00**
	178,5	91	176N918D	**169,00**	176N918D.*	**229,00**

Schrägelemente



links rechts

Schrägelement links	88,5	91/181	176N09DL	**198,00**	176N09DL.*	**259,00**
Schrägelement rechts	88,5	91/181	176N09DR	**198,00**	176N09DR.*	**259,00**



*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Baltrum



Baltrum aus Douglasie, Lasur-Farbton Cremeweiß

Sichtschutzzaun Baltrum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, dennoch stabile Konstruktion
- Geriffelte Rhombusbelattung, ø 2,4 x 7,8 cm, semi-transparent
- Hinterlattung 3 x 8 cm
- Mit Abdeckleiste

Das Besondere dieser Sichtschutzelemente steckt in dem markant-erfrischenden Lattenprofil. Optisch einer Jalousie ähnlich, entwickelt das Modell Baltrum einen betont lebendigen Charakter: natürlich, luftig und mit dem gewissen Etwas. Das Flair der südlichen Nordsee in Ihrem Garten!



Baltrum Brisa
Rückseite edelstahlverschraubt, Lasur-Farbton Kiefer




Baltrum
Lasur-Farbton Felsgrau



Baltrum kombiniert mit Gabionen, Lasur-Farbton Mahagoni


SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS




Baltrum Brisa offen, Abb. Douglasie natur



Baltrum geschlossen, Abb. Douglasie natur







Baltrum Douglasie

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 % (Maximale Breite 178,5 cm)

	Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück
Baltrum Brisa offen	98,5	181	17310DX	**199,00**	17310DX.*	**269,00**
	123,5	181	17313DX	**295,00**	17313DX.*	**359,00**
	148,5	181	17315DX	**299,00**	17315DX.*	**379,00**
	158,5	181	17316DX	**345,00**	17316DX.*	**412,00**
	178,5	181	17318DX	**349,00**	17318DX.*	**419,00**
Baltrum geschlossen	98,5	181	17310D	**199,00**	17310D.*	**269,00**
	123,5	181	17313D	**295,00**	17313D.*	**359,00**
Türen siehe Seite 42 (Vollrahmen)	148,5	181	17315D	**299,00**	17315D.*	**379,00**
	158,5	181	17316D	**345,00**	17316D.*	**419,00**
	178,5	181	17318D	**349,00**	17318D.*	**429,00**
Schrägelement links	88,5	91 / 181	17309DL	**199,00**	17309DL.*	**259,00**
Schrägelement rechts	88,5	91 / 181	17309DR	**199,00**	17309DR.*	**259,00**
Rhombuslatten Baltrum, einzeln Douglasie natur, 24 x 78 mm, beidseitig 15° abgeschrägt		177,5	52718D	**9,65**		

Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand): Elementbreite + 1,5 cm

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Borkum




Borkum aus Douglasie, Lasur-Farbton Kiefer mit Pergola Heidmark (Seite 130)

Sichtschutzzaun Borkum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, aber stabile Konstruktion
- Lamellen 15 x 100 mm auf 20 x 100 mm senkrechten Riegeln
- Edelstahlverschraubt
- Markante Abdeckleiste 30 x 80 mm
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore ab Seite 42 (Vollrahmen-Ausführung).





Douglasie
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 % (Maximale Breite 178,5 cm)

	Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück
Borkum	98,5	181	17710D	**139,00**	17710D.*	**209,00**
	123,5	181	17713D	**185,00**	17713D.*	**256,00**
	148,5	181	17715D	**209,00**	17715D.*	**289,00**
	158,5	181	17716D	**219,00**	17716D.*	**299,00**
	178,5	181	17718D	**245,00**	17718D.*	**329,00**
Schrägelement links	88,5	91 / 181	17709DL	**149,00**	17709DL.*	**219,00**
Schrägelement rechts	88,5	91 / 181	17709DR	**149,00**	17709DR.*	**219,00**
Lamelle Borkum, einzeln 15 x 100 mm		177,5	54818BD	**8,20**		

Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe oder Umtausch möglich!** Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.



Borkum - auch gut als Carport-Verkleidung geeignet

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

***Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.**

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS



Borkum aus Fichte kesseldruckimprägniert KDG grau


Sichtschutzzaun Borkum aus Fichte **KD+/ KDG**

- Verarbeitung siehe Douglasie
- Hochwertige chromfreie Kesseldruckimprägnierung
- Verbesserte UV-Stabilität
- RAL-Gütesicherung

RAL GÜTEZEICHEN

10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach DIN 68800 für GK 3 mit RAL-Gütesicherung.

Fichte | KD+ | KDG



Fichte KD+/ KDG

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 % (Maximale Breite 178,5 cm)

	Breite cm	Höhe/Länge cm	Fichte KD+ Artikel Nr.	Fichte KD+ Preis € je Stück	Fichte KDG grau Artikel Nr.	Fichte KDG grau Preis € je Stück
Borkum	98,5	181	17710	**119,00**	177102	**119,00**
	123,5	181	17713	**152,00**	177132	**152,00**
	148,5	181	17715	**179,00**	177152	**179,00**
	158,5	181	17716	**189,00**	177162	**189,00**
	178,5	181	17718	**198,00**	177182	**198,00**
Schrägelement links	88,5	91 / 181	17709L	**129,00**	17709L2	**129,00**
Schrägelement rechts	88,5	91 / 181	17709R	**129,00**	17709R2	**129,00**



Lamelle Borkum, einzeln
15 x 100 mm

		177,5	54818B	**6,20**	54818B2	**6,20**

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand): Elementbreite + 1,5 cm



Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Norderney



Sichtschutzzaun Norderney aus dauerhafter Douglasie

- Luftig-leichte Konstruktion
- Trapezleisten 2 x 10 cm auf senkrechten Rahmenhölzern 3 x 8 cm
- Von hinten mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Nur in Douglasie lieferbar
- Nicht vollständig blickdicht
- Mit Abdeckleiste

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 42.










Norderney aus Douglasie, Lasur-Farbton Mahagoni


Norderney, Latten in Trapezform



Norderney Douglasie

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 % (Maximale Breite 178,5 cm)

	Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück
Norderney geschlossen	98,5	181	17210D	**149,00**	17210D.*	**219,00**
	123,5	181	17213D	**225,00**	17213D.*	**289,00**
	148,5	181	17215D	**229,00**	17215D.*	**315,00**
	158,5	181	17216D	**246,00**	17216D.*	**329,00**
	178,5	181	17218D	**249,00**	17218D.*	**339,00**
Schrägelement links	88,5	91 / 181	17209DL	**179,00**	17209DL.*	**249,00**
Schrägelement rechts	88,5	91 / 181	17209DR	**179,00**	17209DR.*	**249,00**



Lamelle Norderney, einzeln
20 x 100 mm,
beidseitig 30° abgeschrägt
177,5 | 54818ND | **9,95**

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand): Elementbreite + 1,5 cm

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Zeitlose Formen – unendliche Kombinationen



Exklusiv-Sichtschutz Wilsede D (ab Seite 98)

Sie suchen nach mehr als dem gewissen Etwas – und haben es jetzt gefunden: Exklusiv-Sichtschutz aus dem Hause SCHEERER. Die hervorragende Verarbeitung der Elemente beeindruckt bis ins Detail. Als Holz verwenden wir bei unserer Exklusiv-Serie ausschließlich heimische Douglasie. Douglasienholz eignet sich optimal für den Außenbereich und ist sogar unbehandelt dauerhaft haltbar. Unsere Exklusiv-Sichtschutzelemente können Sie auch 2-schichtig transparent lasiert in neun Farbvarianten bestellen.

SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS








Wilsede Sichtschutz
aus Douglasie natur

Spitzenqualität – handwerklich perfekt




SCHEERER Exklusiv-Sichtschutzelemente aus massiver, widerstandsfähiger Douglasie verbinden Langlebigkeit mit individuellem Design. Unsere hochwertigen Sichtschutzsysteme entstehen teilweise noch in Handarbeit, etwa wenn wir mit traditionellen Holzverbindungen Elemente ineinander verzapfen. Sie sind in verschiedenen Größen und Lasurfarben erhältlich.

Kontrastprogramm - Duo-Color

Spielen Sie mit den Farben und machen Sie Ihren Sichtschutz einzigartig – mit farblich abgesetzten Gittereinsätzen! Bei den Wilsede-Elementen der Typen D, U und I sowie Ilmenau X und R und Herrenhausen sind alle Kombinationen der Lasurfarbtöne möglich. Der Aufpreis für zweifarbige Exklusiv-Sichtschutzelemente aus Douglasie beträgt € 150,00; Zaunpfosten in einer anderen Farbe erhalten Sie ohne Aufpreis.



















Hinweise zum Selber-Streichen

- Wenn Sie unbehandelte Douglasie als Ausführung wählen, sollten Sie diese hochwertigen Elemente mit einer Oberflächenbehandlung versehen. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie ein Holzöl oder eine Lasur mit Bläue- und UV-Schutz, damit schützen Sie das Holz vor holzverfärbende Pilzen und beugen der Vergrauung vor (siehe auch Seite 144). Deckende Lacke sind nicht so gut geeignet.
- Bei der Oberflächenbehandlung in Eigenleistung empfehlen wir, die Oberfläche gegebenenfalls zu schleifen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146.

Sondermaße

Exklusiv-Sichtschutzelemente gibt es in Wunschbreiten bis max. 178,5 cm und Wunschhöhen bis max. 198,5 cm.
Zuschlag + 40 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Konstruktive Eigenschaften

- Rahmenstärke 40 x 100 mm
- Füllung aus 20 mm starken Nut-Feder-Brettern
- Stabile handwerkliche Rahmen-Füllung-Konstruktion: Holzverbindungen wie Nutzapfen, stehende Feder und Holzdübel – keine einfache Verschraubung
- **Konsequenter konstruktiver Holzschutz mit wasserableitenden Rahmenprofilen, keine Staunässe**









Links oder rechts – Vorder- oder Rückseite

Bei einigen Elementen werden Sie bei der Bestellung nach der linken oder rechten Seite gefragt. Grundsätzlich beziehen wir uns hierbei auf die Vorderseite. Diese weist zwei Merkmale auf:

1. Die Einschussstellen der Fixierstifte sind nicht sichtbar (befinden sich auf der Rückseite).
2. Bei Gittereinsätzen sind die quer liegenden Gitterleisten vorne.







Rastermaße der Gittereinsätze

(Leistenmitte zu Leistenmitte)

- Wilsede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Marwede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Herrenhausen 6 cm, Leistenbreite 3 cm






Spezial-H-Anker


Anker mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben – dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen, die Schraubenköpfe sind nicht im Weg. Die Anker finden Sie auf Seite 60.

Montage-Empfehlungen

- Fertigmaß = Nennmaß
- Elemente mit genügend Luft zum Pfosten einbauen (min. 7–8 mm auf jeder Seite)
- Beim Einbau Oben und Unten beachten
- Bei Verwendung normaler Pfostenanker müssen die Laschen nach vorne und hinten zeigen (Alternative: unsere Spezialanker mit versenkten Schrauben).
- Verwenden Sie bitte unsere Spezialwinkel. Dies ist die Bedingung für unsere Gewährleistung. Normale Flechtzaunhalter sind nicht geeignet.







V2A-Winkel Edelstahl	Artikel Nr.	Preis € je Set
Satz V2A-Winkel Exklusiv 60 x 30 x 40 mm (4 Stk.) mit Schrauben	08716V	**19,95**





Willkommen Sonne – Maßarbeit für Ihren Garten



Wilsede U und Wilsede A aus Douglasie, natur

Gut kombiniert wirkt Holz im Garten wahre Wunder. Und mit SCHEERER als einem führenden Hersteller von Exklusiv-Sichtschutzmodellen wird das Kombinieren zur reinen Freude. Dazu trägt die Art der Rahmenfüllung maßgeblich bei. Sehr beliebt sind zum Beispiel unsere Sichtschutzelemente mit Fischgrätmuster. Ein rhythmisch gleichbleibendes Muster mit hoher Eigendynamik.



Wilsede D, Lasur-Farbton Kiefer



Wilsede F aus Douglasie
Lasur-Farbton Walnuss

SICHTSCHUTZ KONFIGURATOR
Online zum Wunsch-Sichtschutz jetzt unter www.scheerer.de

SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS



Wilsede D
Lasur-Farbton Cappuccino



Wilsede Gitterelemente aus Douglasie
Lasur-Farbton Kiefer




Wilsede U, bauseits lasiert

Wilsede

Douglasie natur oder lasiert


Douglasie natur | **Lasur**

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder




Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	178,5	78,5	17808A	**259,00**	17808A.*	**329,00**
A	178,5	98,5	17809A	**315,00**	17809A.*	**379,00**
A	58,5	178,5	17806A	**229,00**	17806A.*	**298,00**
A	98,5	178,5	17810A	**309,00**	17810A.*	**379,00**
A	123,5	178,5	17813A	**349,00**	17813A.*	**415,00**
A	148,5	178,5	17815A	**379,00**	17815A.*	**459,00**
A	158,5	178,5	17816A	**412,00**	17816A.*	**489,00**
A	178,5	178,5	17818A	**442,00**	17818A.*	**529,00**




Mit Gittereinsatz in waagerechter Form

D	178,5	78,5	17808D	**339,00**	17808D.*	**399,00**
D	178,5	98,5	17809D	**359,00**	17809D.*	**429,00**
D	58,5	178,5	17806D	**269,00**	17806D.*	**329,00**
D	98,5	178,5	17810D	**339,00**	17810D.*	**399,00**
D	123,5	178,5	17813D	**398,00**	17813D.*	**459,00**
D	148,5	178,5	17815D	**459,00**	17815D.*	**539,00**
D	158,5	178,5	17816D	**512,00**	17816D.*	**589,00**
D	178,5	178,5	17818D	**536,00**	17818D.*	**619,00**




Mit Gittereinsatz in Rautenform

U	58,5	178,5	17806U	**279,00**	17806U.*	**349,00**
U	98,5	178,5	17810U	**349,00**	17810U.*	**419,00**
U	123,5	178,5	17813U	**419,00**	17813U.*	**489,00**
U	148,5	178,5	17815U	**479,00**	17815U.*	**569,00**
U	158,5	178,5	17816U	**529,00**	17816U.*	**619,00**
U	178,5	178,5	17818U	**549,00**	17818U.*	**639,00**



G	58,5	178,5	17806G	**225,00**	17806G.*	**299,00**
G	98,5	178,5	17810G	**298,00**	17810G.*	**369,00**
G	123,5	178,5	17813G	**359,00**	17813G.*	**429,00**
G	148,5	178,5	17815G	**429,00**	17815G.*	**519,00**
G	158,5	178,5	17816G	**475,00**	17816G.*	**565,00**
G	178,5	178,5	17818G	**519,00**	17818G.*	**610,00**



M	123,5	178,5	17813M	**439,00**	17813M.*	**509,00**
M	148,5	178,5	17815M	**469,00**	17815M.*	**559,00**
M	158,5	178,5	17816M	**499,00**	17816M.*	**589,00**
M	178,5	178,5	17818M	**529,00**	17818M.*	**619,00**


Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 40 %

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Douglasie natur oder lasiert

Douglasie natur | **Lasur**


Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



Mit Fischgrätmuster, Mittelstrebe und Kreuzsprossen


Keine Sondermaße möglich

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
V	98,5	178,5	17810V	**349,00**	17810V.*	**419,00**
V	123,5	178,5	17813V	**419,00**	17813V.*	**489,00**
V	148,5	178,5	17815V	**479,00**	17815V.*	**569,00**
V	158,5	178,5	17816V	**529,00**	17816V.*	**619,00**
V	178,5	178,5	17818V	**549,00**	17818V.*	**639,00**




Keine Sondermaße möglich

FL⁰	88,5	178,5	17809FL	**289,00**	17809FL.*	**359,00**
FR⁰	88,5	178,5	17809FR	**289,00**	17809FR.*	**359,00**
F	178,5	178,5	17818F	**499,00**	17818F.*	**589,00**




Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

HL	81,5	97/178,5	17808HL	**196,00**	17808HL.*	**269,00**
HR	81,5	97/178,5	17808HR	**196,00**	17808HR.*	**269,00**
HL	88,5	90/178,5	17809HL	**199,00**	17809HL.*	**272,00**
HR	88,5	90/178,5	17809HR	**199,00**	17809HR.*	**272,00**
HL	101,5	77/178,5	17810HL	**219,00**	17810HL.*	**289,00**
HR	101,5	77/178,5	17810HR	**219,00**	17810HR.*	**289,00**
IL	81,5	97/178,5	17808IL	**259,00**	17808IL.*	**329,00**
IR	81,5	97/178,5	17808IR	**259,00**	17808IR.*	**329,00**
IL	88,5	90/178,5	17809IL	**279,00**	17809IL.*	**349,00**
IR	88,5	90/178,5	17809IR	**279,00**	17809IR.*	**349,00**
IL	101,5	77/178,5	17810IL	**298,00**	17810IL.*	**369,00**
IR	101,5	77/178,5	17810IR	**298,00**	17810IR.*	**369,00**



Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

VL	88,5	90/178,5	17809VL	**279,00**	17809VL.*	**349,00**
VR	88,5	90/178,5	17809VR	**279,00**	17809VR.*	**349,00**
LL	88,5	65/153,5	17808LL	**324,00**	17808LL.*	**396,00**
LR	88,5	65/153,5	17808LR	**324,00**	17808LR.*	**396,00**
LL	88,5	90/178,5	17809LL	**329,00**	17809LL.*	**399,00**
LR	88,5	90/178,5	17809LR	**329,00**	17809LR.*	**399,00**



J	58,5	206/178,5	17806J	**329,00**	17806J.*	**398,00**
K	58,5	206/178,5	17806K	**315,00**	17806K.*	**385,00**
W	58,5	199/178,5	17806W	**349,00**	17806W.*	**419,00**



V2A-Winkel Edelstahl

Satz V2A-Winkel Exklusiv (4 Stück) mit Schrauben	08716V	**19,95**

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ⁰ = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 40 %




Ilmenau



Ilmenau X
Lasur-Farbton Mahagoni

Douglasie natur oder lasiert

Douglasie natur | **Lasur**

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
 Mit senkrechter Füllung, durchgehend	S	178,5	78,5	17808S	**259,00**	17808S.*	**329,00**
	S	178,5	98,5	17809S	**299,00**	17809S.*	**369,00**
	S[o]	58,5	178,5	17806S	**198,00**	17806S.*	**269,00**
	S[o]	98,5	178,5	17810S	**269,00**	17810S.*	**332,00**
	S[o]	123,5	178,5	17813S	**299,00**	17813S.*	**369,00**
	S	148,5	178,5	17815S	**359,00**	17815S.*	**449,00**
	S	158,5	178,5	17816S	**379,00**	17816S.*	**469,00**
	S	178,5	178,5	17818S	**399,00**	17818S.*	**489,00**
 Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform Auf Wunsch auch Gittereinsatz waagerecht möglich	X[o]	58,5	178,5	17806X	**259,00**	17806X.*	**329,00**
	X[o]	98,5	178,5	17810X	**329,00**	17810X.*	**399,00**
	X[o]	123,5	178,5	17813X	**379,00**	17813X.*	**449,00**
	X	148,5	178,5	17815X	**459,00**	17815X.*	**549,00**
	X	158,5	178,5	17816X	**489,00**	17816X.*	**579,00**
	X	178,5	178,5	17818X	**529,00**	17818X.*	**619,00**
 Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	QL	81,5	97/178,5	17808QL	**199,00**	17808QL.*	**269,00**
	QR	81,5	97/178,5	17808QR	**199,00**	17808QR.*	**269,00**
	QL	88,5	90/178,5	17809QL	**219,00**	17809QL.*	**289,00**
	QR	88,5	90/178,5	17809QR	**219,00**	17809QR.*	**289,00**
	QL	101,5	77/178,5	17810QL	**229,00**	17810QL.*	**298,00**
	QR	101,5	77/178,5	17810QR	**229,00**	17810QR.*	**298,00**
	RL	81,5	97/178,5	17808RL	**259,00**	17808RL.*	**329,00**
	RR	81,5	97/178,5	17808RR	**259,00**	17808RR.*	**329,00**
	RL	88,5	90/178,5	17809RL	**279,00**	17809RL.*	**349,00**
	RR	88,5	90/178,5	17809RR	**279,00**	17809RR.*	**349,00**
	RL	101,5	77/178,5	17810RL	**289,00**	17810RL.*	**359,00**
	RR	101,5	77/178,5	17810RR	**289,00**	17810RR.*	**359,00**

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm [o] = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 40 %

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Ebstorf

Türen und Tore
ab Seite 104

SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS




Ebstorf B, C und E
Douglasie natur

Douglasie natur oder lasiert

Douglasie natur | **Lasur**

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	B	178,5	78,5	17808B	**279,00**	17808B.*	**349,00**
	B	178,5	98,5	17809B	**325,00**	17809B.*	**389,00**
	B⁰	58,5	178,5	17806B	**219,00**	17806B.*	**279,00**
	B⁰	98,5	178,5	17810B	**289,00**	17810B.*	**359,00**
	B⁰	123,5	178,5	17813B	**321,00**	17813B.*	**389,00**
	B	148,5	178,5	17815B	**384,00**	17815B.*	**469,00**
	B	158,5	178,5	17816B	**389,00**	17816B.*	**472,00**
	B	178,5	178,5	17818B	**425,00**	17818B.*	**509,00**
Mit waagerechter Füllung, durchgehend							
	C	178,5	78,5	17808C	**325,00**	17808C.*	**389,00**
	C	178,5	98,5	17809C	**369,00**	17809C.*	**439,00**
	C⁰	58,5	178,5	17806C	**259,00**	17806C.*	**319,00**
	C⁰	98,5	178,5	17810C	**339,00**	17810C.*	**399,00**
	C⁰	123,5	178,5	17813C	**394,00**	17813C.*	**459,00**
	C	148,5	178,5	17815C	**479,00**	17815C.*	**559,00**
	C	158,5	178,5	17816C	**499,00**	17816C.*	**579,00**
	C	178,5	178,5	17818C	**542,00**	17818C.*	**625,00**
Mit Gittereinsatz in waagerechter Form							
	E	178,5	78,5	17808E	**325,00**	17808E.*	**389,00**
	E	178,5	98,5	17809E	**369,00**	17809E.*	**439,00**
	E⁰	58,5	178,5	17806E	**259,00**	17806E.*	**319,00**
	E⁰	98,5	178,5	17810E	**339,00**	17810E.*	**399,00**
	E⁰	123,5	178,5	17813E	**394,00**	17813E.*	**459,00**
	E	148,5	178,5	17815E	**479,00**	17815E.*	**559,00**
	E	158,5	178,5	17816E	**499,00**	17816E.*	**579,00**
	E	178,5	178,5	17818E	**542,00**	17818E.*	**625,00**
Mit Steckzaungitter in waagerechter Form							

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ⁰ = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 40 %

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Exklusiv-Türen

Douglasie natur oder lasiert


Wilsede

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
A	100	178,5	17810TA	**389,00**	17810TA.*	**459,00**
U	100	178,5	17810TU	**479,00**	17810TU.*	**549,00**


Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



			Douglasie natur		Lasur	
F	100	178,5	17810TF	**399,00**	17810TF.*	**469,00**
D	100	178,5	17810TD	**479,00**	17810TD.*	**549,00**

Ilmenau


Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



			Douglasie natur		Lasur	
S	100	178,5	17810TS	**379,00**	17810TS.*	**449,00**
X	100	178,5	17810TX	**479,00**	17810TX.*	**549,00**

Ebstorf

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



			Douglasie natur		Lasur	
B	100	178,5	17810TB	**389,00**	17810TB.*	**459,00**
C	100	178,5	17810TC	**479,00**	17810TC.*	**549,00**

Ausführung E gleicher Preis wie C

Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Höhe 98,5 und 78,5 cm auf Anfrage. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben. Beschläge finden Sie ab Seite 52.

Exklusiv-Tore

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Douglasie natur oder lasiert

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
				Douglasie natur		**Lasur**	
Wilsede	A	300	178,5	17830TA	**899,00**	17830TA.*	**1.085,00**
	U	300	178,5	17830TU	**1.098,00**	17830TU.*	**1.275,00**
	D	300	178,5	17830TD	**1.075,00**	17830TD.*	**1.255,00**
Ilmenau	S	300	178,5	17830TS	**879,00**	17830TS.*	**1.059,00**
	X	300	178,5	17830TX	**1.045,00**	17830TX.*	**1.225,00**
Ebstorf Ausführung E gleicher Preis wie C	B	300	178,5	17830TB	**879,00**	17830TB.*	**1.059,00**
	C	300	178,5	17830TC	**998,00**	17830TC.*	**1.175,00**

D Tor



Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. Nur das obere waagerechte Rahmenholz ist 10 cm breit.







Einbau des Anschlagwinkels bei Toren Gehflügel DIN-links

Sondermaße auf Anfrage!



Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt.
Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.
Als Beschlag empfehlen wir die schmiedeeisernen, verstellbaren Winkelbänder. Beschläge finden Sie ab Seite 52 im Katalog.





Günter Wolf
SCHEERER Garten

„Türen und Tore stabil fixieren

Die richtige Montage ist bei Türen und Toren besonders wichtig. Bei Türen und Toren sollten Sie grundsätzlich 11 x 11 cm Pfosten verwenden.

Wenn die Tor- oder Türpfosten freistehen, ohne anschließenden Zaun, sollten Sie für die Montage Stahlpfosten oder die SCHEERER Spezial-Torpfostenanker wählen (siehe Seite 61).

Bei den Scharnieren empfehle ich Ihnen die SCHEERER Winkelbänder, da sie Tür und Tor zusätzliche Stabilität geben."

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Von romantisch-verspielt bis geometrisch-modern



Marwede A aus Douglasie
Lasur-Farbton Cremeweiß



Marwede A und D aus Douglasie, Lasur-Farbton Kiefer

SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS



Tür Marwede A aus Douglasie
Lasur-Farbton Kiefer



Marwede D aus Douglasie
natur



Marwede A und D aus Douglasie
Lasur-Farbton Kiefer



Marwede A aus Douglasie
Lasur-Farbton Tannengrün



Marwede A und Rankgitter G aus Douglasie
Lasur-Farbton Kiefer







Marwede A aus Douglasie
Lasur-Farbton Kiefer

Marwede

Douglasie natur oder lasiert

Douglasie natur | **Lasur**

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe	A	178,5	77/ 98,5	17909A	**379,00**	17909A.*	**449,00**
		A	58,5	155/178,5	17906A	**289,00**	17906A.*	**359,00**
		A	98,5	155/178,5	17910A	**379,00**	17910A.*	**449,00**
		A	123,5	155/178,5	17913A	**439,00**	17913A.*	**512,00**
		A	148,5	155/178,5	17915A	**465,00**	17915A.*	**556,00**
		A	158,5	155/178,5	17916A	**515,00**	17916A.*	**610,00**
		A	178,5	155/178,5	17918A	**559,00**	17918A.*	**649,00**
	Mit waagerechter Füllung, durchgehend	B	178,5	77/ 98,5	17909B	**399,00**	17909B.*	**472,00**
		B°	58,5	155/178,5	17906B	**299,00**	17906B.*	**372,00**
		B°	98,5	155/178,5	17910B	**399,00**	17910B.*	**472,00**
		B°	123,5	155/178,5	17913B	**469,00**	17913B.*	**539,00**
		B	148,5	155/178,5	17915B	**489,00**	17915B.*	**579,00**
		B	158,5	155/178,5	17916B	**539,00**	17916B.*	**629,00**
		B	178,5	155/178,5	17918B	**589,00**	17918B.*	**679,00**
	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	C	178,5	77/ 98,5	17909C	**479,00**	17909C.*	**549,00**
		C°	58,5	155/178,5	17906C	**349,00**	17906C.*	**419,00**
		C°	98,5	155/178,5	17910C	**439,00**	17910C.*	**510,00**
		C°	123,5	155/178,5	17913C	**499,00**	17913C.*	**572,00**
		C	148,5	155/178,5	17915C	**545,00**	17915C.*	**635,00**
		C	158,5	155/178,5	17916C	**599,00**	17916C.*	**689,00**
		C	178,5	155/178,5	17918C	**639,00**	17918C.*	**729,00**
		D	178,5	77/ 98,5	17909D	**439,00**	17909D.*	**512,00**
		D	58,5	155/178,5	17906D	**319,00**	17906D.*	**389,00**
		D	98,5	155/178,5	17910D	**425,00**	17910D.*	**498,00**
		D	123,5	155/178,5	17913D	**475,00**	17913D.*	**549,00**
		D	148,5	155/178,5	17915D	**529,00**	17915D.*	**619,00**
		D	158,5	155/178,5	17916D	**599,00**	17916D.*	**689,00**
		D	178,5	155/178,5	17918D	**629,00**	17918D.*	**719,00**
		G	58,5	155/178,5	17906G	**269,00**	17906G.*	**342,00**
		G	98,5	155/178,5	17910G	**356,00**	17910G.*	**429,00**
		G	123,5	155/178,5	17913G	**423,00**	17913G.*	**495,00**
		G	148,5	155/178,5	17915G	**495,00**	17915G.*	**586,00**
		G	158,5	155/178,5	17916G	**545,00**	17916G.*	**635,00**
		G	178,5	155/178,5	17918G	**595,00**	17918G.*	**685,00**

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße in der Breite auf Anfrage. ° = ohne Mittelstrebe

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.


Marwede Türen


Douglasie natur oder lasiert



Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder







	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Türen:						
A	100	155/178,5	17910TA	**519,00**	17910TA.*	**592,00**
B	100	155/178,5	17910TB	**449,00**	17910TB.*	**519,00**
C	100	155/178,5	17910TC	**489,00**	17910TC.*	**562,00**
D	100	155/178,5	17910TD	**539,00**	17910TD.*	**615,00**

Tür Marwede A (B mit waagerechter Füllung)
Tür Marwede D (C mit waagerechter Füllung)

Tore:						
A	300	155/178,5	17930TA	**1.275,00**	17930TA.*	**1.455,00**
B	300	155/178,5	17930TB	**1.195,00**	17930TB.*	**1.375,00**
C	300	155/178,5	17930TC	**1.319,00**	17930TC.*	**1.498,00**
D	300	155/178,5	17930TD	**1.345,00**	17930TD.*	**1.525,00**

IL	88,5	77/155	17908IL	**349,00**	17908IL.*	**419,00**
IR	88,5	77/155	17908IR	**349,00**	17908IR.*	**419,00**
LL	88,5	65/153,5	17808LL	**324,00**	17808LL.*	**396,00**
LR	88,5	65/153,5	17808LR	**324,00**	17808LR.*	**396,00**

Rahmen 40 x 100 cm, bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts.

Beschläge und Zubehör ab Seite 53.
Tür mit Schlossbohrung. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**


Marwede D Tor aus Douglasie, Lasur-Farbton Mahagoni, Gehflügel DIN-links

Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen
➡ optischer Unterschied zum Zaunfeld


Tür DIN-rechts, Innenansicht

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Herrenhausen



Herrenhausen aus Douglasie
Duo Color: Felsgrau mit graphitgrauen Gittereinsätzen und Pfosten

Herrenhausen – wo Anmut und Stil sich ergänzen

100% MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität zu Hause

Orientalisch inspiriert, mit markanten kleinmaschigen Rankgittereinsätzen (Raster 6 x 6 cm), in bewährter Weise nach den Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes gefertigt, als Sichtschutzzaun oder sehr ansprechend auch als halbhoher Vorgartenzaun, auch in Ausführung Duo Color lieferbar, mit farbig abgesetzten Rankgittern.



Die Holzstruktur bleibt sichtbar



Herrenhausen
Douglasie natur



Gartenbank aus Douglasie, siehe Seite 134



Empfohlene Pfosten 9 x 9 cm
siehe Seite 2

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Douglasie natur oder lasiert



Douglasie natur


Lasur


Rahmen 40 mm, senkrechte Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm








6 cm



Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5°	78,5	174010	**259,00**	174010.*	**329,00**
123,5°	78,5	174013	**298,00**	174013.*	**372,00**
148,5	78,5	174015	**369,00**	174015.*	**445,00**
158,5	78,5	174016	**409,00**	174016.*	**482,00**
178,5	78,5	174018	**432,00**	174018.*	**499,00**
98,5°	98,5	174110	**279,00**	174110.*	**349,00**
123,5°	98,5	174113	**326,00**	174113.*	**398,00**
148,5	98,5	174115	**396,00**	174115.*	**469,00**
158,5	98,5	174116	**435,00**	174116.*	**510,00**
178,5	98,5	174118	**459,00**	174118.*	**532,00**
98,5°	178,5	174810	**369,00**	174810.*	**442,00**
123,5°	178,5	174813	**419,00**	174813.*	**495,00**
148,5	178,5	174815	**499,00**	174815.*	**589,00**
158,5	178,5	174816	**549,00**	174816.*	**639,00**
178,5	178,5	174818	**575,00**	174818.*	**665,00**
81,5°	98,5/178,5	174908L	**259,00**	174908L.*	**332,00**
81,5°	98,5/178,5	174908R	**259,00**	174908R.*	**332,00**
88,5°	88,5/178,5	174909L	**275,00**	174909L.*	**349,00**
88,5°	88,5/178,5	174909R	**275,00**	174909R.*	**349,00**
101,5°	78,5/178,5	174910L	**286,00**	174910L.*	**359,00**
101,5°	78,5/178,5	174910R	**286,00**	174910R.*	**359,00**
100°	78,5	17401T	**306,00**	17401T.*	**379,00**
100°	98,5	17411T	**335,00**	17411T.*	**405,00**
100°	178,5	17481T	**429,00**	17481T.*	**499,00**
300	78,5	17403T	**775,00**	17403T.*	**915,00**
300	98,5	17413T	**839,00**	17413T.*	**979,00**
300	178,5	17483T	**1.065,00**	17483T.*	**1.245,00**

Fertigbreite = Normbreite (ohne Abzug) **° = ohne Mittelstrebe**
ohne Beschlag: mit Schlossbohrung. Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. **Beschläge und Zubehör** ab Seite 52. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**

Entscheiden Sie in Ruhe – die Auswahl ist vorzüglich



Terrasse aus resoursa kesseldruckimprägniert KD+ mit Premiumprofil



Terrasse aus Douglasie natur mit Premiumprofil

SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS



Terrasse aus Douglasie natur mit Nutprofil

Weiterdenken? Mit Vergnügen!

Lachen, spielen, tanzen, leben: Eine Terrasse ist das am meisten beanspruchte Gartenholzprodukt. Mit unseren exzellenten Dielen erhalten Sie sich dieses Stück Lebensraum auf lange Sicht.

100% MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität zu Hause

Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten
FSC
www.fsc.org
FSC® C009985



Terrasse Sature aus nordschwedischer Kiefer, glatt gehobelt



Terrasse aus Douglasie kesseldruckimprägniert KDG mit Premiumprofil



Terrasse aus Douglasie kesseldruckimprägniert KD+ glatt gehobelt

Terrassendielen Douglasie natur



Türen auf und raus aus dem Haus

Kommen Sie ins Träumen und Schwärmen: Ihre Terrasse, einfach perfekt durch die besondere Holzqualität und erstklassige Verarbeitung. Douglasienholz ist unverwechselbar durch die ausdrucksstarke Holzstruktur. Ob unbehandelt oder kesseldruckimprägniert KD+/ KDG.

100% MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität zu Hause

Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten

Terrassendiele Douglasie 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130D	**22,15**
	400	70	44140D	**29,55**
	500	70	44150D	**36,95**



Info €/lfdm = 7,39

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630P	**20,95**
	400	70	44640P	**27,95**
	500	70	44650P	**34,95**



Info €/lfdm = 6,99

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630	**20,95**
	400	70	44640	**27,95**
	500	70	44650	**34,95**




Info €/lfdm = 6,99

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.


Terrasse aus Douglasie mit Nutprofil

Terrassendiele Douglasie 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt




Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58340P	**43,80**
	500	42	58350P	**54,75**



Info €/lfdm = 10,95
Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3 x 8	300	130	52230D	**16,75**
	400	130	52240D	**22,35**
4 x 10	400	80	54440D	**32,90**
7 x 7	300	90	47730D	**27,50**
4,5 x 7	400	90	58640D	**21,55**

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe möglich!** Die Terrassendielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.

Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

Für ***Terrassenhölzer***


Lärche


Java


Kongo

	Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Pullex® Bodenöl Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche (hellbraun), Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.	Lärche	21,80	2,5 Ltr.	94525.1	**54,50**
	Java	21,80	2,5 Ltr.	94525.2	**54,50**
	Kongo	21,80	2,5 Ltr.	94525.3	**54,50**

Terrassendielen Douglasie KD+ braun


Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, KD+ braun


Terrasse aus Douglasie, Nutprofil, KD+ braun

Schön auf Schritt und Tritt: Holzdielen für den Außenbereich

Alle unbehandelten Hölzer, die den natürlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, färben sich mit der Zeit grau. Das gilt auch für die Douglasie. Wer warme Farben bevorzugt, sollte sich für Terrassendielen mit KD+ brauner Imprägnierung entscheiden. Dank der natürlichen Rotfärbung der Douglasie ist das Ergebnis ein satter Braunton. Die Farbpigmente in der Imprägnierflüssigkeit wirken wie ein UV-Schutz und beugen dem Vergrauen vor.


Terrasse aus Douglasie, Premiumprofil, KD+ braun

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit braunen Farbpigmenten färbt intensiv braun
- Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Farbauffrischung für die Optik ist möglich, für die Haltbarkeit aber nicht nötig
- Doppelter Schutz: Das langlebige Douglasienholz wird durch die Kesseldruckimprägnierung so haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1

Bei Auslieferung ist die Oberfläche noch fleckig und die Douglasie schimmert rötlich durch. Erst durch Sonne und Regen wird die Oberfläche gleichmäßig braun.

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.



	Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
SCHEERER-Wachslasur Universal zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. braun	5,99	98821	**29,95**

 Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS


Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44131D	**23,95**
	400	70	44141D	**31,95**
	500	70	44151D	**39,95**




Info €/lfdm = 7,99

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631P	**22,95**
	400	70	44641P	**30,60**
	500	70	44651P	**38,25**




Info €/lfdm = 7,65

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631	**22,95**
	400	70	44641	**30,60**
	500	70	44651	**38,25**




Info €/lfdm = 7,65

Terrassendiele Douglasie KD+ 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58341P	**47,80**
	500	42	58351P	**59,75**



Info €/lfdm = 11,95
Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KD+

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58641D	**24,75**

100% MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität zu Hause

Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten

FSC www.fsc.org

RAL – Ein Zeichen bürgt für Qualität
Durch die RAL-Imprägnierung ist das Holz so haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1. Deshalb geben wir auf alle RAL-imprägnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!

RAL GÜTEZEICHEN



10 Jahre Garantie auf alle RAL-imprägnierten Hölzer. Dafür steht der Ritter von SCHEERER

Terrassendielen Douglasie KDG grau



Unser KDG grau: Für Freunde der naturnahen Gartengestaltung

Holz hat die Eigenschaft, nach gewisser Zeit eine graue Patina zu bekommen. Wie schnell diese silbergraue Färbung eintritt, hängt von der Holzart ab und wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Doch warum Monate oder sogar Jahre auf die natürliche Farbveränderung warten? Mit unserer innovativen Kesseldruckimprägnierung KDG grau nehmen wir diesen Prozess für Sie vorweg.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit Zusatz grauer Farbpigmente
- Intensive silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Absolut pflegeleichte Produkte, einmal montieren – kein Nachstreichen
- Spätere Behandlung mit grauen Terrassenölen ist möglich, aber nicht nötig
- Haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1
- 10 Jahre SCHEERER-Garantie



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, kesseldruckimprägniert KDG grau

Bei Auslieferung ist die Oberfläche noch fleckig und die Douglasie schimmert rötlich durch. Erst durch Sonne und Regen wird die Oberfläche gleichmäßig grau.

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.



	Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
SCHEERER-Wachslasur Universal zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. grau	5,99	98822	**29,95**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS




Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau




Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44132D	**23,95**
	400	70	44142D	**31,95**
	500	70	44152D	**39,95**




Info €/lfdm = 7,99

Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau




Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44632P	**22,95**
	400	70	44642P	**30,60**
	500	70	44652P	**38,25**



Info €/lfdm = 7,65

Terrassendiele Douglasie KDG 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58342P	**47,80**
	500	42	58352P	**59,75**



Info €/lfdm = 11,95
Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KDG

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58642D	**24,75**

100% MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität zu Hause

Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten

FSC

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Terrassendielen resoursa *Systemholz*



resoursa mit Premiumprofil – vor der Wachsbehandlung

Das Holzprodukt mit wasserabweisendem Schutzfilm

Die größte Belastung im Freien stellt für das Naturmaterial Holz der dauernde Wechsel von Durchfeuchtung und Austrocknung durch Regen und Sonne dar. Es konnte jetzt ein Oberflächensystem entwickelt werden, das diese Belastung speziell für kesseldruckimprägniertes Holz deutlich vermindert.


Die resoursa-Hydrophobierung

(hydrophob = wasserabstoßend)

Bei diesem Verfahren wird das Holz im ersten Schritt durch eine hochwertige Kesseldruckimprägnierung nach RAL mit einem tief eindringenden, ökologisch unbedenklichen Holzschutz ausgestattet. Im zweiten Schritt wird bauseits nach der Montage des Terrassenbelages die Holzoberfläche mit einem wasserabweisenden Schutzfilm auf Wachsbasis versehen.

Vorteile zu Ihrem Nutzen

- Wasserabstoßende Oberfläche: niedrigere und ausgeglichenere Holzfeuchten im Holz
- Schonung der Ressource Holz durch längere Lebensdauer: aufgrund geringerer Holzfeuchten Verschlechterung der Lebensbedingungen für Holzschädlinge (Fäulnispilze)
- Haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1



resoursa – mit Wachslasur behandelt

resoursa Systemholz – speziell entwickelt für den Außenbereich.

So funktioniert's:
Premium-Terrassendiele KD+ *plus* resoursa-Wachslasur *ergibt* resoursa-Systemholz

Premium-Terrassendiele KD+:

- **Ausgesuchtes Kiefernholz** nordisches Rotholz, astarm, kleine fest verwachsene Äste
- Intensive, tief eindringende **braune Einfärbung**
- Aus **PEFC**-zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft
- **RAL-Kesseldruckimprägnierung** für Gebrauchsklasse 3 (frei bewitterter Außenbereich, ohne Erdkontakt) inkl. Terrassendielen und deren Unterkonstruktion

resoursa-Wachslasur:

- Braunes Holzwachs zur Erstbehandlung von kesseldruckimprägnierten Terrassendielen
- Wasserabweisende Wirkung
- Verstärkt und erneuert die braune Färbung

resoursa
Garantie-Erklärung
siehe Seite 141

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
PEFC
PEFC/04-31-1193
www.pefc.de

resoursa-Systemholz:

- Nachwachsender Rohstoff aus zertifizierter Forstwirtschaft
- 15 Jahre Garantie
- Wasserabweisender Effekt
- Langanhaltende Färbung mit passendem Pflegeset
- Geprüfte RAL-Qualität

Premium Terrassendiele KD+ 27 mm

Skandinavische PEFC-Kiefer u/s, KD+ braun beidseitig Premiumprofil, RAL GK3


KD+ braun

resoursa
KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,7 x 14,5	420	70	44742	**29,20**
	450	70	44745	**31,30**
	480	70	44748	**33,35**
	510	70	44751	**35,45**



Info €/lfdm = 6,95 **27 mm stark**

Es sind nicht immer alle Längen verfügbar. Fragen Sie daher vor Bestellung den Lagerbestand an.

Für die Unterkonstruktion KD+

gehobelt (weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
KD+ braun	4,5 x 7	400	90	58640	**18,75**



Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
SCHEERER-Wachslasur Universal streichfertige Wachslasur zur Erstbehandlung und Nachpflege von KD+ kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Wasserabweisende Wirkung. Verstärkt die braune Farbausprägung. Flüssige Formulierung. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Resoursa-Garantie nur bei Anwendung der Universallasur. Nicht für unbehandelte Hölzer.	5,99	5 Ltr. braun	98821	**29,95**

Einbauempfehlungen für resoursa-Terrassendielen

- Auflagenabstand 50 - 60 cm
- Verwendung von Distanzbändern oder Abstandshaltern zur Unterlüftung des Holzes

Terrassendielen Sature



Haltbar durch Kieselsäure

Für Flächen, die ganzjährig Wind und Wetter ausgesetzt sind, bietet SCHEERER Sature-Terrassendielen aus FSC® und PEFC™-zertifizierter, nordischer Kiefer. Das Verfahren von Sature funktioniert wie eine natürliche Kesseldruckimprägnierung. Statt synthetischer Biozide wird jedoch Silikat (Kieselsäure) ins Holz eingebracht und untrennbar mit ihm verbunden. Eine weitere Behandlung ist nicht nötig.

Vorteile auf einen Blick

- Höchste Haltbarkeitsstufe, vergleichbar mit Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Ohne synthetische Biozide und Schwermetalle
- Keine Chance für Pilze und Mikroorganismen
- Pflegefrei, allmähliche natürliche Vergrauung
- Umweltfreundlich wie unbehandeltes Holz
- 10 Jahre Garantie sofern Schnitt- und Bearbeitungsstellen mit Flamm- und Fäulnisschutz behandelt werden



Sature modifiziertes Holz ist geschützt gegen Fäulnis, Feuer und Wasser



Nach dem ersten Winter kann es zu einem leichten „Ausfasern" an der Oberfläche kommen. Die Fasern können einfach abgebürstet werden



Sature - Terrassendielen haben anfangs einen warmen Holzfarbton. In ca. zwei Jahren verändert sich die Farbe in ein Silbergrau



Sature-Select-Terrassendielen



	Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordische Kiefer gehobelt, Längskanten gerundet **Info €/lfdm = 9,99**	2,7 x 12	360	91236	**35,95**
		420	91242	**41,95**
		480	91248	**47,95**
Unterkonstruktion **Info €/lfdm = 8,99**	4,5 x 7	300	91430	**26,95**
		400	91440	**35,95**
		480	91448	**43,15**



Sature-Dielen zu Beginn mit Salzablagerungen nach der Verlegung



Vergraung nach ca. 6 Monaten



Vergraung nach ca. 14 Monaten

Sature-Dielen mögen freie Bewitterung mit Licht und Regen, dann werden sie allmählich schön silbergrau. Schimmelpilze, die sich oberflächlich ansiedeln können, tötet die UV-Strahlung schnell ab.

Pflege und Oberflächenbehandlung

Sature ist sehr strapazierfähig und benötigt minimale Pflege. Je nach Beanspruchung sollten die Terrassendielen gelegentlich nachbehandelt werden. Aufgrund der wasserabweisenden Oberfläche ist eine Behandlung mit Öl, Farbe oder Lack NICHT möglich.



	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
#protect 1 Flamm- und Fäulnisschutz zur Nachbehandlung von Schnittkanten	1 Liter	91911	**47,75**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Befestigungssysteme

SCHEERER Befestigungssystem für Terrassendielen



Um eine Terrassenoberfläche ohne optisch störende Schraubenköpfe zu erhalten, bietet SCHEERER ein Befestigungssystem, mit dem Sie einfach und effektiv die Terrassendielen unsichtbar befestigen können.

Vorteile

- Optisch „saubere" Fläche, ohne störende Schrauben
- Keine zusätzliche Rissbildung durch die Keilwirkung der Schraubenköpfe
- Keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Schrauben



Profilierte Metallstege aus verzinktem Stahl und zusätzlicher schwarzer Kunststoffbeschichtung.

Die Bodenhalter werden an der Unterseite des Brettes mit 3 Schrauben befestigt. Die mittlere Schraube wird fest angezogen und fixiert den Halter am Brett. Die äußeren Schrauben werden mittig in den Langlöchern nur leicht angezogen (wichtig), damit das Holz arbeiten kann.

Vorteile

- Einfaches, aber robustes System
- Alterungsbeständig
- Konstruktiver Holzschutz, die Dielen liegen nicht mehr direkt auf der Unterkonstruktion auf, dadurch Hinterlüftung (5 mm Abstand)
- 3-Punkt-Schraubsystem, dadurch kann das Holz in der Breite arbeiten
- Komplett mit Schrauben

Hinweis:
Nur für Nadelholz-Dielen geeignet



Die Diele wird unter die vorhergehende geschoben und festgeschraubt. Die Bodenhalter kommen immer wechselseitig auf der Unterkonstruktion zu liegen.



Am Anfang und am Ende der Terrasse wird die Lasche des Halters umgeschlagen und an der Stirnseite der Unterkonstruktion festgeschraubt. Alternativ kann man die überstehende Lasche auch absägen und die Diele sichtbar von oben verschrauben.

Bodenhalter			Preis €
SCHEERER Bodenhalter 140, 50 Stück, Typ 2 komplett mit Schrauben, für Terrassendielen 140 mm bis 190 mm 1 Paket ist ausreichend für ca. 3,6 m² bei 145 mm Dielenbreite		09886	**69,00**

Bitte befolgen Sie unbedingt die der Lieferung beiliegend ausführliche Montageanleitung.


Zubehör/Montagetipps

Terrassenbauschrauben für Nadelholz (Douglasie, Kiefer, Fichte)



		Stärke mm	Länge mm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
mit Assy-Zylinderkopf, Bohrspitze und Fräskopf	250 St.	5,5	60 mm	06760VTP	**184,60**
Einsatz (Bit) für Assy® AW 20L (orange)				06718	**4,90**

Distanzband für Terrassendielen



Distanzband
8 x 8 mm, einseitig selbstklebend, EPDM-Kautschuk, verrottungsfest, wetterbeständig, hochelastisch

Stärke mm	Länge mm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
8 x 8 mm	200 cm	09888	**5,95**

- Belüftung: zwischen Diele und Unterkonstruktion, erhöht die Lebensdauer des Holzes
- elastisch: vermindert Abscheren der Schrauben beim Quellen der Dielen
- Federung: erhöht den Trittkomfort

Empfohlener Auflagenabstand der Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Holzart	Dielenquerschnitt mm	Auflagenabstand Lichter Abstand in cm
Premium Kiefer resoursa	27 x 145	50 - 60
Douglasie	28 x 145	50 - 60
Douglasie	40 x 140	60 - 70

Bitte beachten Sie:
Ab einer Höhe von 60 cm werden nach unten offene Terrassenkonstruktionen wie Balkone im Sinne der DIN 1052 als ***Holzbauwerke*** betrachtet. Die einschlägigen Vorschriften sind bei der Konstruktion zu beachten. Gewerblichen Verarbeitern empfehlen wir die ***Fachregeln des Zimmerhandwerks, 02 Balkone und Terrassen*** zu beachten!

Einbauempfehlungen für SCHEERER-Terrassendielen

- Kein direkter Kontakt zwischen Diele und Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. Daher grundsätzlich Distanzbänder oder Abstandshalter wie die SCHEERER Bodenhalter verwenden (Voraussetzung für die SCHEERER Herstellergarantie).
- Vermeiden Sie Staunässe durch wasserdurchlässigen Untergrund (Sand/Kiesschüttung). Für ausreichende Hinterlüftung der gesamten Konstruktion sollte ebenfalls gesorgt werden.
- Leichtes Gefälle (ca. 1 – 2 %) entlang der Profilierung sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann.
- Dielenabstand je nach Trockenheit 5 – 8 mm.
- Verwenden Sie je Diele und Auflage mindestens 2 Edelstahlschrauben (möglichst „Torx" o. Ä., dann können die Schrauben ohne große Kraftanstrengung ein- und nach Bedarf auch wieder herausgeschraubt werden). Die Verschraubung erfolgt ca. 2 bis 3 cm vom Rand.
- Luftabschluss durch geschlossene Stellflächen (Blumentöpfe etc.) vermeiden.
- Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung durch wasserabweisende Öle (Pullex® Bodenöl siehe Seite 115 und 145) reduziert die unerwünschten Quell- und Schwundvorgänge.
- Zur regelmäßigen Reinigung können gängige Haushaltsreiniger (ohne Scheuerzusätze) verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern unbedingt zu hohen Strahldruck vermeiden, da dieser die Holzfasern zerstören kann.
- Vorsicht an Mauerwänden und sichtbaren Unterkonstruktionen. Hier können Flecken durch „Ausbluten" von Holzinhaltsstoffen auftreten.

Typische Eigenschaften von Terrassenhölzern

Trockenrissbildungen, insbesondere an den Kopfenden, aber auch in der Fläche können in Abhängigkeit von der Witterung auftreten.
Leichte Krümmungen und Verdrehen sind nicht auszuschließen. Diese können bei der Verarbeitung mit Hilfe von Keilen, Schraubzwingen und Zurrgurten ausgeglichen werden. Nach ordentlicher Verschraubung verziehen sich die Bretter nicht weiter.
Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Farbunterschiede durch Lichteinwirkung, Bläue beim Splintholz etc. beeinträchtigen die Qualität nicht.

Durch Witterung und UV-Strahlung bekommt das Holz im Laufe von Monaten eine gleichmäßige silbergraue Färbung. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, ist eine sofortige Oberflächenbehandlung, zum Beispiel mit Pullex® Bodenöl, empfehlenswert.
Es kann, vor allem in der Anfangszeit, zu Harzaustritten kommen. Diese können nach Aushärtung vorsichtig mechanisch entfernt werden.


Holz ist und bleibt ein Naturprodukt!

Konstruktionshölzer


Kanthölzer (Kreuzholz)


gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

KD+











Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+ Artikel Nr.	Fichte/Kiefer KD+ Preis € je Stück	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück
7 x 7	180	90	47718	**11,95**		
	210	90	47721	**13,95**		
	240	90	47724	**15,95**		
	300	90			47730D	**27,50**
9 x 9	190	55	49719	**19,85**		
	210	55	49721	**21,95**		
	240	55	49724	**25,10**		
	270	55	49727	**28,20**		
	300	55	49730	**31,35**	49730D	**49,95**
	400	55	49740	**43,00**	49740D	**66,60**
	500	55	49750	**54,75**		
11 x 11	190	36	42719	**29,95**		
	210	36	42721	**33,10**		
	240	36	42724	**37,80**	42724D	**59,00**
	270	36	42727	**42,55**		
	300	36	42730	**47,25**		
	400	36	42740	**65,50**		


Auflagen

gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

KD+









7 x 14	300		48130	**41,85**	48130D	**67,00**
	400		48140	**55,80**	48140D	**89,00**
	500		48150	**69,75**	48150D	**112,00**
	600		48160	**87,00**	48160D	**139,00**
5 x 20	549		58755	**79,00**	58755D	**129,00**
7 x 20	400		48340	**77,00**	48340D	**116,00**
	500		48350	**98,00**	48350D	**145,00**
	600		48360	**119,00**	48360D	**179,00**

Konstruktionshölzer

gehobelt, Kanten gerundet

KD+















2 x 10	300	130	53030	**9,55**	53030D	**14,20**
	400	130	53040	**12,75**	53040D	**18,95**
3 x 5	200	120	51020	**5,60**	51020D	**8,65**
	300	120	51030	**8,35**	51030D	**12,95**
3 x 8	300	130	52230	**11,60**	52230D	**16,75**
	400	130	52240	**15,45**	52240D	**22,35**
4,5 x 7	300	90	58630	**14,05**		
	400	90	58640	**18,75**	58640D	**21,55**


Bei Douglasie keine Rückgabe möglich. Es handelt sich um Gartenbauhölzer, nicht um Hobelware für Tischlerarbeiten.


Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Bretter und Bohlen

Gehobelt, Kanten gerundet.






*Bei den Kurzlängen gilt eine Mindestbestellmenge von 20 Stück, sonst 50 % Preiszuschlag.


Stärke cm	Länge cm	VE	KD+ Artikel Nr.	KD+ Preis € je Stück	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück
2 x 15	120*	140	43012	**5,35**		
	150*	140	43015	**6,70**	43015D	**10,45**
	180*	140	43018	**7,95**	43018D	**12,55**
	200*	140	43020	**8,90**	43020D	**13,95**
	300	70	43030	**13,35**	43030D	**20,95**
	400	70	43040	**17,80**	43040D	**27,95**
	500	70	43050	**22,25**		
2,8 x 14,5	300	70	44130	**16,35**	44130D	**22,15**
	400	70	44140	**21,80**	44140D	**29,55**
	500	70	44150	**27,25**	44150D	**36,95**
2,8 x 19,5	400	70	44240	**28,95**		
	500	70	44250	**36,20**		




4 x 10	200	80	54420	**10,95**		
	250	80	54425	**13,65**		
	300	80	54430	**16,35**	54430D	**24,70**
	400	80	54440	**21,80**	54440D	**32,90**
4 x 14	369	42	58337	**27,55**	58337D	**42,35**
	400	42			58340D	**45,80**
	500	42			58350D	**57,25**

Nut- und Feder-Bohle


Deckungsbreite bei 2 x 10 ca. 89 mm, bei 2 x 15 ca. 138 mm




2 x 10	200	130	53620	**7,30**	53620D	**11,00**
	300	130	53630	**10,95**	53630D	**16,45**
	400	130	53640	**14,60**	53640D	**21,95**
2 x 15	300	70	43430	**14,95**	43430D	**21,55**
	400	70	43440	**19,95**	43440D	**28,75**
	500	70	43450	**24,95**	43450D	**35,95**

Leimholz

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet

		Fichte/Tanne Artikel Nr.	Fichte/Tanne Preis € je Stück	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück
4 x 10	400	56140	**51,00**	56141	**70,00**
4 x 14	400	57140	**71,00**	57141	**98,00**
5 x 14	400	57240	**89,00**	57241	**123,00**
5 x 20	400			57541	**175,00**
6 x 14	300	48130L	**94,00**		
	400	48140L	**124,00**		
	500	48150L	**159,00**		
	600	48160L	**189,00**		
7 x 20	400	48340L	**199,00**		
	500	48350L	**249,00**		
	600	48360L	**298,00**		



RAL GÜTEZEICHEN

10 Jahre Garantie auf alle RAL-imprägnierten Hölzer. Dafür steht der Ritter von SCHEERER

RAL – ein Zeichen bürgt für Qualität

Achten Sie auf das RAL-Gütesiegel: Dieses Abzeichen wird von der Gütegemeinschaft Imprägnierte Holzbauelemente e.V. vergeben. Holzprodukte mit dem RAL-Siegel wurden nach strengsten Richtlinien imprägniert, die weit über der üblichen Norm liegen. Die Einhaltung dieser Richtlinien unterliegt dabei einer ständigen Überprüfung. Deshalb geben wir auf alle RAL-imprägnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



Probenentnahme


Holz nach der RAL-Kesseldruckimprägnierung KD+

Stilvolle Schmuckstücke für Ihr grünes Reich



Laubengang Exklusiv aus Douglasie, Kiefer Lasur


Pergola Heidmark und Wilsede Rankgitter aus Douglasie, Lasur-Farbton Mahagoni


Laubengang Exklusiv mit neuer Bogenform


Laubengang Heidmark aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

Sternpergola

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS



Sternpergola Heidmark aus Douglasie
Lasur-Farbton Schwedenrot, Wandelemente Lasur-Farbton Kiefer




Sternpergola Heidmark

Ideal zur Terrassengestaltung oder im Garten

Komplettbausatz aus Douglasie
4 Pfosten Heidmark Spezial 9 x 9 x 210 cm,
1 Holm 4 x 10 x 362 cm,
1 Holm 4 x 10 x 102 cm,
7 Auflagen 4 x 10 cm, Beschlagsatz,
ohne Anker

Die Wandelemente gehören nicht zum Lieferumfang und müssen gesondert bestellt werden. 2 Elemente mit 178,5 cm und 1 Element mit 58,5 cm Breite (siehe Exklusiv-Sichtschutz Seite 94 – 111).



Artikel Nr.	Preis € je Stück
Douglasie natur	
13190D	**459,00**
Lasur	
13190D.*	**599,00**



Sternpergola Heidmark aus Douglasie natur

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

System Heidmark



Pergola Heidmark mit Sichtschutz Borkum aus Douglasie, Lasur-Farbton Schwedenrot







Pergola-System Heidmark

Die verspielte Variante. Pfosten 9 x 9 cm mit einer Ausklinkung 4 x 9 cm, in die der Holm 4 x 10 cm gelegt wird. Auflagen 4 x 9 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur bzw. farbbehandelt. Es gibt komplette Pergolenbausätze oder Sie stellen sich aus Einzelmaterial Ihre Pergola im Baukastensystem zusammen. Für Fundamentmontage, ohne Anker.

	Stärke cm	Länge cm	KD+ Artikel Nr.	KD+ Preis € je Stück	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück
KD+ **Pergola Heidmark** (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m	60	460	13146	**239,00**	13146D	**349,00**
Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m	60	190	13119	**99,00**	13119D	**159,00**

Einzelmaterial

Heidmark-Pfosten mit Ausklinkung 4 x 9 cm	9 x 9	210	54721	**25,95**	54721D	**42,50**
		235	54724	**29,95**	54724D	**49,00**
Heidmark-Holm 2,30 m an einem Ende abgeschrägt	4 x 10	190	54719	**13,95**	54719D	**23,95**
		230	54723	**17,35**	54723D	**29,95**
Heidmark-Strebe	4 x 10	30	54703	**2,35**	54703D	**3,95**
Heidmark-Auflage	4 x 9	58	54706	**5,25**	54706D	**8,95**

Hinweis:
Beim Einbau von Sichtschutz-Elementen entfallen die Streben.

Pergola-System Heidmark aus Douglasie, farbbehandelt

	Stärke cm	Länge cm	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück
Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m	60	460	13146D.*	**549,00**
Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m	60	190	13119D.*	**259,00**

Einzelmaterial

Heidmark-Pfosten mit Ausklinkung 4 x 9 cm	9 x 9	210	54721D.*	**59,95**
		235	54724D.*	**67,50**
Heidmark-Holm 2,30 m an einem Ende abgeschrägt	4 x 10	190	54719D.*	**39,95**
		230	54723D.*	**49,00**
Heidmark-Strebe	4 x 10	30	54703D.*	**11,95**
Heidmark-Auflage	4 x 9	58	54706D.*	**16,95**

Als Befestigung empfehlen wir folgende Schraubenlängen:

120 mm (für Auflagen)

80 mm (für Holme und Streben)

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

System Elbmarsch

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS



Pergola Elbmarsch mit Terrasse aus Douglasie kesseldruckimprägniert KD+

Pergola-System Elbmarsch

Die massive Variante. Pfosten 11 x 11 cm, Holme 9 x 9 cm oder für größere Spannweiten 7 x 14 cm. Auflagen (Reiter) 7 x 14 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur. Es ist ein „Baukastensystem", das heißt, Sie stellen sich nach Ihren Anforderungen das Einzelmaterial zusammen.

			Stärke cm	Länge cm	Kiefer KD+ Artikel Nr.	Kiefer KD+ Preis € je Stück	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück
KD+	 9 x 9	**Pergolen-Pfosten** gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz	9 x 9	190	49719	**19,85**	49719D	**33,90**
				210	49721	**21,95**		
				240	49724	**25,10**		
				270	49727	**28,20**		
				300	49730	**31,35**	49730D	**49,95**
KD+	 9 x 9	**Pergolen-Holme** gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz	9 x 9	300	49730	**31,35**	49730D	**49,95**
				400	49740	**43,00**	49740D	**66,60**
				500	49750	**54,75**		
KD+	 11 x 11	**Pergolen-Pfosten** (bei Douglasie → Leimholz) gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, mit Ausklinkung	11 x 11	210	42721K	**39,00**	42921DK	**119,00**
				240	42724K	**46,95**	42924DK	**139,00**
KD+		**Pergolen-Holme und Auflagen** **Vollholz,** gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet	7 x 14	300	48130	**41,85**	48130D	**67,00**
				400	48140	**55,80**	48140D	**89,00**
				500	48150	**69,75**	48150D	**112,00**
				600	48160	**87,00**	48160D	**139,00**
KD+		**Pergolen-Auflagen** allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kopfenden abgeschrägt	7 x 7	60	47806	**5,95**	47806D	**8,95**
		**Pergolen-Streben** allseitig gehobelt, angeschrägt 45°	7 x 7	50	47805	**4,65**	47805D	**6,95**

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

Laubengänge



Laubengang Exklusiv aus Douglasie mit Rankelement Wilsede



Laubengang Heidmark aus Douglasie bauseits lasiert

Schaffen Sie sich Ihren Traumgarten

Mit einem Laubengang können Sie Ihren Eingang aufwerten. Zwischen den Pfosten lässt sich eine Tür integrieren. Natürlich auch sehr dekorativ als Solitär im Garten.

Laubengänge aus Kiefernholz KD+ und Douglasie

KD+



Laubengang Heidmark

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

B 190 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Holme Heidmark 4 x 10 x 190 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm
- 4 Streben Heidmark 4 x 10 x 30 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 140 cm



Artikel Nr.	Kiefer KD+ Preis € je Stück	Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück
13230	**245,00**	13230D	**379,00**
		13230D.*	**579,00**

Lasur



Laubengang Exklusiv mit Bogen

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

B 165 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Leimholzbögen Exklusiv 4 x 10 x 165 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite ca. 100 cm
Achtung: neue Bogenform

passende Rankgitter finden Sie auf Seite 133

Kiefer KD+		Douglasie natur	
13230B	**289,00**	13230BD	**399,00**
		13230B.*	**599,00**

Lasur

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.


SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

Rankelement für Laubengänge

2 Stück je Laubengang erforderlich und 2 Sätze Schraublaschen

Rankelement Wilsede

Rahmen 40 x 100 mm, Gitterleisten 18 x 30 mm,
aufwendig überplattet, 58,5 x 178,5 cm






Breite cm	Höhe cm	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück
58,5	178,5	17806G	**225,00**	17806G.*	**299,00**

Rankelement leicht

ohne Rahmen, Gitterleisten 20 x 40 mm,
aufwendig überplattet





Breite cm	Höhe cm	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück	Lasur Artikel Nr.	Lasur Preis € je Stück
58,5	178,5	18906D	**79,00**	18906D.*	**149,00**

Rankelement Heidmark

KD+





	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Fichte KD+ Preis € je Stück
Rahmen gehobelt 30 x 50 mm, Sprossen 20 x 30 mm, beidseitig genagelt, Raster 15 x15 cm, kesseldruckimprägniert	58,5	178,5	18806	**76,00**
	98,5	178,5	18810	**92,00**
	178,5	178,5	18818	**149,00**

Schraublaschen-Satz





		Artikel Nr.	Preis €
für Montage zwischen Pfosten	4 Stk. verzinkt	08717	**3,95**
Packung 4 Stk. (für 1 Zaunfeld)	4 Stk. V2A-Edelstahl	08717V	**10,95**
inkl. Schraubensatz			

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € **15,00**, die ab einem Auftragswert von € **50,00** entfällt.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

Gartenmöbel aus Massivholz


Gartenbank aus Douglasie natur


Stehtisch, bauseits lasiert


Gartenbank ohne Lehne aus Douglasie natur


Steckstuhl aus Douglasie natur

Gartenelemente

Douglasie natur



Gartenbank

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
130	55	90	16613D	**279,00**
200	55	90	16620D	**398,00**



Gartenbank ohne Lehne

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
130	45	44	16612D	**239,00**
200	45	44	16619D	**269,00**



Steckstuhl NEU!

Platzsparend ineinander zustecken. Douglasie natur, Lehne und Sitzfläche mit Rhombusleisten 24 x78 mm, fertig montiert

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
50	90	90	16660D	**109,00**


Bauseits lasiert

Stehtisch NEU!

Bausatz, Douglasie natur, sehr stabile Ausführung. Platzsparend zusammen zuklappen, Tischplatte 40 mm stark, Durchmesser 79 cm

Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
115	16651D	**499,00**

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS



Picknicktisch aus Douglasie massiv, saubere Verarbeitung


Pflanzkästen Nordmark, KD+ braun


Pflanzkästen Sechseck


Kompostsilo

Gartenelemente


			Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Kiefer KD+ Artikel Nr.	Kiefer KD+ Preis € je Stück	Douglasie natur Artikel Nr.	Douglasie natur Preis € je Stück
KD+		**Picknicktisch** Bausatz, stabile Ausführung mit einer Längstraverse, gehobelt, Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm	181	180	78	16618	**379,00**	16618D	**499,00**
KD+		**Pflanzkasten Nordmark** aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet	100 150 180	50 50 50	40 40 40	16510 16515 16518	**225,00** **256,00** **285,00**	16510D 16515D 16518D	**279,00** **329,00** **379,00**
KD+		**Pflanzkasten Sechseck** aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet	Ø 74 Ø 94	- -	40 40	16404 16405	**229,00** **249,00**	16404D 16405D	**289,00** **319,00**
		**Kompostsilo** Inhalt: 1,0 cbm, aus unbehandeltem Douglasienholz (B-Sortierung). Bausatz aus 28 x 145 mm Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Ohne Verbindungsmittel, biologisch abbaubar. Schnell aufgebaut, die Bretter werden einfach zusammengesteckt.	120	120	90			16102D	**159,00**


Gartenbrücken



Gartenbrücke aus Douglasie mit 1x Geländer 13632D







Brücke in Sonderanfertigung 3,50 m Länge

Schlagen Sie Brücken zwischen dem Nützlichen und dem Schönen. Denn romantische Gartenbrücken setzen kleine Farbtupfer in Ihr grünes Reich. Nur eine von zahlreichen Anregungen, wie Sie auf kreative Weise Ihren Garten noch interessanter gestalten. Dabei sind unsere Gartenelemente beides: schmückende Accessoires und praktische Helfer. Gut zu wissen, dass Nützliches auch schön sein kann.

Zur Pflege empfehlen wir die Produkte auf Seite 144 -145

Gartenbrücken

Nur für den privaten Bereich

KD+



Gartenbrücke aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

	Kiefer KD+		Douglasie natur	
	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Gartenbrücke-Basisbausatz Länge 3,00 m, Breite 0,99 m, Grundbausatz ohne Geländer, 2x Leimholz-Bogen 50 mm, Boden 2,8 x 14,5 cm genutet, von oben verschraubt	13630	**1.225,00**	13630D	**1.565,00**
Geländer einseitig, einfacher Handlauf ohne Querholm für Gartenbrücke 3,00 m, einfacher Handlauf aus 50 mm Leimholz	13631	**379,00**	13631D	**475,00**
Geländer einseitig, Handlauf und unterer Querholm für Gartenbrücke 3,00 m, Handlauf und unterer Bogen aus 50 mm Leimholz	13632	**575,00**	13632D	**719,00**
Einzelner Brückentragebogen 5 x 20 cm Leimholz, 3,00 m	13634	**279,00**	13634D	**379,00**

Bei Ausführung Douglasienholz empfehlen wir den bauseitigen Anstrich (siehe Seite 144 – 145), bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146!

1. Brücken auch als Sonderanfertigung in 3,50 m bis 4,00 m lieferbar. Diese haben dann 4 Geländerpfosten.
2. Preis der 3,00 m Variante auf die gewünschte Länge hochrechnen + 30 % Zuschlag.
3. Aus technischen Gründen sind Längen zwischen 3,00 m und 3,50 m und kleiner als 3,00 m nicht lieferbar.
4. Bei einer Länge über 3 m ist das Mittelstück gerade.

Hochbeete



Hochbeet mit Sitzbank


Hochbeet


Detail Sitzbank


Detail Randleiste

Hochbeete – mit Holzrahmen gut in Form

Die Vorteile von Hochbeeten sind vielfältig: Sie ermöglichen rückenschonendes Gärtnern, bieten optimale Bedingungen für den Anbau von Gemüse und Kräutern und halten gefräßige Nacktschnecken auf Abstand. In Form bleibt das Hochbeet dank der 28 mm starken Wandbretter aus unbehandeltem Douglasienholz.

Hochbeete	Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
 **Hochbeet im Stecksystem mit Sitzbank** aus unbehandeltem Douglasienholz Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen. Sitzbretter glatt gehobelt, Sitzfläche 200 x 30 cm, ohne Randleiste Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz.	200	130	65	16125D	**359,00**
 **Hochbeet mit Randleiste** NEU! aus unbehandeltem Douglasienholz. Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen, 4 senkrechten Eckholmen, 2 Mittelholmen und mit Quersteg zur Stabilisierung. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Schrauben im Lieferumfang enthalten.	150 200	100 100	72 72	16116D 16121D	**299,00** **329,00**



Alle Hochbeete werden mit spezieller Noppenfolie zum Auskleiden geliefert. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung des Holzes. Damit haben Sie länger Freude an Ihrem Hochbeet.

Tipp: Wenn man das Hochbeet nicht komplett mit Kompost und Erde füllen möchte, kann man auch mit Hilfe der Douglasie-Konstruktionshölzer, auf Seite 127, einen Zwischenboden einbauen.

RAL-Palisaden / Rundhölzer



RAL-Palisaden und Rundhölzer

aus Kiefer, gleichmäßig rund gefräst, für vielfältige Anwendungen.
RAL-Garantie gegen Durchfaulen, Ø von 8,5 bis 18 cm, Längen von 50 bis 500 cm.












Rundhölzer als Schneefang

SCHEERER ZAUNSYSTEME CARPORTS

KD

RAL-Palisaden/ Rundhölzer

rund, Kiefer, gleichmäßig gefräst,
bis 3,00 m gefast.
DIN 68.800 GK4



Palisaden sollten nicht mit Farbe oder Lasur gestrichen werden, da sich dann Feuchtigkeit unter der Oberfläche staut und zu Fäulnis führen kann. Das Holz muss „atmen" können!

Auf Anfrage können bei größeren Stückzahlen auch andere Längen gefertigt werden.


Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 8,5	50	360	33605	**2,40**
	75	240	33608	**3,55**
	100	120	33610	**4,75**
	125	60	33612	**5,95**
	150	60	33615	**7,10**
	200	60	33620	**9,45**
	250	60	33625	**11,95**
	300	60	33630	**14,65**
Ø 10	50	300	34605	**3,30**
	75	200	34608	**4,95**
	100	100	34610	**6,55**
	125	100	34612	**8,20**
	150	100	34615	**9,85**
	200	50	34620	**13,10**
	250	50	34625	**16,45**
	300	50	34630	**19,95**
	400	30	34640	**27,95**
Ø 12	50	56	35605	**4,70**
	75	56	35608	**7,05**
	100	56	35610	**9,35**
	125	56	35612	**11,70**
	150	56	35615	**14,05**
	200	56	35620	**18,70**
	250	56	35625	**23,80**
	300	56	35630	**28,95**
	400	24	35640	**39,60**
	500	24	35650	**50,75**

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 14	100	42	36610	**12,45**
	125	42	36612	**15,55**
	150	42	36615	**18,70**
	200	42	36620	**24,90**
	250	42	36625	**31,45**
	300	42	36630	**37,95**
	400	21	36640	**52,00**
	500	21	36650	**66,10**
Ø 16	50	30	37605	**8,15**
	75	30	37608	**12,20**
	100	30	37610	**16,25**
	125	30	37612	**20,30**
	150	30	37615	**24,35**
	200	30	37620	**32,45**
	250	30	37625	**41,45**
	300	30	37630	**50,25**
	400	18	37640	**68,25**
	500	18	37650	**89,00**
Ø 18	100	25	38610	**20,75**
	125	25	38612	**25,95**
	150	25	38615	**31,10**
	200	25	38620	**41,50**
	250	25	38625	**52,95**
	300	25	38630	**63,55**
	400	15	38640	**86,95**
	500	15	38650	**112,00**

Rundhölzer Douglasie

Rundhölzer aus Douglasie, nicht imprägniert.
Für Pergolen, Schneefanghölzer etc.
Nicht für Erdverbau, Bläue möglich.

Ø 10	400		34640D	**29,95**
Ø 12	400		35640D	**41,75**
Ø 14	400		36640D	**55,00**



KD



Gartenschwellen

Kiefer gefräst, 2-seitig gesägt
DIN 68.800 GK 3

Breite/Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
11 x 14	200	42	59920	**27,90**
	250	42	59925	**34,90**

KD



Gartenschwellen

Kiefer, vierkant gehobelt
DIN 68.800 GK 3

Breite/Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ca. 13,5 x 23,5	200	28	59320	**72,50**
	250	28	59325	**90,50**
	300	28	59330	**109,00**
	400	28	59340	**145,00**



RAL GÜTEZEICHEN

10 Jahre Garantie auf alle RAL-imprägnierten Hölzer. Dafür steht der Ritter von SCHEERER

Die SCHEERER-RAL-Garantie

Unserer RAL-Gütesicherung können Sie vertrauen, denn wir geben Ihnen eine Gewährleistungszusage für 10 Jahre. Wir wissen genau, welch hoher Aufwand für eine einwandfreie Kesseldruckimprägnierung nötig ist. Deshalb schützen wir alle kesseldruckimprägnierten Hölzer nach den strengen Güte- und Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 411, mit Fremdüberwachung durch neutrale RAL-Sachverständige. Nur Produkte, die diese hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, erhalten das RAL-Gütezeichen. So lassen sich einwandfreie Produkte leicht erkennen.

Hölzer mit diesem RAL-Gütezeichen entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-RG 411).

100 % Kiefer! (bestmögliche Imprägnierbarkeit) 100 % PEFC

Imprägnierjahr — 18 RAL 62 — Identifikationsnummer Fa. SCHEERER

Zeichen- und Garantieerklärungen



Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Bei Bestellung mit von der Serie **abweichender Imprägnierung** berechnen wir folgende Preiszuschläge: **KD+** „braun“ statt KD „grün“: **+ 10 %**

KD „grün“ oder KDG „grau“ statt KD+ „braun“ nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen, mit Preiszuschlägen und verlängerten Lieferzeiten möglich.

Nicht alle Produkte sind in abweichender Imprägnierung machbar. Bitte planen Sie bei allen Sonderausführungen verlängerte Lieferzeiten ein.

Douglasie KD+ braun und KDG grau: bei Konstruktionshölzern **+ 15% Aufpreis** zur unbehandelten Ausführung (andere Produkte auf Anfrage).

Unimprägnierte Hölzer aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

Hinweis: In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.

KD Kesseldruckimprägnierung

KD

+ Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
+ Wasserlösliches Holzschutzsalz, fixiert im Holz aus
+ Für Gartenbauhölzer (Palisaden, Schwellen, Baumpfähle, Spielgeräte)
+ Grünliche Holzfarbe nach der Imprägnierung durch die Imprägniersalze

Wirkstoffe: Kupfersalze, polymeres Betain, Borsäure. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden. **Kesseldruckimprägnierte Produkte** können nicht sofort mit Ölen, Lasuren und Farben behandelt werden. Die Oberfläche muss erst bewittert werden, um Imprägnierrückstände abzuwaschen. **Wir empfehlen, frühestens ein Jahr nach der Montage zu streichen.**

KD+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz

KD+

+ Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4 (siehe KD)
+ Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
+ Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
+ ... Montieren und „fertig“

KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz

KDG

+ impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
+ Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
+ Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
+ Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.

Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IBBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.


Da das Aufnahmeverhalten des Holzes stark schwankt, haben wir bei frisch imprägnierten, grauen Hölzern Bereiche, die relativ dunkel, fleckig sind und Bereiche, die recht hell sind. Diese Unterschiede sind verfahrensbedingt und gleichen sich durch die Witterung an. Die schöne graue Patina wird erst nach einiger Zeit erreicht.




Trockenkammer für 40 m³ Holz


Das trockene Holz vor der Imprägnierung


Auf dem Weg aus dem Imprägnierkessel


Kontrollfeld der Anlage


Laufende Kontrolle ...


... gewährleistet unsere Imprägnier- und Produktqualität

PEFC
PEFC/04-31-1193
Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung
www.pefc.de

PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen zeigt SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.

FSC
www.fsc.org
Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten

FSC® ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation zur Förderung verantwortungsvoller Waldwirtschaft. Es handelt sich hierbei um ein weltweit anerkanntes Zertifizierungssystem, das mit dem Siegel Produkte aus sozial verträglicher und umweltgerechter Waldbewirtschaftung auszeichnet. Unabhängige Zertifizierer stellen laufend sicher, dass vorgeschriebene Standards in allen Produktionsstufen eingehalten werden. Als FSC®-zertifiziertes Unternehmen gewährleistet SCHEERER eine umweltverträgliche Rohstoffbeschaffung aus verantwortungsvoller Produktion.

RAL GÜTEZEICHEN

RAL-Produkte

Die Firma SCHEERER ist seit Jahrzehnten führend in der Herstellung von RAL-Gartenhölzern. Eine Position, die unseren Qualitätsanspruch untermauert. Darauf sind wir stolz, getreu unserem Motto **„Seit Jahrzehnten – für Jahrzehnte!"** Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbauelemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411.** Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das behandelte Holz entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 1. Darum geben wir auf alle RAL-Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, erkennbar an der Produktkennzeichnung mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62.

SCHEERER 10 JAHRE GARANTIE

10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

Garantie-Verlängerung für resoursa®

Für resoursa®-Terrassendielen verlängert sich die SCHEERER-Garantiezeit auf **15 Jahre.** Um diese Garantie aufrechtzuerhalten, ist bei den resoursa®-Terrassendielen die jährliche Reinigung und Auffrischung mit resoursa®-Wachslasur durchzuführen und im Schadensfall nachzuweisen.

Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers.
Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen

- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde bzw. die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht fachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.

Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.

Qualität von Gartenholz

Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



1. Äste, Maserung
Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

2. Markröhre
Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

3. Harzaustritte
Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

4. Salzausblühungen
Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

5. Bläue, Schimmel
In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

6. Holzinhaltsstoffe
Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltsstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

7. Rauigkeiten
Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen – insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern – nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfaser gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

8. Farbgebung
Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

9. Quellen und Schwinden
Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.

10. Trockenrisse, Verwerfen
Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrissen und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

Farblich behandelte Zaunelemente

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt das dauerhafte Douglasienholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter der Douglasie und sind ein Zeichen von Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.
























11. Äste
Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste, auch mit Ausbrüchen, sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

12. Harz
Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

13. Trockenrisse und Verwerfen
Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

14. Verfärbungen durch Eisen
Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangetragen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.
Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu graublauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

15. Rauigkeiten und Oberflächengüte
Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen und Hobelschläge, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe bei einer Lasurbehandlung stellenweise wieder aufrichten.

16. Schraubenlöcher
Produktionstechnisch bedingt, können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der Elemente nicht mehr.

17. Wespenfraß
Vereinzelt kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe
Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

19. Fixierstifte
Die Füllungsbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopflosen Nägeln fixiert. Diese Einschussstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

Zitat:
„Glücklich sind Ökologen und Ästheten. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt – Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen."
Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume", DRW-Verlag 2019

Für die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz. Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsmethoden lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.
Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.

Farbpflege



System-Farbpflegemittel

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit
Lasur und abschließendem Ölauftrag

Pullex® Holzöl
Zur Farbpflege werkseitig beschichteter Hölzer. Oberfläche matt bis seidenmatt.
Verbrauch pro Anstrich ca. 80ml/qm. Nicht für Terrassenhölzer geeignet.

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Cremeweiß .1				
Cappuccino .2				
Kiefer .3				
Mahagoni .4				
Tannengrün .5				
Schwedenrot .6				
Walnuss .7				
Felsgrau .8				
Graphitgrau .9				
Pullex-Holzöl Cremeweiß	38,60	0,75 Ltr.	94517.1	**28,95**
	23,60	2,5 Ltr.	94527.1	**59,00**
Pullex-Holzöl Cappucino	38,60	0,75 Ltr.	94517.2	**28,95**
	23,60	2,5 Ltr.	94527.2	**59,00**
Pullex-Holzöl Kiefer	38,60	0,75 Ltr.	94517.3	**28,95**
	23,60	2,5 Ltr.	94527.3	**59,00**
Pullex-Holzöl Mahagoni	38,60	0,75 Ltr.	94517.4	**28,95**
	23,60	2,5 Ltr.	94527.4	**59,00**
Pullex-Holzöl Tannengrün	38,60	0,75 Ltr.	94517.5	**28,95**
	23,60	2,5 Ltr.	94527.5	**59,00**
Pullex-Holzöl Schwedenrot	38,60	0,75 Ltr.	94517.6	**28,95**
	23,60	2,5 Ltr.	94527.6	**59,00**
Pullex-Holzöl Walnuss	38,60	0,75 Ltr.	94517.7	**28,95**
	23,60	2,5 Ltr.	94527.7	**59,00**
Pullex-Holzöl Felsgrau	38,60	0,75 Ltr.	94517.8	**28,95**
	23,60	2,5 Ltr.	94527.8	**59,00**
Pullex-Holzöl Graphitgrau	38,60	0,75 Ltr.	94517.9	**28,95**
	23,60	2,5 Ltr.	94527.9	**59,00**
Pullex® Imprägniergrund Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl oder dem Bodenöl. Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamat), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	20,40	2,5 Ltr.	94524	**51,00**

Hinweis:
Bei der Nachpflege Probeanstrich an verdeckter Stelle!



System-Farbpflegemittel	Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Für kesseldruckimprägnierte Hölzer					
				 KD+ braun	 KDG grau
SCHEERER-Wachslasur Universal zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.	braun	5,99	5,0 Ltr.	98821	**29,95**
	grau	5,99	5,0 Ltr.	98822	**29,95**
Für Terrassenhölzer					
				 Lärche	 Java	 Kongo
Pullex® Bodenöl Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche (hellbraun), Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.	Lärche	21,80	2,5 Ltr.	94525.1	**54,50**
	Java	21,80	2,5 Ltr.	94525.2	**54,50**
	Kongo	21,80	2,5 Ltr.	94525.3	**54,50**

Zur Auffrischung und Renovierung empfehlen wir Farbpflegeprodukte von Adler aus Österreich, welche technisch und farblich auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist. Bei der Behandlung roher Holzoberflächen sollte mit dem Pullex® Imprägniergrund vorbehandelt werden. **Achtung: Werden werkseitig beschichtete Bauteile und selber gestrichene Hölzer miteinander kombiniert, werden die Oberflächen in Farbe und Haptik unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, alle Hölzer, soweit möglich, werkseitig beschichten zu lassen.**



„Farbbehandlung? So geht's!

Wie Sie Ihr Gartenholz auf einfache Weise optisch auffrischen können, zeige ich Ihnen unter scheerer.de in unserer Mediathek."



Günter Wolf, SCHEERER Garten

Praktische Tipps zur Oberflächenbehandlung:

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.
- Das Öl nicht zu dick auftragen, besser zweimal behandeln.
- Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.
- Eine regelmäßige Pflege schützt Ihre Holzfarbe vor Sonne, Regen und Vergrauung und reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes.

Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Hinweise in den technischen Merkblättern und auf den Gebinden.

Oberflächenbehandlung

Das SCHEERER-Konzept der Oberflächenbehandlung

Lebensdauer Konsequenter konstruktiver Holzschutz. Offenporige Acrylat- und Ölbeschichtungen der neuesten Generation

Bezahlbarkeit Modernste Technik sowie bewusster Verzicht auf Möbeloberflächen

Umweltschutz Wasserbasiert, ohne leichtflüchtige organische Lösungsmittel

Bestellung und Auslieferung: Die farbbehandelten Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Die Farbbehandlung ist ein zeit- und kostenintensiver Prozess, der eine gewisse Vorbereitungs- und Bearbeitungszeit benötigt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie vor Ihrer Bestellung genau abklären, welche Artikel Sie benötigen. Wir erfassen Ihren Auftrag und bestätigen alle erforderlichen Details. Danach ist eine Änderung praktisch nicht mehr möglich bzw. verursacht erhebliche Zusatzkosten, die wir in Rechnung stellen müssen. Die auftragsbezogen angefertigte Ware ist grundsätzlich von Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
Die Auslieferung erfolgt mit einer Schutzfolie, die unmittelbar nach Empfang der Ware entfernt werden muss, um Schwitzwasser und Fleckenbildung zu vermeiden. Bitte alles trocken lagern!
Kleinere Risse, Flecken und Beschädigungen können auch bei sorgfältigster Herstellung, Verpackung und Versand nicht immer vermieden werden. Erfahrungsgemäß kann es auch bei der Montage schnell zu kleinen Beschädigungen kommen. Aus diesem Grunde liegt jeder größeren Kommission ein kleines Gebinde Reparaturfarbe bei, mit dem kleine Farbbeschädigungen nach der Montage problemlos ausgebessert werden können. Bedenken Sie bei der optischen Prüfung, dass es sich bei diesen Produkten trotz der farblichen Aufwertung immer noch um rustikale Gartenholzprodukte handelt. Sonst wären die von uns angebotenen fairen Preise nicht darstellbar. Erwarten Sie daher bitte eine gehobene Gartenholz-, aber keine Möbelqualität (siehe auch die Hinweise auf Seite 143).

Montage: Die Montage der Pfosten muss an Pfostenträgern (z.B. H-Pfostenanker) erfolgen, da sich farbbehandeltes Material grundsätzlich nicht für Erdkontakt eignet. Sollte bei der Montage am Material gesägt oder gekappt werden, sind die Schnittstellen vor dem Einbau unbedingt nachzustreichen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Pflege: Ein beschichteter Zaun muss in regelmäßigen Abständen gepflegt werden. Die wichtigste Pflege beginnt schon mit einer alljährlichen Sichtkontrolle. Ist dabei alles in Ordnung, ist die Pflege damit auch schon erledigt. Werden jedoch deutliche Verschmutzungen oder sogar kleine Beschädigungen oder Abwitterungen festgestellt, ist es wichtig, diese bereits frühzeitig zu beseitigen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und dadurch bedingte Folgeschäden zu vermeiden. Wenn diese Grundsätze beachtet werden, dann sind und bleiben diese attraktiven Gartengestaltungselemente aus Holz auch auf lange Sicht pflegeleicht und schön!
Zur Reinigung sollten keine scharfen Scheuermittel, sondern milde Haushaltsreiniger verwendet werden. Ebenso ist der Hochdruckreiniger nicht geeignet.

Wann eine **Öl-** oder **Lasuroberfläche** nachbehandelt werden muss, ist stark vom Einbaustandort und der damit verbundenen Abwitterung abhängig. In der Regel muss alle ein bis drei Jahre nachbehandelt werden, um die Farben zu erhalten. Zu häufiges Streichen ist auch nicht gut. Dies führt insbesondere bei den Lasuren zu einer dicken Schichtbildung, mit der Gefahr des späteren Abblätterns, da die im Holz naturgemäß enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr in ausreichender Weise durch die Oberfläche entweichen kann.
Die Oberfläche braucht zur Nachpflege in der Regel nur gesäubert zu werden.





Besonderheiten bei unbehandeltem Douglasien-Holz

Sie haben sich für den Kauf eines Produktes aus unbehandelter Douglasie entschieden? Hierbei beachten Sie bitte: Die natürliche, rötliche Färbung wird durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne und durch Witterungseinflüsse relativ schnell grau. Um einen schönen Holzfarbton zu erhalten, muss das Holz unmittelbar nach Lieferung durch eine geeignete **Oberflächenbehandlung** zusätzlich geschützt werden (**SCHEERER bietet hierzu auf den Seiten 144 + 145 eine Auswahl von Markenprodukten an**). Beim Kauf von Fremdprodukten bitte genau prüfen, ob diese für Douglasienholz geeignet sind, da wir hierfür keine Haftung übernehmen können.
Douglasienholz enthält Gerbsäure, welche für die gute Dauerhaftigkeit des Holzes verantwortlich ist. Kommt diese Gerbsäure mit Eisen in Kontakt, sind schwärzlich-blaue Verfärbungen die Folge. Hierbei reichen bereits niedrigste Konzentrationen von Eisen aus, um auch bei bereits lasiertem Material solche unschönen Verfärbungen auszulösen.

- Vorsicht bei Metallarbeiten, Verteilen von Rasendünger etc.!
- Bei der Montage bitte nur Edelstahlschrauben verwenden!

Douglasienholz besitzt aufgrund des Gerbsäuregehalts eine gute Resistenz gegenüber holzzerstörenden Pilzen. Es gibt aber auch Pilze, die die Holzstruktur nicht angreifen, sondern sich lediglich von Zuckern im Holzsaft ernähren. Diese führen zu Verfärbungen des Holzes. Um das zu vermeiden, sollten gerade helle Lasuren zusätzlich biozide, pilzbekämpfende Wirkstoffe enthalten, oder das Holz sollte vorab mit einer Holzschutzgrundierung gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anwendungshinweise des Farbenherstellers.
Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein. Bei einer Lieferung in der feuchten Jahreszeit (Herbst/Winter) kann es nötig sein, das Holz vor der Montage an einem luftigen, überdachten Ort zu trocknen und zu streichen.

SCHEERER Oberflächenbehandlung - kombiniert Lasur und Öl - in neun attraktiven Farbtönen

Bei der Oberflächenbehandlung der Douglasie kombiniert SCHEERER eine Lasur mit einem abschließenden Ölauftrag. Dabei werden die Vorteile einer klassischen Acrylat-Lasur (intensive Einfärbung, guter Verlauf, schnelle Trocknung) mit den Vorteilen eines Öles (gutes Eindringvermögen ins Holz, wasserabweisende Wirkung) miteinander verbunden.
Im ersten Durchgang wird das Holz mit einer pigmentierten Lasur geflutet. Das ergibt den gewünschten Farbeffekt. Im zweiten Durchgang wird ein Holzöl auf Wasserbasis aufgebracht. Die im Wasser fein verteilten Öltröpfchen legen sich schützend um die gefärbten Holzfasern.

Vorteile dieses Verfahrens:
- Intensive Anfärbung des Holzes, wetterbeständig, kein Abblättern
- Die Holzstruktur bleibt vollständig erhalten
- Es entsteht eine seidenmatte, farbige Holzoberfläche
- Leichte Farbauffrischung mit den Adler Lasurprodukten, kein Anschliff erforderlich


Nordik, Lasur-Farbton Cremeweiß


Friesen, Lasur-Farbton Kiefer


Undeloh, Lasur-Farbton Felsgrau

Eine Lasurbehandlung ist von der Definition ein „dünner durchscheinender Überzug auf Holz". Für farbbehandelte Zäune verarbeitet Scheerer ausschließlich das natürlich dauerhafte Douglasienholz. Dieses Holz hat eine kräftig hellrötliche Naturfarbe. Bei farblasierten Oberflächen tritt diese rötliche Farbe direkt nach der Oberflächenbehandlung noch stark hervor. Zusätzlich schwankt auch das Aufnahmeverhalten des Holzes für die Lasur, so dass Sie nie eine vollkommen gleichmäßige Oberfläche bekommen.

Die Farbausprägung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist von verschiedenen Faktoren abhängig:
- der natürlichen Farbe der verarbeiteten Holzpartie (schwankt beim Naturprodukt Holz)
- der Stärke der Lasurschicht (schwankt, produktionstechnisch bedingt, bei den einzelnen Chargen)
- Veränderung der Lasuroberfläche nach dem Einbau durch UV-Strahlung und Verwitterung (die Farbe wird gleichmäßiger und heller)





Die Holzstruktur bleibt vollständig sichtbar (Maserung, Äste sowie kleine Ausbrüche und Fehlstellen).

Durch die dünne Schichtstärke können vereinzelt Holzinhaltsstoffe auf die Oberfläche ausgetragen werden und gelbe Verfärbungen verursachen (insbesondere bei „Cremeweiß"). Diese lassen sich ohne großen Aufwand (leichtes Anschleifen, dünner Farbauftrag) beseitigen.





Eine Lasuroberfläche muss in regelmäßigen Abständen nachgepflegt werden, um die Farbe zu erhalten. Unterbleibt dies, wird die Lasurdauer des Zaunes nicht reduziert, die Oberfläche vergraut aber.

Empfohlene Pflegemittel für SCHEERER-Holzprodukte finden Sie auf Seite 144 - 145.

Verarbeitung und Farbtabelle

Jedes einzelne SCHEERER-Produkt fertigen wir selbst an. In engem Kontakt zu unseren Fachhandelspartnern und interessierten Gartenliebhabern entwickeln wir unser Produktspektrum stetig weiter, machen bewährte Klassiker noch besser und ergänzen systematisch unser Programm. So setzen wir immer wieder neue Akzente im Gartenholzangebot – von der Konstruktion bis zur Farbveredelung. Mit nachhaltigen, sorgfältig ausgewählten Hölzern und gleichbleibend hoher Qualität hat sich das Unternehmen SCHEERER auch über Deutschland hinaus einen Namen gemacht.

SCHEERER ist Naturpartner-Fördermitglied und unterstützt das bekannte Otterzentrum am Südrand der Lüneburger Heide.

Das sichern wir Ihnen zu:

- Handwerkliches Können kombiniert mit modernster Technologie
- Formschöne, technisch ausgereifte und langlebige Produkte
- Markenqualität zu fairen Preisen
- Umweltschonende Produktion und gütegeprüfte RAL-Imprägnierung
- Bei farbbehandelten Produkten von SCHEERER setzen wir jeweils die am besten geeignete Holzart ein
- Betriebseigene Logistik und kurze Lieferzeiten
- Vertrieb über mehr als 300 Fachhändler

Wir geben alles dafür, Ihren Ansprüchen gerecht zu werden – mit Holz und Verstand.

Achten Sie bei Fichte und Kiefer auf das RAL-Gütesiegel

Für dauerhaften Schutz werden alle unsere Fichten- und Kiefernhölzer, die keine Oberflächenbehandlung erhalten, grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Unsere Kesseldruckimprägnierung erfolgt in gütegeprüfter RAL-Qualität. Sie erhalten auf unsere RAL-Produkte (Palisaden, Rundpfähle, Vierkantpfosten) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren (weitere Einzelheiten S. 141). Dafür steht unsere Markenfigur: der Ritter von SCHEERER.

















Unser Holz- und Imprägnierwerk in Behren

Gartenelemente aus heimischen Hölzern

Freuen Sie sich auf ansprechende Produkte, die wir mit Herz und Sachverstand in unserem Familienunternehmen in der Lüneburger Heide für Sie fertigen. Hobeln, profilieren, imprägnieren, farbveredeln, montieren – mit 90 speziell qualifizierten Mitarbeitern machen wir bei SCHEERER alles selbst. Modernste Technologie unterstützt uns dabei, verantwortungsvoll mit der Ressource Holz umzugehen. Zu unserem 90.000 qm großen Firmengelände gehört auch unsere betriebseigene Lager- und Transportlogistik. Bereits in dritter Generation leben wir hier in Behren unsere Unternehmensphilosophie: **SEIT JAHRZEHNTEN, FÜR JAHRZEHNTE.**










Holz – der lebendige Werkstoff

Von den Wurzeln eines Baumes gelangt Wasser mit gelösten Nährstoffen bis in die feinsten Zweige und Blätter. Jahr für Jahr verzweigt der Baum sich weiter, der Stamm wächst und wird breiter. Äste aus den Jugendjahren werden dabei umwachsen und finden sich später im verarbeiteten Holz wieder. Je nach Standort, Klima und Boden entwickelt der Baum seine individuelle Form, um sich optimal anzupassen.

Diese Flexibilität behält Holz bei, wenn der Baum gefällt ist – es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus, bei Trockenheit zieht es sich zusammen. Wenn es heißt, Holz „arbeitet", sind diese Prozesse gemeint. Sichtbare Zeichen sind kleinere oder größere Risse oder austretende Harztropfen. Auf die Haltbarkeit des natürlichen Materials wirkt sich das nicht aus.

Wer Holz als Werkstoff schätzt, für den sind diese Äste, Trockenrisse, Harztropfen und die ursprüngliche Maserung der Oberfläche „Kennzeichen des Lebendigen", die auch noch im fertigen Holzprodukt weiterbestehen.

Transparenter Lasur- und Ölauftrag



Bitte ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung die Artikelnummer mit der Farbnummer.
Bsp.: Artikelnummer 41219D.* ist **41219D.1,** wenn Sie die Oberflächenbehandlung im Farbton Cremeweiß wünschen.

Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

SCHEERER
ZAUNSYSTEME CARPORTS

Erich Scheerer GmbH
Holz- und Imprägnierwerk

www.scheerer.de
info@scheerer.de

GARTEN *2023*

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente

