

Sonnige Aussichten: Vielfältige Produkte und Ideen für den Außenbereich mit Holz



JETZT AUCH
DIGITAL



Celle
Salzwedel
Braunschweig
Gardelegen
www.luhmann.info
www.holzshop-luhmann.de



Wir leben Holz.

Luhmann
Holz-Zentrum  ...und mehr
Unternehmensgruppe



WIR LEBEN HOLZ



Kebony Holzfarbe nach frischer Verlegung

... und wünschen Ihnen mit unserem Angebot rund um Holz im Garten eine schöne Outdoor-Saison!

Die ersten Sonnenstrahlen locken nach draußen, ein Hauch von Frühling liegt in der Luft. Die Natur erwacht zu neuem Leben und der Tatendrang wächst. Lassen Sie sich von unserem Sortiment für Garten, Terrasse und Balkon für Ihre Projekte inspirieren.

Gern stehen wir Ihnen bei der Planung und Umsetzung, sowie bei der Auswahl der geeigneten Produkte und Materialien zur Seite. Viel Freude und einen schönen Sommer!

Ihr Luhmann-Team

Kebony Holzfarbe nach mehrwöchiger Bewitterung



Luhmann
Holz-Zentrum  ...und mehr
Unternehmensgruppe

www.luhmann.info
www.holzshop-luhmann.de

Mehr Infos online unter: www.luhmann.info 

Wissen vom Profi

Dein Fachmann informiert: Dein Garten ist ein Unikat – Dein Holz auch

Info

Seit Jahrtausenden nutzen und schätzen wir Holz als optimalen Baustoff. Und zwar mit wachsender Begeisterung, oder besser gesagt, mit nachwachsender Begeisterung. Denn der Rohstoff Holz ist nicht nur ökologisch, sondern hat auch hervorragende Eigenschaften, wie hohe Belastbarkeit und Elastizität oder leichte Bearbeitung. Und letztendlich sieht Holz einfach gut aus! Dass Holz natürlich gewachsen ist, kann und soll man sehen. Denn jedes Holzprodukt ist ein Unikat. Und da sind äußerliche Merkmale keine Mängel, sondern Echtheits-Eigenschaften:

Maserung und Äste

Ein Baum wächst weder absolut gerade noch völlig astfrei. Die unterschiedliche Maserung spiegelt den Wuchs des Baumes wider. Holz mit Ästen und unterschiedlicher Maserung wird seit Jahren im Gartenbereich eingesetzt und ist nicht minderwertig. Es gibt Ihrem Zaun oder Sichtschutz den besonderen Charakter.

Trockenrisse

Je nach Standort und Holzart kann es beim Trocknungsprozess zu Rissen kommen. Wenn diese Risse die Statik und Tragfähigkeit nicht beeinflussen, dann sind sie nach DIN 4074 auch zulässig.

Quell- und Schwindverhalten

Holz „arbeitet“, weil es durch seine gewachsene Struktur je nach Luftfeuchtigkeit Wasser aufnimmt oder abgibt. Dadurch kann sich das Volumen des Holzproduktes geringfügig ändern und breiter oder schmaler werden.

Harzaustritt

Harz ist eine charakteristische Eigenschaft von Nadelholz. Besonders im ersten Jahr kann nach Fertigstellung des Produktes vereinzelt Harz austreten. An der Oberfläche härtet das Harz relativ schnell aus, wird spröde und wittert mit der Zeit alleine ab. Alternativ kann das ausgehärtete Harz auch vorsichtig abgekratzt werden.

Raue Stellen

Holzfasern, die entgegen der Bearbeitungsrichtung oder entlang von Ästen verlaufen, können beim Einschneiden oder Hobeln des Baumstammes zu rauen Stellen und Faserrissen führen. Trotz größter Sorgfalt und bester Werkzeuge lässt sich dies oft nicht vermeiden.

Farbbehandlung

Eine Lasur oder deckende Farbe kann den natürlichen Vergrauungsprozess des Holzes nicht verhindern, sondern nur verzögern. Farblich behandelte Elemente können je nach Witterung und Standort mehr oder weniger schnell verblassen oder vergrauen. Zur Werterhaltung empfehlen wir Ihnen, das Produkt in regelmäßigen Abständen mit einem Pflegemittel zu behandeln.

Farbunterschiede

Jeder Baum ist ein Einzelstück, und deshalb gleicht auch kein Bauteil farblich dem anderen. Außerdem variiert das Wasser-Aufnahmevermögen. So kann es zum Beispiel nach der Oberflächenbehandlung zu Farbunterschieden kommen. Diese gleichen sich aber im Laufe der Zeit an.

Imprägnierung

Bei kesseldruckimprägniertem Material kommt es manchmal zu Salzkristallauswaschungen und Farbunterschieden an der Oberfläche. Die Salze stammen von der Imprägnierung und die Farbunterschiede liegen an der Holzstruktur. Beide Merkmale wittern durch Sonne und Regen mit der Zeit an.

Wenn Du mehr über die Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten des Naturproduktes Holz wissen willst: Unsere Fachberater stehen Dir gerne zur Verfügung.

WIR SIND VOM FACH.

Mehr Infos online unter: www.luhmann.info



Wissen vom Profi

Dein Fachmann informiert: Holzarten im Überblick

Info

Die Dauerhaftigkeitsklasse klassifiziert die Widerstandsfähigkeit einer Holzkonstruktion gegenüber der Zersetzung des Holzes durch zerstörende Organismen. Die DIN EN 350-2 gibt die Klassifizierung von Klasse 1 „sehr dauerhaft“ bis Klasse 5 „nicht dauerhaft“ vor. Außerdem werden Hölzer im Außenbereich nach DIN 6880 in die Gebrauchsklassen GK 3.1, GK 3.2 und GK 4 einsortiert. In geschützten Bereichen ist ggf. auch eine Einstufung in geringere Gebrauchsklassen möglich. Hier stellen wir Dir ein paar Holzarten vor. Bitte beachte, dass Holz ein Naturprodukt ist, die tatsächliche Farbgebung und Maserung kann von den hier gezeigten Bildern abweichen.

WIR SIND VOM FACH.



Cumaru

Dauerhaftigkeitsklasse 1, sehr hart, aus Südamerika, ausgeprägter Verzug, selten Harzaustritt

- Quell- und Schwundmaß: mäßig stark
- Rissigkeit: mäßig
- Astvorkommen: selten
- Auswaschungen: möglich
- Eignung für Anstrich: mittel, nach Abwitterung



Douglasie

Dauerhaftigkeitsklasse 3-4, weich, aus Europa, mäßiger Verzug, ausgeprägter Harzaustritt

- Quell- und Schwundmaß: mäßig
- Rissigkeit: ausgeprägt
- Astvorkommen: ausgeprägt
- Auswaschungen: selten
- Eignung für Anstrich: empfohlen



Garapa

Dauerhaftigkeitsklasse 3, sehr hart, aus Südamerika, mäßig starker Verzug, selten Harzaustritt

- Quell- und Schwundmaß: mäßig
- Rissigkeit: mäßig
- Astvorkommen: selten
- Auswaschungen: möglich
- Eignung für Anstrich: gut, nach Abwitterung



Ipé

Dauerhaftigkeitsklasse 1, sehr hart, aus Südamerika, mäßiger Verzug, selten Harzaustritt

- Quell- und Schwundmaß: mäßig
- Rissigkeit: mäßig
- Astvorkommen: selten
- Auswaschungen: möglich
- Eignung für Anstrich: nicht geeignet



Kiefer KDI

Dauerhaftigkeitsklasse 1-2, weich, aus Europa, mäßiger Verzug, ausgeprägter Harzaustritt

- Quell- und Schwundmaß: mäßig
- Rissigkeit: mäßig stark
- Astvorkommen: ausgeprägt
- Auswaschungen: möglich
- Eignung für Anstrich: gut, nach Abwitterung



Lärche

Dauerhaftigkeitsklasse 3, weich, aus Sibirien, mäßiger Verzug, ausgeprägter Harzaustritt


- Quell- und Schwundmaß: mäßig
- Rissigkeit: ausgeprägt
- Astvorkommen: ausgeprägt
- Auswaschungen: selten
- Eignung für Anstrich: empfohlen



Thermo-Esche

Dauerhaftigkeitsklasse 1, hart, aus Mitteleuropa/Nordamerika, kaum Verzug, kein Harzaustritt

- Quell- und Schwundmaß: max. 3-4 %
- Rissigkeit: gering, Haarrisse
- Astvorkommen: selten
- Auswaschungen: keine
- Eignung für Anstrich: gut, nach Abwitterung



Thermo-Kiefer

Dauerhaftigkeitsklasse 2, weich, aus Deutschland, kaum Verzug, kein Harzaustritt

- Quell- und Schwundmaß: ca. 1 %
- Rissigkeit: gering, Haarrisse
- Astvorkommen: feinastig
- Auswaschungen: keine
- Eignung für Anstrich: gut, offenporige Holzölle, nicht filmbildend

Mehr Infos online unter: www.luhmann.info



Wissen vom Profi

Dein Fachmann informiert: Montage Holz-Terrassendielen

Info

Im Folgenden werden Dir die Schritte zur Montage einer Terrasse in vereinfachter Form dargestellt. Bitte berücksichtige immer die örtlichen Gegebenheiten. Die Montage ist nicht anwendbar für das WPC- und Bambusdielensortiment. Bitte beachte spezielle Verlegehinweise. Bei Fragen zu Montage und Zubehör stehen wir dir gerne mit unsrem Fachwissen zur Seite.

WIR SIND VOM FACH.



1 Als ersten Schritt legen Sie eine ebene Fläche an. Anschließend wird eine grobe Schotterschicht (20-40 cm) und eine anschließende Kiesschicht (5 cm) auf der Fläche verdichtet. Bitte beachten Sie, dass die Fläche ein Gefälle von ca. 1-2 % haben muss. Es wird empfohlen, zusätzlich ein Unkrautvlies als Schutz zu verlegen.



2 Jetzt Stein- oder Gehwegplatten verlegen. Der Abstand der Platten muss entsprechend dem zukünftigen Abstand der Unterkonstruktion gewählt werden. Bitte kontrollieren Sie nochmals das Gefälle.



3 Unterkonstruktion hochkant und mittig auf die Steinplatten legen und an mindestens drei Punkten mit Metallwinkeln befestigen. Je nach Holzart und Stärke der Terrassendiele sollte der Abstand der Unterkonstruktion zwischen 20 und max. 50 cm liegen.



4 Terrassendielen im rechten Winkel zur Unterkonstruktion ausrichten. Bitte achten Sie auf ausreichend Abstand zu festen Bauteilen wie Wänden. Es sind zwei Verschraubungen je Brettbreite pro Kreuzpunkt mit der Unterkonstruktion erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Schrauben mit einem Bohrer mit Senker vorzubohren.



5 Restliche Terrassendielen verlegen. Der Abstand der Dielen sollte je nach Holzfeuchtigkeit 4 - 10 mm betragen. Gehen Sie bei der Verschraubung vor wie in Punkt 4.



6 Umrandung / Verblendung montieren und fertig.





Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 45 cm


Terrassendiele Kiefer/Fichte

Kesseldruckimprägniert, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. **Ca. 2,7 cm stark, 14,6 cm breit**, verschiedene Längen.*

ca. 200 cm [\(80 ZL 887398\)](#)

ca. 300 cm [\(80 ZL 887053\)](#)

lfdm. **3.49**
m² 23.90



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 50 cm

Terrassendiele Douglasie

Naturbelassen, einseitig glatt, die andere Seite mit französischem Profil. **Ca. 2,8 cm stark, 12 cm breit**, verschiedene Längen.*

ca. 200 cm [\(ZL 889128\)](#)

ca. 300 cm [\(ZL 887988\)](#)

lfdm. **3.79**
m² 31.58



Terrassendiele Lärche

lfdm. **4.29**
m² 31.09

Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 45 cm

Terrassendiele Lärche

Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite semi-geriffelt, **ca. 2,4 cm stark, 13,8 cm breit**, verschiedene Längen.*

ca. 300 cm [\(ZL 887474\)](#)

ca. 400 cm [\(ZL 887475\)](#)

lfdm. **4.29**
m² 31.09



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 40 cm.
1 Pak. Clips reicht für ca. 3,4 m².

NEU

Terrassendiele Bambus

Bambus heißgeprägt, Farbton Coffee, einseitig glatt, die andere Seite genutet, **ca. 1,8 cm stark, 13,9 cm breit**, ca. 185 cm lang.*

[\(ZL 889151\)](#)

lfdm. **7.99**
m² 57.48



Unterkonstruktion Bambus

ca. 4 x 4,2 cm, Länge ca. 220 cm

[\(ZL 889152\)](#)

lfdm. **7.99**

Passende Montageclips

Für Fugenabstand von ca. 4 - 5 mm, 100 Stück, inkl. Schrauben.

[\(ZL 887641\)](#)

Pak. **39.99**

*Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!

**Terrassendeckung Douglasie**

Naturbelassen, einseitig fein geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. **Ca. 2 cm stark, 12 cm breit**, verschiedene Längen.*

[ca. 200 cm \(ZL 889101\)](#)

[ca. 300 cm \(ZL 887279\)](#)

lfdm. **2.79**
m² 23.25

**Terrassendeckung Douglasie**

Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. **Ca. 2,4 cm stark, 13,8 cm breit**, verschiedene Längen.*

[ca. 300 cm \(ZL 887424\)](#)

[ca. 400 cm \(ZL 887595\)](#)

lfdm. **4.29**
m² 31.09

**Terrassendeckung Douglasie**

Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. **Ca. 2,8 cm stark, 14,5 cm breit**, verschiedene Längen.*

[ca. 200 cm \(ZL 887058\)](#)

[ca. 300 cm \(ZL 887170\)](#)

[ca. 400 cm \(ZL 887171\)](#)

lfdm. **4.79**
m² 33.03

**Unterkonstruktion Douglasie**

ca. 3,5 x 7 cm, Länge ca. 300 cm

ca. 4,5 x 7 cm, Länge ca. 300 cm

[\(ZL 887173\)](#)

[\(ZL 889144\)](#)

lfdm. **3.29**

lfdm. **4.29**

Terrassendeckung Douglasie


Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. **Ca. 2,8 cm stark, 17,5 cm breit**, ca. 300 cm lang.*

[\(ZL 887989\)](#)

lfdm. **5.99**
m² 34.23

*Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!





Kebony Produktvorteile:

- hochwertiges Echtholz
- extrem pflegeleicht, nur Reinigung
- sehr dauerhaft, Haltbarkeitsgarantie*
- nachhaltig und FSC®-zertifiziert
- norwegische Technologie



Kebony Clear Terrassendiele

glatt und im Prinzip astfrei, mit bauaufsichtlicher Zulassung, **ca. 2,2 cm stark, 14,2 cm breit.** Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage) (Art. Nr. 2226)

lfdm. **24.99**



Kebony Clear Boardwalk

glatt und im Prinzip astfrei, **ca. 3,8 cm stark, 14 cm breit.** Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage) (Art. Nr. 2522)

lfdm. **49.99**



Kebony Clear Terrassendiele

glatt, seitlich genutet und im Prinzip astfrei, **ca. 2,2 cm stark, 14,2 cm breit.** Längen: 3,00 - 4,80 m (auf Anfrage) (Art. Nr. 2131)

lfdm. **24.99**



Kebony Clear Unterkonstruktion

glatt und im Prinzip astfrei, **ca. 3,8 x 6,8 cm,** Längen: 3,66 / 4,27 / 4,88 m (auf Anfrage) (Art. Nr. 2480)

lfdm. **23.29**



Kebony Terrassenclip RASK

Kunststoff, V2A Befestigungsplatte ca. 20 Stk./m² (c/c 50 cm), 125 Stk. mit Schrauben

Pak. ab **143.99**



Start-/Endclip RASK

Kunststoff, je 20 Stk.

Pak. **35.29**

*Bitte erfragen Sie die genauen Garantiebedingungen bei Ihrem Fachhändler oder schauen Sie auf www.kebony.de nach.





**ke
bo
ny®**

Kebony Produktvorteile:

- hochwertiges Echtholz
- extrem pflegeleicht, nur Reinigung
- sehr dauerhaft, Haltbarkeitsgarantie*
- nachhaltig und FSC®-zertifiziert
- norwegische Technologie



Veränderung unter Bewitterung



Kebony Character Terrassendiele
glatt und gesundastig,
2,8 cm stark, 12 cm breit.
Längen: 3,20 - 5,30 m (auf Anfrage)
(Art. Nr. 1127)

lfdm. **11.99**



Kebony Character Unterkonstruktion
glatt und gesundastig,
ca. 4,8 x 7,3 cm,
Längen: 4,10 / 4,70 m (auf Anfrage)
(Art. Nr. 1200)

lfdm. **12.99**



Kebony Terrassenclip RASK
Kunststoff, V2A Befestigungsplatte ca.
20 Stk./m² (c/c 50 cm), 125 Stk. mit
Schrauben

Pak. ab **143.99**



Start-/Endclip RASK
Kunststoff, je 20 Stk.

Pak. **35.29**

*Bitte erfragen Sie die genauen Garantiebedingungen bei Ihrem Fachhändler oder schauen Sie auf www.kebony.de nach.



WPC & BPC Pflege-Öl

- ölbasierend
- farblos
- dient zur Auffrischung
- extrem hohe Reichweite (40 m²/ 1,0 l)
- Gebindegrößen 1,0 l
- Einsatzbereich: für außen
– be-/verwittertes WPC und BPC
(Terrassen, Sichtblenden,
Gartenmöbel)

1,0 l **27.99****Holzschutz Öl-Lasur**

- ölbasierend
- lasierend farbig
- biozidausgerüstet
- nach RAL- / NCS-Tönen anmischbar
- Einsatzbereich: für außen – Fassaden,
Balkone, Fensterläden, Terrassen,
Zäune, Pergolen, Gartenhäuser,
Gartenmöbel, Carports

0,75 l **31.49**
2,5 l **94.45**

700 Kiefer	702 Lärche	703 Mahagoni	706 Eiche	707 Nussbaum
708 Teak	710 Pinie	712 Ebenholz	727 Palisander	728 Zeder
731 Oregon Pine	732 Eiche hell	900 Weiß	739 Silbergrau	903 Basaltgrau
701 Farblos* Matt, ohne UV-Schutz	905 Patina	906 Perlgrau	907 Quarzgrau	

*Matter Endanstrich auf senkrechten Hölzern im Außenbereich.

Terrassen-Öl

- ölbasierend
- lasierend farbig
- biozidfrei
- wasser- und schmutzabweisend
- Einsatzbereich: für außen – Terrassen,
Gartenmöbel, Sichtblenden

0,75 l **23.99**
2,5 l **73.95**


004 Douglasien-Öl Naturgetönt	006 Bangkirai-Öl Naturgetönt	007 Teak-Öl* Farblos	009 Lärchen-Öl Naturgetönt	010 Thermoholz-Öl Naturgetönt
013 Garapa-Öl Naturgetönt	014 Massaranduba- Öl Naturgetönt	016 Bangkirai-Öl Dunkel	019 Terrassen-Öl Grau	021 Terrassen-Öl Mooreiche

*Farblose Holzanstriche schützen nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung).





SIGNUM Terrassendiele,
Muskat, offene Fuge



Leben ist draußen – draußen ist megawood®

megawood® HOLZART Dielen werden ausschließlich in Deutschland hergestellt und sind weltweit einzigartig. Sie bestehen aus bis zu 75 Prozent Naturfasern der Hobel und Sägeindustrie und stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen. Veredelt werden sie von uns mit 25 Prozent Polymeren und Additiven.



SIGNUM
21 x 145 mm,
L.: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
einseitig, oszillierend gehobelt,
polierte Oberfläche, 5 mm Fuge

lfdm. **19.99**
m² 133.27




SIGNUM Jumbo
21 x 242 mm,
L.: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
einseitig, oszillierend gehobelt,
polierte Oberfläche, 5 mm Fuge

lfdm. **37.59**
m² 152.19




CLASSIC Jumbo Terrassendiele,
Naturbraun, offene Fuge




CLASSIC
21 x 145 mm,
L.: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
geriffelt/genutet

lfdm. **16.79**
m² 109.74




CLASSIC
21 x 145 mm,
L.: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
geriffelt/genutet

lfdm. **17.69**
m² 115.62




CLASSIC Jumbo
21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
geriffelt/genutet

lfdm. **31.99**
m² 127.96





CLASSIC Jumbo
21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
geriffelt/genutet

lfdm. **33.99**
m² 135.96




CLASSIC, Varia Schokoschwarz



CLASSIC – die Andere

Enthält mind. 50 % Holzfasern aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen und einen Zusatz von bis zu 30 % wiederaufbereiteten Kunstharz.

CLASSIC
21 x 145 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
geriffelt oder genutet

lfdm. **14.99**
m² 97.97







PREMIUM Jumbo Terrassendiele,
Lavabraun, geschlossene Fuge



GCC **HOLZart**


Online-Terrassenplaner: Den Terrassenplaner und den Downloadlink zur megawood® 3D-App finden Sie unter diesem QR-Code oder unter: www.megawood.com/megaplaner



Sel Gris
Lorbeer
Nigella
Cardamom
Ingwer

DYNUM
21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
einseitig, oszillierend gebürstet,
poliert, 5 mm Fuge

lfdm. **37.99**
m² 153.81



Sel Gris
Lorbeer
Nigella
Cardamom
Ingwer

DYNUM
25 x 293 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
einseitig, oszillierend gebürstet,
poliert, 5 mm Fuge

lfdm. **53.99**
m² 181.17




abZ (allg. bauaufsichtliche Zulassung) für die Farben Nigella und Cardamom



DYNUM Terrassendiele,
Nigella, offene Fuge 5 mm



GCC **HARZart**



Nussbraun
Basaltgrau
Naturbraun

PREMIUM
21 x 145 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
oszillierend gehobelte Oberseite


lfdm. **19.19**
m² 125.42



Schiefergrau
Lavabraun

PREMIUM PLUS
21 x 145 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
oszillierend gehobelte Oberseite

lfdm. **21.29**
m² 139.15



Nussbraun
Basaltgrau
Naturbraun

PREMIUM Jumbo
21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
oszillierend gehobelte Oberseite

lfdm. **36.09**
m² 144.36



abZ (allg. bauaufsichtliche Zulassung) für die Farben Nussbraun und Basaltgrau



Schiefergrau
Lavabraun

PREMIUM PLUS Jumbo
21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
oszillierend gehobelte Oberseite

lfdm. **39.59**
m² 158.36



Unterkonstruktion, Befestigungsmaterial und andere wichtige Zubehörteile entnehmen Sie bitte dem megawood®-Magazin oder den Bauplänen.




**DREAMDECK WPC PLATINUM**lfdm. **22.99**

Extrabreite (195 mm) PLATINUM Dielen im Farbton Creme


DREAMDECK WPC PLATINUM

Die neueste Generation pflegeleichter Außendielen. Die extrabreiten WPC Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender. Sie lassen sich sehr leicht reinigen. Durch diesen PLATINUM Schutzmantel haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.


Profilierung:
einseitig mit Relief-Holzmaserung,
einseitig fein gerillt

Creme,
HolzmaserungCreme,
gerillt

Maße/mm	Creme	
20 x 195 Länge: 3000	2690	68.97
20 x 195 Länge: 4000	2691	91.96
20 x 195 Länge: 5000	2692	114.95
Abschlussleiste 10 x 60 Länge: 2000	2693	12.95

Braun,
HolzmaserungBraun,
gerillt

Maße/mm	Braun	
20 x 195 Länge: 3000	2132	68.97
20 x 195 Länge: 4000	2133	91.96
20 x 195 Länge: 5000	2134	114.95
Abschlussleiste 10 x 60 Länge: 2000	2113	12.95

Grau,
HolzmaserungGrau,
gerillt

Maße/mm	Grau	
20 x 195 Länge: 3000	2116	68.97
20 x 195 Länge: 4000	2117	91.96
20 x 195 Länge: 5000	2118	114.95
Abschlussleiste 10 x 60 Länge: 2000	2112	12.95

Unterkonstruktion und Zubehör**Aluminium-Unterkonstruktion**



40 x 40 x 2000 mm	hoch	2226	29.98
40 x 40 x 4000 mm	hoch	2227	59.96
40 x 20 x 2000 mm	flach	2228	19.98
40 x 20 x 3000 mm	flach	2136	29.97

Zubehör

Verbinder 10er-Set*	2068	24.95
Edelstahlclip EASY, 50er-Set	2229	37.95
Edelstahlclip EASY, 250er-Eimer	2487	189.00

* nicht für Alu-Unterkonstruktion „flach“

Verbinder

Edelstahlclip
EASY**Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:**

- extrem haltbar und verwindungsstabil
- schwarz beschichtet – keine störenden „Blitzer“ zwischen den Dielen
- die Unterkonstruktion „hoch“ kann mit Hilfe der Verbinder zu einem stabilen, verzugsarmen „Komplett-Rahmen“ montiert werden

Edelstahlclip EASY:

Mittelclip für Alu-Unterkonstruktion

- große Zeitersparnis bei der Montage
- kein Bohren notwendig, inkl. Schrauben
- einfaches Auswechseln der Dielen



DREAMDECK WPC BICOLORlfdm. **14.99**

DREAMDECK WPC BiColor im Farbton Mandel

DREAMDECK WPC BICOLOR

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine optische Marmorierung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.

Profilierung:
einseitig mit Relief-Holzmaserung,
einseitig fein gerillt

Sand,
HolzmaserungSand,
gerilltAnthrazit,
HolzmaserungAnthrazit,
gerilltMandel,
HolzmaserungMandel,
gerillt

Maße/mm		Sand	
21 x 125	Länge: 2000	2650	29.98
21 x 125	Länge: 3000	2651	44.97
21 x 125	Länge: 4000	2652	59.96
21 x 125	Länge: 5000	2653	74.95
Abschlussleiste			
10 x 80	Länge: 2000	2198	13.95

Maße/mm		Anthrazit	
21 x 125	Länge: 2000	2658	29.98
21 x 125	Länge: 3000	2659	44.97
21 x 125	Länge: 4000	2660	59.96
21 x 125	Länge: 5000	2661	74.95
Abschlussleiste			
10 x 80	Länge: 2000	2200	12.95

Maße/mm		Mandel	
21 x 125	Länge: 2000	2654	29.98
21 x 125	Länge: 3000	2655	44.97
21 x 125	Länge: 4000	2656	59.96
21 x 125	Länge: 5000	2657	74.95
Abschlussleiste			
10 x 60	Länge: 2000	2199	13.95

Befestigungsclips und Zubehör**Mittelclips**

Edelstahlclips	50er-Set	2109	34.95
Edelstahlclips	250er-Eimer	2297	175.00

Start-/Abschlussclips für die erste/letzte Diele

Edelstahlclips	25er-Set	2083	30.95
----------------	----------	------	--------------

Gummipads zur Unterfütterung der UK

60 x 90 x 8 mm	24er-Set	2201	8.99
60 x 90 x 20 mm	10er-Set	2202	9.99

**Vorteile der Gummipads**

- rutschfest
- strukturstabil

Unterkonstruktion Alu-Basic

Material: Aluminium
Oberfläche: blank, unbehandelt



40 x 40 x 3000 mm	universal	4551	32.97
40 x 40 x 4000 mm	universal	4552	43.96
40 x 20 x 2000 mm	flach	4553	15.98
40 x 20 x 3000 mm	flach	4554	23.97

DREAMDECK WPC PLUSlfdm. **11.99****DREAMDECK WPC PLUS XL**lfdm. **20.99**

WPC PLUS/PLUS XL Dielen in Braun

DREAMDECK WPC PLUS/PLUS XL

Die Bodendielen mit Hohlkammerprofil in Röhrenform bieten zwei Oberflächen. Eine Seite mit Relief-Holzmaserung, eine Seite gerillt. Die Dielen erhalten Sie in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.

DREAMDECK WPC PLUS


**Anthrazit,
Holzmaserung****Anthrazit,
gerillt**

Maße/mm	Anthrazit
23 x 146 Länge: 3000	2673 35.97
23 x 146 Länge: 4000	2674 47.96
23 x 146 Länge: 5000	2675 59.95
Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2069 12.95

**Grau,
Holzmaserung****Grau,
gerillt**

Maße/mm	Grau
23 x 146 Länge: 3000	2676 35.97
23 x 146 Länge: 4000	2677 47.96
23 x 146 Länge: 5000	2678 59.95
Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2485 12.95

Profilierung PLUS:
einseitig mit Relief-
Holzmaserung,
einseitig fein gerillt

**Braun,
Holzmaserung****Braun,
gerillt**

Maße/mm	Braun
23 x 146 Länge: 3000	2670 35.97
23 x 146 Länge: 4000	2671 47.96
23 x 146 Länge: 5000	2672 59.95
Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2679 12.95

DREAMDECK WPC PLUS XL


**Anthrazit,
Holzmaserung****Anthrazit,
gerillt**

Maße/mm	Anthrazit
23 x 240 Länge: 3000	3283 62.97
23 x 240 Länge: 4000	3284 83.96
23 x 240 Länge: 5000	3288 104.95
Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2069 12.95


**Grau,
Holzmaserung****Grau,
gerillt**

Maße/mm	Grau
23 x 240 Länge: 3000	3281 62.97
23 x 240 Länge: 4000	3282 83.96
23 x 240 Länge: 5000	3287 104.95
Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2485 12.95

Profilierung PLUS XL:
einseitig mit Relief-
Holzmaserung,
einseitig fein gerillt

**Braun,
Holzmaserung****Braun,
gerillt**


Maße/mm	Braun
23 x 240 Länge: 3000	3285 62.97
23 x 240 Länge: 4000	3286 83.96
23 x 240 Länge: 5000	3289 104.95
Abschlussleiste	
10 x 80 Länge: 2000	2679 12.95

**DREAMDECK BAMBUS**lfdm. **12.99****DREAMDECK BAMBUS XL dunkel**lfdm. **22.99****DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL**


BAMBUS System-Bodendielen sind „vor-Kopf-bearbeitet“. Das bedeutet, dass sie trotz ihrer handlichen Länge „endlos“ verlegt werden können. Klimatische Bedingungen sowie regionale Gegebenheiten verursachen Veränderungen in den Dimensionen der Dielen, die durch die Verlegung mit den Clipsen, also ohne Verschraubung, aufgefangen werden.

BAMBUS System-Bodendiele

20 x 140 mm,
einseitig glatt,
einseitig genutet

**BAMBUS System-Bodendiele XL dunkel**

22 x 180 mm,
einseitig glatt,
einseitig genutet

**Bambus Pflegeset***

2 x 2,5 l
Art.-Nr. 0286
99.90

Bambus Pflegeöl


2,5 l
Art.-Nr. 0287
63.90



* Reiniger und Pflegeöl

**BAMBUS System-Bodendiele**

20 x 140 mm, Länge: 2200 mm 2206 **28.58**

**BAMBUS System-Bodendiele XL dunkel**

22 x 180 mm, Länge: 1850 mm 2203 **42.53**

Die 140 mm und 180 mm breiten Dielen können nicht untereinander verlegt werden! Die Dielen sind seitlich genutet und werden mit Edelstahlclipsen unsichtbar befestigt. Wir empfehlen als Basis die Unterkonstruktion aus Aluminium, siehe DREAMDECK WPC PLATINUM.

Produkt und Pflege:

Bambus wächst schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pflanze mit riesiger Blattmasse einen nicht unerheblichen Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO₂. Botanisch handelt es sich um ein Gras mit verholztem Stamm, jedoch frei von Harzen, Gerbsäuren und Ölen. Die sehr dichte Zellstruktur bedingt eine hohe Oberflächenhärte. Wegen seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit wird Bambus als „pflanzlicher Stahl“ bezeichnet.

Für DREAMDECK BAMBUS werden Streifen des Riesenbambus (*phyllostachys edulis*) und Harze unter hohem Druck gepresst und dabei die entsprechende Terrassendielenform erzeugt. Verantwortlich für die stabile „Leichtbauweise“ des Halmes ist der Aufbau aus sehr festen Knoten und stabilen Fasern im Wechsel. Die anfangs sehr glatte und dichte Oberfläche wird durch Bewitterung rauer und poriger, wie bei Holzdielen. Insbesondere an den „Knoten“ und durch die „Knoten“ sieht man bei Betrachtung aus der Nähe auch kleine, querlaufende Unebenheiten/

Risse, die materialtypisch und unschädlich sind. Produktionsbedingt kann überschüssiges Harz und Öl, mit dem vorbehandelt wurde, austreten. Dies ist in der Regel unproblematisch, verschwindet nach Bewitterung und ist kein Reklamationsgrund. Als echter Naturstoff darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen.





Nadelholz-Fliese

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, strukturgehobelt, ca. 50 x 50 cm, ca. 3,2 cm stark. (80 ZL 887501)

Fliese **4.99**
m² 19.96



Akazienholz-Fliese

Geölt, Natur, 12-Latten auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.** (ZL 889110)

Paket **14.99**
m² 27.76




WPC-Fliese „Simply“

Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark, ca. 30 x 30 cm. In Braun und Dunkelgrau. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**

Braun (ZL 887600)
Dunkelgrau (ZL 889139)


Paket **17.99**
m² 33.33



WPC-Fliese

Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark, ca. 30 x 30 cm. In Anthrazit, Bicolor-Grau oder Bicolor-Walnuss. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**


Anthrazit (ZL 887498) Paket **19.99**
m² 37.02
Bicolor-Grau (ZL 889100)
Bicolor-Walnuss (ZL 889099) Paket **24.99**
m² 46.27



WPC-Fliese

Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch, mit coextrudierter (profilummantelter) Oberfläche, glatt, gebürstet. Auf Kunststoffgitter, schwarz, ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. Farbton Bangkirai oder Anthrazitmix. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**

Bangkirai (ZL 887990)
Anthrazitmix (ZL 887991) Paket **27.99**
m² 51.83



Kunstrasen-Fliese

Kunstrasen auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.** (ZL 889153)

Paket **17.99**
m² 33.33



Wissen vom Profi

Dein Fachmann informiert: Montage Holzzaun

Info



Bohren Sie die Kanäle für die Maschinenschrauben anhand Ihrer vorab markierten Punkte waagrecht und gerade von Loch- zu Lochbohrung des H-Pfostenträgers. Verwenden Sie für die Montage der H-Pfostenträger am Pfosten die passenden Maschinenschrauben, z. B. M 10 x 110 oder M 10 x 120 mm für 91 mm H-Pfostenträger. Setzen Sie unter den Kopf von Schraube und Mutter eine passende Unterlegscheibe. Der Pfosten muss im H-Anker so gesetzt werden, dass mindestens 5 cm Luft zum Bodenniveau vorliegt. So kann das Holz keine Staunässe von unten aufnehmen. Die Zaun-elemente benötigen ein um 2 cm höheres lichtetes Maß zwischen den Pfosten als das tatsächliche Zaunaußenmaß. Daher kontrollieren Sie bitte die effektive Breite vor dem Setzen der Pfosten und passen entsprechend an. Beispiel: 180 cm effektive Zaunbreite = 182 cm notwendiger lichter Pfostenabstand.




Diagonale Latten helfen Ihnen, den Pfosten exakt in Höhe und Lot auszurichten. Fixieren Sie diese entweder mit einer Schraubzwinge oder mit Schrauben. Durch den Einsatz einer Spannschnur erreichen Sie, dass alle zu setzenden Pfosten in einer Flucht und gerade stehen. Anschließend füllen Sie das Fundamentloch mit Beton. Empfehlenswert ist B25 Fertigbeton, der vorab gründlich angerührt wird.



Als Montagehilfe mindestens 2 Latten am Pfostenende fest verschrauben. Legen Sie nun zwei Unterleghölzer unter, damit Sie Ihren gewünschten Abstand zwischen Erdboden und Pfosten erhalten. Setzen Sie den Pfosten inkl. Träger in das zuvor ausgehobene Fundamentloch (wir empfehlen eine Größe von 35 x 35 cm und 80 cm Tiefe).



Mit einer Wasserwaage kontrollieren Sie, ob die Pfosten im Lot stehen. Korrekturen sind solange möglich, bis der Beton abbindet. Achten Sie daher auf die angegebenen Fixierzeiten auf der Verpackung. Entfernen Sie die Stützen und Hilfsmittel erst nach dem Aushärten des Betons. Erst jetzt können Sie mit dem Anschrauben der Zaun-elemente beginnen.



Bestimmen Sie die Position der Zaunhalter. Wir empfehlen einen Abstand von der Ober- und Unterseite des Elements von ca. 8–12 cm. Das Zaunfeld sollte mindestens 5 cm Bodenfreiheit aufweisen. Damit wird die Haltbarkeit vom Holz verlängert und die Oberflächenoptik bleibt länger erhalten. Grundsätzlich werden 4 Elementhalter pro Zaunfeld benötigt. Bei starken Windlasten über freie Flächen oder in höheren Windlastzonen sind weitere Elementhalter zu empfehlen. Halten Sie je nach Stückzahl gleichmäßige Abstände ein. Bohren Sie die Schraublöcher vor, um unnötige Risse und Absplitterungen im Holz zu vermeiden.



Setzen Sie nun die Zaun-elemente ein und fixieren diese, nachdem Sie die Schraublöcher vorgebohrt haben. Mit zwei Personen ist diese Arbeit, auch ohne Unterlegholz, einfacher zu meistern. Achten Sie auf den gleichmäßigen Pfosten-/Zaunelementabstand von 1 cm, eine gleichmäßige Höhe und die passende Flucht der Zaunfelder.

Die sichere Bodenbefestigung ist wichtig:

Zaunelemente sind massiv und sollten Windlasten und anderem Druck viele Jahre standhalten. Sorgen Sie deshalb für eine sichere, stabile Bodenbefestigung.

Wir empfehlen Ihnen die Positionen 1 oder 2, je nach Untergrund. Die langen Schenkel nehmen die Lasten auf und sorgen für sicheren Halt. Einschlagbodenhülsen (5) und Aufschraubhülsen (6) sind statisch nicht ausreichend.



für Verbindungs- und Eckpfosten

für Eckpfosten

für Höhen bis max. 90 cm

Wissen vom Profi

Dein Fachmann informiert: Lasur und Farbe

Info

Damit Sie lange Freude an unseren farbig lasierten Zäunen haben, sollten Sie zeitnah nachstreichen. Dies sollte bestenfalls direkt nach der Montage erledigt werden, spätestens jedoch – je nach Jahreszeit und Witterung – nach 3 bis 6 Monaten. Wir empfehlen dafür Lasuren oder Deckfarben aus unserem Markt. Wir bieten unsere Reinholzprodukte naturbelassen, druckimprägniert oder farbig vorbehandelt an. Unser geschultes Fachpersonal berät Sie gerne direkt beim Kauf der Zäune bei der Auswahl der passenden Pflegematerialien.

WIR SIND VOM FACH.



Viele weitere Informationen findest Du auf unserer [Homepage](#).

Für das Streichen haben wir einige praktische Tipps zusammengestellt:

Material: Anstrichstoffe, die auf Lösungsmitteln basieren, können mit einem Pinsel mit Naturborsten gestrichen werden. Solche, die mit Wasser verdünnt werden, hingegen mit Kunststoff-Borsten. Diese beiden Mittel sollten Sie NICHT mischen, um Schäden und mangelhafte Streichergebnisse zu vermeiden.

Vorbereitung: Rühren Sie die Farbe vom Boden des Behälters beginnend gründlich durch. Die Lasur kann je nach Holz unterschiedliche Endfarben annehmen, testen Sie sie daher an einer unauffälligen Stelle des Holzes und beobachten Sie die Farbtonentwicklung.

Streichen: Um Materialansammlungen zu vermeiden, sollten Sie den Pinsel immer nur halb in die Lasur eintauchen. So erhalten Sie ein gleichmäßiges Streichbild.

Holzbehandlung: Schleifen Sie nach dem ersten Grundanstrich die Holzflächen mit feiner Körnung leicht ab. Dies sollte in Faserrichtung erfolgen. Damit werden nach dem ersten Anstrich die hochgestellten Holzfasern wieder geglättet.

Mehr Infos online unter: www.luhmann.info



**Zaunserie „Lanugo“**

Douglasie, bernsteinfarben lasiert, Rahmen ca. 40 x 68 mm, Lamellen glatt gehobelt. **Edelstahlgeklammert**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888573)	149.00
----------------------------	----------------------	-------------	---------------

Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888574)	129.00
----------------------------	---------------------	-------------	---------------

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887182)	39.99
--	--------------------	-------------	--------------

**Zaunserie „Danrik“**

Kiefer/Fichte, 2-fach silbergrau lasiert, Bretter ca. 14 x 118 mm. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888550)	149.00
----------------------------	----------------------	-------------	---------------

Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888572)	129.00
----------------------------	---------------------	-------------	---------------

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889134)	39.99
--	--------------------	-------------	--------------

Zaunserie „Ansar“

Kiefer/Fichte, 2-fach silbergrau lasiert, Rankgitter anthrazit, Rahmen ca. 40 x 68 mm. **Edelstahlgeklammert**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888551)	179.00
----------------------------	----------------------	-------------	---------------

Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888552)	159.00
----------------------------	---------------------	-------------	---------------

Grundelement niedrig	ca. B 180 x H 90 cm	(ZL 888553)	159.00
-----------------------------	---------------------	-------------	---------------

Abschluss-element	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888554)	159.00
--------------------------	------------------------	-------------	---------------

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 889133)	24.99
--	--------------------	-------------	--------------

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889134)	39.99
--	--------------------	-------------	--------------



**Zaunserie „Xala“**

Lärche naturbelassen, Lamellen ca. 13 x 70 mm, glatt gehobelt, abwechselnd lange und kurze Lamellen. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888548)	99.99
Grundelement schmal	ca. B 60 x H 180 cm	(ZL 888549)	89.99
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	29.99

Zaunserie „Licata“
 ab **59.99**
Zaunserie „Licata“

Kiefer/Fichte, pinienfarbig lasiert, Rahmen ca. 40 x 65 mm, Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement mit Rankgitter	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884111)	69.99
Grundelement schmal mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884115)	59.99
Abschlusselement mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 884116)	59.99
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 887386)	16.99
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887387)	24.99

**Zaunserie „Licata“**

Kiefer/Fichte, 2-fach Grau lasiert, Rahmen ca. 40 x 65 mm, Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement mit Rankgitter	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888494)	79.99
Grundelement schmal mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888495)	69.99
Abschlusselement mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888496)	69.99
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 889116)	17.99
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889117)	27.99

**Zaunserie „Bali“ Kiefer**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert lärchefarben, ca. 40 x 69 mm große Rhombusleisten, glatt gehobelt, **edelstahlgenagelt**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888585)	99.99
Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888586)	89.99
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889141)	22.99

**Zaunserie „Bali“**

Lärche naturbelassen, Lamellen ca. 24 x 77 mm, glatt gehobelt, **edelstahlverschraubt**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884303)	139.00
Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884096)	119.00
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	29.99

Dichtzaun Lärchenton

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert lärchefarben, Rahmen ca. 42 x 42 mm Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888575)	59.99
Grundelement schmal	ca. B 100 x H 180 cm	(ZL 888576)	54.99
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889141)	22.99






Solar-Fence mit Aluminiumpfosten Anthrazit

Entdecken Sie die Zukunft des Sichtschutzes

Der Solar-Fence vereint Privatsphäre und Nachhaltigkeit in einem eleganten Design. Genießen Sie die Ästhetik eines modernen Sichtschutzzauns, während Sie die Umwelt schützen. Dank hochwertiger bifazialer Photovoltaik-Module erzeugen Sie Ihren eigenen sauberen Strom und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten. Eine platzsparende und äußerst effiziente Lösung, da auch bei Ost-/ Westausrichtungen hohe Stromerträge erzeugt werden.

- Bausatz: Ein bzw. zwei PV-Module, Aluminium Start- und Abschlussprofile und Zubehörbeutel
- hochwertige und leistungsstarke 430W PV-Module
- beidseitige Energieerzeugung
- höchste Widerstandsfähigkeit durch Glas-Glas Module
- platzsparende, senkrechte Montage
- einfachere Reinigung der PV-Module im Vergleich zu Dachanlagen
- Berechnungen und elektrische Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen
- kombinierbar mit Osmo Sichtblenden



Anlagen unter 30 KWp sind vom Gesetzgeber von der Mehrwertsteuererhebung befreit

1	Grundelement 430 W	B 114 x H 178 cm	Photovoltaik	(BE 62615200)	549.90
2	Grundelement 860 W	B 230 x H 178 cm	Photovoltaik	(BE 62615300)	899.90
3	Aluminiumpfosten Typ E	B 9 x T 9 x H 200 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 63561600)	119.90
4	Nut-Klemmleiste für Aluminiumpfosten	B 2,1 x T 1,9 x H 200 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 66538000)	9.90
5	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten	B 2,7 x T 0,4 x H 200 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 66529200)	7.90
6	Pfostenkappe inkl. Schrauben	B 12 x T 12 x H 2 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 67012500)	19.90
7	Pfostenanker zum Einbetonieren*	B 11 x T 11 x H 71 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523000)	39.90
8	Pfostenanker zum Aufschrauben*	B 16 x T 16 x H 41 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523100)	37.90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung



Steckzaunsystem Schleswig, Douglasie unbehandelt

Steckzaunsystem „Schleswig“


Douglasie unbehandelt, Einzelmaterial bestehend aus Steckzaunbrettern, Abdeckbohle und genuteten Modulpfosten.



Online
Sichtschutz-
Planung unter
scheerer.de

Zaunserie „Borkum“

Douglasie unbehandelt oder 2-schichtig transparent lasiert in den Farbtönen Cremeweiß .1, Cappuccino .2, Kiefer .3, Mahagoni .4, Tannengrün .5, Schwedenrot .6, Walnuss .7, Felsgrau .8 und Graphitgrau .9. Lamellen 1,5 x 10 cm auf 2 x 10 cm senkrechten Riegeln, edelstahlverschraubt, markante Abdeckleiste.



1	Grundelement ca. B 178,5 x H 181 cm	Douglasie (Art. 17718D)	245.00
		Lasur (Art. 17718D.*)	335.00
2	Schrägelement rechts ca. B 88,5 x H 91 / 181 cm	Douglasie (Art. 17709DR)	149.00
		Lasur (Art. 17709DR.*)	219.00
3	Pergola „Heidmark“ ca. B 460 x H 230 cm	Douglasie (Art. 13146D)	349.00
		Lasur (Art. 13146D.*)	559.00
4	Rundkopf-Pfosten ca. 9 x 9 cm, L 110 cm	Douglasie (Art. 41211D)	25.95
		Lasur (Art. 41211D.*)	44.95

* Bei Bestellung bitte Farbrnummer angeben.



1	Bohle	ca. 2,8 x 14,5 cm, L 200 cm	Douglasie unbehandelt	(Art.Nr. 54922D)	15.95
2	Abdeckbohle gerundet	ca. 4 x 14 cm, L 225 cm	Douglasie unbehandelt	(Art.Nr. 54325D)	34.95
3	C-Pfosten	ca. 9 x 9 cm, L 190 cm	Douglasie unbehandelt	(Art.Nr. 41619DC)	42.50



Borkum, Douglasie im Farbton Kiefer .3 lasiert mit Pergola „Heidmark“ im Farbton Mahagoni .4 lasiert



Aluminium-Rhombuszaun „Katepos“

Leisten aus Aluminium im Farbton Anthrazit. Leistenhöhe ca. 75 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. Leisten-Set, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark. **Nicht ständig im Programm.** Notwendiges Zubehör erhältlich.

12er-Leisten-Set,
Leistenhöhe ca. 75 mm
(ZL 888600)

149.00

Rechenbeispiel:
Preis für ein Element, ca. 180 x 180 cm
(2 Zaunfeld-Sets) **298.00**

Flexi Fence „Donatus“

Bohlen aus WPC im Farbton Steingrau oder Anthrazit. Leisten Anthrazit oder Alu blank. Komplett-Set, inkl. Alu-Leisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) **Nicht ständig im Programm.** Umfangreiches Zubehör erhältlich.



„Donatus“, Steingrau/Alu blank

Steckzaun-Einzelort

Steingrau/ Alu blank	(ZL 888018)	179.00
Anthrazit/ Alu blank	(ZL 888466)	179.00
8er-Bohlenset* ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm. Komplett-Set, inkl. Start- und Abschluss-leiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.)		
Steingrau/ Alu Anthrazit	(ZL 888465)	179.00
Anthrazit/ Alu Anthrazit	(ZL 888464)	179.00
Bicolor Weiß/Alu Anthrazit	(ZL 888532)	179.00

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm wird 1 Komplett-Set benötigt.



„Donatus“, Steingrau/Alu blank



„Donatus“, Bicolor Weiß/Alu Anthrazit, mit Design-Inlay in Anthrazit

Flexi Fence „Turino“ Rhombusoptik

Bohlen aus WPC in Rhombusoptik Anthrazit und Rhombusoptik Steingrau oder aus coextrudiertem WPC in Rhombusoptik Grau und Rhombusoptik Silber-Beige. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark. Umfangreiches Zubehör erhältlich.

6er-Bohlenset* , Bohlen ca. H 150 mm	Anthrazit Steingrau	(ZL 888597) (ZL 888596)	79.99
--	------------------------	----------------------------	--------------

6er-Bohlenset* , Bohlen ca. H 150 mm, Coextrudiert	Grau Silber-Beige	(ZL 888598) (ZL 888599)	89.99
---	----------------------	----------------------------	--------------

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.



„Turino“ Schwedenprofil, Steingrau

NEU

„Turino“ Aluminium, Anthrazit mit Designleisten Blank anodisiert

NEU**Flexi Fence „Turino“ Schwedenprofil**

Bohlen aus WPC in Anthrazit und Steingrau. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark.

6er-Bohlenset* , Bohlen ca. H 150 mm	Anthrazit Steingrau	(ZL 888594) (ZL 888595)	79.99
--	------------------------	----------------------------	--------------

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.



Weiteres Zubehör für die hier gezeigten WPC-Zäune erhältlich. Sprechen Sie uns an!

Flexi Fence „Turino“ Aluminium

Bohlen aus Aluminium im Farbton Anthrazit. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark.

6er-Bohlenset* , Bohlen ca. H 150 mm	Anthrazit	(ZL 888593)	149.00
--	-----------	-------------	---------------

Designleisten für Turino, 2er-Set Ca. H 12 x B 1790 mm, 20 mm stark	Anthrazit Blank anodisiert	(ZL 888603) (ZL 888602)	14.99
---	-------------------------------	----------------------------	--------------

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.



**WPC-Bohlenzaun „Dius“**

Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, im Farbton Anthrazit, Riegel aus Aluminium blank anodisiert, ca. 14 x 70 mm, **edelstahlverschraubt**. Zaunmontage nur mit dem „Dius“-Alu-Zubehör zulässig. **Nicht ständig im Programm**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement*	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888479)	79.99
Aluminium-T-Beschlag, blank	6er-Set, für verdeckte Montage, inkl. Schrauben	(ZL 888481)	12.99

* Für die Montage eines Zaunfeldes sind sechs Aluminium-T-Beschläge erforderlich. Die Zaunelemente können nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!

**WPC-Bohlenzaun „Alexos“**

Bohlen aus WPC im Farbton Anthrazit, Riegel aus Aluminium blank, **edelstahlverschraubt**. Zaunmontage nur mit dem „Alexos“-Alu-Zubehör zulässig. **Nicht ständig im Programm**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement*	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888480)	169.00
Befestigungs-Set Alu blank	6er-Set, Befestigungsset, inkl. Schrauben	(ZL 888482)	12.99

* Für die Montage eines Zaunfeldes sind sechs Zaunhalter erforderlich. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!

**WPC-Bohlenzaun „Ibiza“ Alu**

Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, im Farbton Anthrazit, Braun oder Bicolor Weiß/blank, Riegel aus Aluminium blank anodisiert, ca. 13 x 70 mm, **edelstahlverschraubt**. **Nicht ständig im Programm**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement*	ca. B 180 x H 180 cm	Anthrazit (o. Abb.)	(ZL 888454)	99.99
		Braun (o. Abb.)	(ZL 888455)	
		NEU Bicolor Weiß/blank	(ZL 888590)	

* Zaunmontage nur mit dem „Ibiza-Alu“-Zubehör zulässig. Für die Montage eines Zaunfeldes sind 8 Aluminium-T-Beschläge erforderlich. Die Zaunelemente können nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!

WPC-Bohlenzaun „Ibiza“ Alu

Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, im Farbton Anthrazit, Braun oder Bicolor Weiß/Anthrazit, Riegel aus Aluminium pulverbeschichtet, ca. 13 x 70 mm, **edelstahlverschraubt**. **Nicht ständig im Programm**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement*	ca. B 180 x H 180 cm	Anthrazit (o. Abb.)	(ZL 887634)	99.99
		Braun (o. Abb.)	(ZL 885383)	
		NEU Bicolor Weiß/Anthrazit	(ZL 888587)	

* Zaunmontage nur mit dem „Ibiza-Alu“-Zubehör zulässig. Für die Montage eines Zaunfeldes sind 8 Aluminium-T-Beschläge erforderlich. Die Zaunelemente können nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!





LONGLIFE RIVA, Nussbaum



LONGLIFE RIVA, Weiß

LONGLIFE ist Markenware aus Meisterhand. Die hochwertige Verarbeitung und der verbaute Fenster-Kunststoff sind Garant für ein langes Zaun-Leben. Der Hersteller dieses seit vielen Jahren bewährten Originals gewährt auf alle Elemente 10 Jahre Farb-Garantie*.

LONGLIFE RIVA

Absolut blickdicht, starke Profile: 24,5 mm, starker Rahmen: 68x48 mm, Tore inkl. Einsteckschloss, Farben: Nussbaum, Polareiche und Weiß.

Auf Maß lieferbar!



LONGLIFE RIVA, Nussbaum und Polareiche (mit hochwertiger Folienkaschierung)

Höhe: 180

Breite/cm:	90	90	180	98 Tor	90	180	90	60
Nussbaum:	4562	4561	4560	4559	4565	4564	4566	4563
Polareiche:	2449	2448	2447	2453	2451	2450	2452	2454
€/Stück	479,-	479,-	599,-	829,-	579,-	699,-	579,-	359,-

Informationen zu den Maßelementen im Internet: systemgarten.de/bestellformulare

LONGLIFE RIVA, Weiß

Höhe: 180

Breite/cm:	90	90	180	98 Tor	90	180	90	90	60	
Art.-Nr.:	1806	1805	1804	1807	1819	1818	1820	1828	1826	0765
€/Stück	259,-	259,-	349,-	729,-	359,-	439,-	359,-	179,-	179,-	129,-

Gitter für RIVA und ROMO



Sicher planen
Wir empfehlen die kostenlose Montageanleitung mit vielen Tipps und Tricks: systemgarten.de/longlife



LONGLIFE Zubehör
Zu allen Serien erhalten Sie entsprechendes Zubehör: Pfosten, Kappen, Elementhalter, Anker u.v.m.

* Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



LONGLIFE RIVA Polareiche



LONGLIFE ROMO



LONGLIFE ROMO

ROMO im klassischen Dichtzaun-Design, Rahmen: 40x50 mm, Lamellen: 6x82 mm, Tore inkl. Einsteckschloss, Farbe: Weiß

Auf Maß lieferbar!



Höhe: 180



Breite/cm:	90	90	120	180	120	180	98 Tor
Art.-Nr.:	1123	0758	0757	0756	0751	0750	0787
€/Stück	249,-	199,-	239,-	249,-	279,-	299,-	729,-

LONGLIFE CLEO

Geradliniges Design und hohe Stabilität, Profile: 28x82 mm, Holme: 40x50 mm, Aufsatzleiste werksseitig aufgebracht, Farbe: weiß



180 x 85 cm
Art.-Nr. 1840 **149,-**



180 x 85(102) cm
Art.-Nr. 1841 **159,-**



98 x 85 cm
Art.-Nr. 1843 **449,-**



310 x 85 cm
Art.-Nr. 1845 **1.129,-**



* Tore inkl. Beschlag und Schlosskasten für den Einbau eines Profilzylinders (Mindestlänge 70 mm)

Abb. z. T. mit optionalen Deko-Elementen wie Metall-Aufsatzleisten, Edelstahl-Elementhaltern u.ä.

LONGLIFE Vorgartenzäune



LONGLIFE CARA XL

Höhe: 90 cm, Profile: 28x82 mm, Riegel: 35x82 mm, Farbe: Weiß

Die stabilen Tore eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.

180 x 90 cm 4580 139,-	180 x 90(100) cm 4581 149,-	Tor* 98 x 90 cm 4582 519,-

Doppeltore*

310 x 90 cm 4584 999,-	310 x 90(100) cm 4585 999,-

* Tore inkl. Beschlag und Schlosskasten für den Einbau eines Profilzylinders (Mindestlänge 70 mm)

Für die CARA/CARA XL Zäune benötigen Sie zusätzlich die Profilaufsätze als oberen Profilaufsatz. Bei den Toren sind die Aufsätze nur bei LONGLIFE CARA notwendig!



Dom-Aufsatz
11er-Set 1106 **11,95**



Pyramide-Aufsatz
11er-Set 1107 **11,95**



LONGLIFE CARA

Höhe: 70 cm, Profile: 28x82 mm, Riegel: 35x82 mm, Farbe: Weiß



180 x 70 cm
1100 **129,-**



180 x 70(80) cm
1101 **139,-**

Tore**



98 x 70 cm
1108 **449,-**

Doppeltor**



98 x 70(80) cm
1110 **449,-**



310 x 70 cm
1114 **999,-**

** Tore inkl. Schlosskasten für den Einbau eines Profilzylinders (Mindestlänge 70 mm), ohne Beschlag.




 SYSTEM WPC CLASSIC kombiniert
mit SYSTEM GLAS BETA

 SYSTEM WPC PLATINUM, Grau mit Dekorprofil
Omega und Gitter „FLOW“

SYSTEM WPC und ALU


SYSTEM WPC und ALU Zäune lösen viel Breiten- und Höhenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung, denn Höhe und Breite sind variabel. Darüber hinaus bieten Dekorprofile aus Edelstahl oder Sicherheitsglas die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung. Alle Profile und Abschlussleisten erhalten Sie auch einzeln. Das Tolle: Die WPC/ALU Zaunfelder lassen sich auch mit SYSTEM GLAS und SYSTEM BOARD Elementen kombinieren.



Montage:
Die Profile in die stabilen Pfosten schieben und ineinander stecken. Profil-Abschlussleisten sorgen für Stabilität.

SYSTEM WPC CLASSIC

Profile: 150x20mm, eine Seite glatt, eine Seite mit Längsfasen, individuell gestaltbar



Sets: bestehend aus 12 Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten in Anthrazit oder Silber.

Maße/cm		
1. 89x180	Grau/Anthr./Sand/Mandel	175,-
2. 178x183	Grau/Anthrazit	249,-
3. 178x183	Sand/Mandel	249,-

SYSTEM WPC XL

Profile: 300x20mm (doppelt so hoch wie die CLASSIC Profile), beidseitig glatte Oberfläche



Sets: bestehend aus 6 Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.

Maße/cm		
1. 89x180	Grau/Anthrazit	175,-
2. 178x183	Grau/Anthrazit	249,-

SYSTEM WPC PLATINUM*

Profile: 150x20mm, beidseitig glatt



Sets: bestehend aus 12 Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.

Maße/cm		
1. 89x180	Grau/Braun	199,-
2. 178x183	Grau/Braun	299,-

Materialhinweis: WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren natürliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung je nach Stärke verziehen, Wasserflecken bekommen und altern. Vorteil des Einsatzes von WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewünschte gleichmäßige Zielfarbtönen erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss.

NEU: SYSTEM ALU PLUS/ALU XL mit ausgeschäumten Profilen




SYSTEM ALU PLUS

Profile: 150x20mm, beidseitig glatt



SYSTEM ALU XL

Profile: 300x20mm, beidseitig glatt



Holzoptik



Holzoptik

Sets: bestehend aus Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.

Maße/cm

1. 178 x 184 Weiß/Silber/Anthrazit	529,-
2. 178 x 184 Lärche/Bambus/Vintage Oak	549,-


Sets: bestehend aus Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.

Maße/cm

1. 178 x 184 Weiß/Silber/Anthrazit	499,-
2. 178 x 184 Lärche/Bambus/Vintage Oak	549,-

Dekorprofile

Ersetzen Sie einzelne Profile der WPC/ALU Zaunfelder durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe.



1. Trigon Metall, Anthrazit beschichtet

H: 15 3292 **64,90** H: 30 3293 **99,90**

2. Quattro Metall, Anthrazit beschichtet

H: 15 3294 **64,90** H: 30 3295 **99,90**

3. Omega Metall, Anthrazit beschichtet

H: 15 2433 **64,90** H: 30 2434 **99,90**

4. Puls Edelstahl

H: 15 3296 **64,90** H: 30 3297 **99,90**

5. Linea Edelstahl

H: 15 3298 **64,90** H: 30 3299 **99,90**

6. Bubble Edelstahl

H: 15 2431 **64,90** H: 30 2432 **99,90**

7. Gamma Edelstahl

H: 15 2317 **64,90** H: 30 2318 **99,90**

8. Dekor-Matt Kunstglas

H: 15 2435 **64,90** H: 30 2436 **99,90**

9. Delta Sicherheitsglas (nicht kürzbar)

H: 15 2319 **64,90** H: 30 2320 **99,90**

10. Theta Sicherheitsglas (nicht kürzbar)

H: 15 2321 **64,90** H: 30 2322 **99,90**



SYSTEM Tore und Doppeltore

Die Tore bestehen aus einem Metallrahmen mit einer Verkleidung aus WPC oder ALU Profilen.



Alle Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss!


Maße/cm

1. Tor 98x180, DIN li./DIN re.	ab 649,-
2. Doppeltor, max. 360x180	ab 2.599,-

Verwenden Sie für die Tore die stabilen Torpfosten mit angeschweißter Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz“.

Maße/cm

	Anthr.	Silber	
Torpfosten, Metall, 2er-Set			
8x8, Länge: 255	2059	2099	349,-
Doppeltorpfosten, Metall, 2er-Set			
8x8, Länge: 255	2018	2019	349,-



Torzubehör

Aluminium Drückergarnitur, Edelstahloptik		
Klinke/Klinke	4229	89,90
Klinke/Knauf	1251	89,90
Profil-Doppelzylinder, Metall		
60 mm, 30/30	2550	21,95



RHOMBUS 180 x 180 in Vintage Oak (Holzoptik) kombiniert mit SYSTEM Designgitter Linea



RHOMBUS 60 x 180 in Anthrazit kombiniert mit SYSTEM GLAS Alpha



Attraktive Zaunfelder aus streichfreien Materialien. Kombinierbar mit SYSTEM GLAS Zaunfeldern. Befestigung: Pfosten BASIC (siehe SYSTEM WPC) für reine Aluminiumzaunanlagen oder Klemmpfosten (siehe SYSTEM BOARD) bei Kombinationen mit SYSTEM GLAS/BOARD.



SYSTEM RHOMBUS

Aluminiumprofile, 50 x 20 mm, Stärke: 2 cm, ausgeschäumt, Oberfläche beschichtet

Holzoptik



Maße/cm	Weiß	Silber	Anthrazit	
1. 60 x 180	2952	2646	2648	129,-
2. 180 x 180	2951	2645	2647	349,-

Maße/cm	Vintage Oak	Bambus	Lärche	
3. 60 x 180	2956	2938	2947	139,-
4. 180 x 180	2955	2937	2946	399,-

SYSTEM GLAS




RHOMBUS 60 x 180 in Lärche (Holzoptik) kombiniert mit SYSTEM GLAS Texta

SYSTEM Designgitter



Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune. Die Montage an den Eckpfosten ist nicht möglich. Maße: 60 x 180 cm




1. Trigon	Anthrazit	2835	299,-
2. Puls	Edelstahl	2833	299,-
3. Linea	Edelstahl	2834	299,-
4. Gamma	Edelstahl	2569	299,-

SYSTEM FLOW




Zweiseitige 3D-Oberfläche

Alu-Zaunfelder, pulverbeschichtet, 3D-Design, kombinierbar mit SYSTEM Zaunelementen.



Maße/cm	Anthr.	Silber	
1. 60 x 180 Rechteck	2741	2744	175,-
2. 120 x 180 Rechteck	2740	2743	339,-
3. 60 x 180 Gitter	2742	2745	175,-

Elemente inkl. Dichtungsprofilen zur Montage am Klemmpfosten (siehe SYSTEM BOARD). In fünf Größen und fünf Designs lieferbar:



Maße/cm	
1. 90 x 90	ab 99,90
2. 90 x 90/180	ab 165,-
3. 120 x 180	ab 189,-
4. 90 x 180	ab 139,-
5. 90 x 180/90	ab 165,-
Zaun auf Maßbreite, 60-120 x 180	ab 359,-
Tor auf Maßbreite, 98-120 x 180	1.029,-

Materialhinweis: Die Satinierung bei den Designs Matt, Alpha, Beta und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.



SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau kombiniert mit Designgittern Linea aus Edelstahl



SYSTEM BOARD XL im Farbton Rot, Klemmpfosten in Silber



SYSTEM BOARD XL in der Ausführung Rost kombiniert mit Designgitter Puls aus Edelstahl

SYSTEM BOARD / SYSTEM BOARD XL

SYSTEM BOARD: Zaunfelder aus 6 mm starken, farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten. Wählen Sie aus vier Farben:




Maße/cm		
1. 90x90	ab	115,-
2. 90x180/90	ab	189,-
3. 90x180	ab	169,-
4. 120x180	ab	229,-
5. 90x180 Slot-Design	ab	259,-
6. 120x180 Slot-Design	ab	319,-
7. Tor auf Maßbreite, 98 -120x180		1.029,-




SYSTEM BOARD XL: Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen und 3 Übergangsleisten. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl, Leisten aus Aluminium. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten.

Maße/cm	Farbe		
1. 178x180	Schiefer	2800	499,-
2. 178x180	Titangrau	2801	499,-
3. 178x180	Marmor	2803	499,-
4. 178x180	Rot	2802	499,-



Ausführung ROST

Ausgewählte BOARD/BOARD XL Elemente aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost!



Maße/cm			
1. 90x90	BOARD	2768	175,-
2. 90x180/90, li.	BOARD	2767	329,-
3. 90x180/90, re.	BOARD	2770	329,-
4. 90x180	BOARD	2766	329,-
5. 178x180	BOARD XL	2804	629,-


Materialhinweis: Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab!

Klemmpfosten und Zubehör für SYSTEM BOARD/BOARD XL, SYSTEM GLAS, SYSTEM KERAMIK

Klemmpfosten für reine SYSTEM GLAS/BOARD Zaunanlagen.
Und für SYSTEM GLAS/BOARD Zaunkombinationen mit WPC/ALU Zaunfeldern!


Klemmpfosten:

7,7x7,4-8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen, Material: Aluminium



Maße/cm	Anthr.	Silber	Weiß	
Länge: 105	2340	2312	4600	84,90
Länge: 192,5	2341	2313	4601	119,-

Eck-Klemmpfosten:
6,6x6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, Material: Aluminium



Maße/cm	Anthr.	Silber	Weiß	
Länge: 105	2350	2349	4603	119,-
Länge: 192,5	2342	2315	4604	179,-

Träger SYSTEM:

Für Klemm- und Eck-Klemmpfosten, Material: Stahl, verzinkt



Maße/cm		
zum Aufdübeln	2316	29,95
zum Einbetonieren	2314	29,95

SYSTEM BOARD KERAMIK / SYSTEM BOARD KERAMIK XL



Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM – Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber.



Maße/cm	Eiche	Darknight	Zement	
1. 90x90	2921	2913	2917	289,-
2. 90x180/90	2920	2912	2916	519,-
3. 90x180	2919	2911	2915	519,-
4. 120x180	2918	2910	2914	519,-
5. Element auf Maßbreite, max. 120x180		2922		749,-

6. SYSTEM BOARD KERAMIK XL: Zaunfeld-Sets, drei 6 mm starken Keramikplatten, inkl. Gummidichtungen, Montage am SYSTEM Klemmpfosten

Maße/cm	Eiche	Darknight	Zement	
6. 180x180	2931	2930	2932	1.049,-
7. Einzelprofil	2935	2934	2936	369,-

Sichtschutz aus Textilien und Geflecht



WEAVE im Farbton Gray. Das Geflecht ist größer als bei den Farben Anthrazit und Mocca.



WEAVE Anthrazit. Veredeln und schützen Sie die Elemente mit dem Designaufsatz Alu.



WEAVE LÜX im Farbton Bronze mit bronzefarbenen Aluminium-Pfosten.

WEAVE

Design-Sichtschutz aus Polyrattan-Geflecht

Maße/cm	Gray	Mocca	Anthr.	
1. 88x88	4412	2012	2022	199,-
2. 88x178/88	4413	2013	2023	299,-
3. 88x178	4411	2011	2021	299,-
4. 178x178	4410	2010	2020	449,-

Pfosten/Pfostenträger siehe WEAVE LÜX

Empfohlenes Zubehör

Designaufsatz Alu, L: 180 cm	2042	30,95
MS Polymer-Kleber, 290ml	1398	15,95

Designaufsatz Alu mit Kleber (1398) befestigen.

WEAVE LÜX

Design-Sichtschutz aus Textilien-Gewebe

Maße/cm	Anthr.	Bronze	
1. 88x88	1992	2027	199,-
2. 88x178/88	1993	2028	299,-
3. 88x178	1991	2026	299,-
4. 178x178	1990	2025	449,-
Alu-Pfosten, 6x6	Silber	Bronze	
Länge: 150	1994	2040	89,90
Länge: 240	1995	2041	109,-
Träger für Alu-Pfosten		2043	24,95



WEAVE LÜX im Farbton Anthrazit.



WEAVE LÜX mit umlaufendem Design-Alu-Rahmen. Die integrierte Aufhängung erleichtert die Montage. Pfosten mit Träger aufdübeln oder direkt verbauen.



Zäune, Tore und
Doppeltore auf
Maß lieferbar!



DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist nicht einfach eloxiert, sondern im Farbton Silber-metallic pulverbeschichtet. Die stabilen Tore sind bereits mit einem Einsteckschloss versehen. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.



DESIGN WPC ALU




Zaunfelder	Anthrazit
1. 90x180/90	2135 249,-
2. 90x180	2221 239,-
3. 180x180	2220 319,-
4. 98x180 Tor DIN links	2271 619,-
Tor DIN rechts	2280 619,-
Sondermaße, bis max. 180 cm	
Breite/Höhe: min. 40x30 cm	2291 469,-
Metallpfosten, 7 x 7	
Anthrazit	
L: 105 zum Aufdübeln*	1591 64,90
L: 195 zum Aufdübeln*	1592 89,90
L: 150 zum Einbetonieren	1586 64,90
L: 240 zum Einbetonieren	1590 89,90



Zaunfelder	Sand
5. 90x180/90	2446 259,-
6. 90x180	2441 249,-
7. 180x180	2440 349,-
8. 98x180 Tor DIN links	2442 619,-
Tor DIN rechts	2443 619,-
Sondermaße, bis max. 180 cm	
Breite/Höhe: min. 40x30 cm	2445 469,-
Metallpfosten, 7 x 7	
Silber	
L: 105 zum Aufdübeln*	1593 64,90
L: 195 zum Aufdübeln*	1594 89,90
L: 150 zum Einbetonieren	1585 64,90
L: 240 zum Einbetonieren	1589 89,90

Tore auf Maß




Tor/Doppeltor auf Maß	Anthr.	Sand
9. Tor max. 180 x 180	4375	1.299,-
10. Doppeltor max. 360 x 180	4374	2.599,-
Torpfosten für Doppeltore		
Anthrazit		
2er-Set 8 x 8, L: 255	2018	349,-
Torpfosten für Doppeltore		
Silber		
2er-Set 8 x 8, L: 255	2019	349,-
Torpfosten für Einzeltore		
Anthrazit		
2er-Set 8 x 8, L: 255	2059	349,-
Torpfosten für Einzeltore		
Silber		
2er-Set 8 x 8, L: 255	2099	349,-
Drückergarnitur Aluminium, Edelstahloptik		
Klinke/Klinke	4229	89,90
Klinke/Knauf	1251	89,90

* inkl. angeschweißtem Aufschraubträger.


Materialhinweis: WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren natürliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung je nach Stärke verziehen, Wasserflecken bekommen und altern. Vorteil des Einsatzes von WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewünschte gleichmäßigere Zielfarbtönen erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss.






JUMBO WPC – farbiger Sichtschutz, robust und streichfrei


JUMBO WPC



JUMBO WPC Alu-Design



Wählen Sie aus vier Ausführungen!



Maße/cm	Grau	Anthr.	Braun	
1. 74x179/90*	2212	2087	1292	149,-
2. 179x179	2210	2086	1290	179,-
3. 95x179	2211	2125	1291	139,-
4. 98x179 Tor	2213	2088	1287	499,-

Maße/cm	Sand/Silber	Anthrazit/Silber	Grau/Grau	Anthrazit/Anthrazit
5. 74x179/90*	2016	169,-	2079	175,-
6. 179x179	2015	219,-	2078	249,-
7. 95x179	2017	149,-	2127	159,-
8. 98x179 Tor	2497	569,-	2567	569,-

WPC-Pfosten	Grau	Anthr.	Braun	
Länge: 100	2214	2094	1294	38,95
Länge: 200	2215	2092	1293	64,90
Träger WPC-Pfosten				
zum Aufdübeln		2098		27,95
zum Einbetonieren		2097		27,95

Metallpfosten, 7 x 7	Anthr.	Silber	
Länge: 105**	1591	1593	64,90
Länge: 150	1586	1585	64,90
Länge: 195**	1592	1594	89,90
Länge: 240	1590	1589	89,90
Länge: 298	4406	4405	115,-

Torpfosten, 2er-Set	Anthr.	Silber	
8x8, Länge: 255	2059	2099	349,-
Elementhalter, 8er-Set		2096	22,95
Aufsatzleiste Alu		2115	30,95
Tordrücker, Edelstahloptik		4229	89,90

* Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt unterschiedlich und nicht symmetrisch.

Materialhinweis: WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren natürliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung je nach Stärke verziehen, Wasserflecken bekommen und altern. Vorteile des WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewünschte gleichmäßigere Zielfarbtönen erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss. Tipp: Die Alu-Aufsatzleiste (2115) schützt das WPC und sorgt für eine hochwertige Optik.





RAJA WPC ALU XL

RAJA WPC ALU XL vereint die modernsten Materialmöglichkeiten, mit dem klassischen, zeitlosen Design von nordischen Staketenzäunen. Die senkrechten Zaunprofile sind aus anthrazitfarbenem WPC. Wählen Sie zur Montage die Metallpfosten im Farbton Silber.

Material: WPC/ALU

Lamellen (A):
132 x 10 mm, WPC,
Anthrazit

Rahmen (B):
66 x 40 mm
Aluminium, Silber



Alle Tore inkl. Beschlagsatz

Maße/cm			
1. Zaun	180 x 95	0623	169,-
2. Elementhalter, 4er-Set		4225	12,95
Metallpfosten, Silber, 7 x 7 cm			
Länge: 105, zum Aufdübeln*		1593	64,90
Länge: 150, zum Einbeton.		1585	64,90
3. Tor, DIN links oder rechts einsetzbar, 98 x 95		0665	449,-

Maße/cm			
4. Tor auf Maß, DIN links/rechts			
B: max. 180, H: max. 100	0636		999,-
Metall-Torpfosten, Silber, 8 x 8 cm			
L: 165, 2er-Set	0641		279,-
5. Doppeltor auf Maß			
B: max. 400, H: max. 100	0637		1.999,-
Metall-Doppeltorpfosten, Silber, 8 x 8 cm			
L: 165, 2er-Set	0645		279,-




Pflegeleichte Vorgartenzäune aus WPC und ALU

RAJA WPC

Material: WPC
Profile (A): 12 x 71 mm, doppelt edelstahlverschraubt

Querleisten (B):
38 x 71 mm



Maße/cm	Anthr.	Braun	
1. Zaun, 149 x 85	2105	2628	129,-
Elementhalter, 4er-Set, Edelst.	4225		12,95
2. Tor**, 101,5 x 85	2111	2629	169,-
WPC-Pfosten			
8 x 8 cm, L: 100	2094	1294	38,95
Träger WPC Pfosten, Stahl, verzinkt			
zum Aufdübeln		2098	27,95
zum Einbetonieren		2097	27,95

Maße/cm			
Metallpfosten, Anthrazit, 7 x 7 cm			
L: 105, zum Aufdübeln*	1591		64,90
L: 150, zum Einbetonieren	1586		64,90
Zubehör			
Beschlagsatz für Tor			
inkl. Bänder, Kloben, Falle	2346		155,-
Pfostenkappe f. WPC-Pfosten	1602		12,95
MS Polymer-Kleber	1398		15,95




Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zur optionalen Montage bei. Mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen.





SICHTSCHUTZ „VALERIA“ mit Abstand ganz privat

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein ganz besonderes Anliegen. Nicht nur im Internet und dem Online-Zaunkonfigurator, sondern vor allem auch in Ihrem Garten. Den Grad Ihrer Schutzzone können Sie dabei selbst bestimmen: Mit individuell wählbaren Abständen zwischen den Paneelen behalten Sie hinter dem neuen Sichtschutzzaun „Valeria“ Ihren Garten auf Wunsch immer im Blick.



Varia Schokoschwarz
Ingwer
Varia Grau

LIMES Paneel Valeria (horizontal)
25 x 235 mm,
L.: 193 cm

Stk. **26.39**



Varia Schokoschwarz
Ingwer
Varia Grau

LIMES Einschubleiste
für Valeria, 6 x 34 mm, L.: 220 cm

Stk. **7.09**



Dichtband 20 mm
13 m, Rolle

Rolle. **49.89**



Varia Schokoschwarz
Ingwer
Varia Grau

LIMES Pfosten
für Paneel Valeria, 100 x 100 mm,
L.: 220, 270 cm

Stk. ab **106.69**



LIMES Pfostenkappe
rund, für Valeria

Stk. **35.29**



Grundplatte
inkl. Schrauben, 140 x 120 mm

Stk. **29.99**

Beispiele für Sichtschutz Valeria

Sichtschutz Valeria,
offen mit Einschubleiste



bestehend aus:
7 Valeria Paneelen,
2 Pfosten,
2 Grundplatten,
2 Pfostenkappen,
Einschubleisten.
Achismaß Pfosten:
max. 200 cm,
Feldhöhe: 184 cm

Sichtschutz Valeria,
geschlossen



bestehend aus:
8 Valeria Paneelen,
2 Pfosten,
2 Grundplatten,
2 Pfostenkappen,
Einschubleisten.
Achismaß Pfosten:
max. 200 cm,
Feldhöhe: 184 cm





Weitere Anwendungen und zusätzliche Informationen zum
Zaunsystem finden Sie unter: www.megawood.com/zaun

KONSTRUKTIONSHOLZ

Das megawood® Konstruktionsholzsortiment ist für individuelle Bauten im Außenbereich bestens geeignet. Die Farben und Formen sind optimal auf unser Terrassen- und Zaunsortiment abgestimmt.



Sortimentsübersicht KONSTRUKTIONSHOLZ




KONSTRUKTIONSBÖHLE

in 10 Farben und zwei Werkstoffvarianten erhältlich.
GCC HOLZart: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau,
Lavabraun, Schiefergrau, Muskat, Tonka
GCC HARZart: Ingwer, Lorbeer, Sel Gris

40 x 112 mm, L.: 360 cm

40 x 145 mm, L.: 420 cm

lfdm. ab **32.59**



KONSTRUKTIONSHOLZ


oval, rund, achteckig oder
quadratisch, Länge: 360 cm

lfdm. ab **43.39**

Die komplette Übersicht der
Farbvielfalt finden Sie unter:
[www.megawood.com/
konstruktionsholz](http://www.megawood.com/konstruktionsholz)

RHOMBUSPROFIL – wetterfest und strapazierfähig

Das megawood® Rhombusprofil ermöglicht attraktive Holzverkleidungen und kann sichtbar verschraubt oder verdeckt mit einer Klammer befestigt werden.



RHOMBUSPROFIL

20,5 x 81 mm, L.: 420 cm, massiv, mattiert
Varia Schokoschwarz, Varia Braun, Varia Grau, Sel
Gris, Ingwer, Lorbeer, Naturbraun, Nußbraun

lfdm. **10.69**
m² 131.98



Klammer für Rhombusprofil

V2A ungeschwärzt, V2A geschwärzt,
Normalstahl geschwärzt, 30 Stück

Pak. ab **53.19**




RHOMBUSPROFIL, Varia Grau



Vorgartenzaun „Sanam“


Moderne Sandwichbauweise, Lärche naturbelassen edelstahlgenagelt. Passende Pfosten erhältlich.

Element
ca. B 180 x H 80 cm Lärche natur  (ZL 888562) **49.99**

Einzelort
ca. B 100 x H 80 cm Lärche natur  (ZL 888563) **79.99**

**Vorgartenzaun „Rantum“**

Lärche naturbelassen, extra starke Staketen ca. 25 x 70 mm, mit gerundeten Köpfen, edelstahlgenagelt. Passende Pfosten erhältlich.

Element
ca. B 180 x H 80 cm  (ZL 884855) **49.99**




**Extra starke
Staketen**





**Vorgartenzaun
gerade**
ab **29.99**

Vorgartenzaun gerade oder geschwungen

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Staketen ca. 19 x 90 mm, Köpfe gerundet, edelstahlgenagelt. Passende Pfosten erhältlich.

Element gerade ca. B 180 x H 85 cm  (ZL 884151) **29.99**

Element gerade ca. B 180 x H 100 cm  (ZL 884149) **39.99**

Element geschwungen (o. Abb.) ca. B 180 x H 71/85 cm  (ZL 884171) **29.99**



Delano, Anthrazit mit Rahmen Anthrazit

Vorgartenzaun „Delano“*

Bohlen aus WPC, ca. 15 x 100 mm, im Farbton Anthrazit, Rahmen Aluminium blank anodisiert oder Anthrazit pulverbeschichtet, ca. 17 x 45 mm, edelstahlverschraubt. **Zaunmontage nur mit dem „Delano“-Zubehör zulässig.** Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement Anthrazit/Anthrazit  (ZL 888509) **69.99**
ca. B 180 x H 80 cm Anthrazit/Alu blank  (ZL 888505)

Zaunort, inkl. Beschlägen, Anthrazit/Anthrazit (ZL 888511) **89.99**
ca. B 100 x H 80 cm Anthrazit/Alu blank  (ZL 888507)

Grundelement hoch Anthrazit/Anthrazit  (ZL 888510) **79.99**
ca. B 180 x H 100 cm Anthrazit/Alu blank (ZL 888506)

Zaunort, inkl. Beschlägen, Anthrazit/Anthrazit (ZL 888512) **99.99**
ca. B 100 x H 100 cm Anthrazit/Alu blank (ZL 888508)

* 80 cm hoch: 100 cm Pfosten zum Aufschrauben, 140 cm Pfosten zum Einbetonieren verwenden.
100 cm hoch: 140 cm Pfosten (auf 120 cm kürzen) zum Aufschrauben, 185 cm Pfosten zum Einbetonieren verwenden.

Zaunserie „Handeloh –B–“

Douglasie unbehandelt oder 2-schichtig transparent lasiert in den Farbtönen Cremeweiß .1, Cappuccino .2, Kiefer .3, Mahagoni .4, Tannengrün .5, Schwedenrot .6, Walnuss .7, Felsgrau .8 und Graphitgrau .9. Stabile Riegel aus Vollholz, Latten 3 x 8 cm, Abdeckleiste 4 x 10 cm.




1	Zaunfeld	ca. B 200 x H 80 cm	Douglasie (Art. 15128D) Lasur (Art. 15128D.*)	185.00 249.00
2	Tür	ca. B 100 x H 80 cm	Douglasie (Art. 15109TD) Lasur (Art. 15111T.*)	325.00 425.00
3	Rundkopf-Pfosten	ca. 11 x 11 x 90 cm	Douglasie (Art. 42209D) Lasur (Art. 42209D.*)	28.95 46.00

* Bei Bestellung bitte Farbnummer angeben.

**Staketenzaun „Altmark“**

Fichte kesseldruckimprägniert KDG grau oder Douglasie lasiert, in den Farbtönen Cremeweiß .1, Cappuccino .2, Kiefer .3, Mahagoni .4, Tannengrün .5, Schwedenrot .6, Walnuss .7, Felsgrau .8 und Graphitgrau .9. Latten 3 x 5 cm, Kopf abgeschrägt, Riegel 4,5 x 7 cm, Oberseite abgeschrägt, edelstahlvernagelt.



1	Zaunfeld	ca. B 200 x H 100 cm	Fichte KDG grau (Art. 2012102) Douglasie lasiert (Art. 20110D.*)	102.00 199.00
2	Tür	Halbrahmen ca. B 100 x H 100 cm	Fichte KDG grau (Art. 61210) Douglasie lasiert (Art. 61110D.*)	179.00 339.00

* Bei Bestellung bitte Farbnummer angeben.

**Zaunserie „Nordik“**

Douglasie unbehandelt oder 2-schichtig transparent lasiert, in den Farbtönen Cremeweiß .1, Cappuccino .2, Kiefer .3, Mahagoni .4, Tannengrün .5, Schwedenrot .6, Walnuss .7, Felsgrau .8 und Graphitgrau .9. Latten 3 x 8 cm, Tür Leimholz-Halbrahmen mit Bogen.



1	Zaunfeld	ca. B 200 x H 80 cm	Douglasie (Art. 202082D) Lasur (Art. 202082D.*)	129.00 192.00
2	Tür	ca. B 100 x H 90 cm	Douglasie (Art. 61309D) Lasur (Art. 61309D.*)	289.00 372.00

Black Stripe

Das Rautenprofil Black Stripe zeichnet sich durch die werkseitig schwarz behandelte Feder aus.

Mit unseren Rautenprofilen Black Stripe haben Sie die Optik einer klassischen Raute trotz einer geschlossenen Fassadenfläche. Die Montagenut und eine großzügige Überlappung ermöglichen eine unsichtbare Befestigung.



Lärche gehobelt

Lärche riffelgesägt
mit VegrauungslasurFichte riffelgesägt
mit Vegrauungslasur

Rautenprofil Black Stripe (Kanten gefast), Sichtseite riffelgesägt, vorvergraut

z.B. **Fichte riffelgesägt**, Profil 21 x 96 mm,
Länge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 387 01 180)

m² **46.20**

Rautenprofil Black Stripe (mit Nut/Feder) 17° Schräge, Sichtseite gehobelt, Feder schwarz

z.B. **Lärche gehobelt**, Profil 27 x 96 mm,
Länge nach Vorrat und Abstimmung.

sibirische Lärche (Art.-Nr. 31573038)
kanadische Gebirgs-Lärche (Art.-Nr. 31574006)

m² **95.20**

Fassadenprofil Verto Black Stripe (Kanten gefast), Sichtseite riffelgesägt, vorvergraut

z.B. **Fichte riffelgesägt**, Profil 21 x 96 mm,
mit Vegrauungslasur, Länge nach Vorrat und
Abstimmung.
(Art.-Nr. 387 01 190)

m² **46.30**

Weitere Maße und farbig endbehandelte
Profile auf Anfrage.



Rautenprofil Black Stripe Lärche gehobelt

Montage Rautenprofil

- unsichtbare Befestigung im Bereich der Montagenut
- waagerechte Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm,
Festigkeitsklasse C24 oder Sortierklasse S10
- Hinterlüftung ohne Konterlattung

Das Rautenprofil Black Stripe zeichnet sich durch die werkseitig schwarz behandelte Feder aus.



Verto

Mittels senkrecht verlegten Verto-Profilen in verschiedenen Breiten und Stärken lässt sich Ihre Fassade abwechslungsreich gestalten. Werden Sie kreativ und kombinieren Sie die verschiedenen Profile zusätzlich mit verschiedenen Farbakzenten.

Fassadenprofil Verto Black Stripe (Kanten gefast), Sichtseite riffelgesägt, vorvergraut

Hot-Tub – Wellness Oase für zu Hause

- Glasfaser-Wanne mit Holzfassade
Ø 200 cm oder Ø 225 cm
- integrierter Edelstahllofen
- Thermoabdeckung
- Hydromassagesystem
- Standardtreppe
- 2 große LED Lampen
- Abdeckung

Hot-Tub

Glasfaser-Wanne Türkis, Fassade Anthrazit

Ø 200 cm
(89400235)

5.999.00

Ø 225 cm
(89400236)

6.999.00

Hot-Tub

Glasfaser-Wanne Schwarz, Fassade Golden Oak

Ø 200 cm
(89400230)

5.999.00

Ø 225 cm
(89400234)

6.999.00

Gilt für alle hier gezeigten JODA-Hot-Tub: Anlieferung frei Bordsteinkante mit LKW 38 to. Entladung mit Seitenstapler oder Kran in Deutschland, Festland. Wendemöglichkeit muss gewährleistet sein.



Hot-Tub, Glasfaser-Wanne Türkis, Fassade Anthrazit

NEU



Hot-Tub, Glasfaser-Wanne Schwarz, Fassade Golden Oak (Getränkhalter optional)

NEU



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.joda.de

Hinweise: Der Ofen sollte stets mit trockenen Buchenholz befeuert werden. / Aufheizdauer ca. 1,5 - 2 Std. / Schornstein nicht in der Nähe von brennbaren Material aufstellen. / PH-Wert zwischen 7,0 - 7,6. / Wassermenge ca. 1000 ltr. (200 cm) und 1200 ltr. (225 cm). / Untergrund muss das Gewicht tragen (mit Wasser bis zu 2 - 2,5 t). / Stromquelle muss durch ein Fachunternehmen installiert werden.

Fasssauna

Nordisches und naturbelassenes Fichtenholz, Ca. Ø 220 x 294 cm, Außenwandbohlen ca. 42 mm, Vorder- und Rückwand ca. 28 mm, Saunatur aus 8 mm gehärtetem Glas mit beidseitigem Holzknopf, zwei Sitzgelegenheiten im überdachten Eingangsbereich, Saunabänke innen (200 cm lang) sowie das Ofenschutzgeländer sind aus Espenholz gefertigt, zwei runde Lüftungsgitter, Fußboden-Rost innen und im Sitzbereich außen, Lagerhölzer aus tauchimprägniertem Leimholz, ausreichend für vier Personen. Ohne Ofen und Dachschindeln. (ZL 558013)

ab **2.699.00****Passende Dachschindeln**

Schwarz, Karton für 3 m², Bedarf 5 Kartons. (27500066)

34.47**Saunaofen elektrisch Sentiotec 190** (o. Abb.)

Schwarz, Ca. 41 x 29 x 65 cm, Leistung 9 kW mit Steuerung. (ZL 558014)

349.00**Finnische Saunasteine Olivin Diabas** (o. Abb.)

Körnung ca. 5 – 10 cm, ca. 20 kg/Box (ZL 558015)

27.99**Elementhaus „Nyland“ Pultdach**

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 170 x T 120 cm, H 198 cm, **14 mm Wandstärke**. Inkl. Fußboden und Doppeltür aus Vollholz, Dach aus OSB-Platten, ohne Dachpappe.

 [\(ZL 881828\)](#)
ab **329.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Elementhaus „Nyland“ Satteldach

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 170 x T 120 cm, H 218 cm, **14 mm Wandstärke**. Inkl. Fußboden und Doppeltür aus Vollholz, Dach aus OSB-Platten, ohne Dachpappe. (ZL 881367)

ab **329.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 2 Pakete à 3 m².



**Elementhaus
„Nyland“**
ab **329.00**



NEU

Blockbohlenhaus „Melbourne“

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 250 x T 200, H 240 cm, **19 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881938)

ab **899.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Blockbohlenhaus „Inn“

Nordisches Nadelholz naturbelassen oder farbbehandelt, Sockelmaß ca. B 200 x T 200 cm, ca. H 235 cm. **28 mm Wandstärke**. Tür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

Naturbelassen (ZL 881909) ab **899.00**

Carbongrau (ZL 881943)

Schwedenrot (ZL 881945)

Lichtgrau (ZL 881944)

Gletschergrün (ZL 881946) ab **1.399.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 3 Pakete à 3 m².



Blockbohlenhaus „Inn“

ab **899.00**

„Inn“ naturbelassen

Blockbohlenhaus „Toledo“ Pultdach ☺

Fichtenholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 260 x T 200 cm, ca. H 208 cm, **18 mm Wandstärke**. Doppeltür mit bruchsicherem Kunststoffglas. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881845)

ab **1.149.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

☺ Lieferzeit auf Anfrage



Blockbohlenhaus „Cromwell“

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 300 x T 200 cm, H 235 cm, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881738)

ab **1.199.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 4 Pakete à 3 m².

Blockbohlenhaus-Serie „Malta“

Fichte naturbelassen, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

„Malta 1“

Sockelmaß ca. B 300 x T 200 x H 217/188 cm.

 [\(ZL 881383\)](#)

ab **1.299.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Passender Anbau für „Malta 1“

Ca. B 190 x T 192 cm.

 [\(ZL 881692\)](#)

ab **449.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.



„Malta 1“, mit Anbau ca. 190 cm

Weitere Ausführungen/Größen verfügbar!

**Blockbohlenhaus „Karlskrona“ ☹**

Fichte naturbelassen, 5-eckig, Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 246 cm. **40 mm Wandstärke**, Doppeltür und Fenster mit Echtglas und Sprossen. Ohne Fußboden und Dachpappe. (ZL 881612)

ab **2.499.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 6 Pakete à 3 m².
Bedarf Fußboden „Modular“: 3 Pakete.

☹ Lieferzeit auf Anfrage

Blockbohlenhaus „Kubus“

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 239 cm, **28 mm Wandstärke**. Schiebetür aus Aluminium mit Lichtausschnitten, vollverglast mit Echtglas. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881939)

ab **2.499.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

WPC-Gartenhaus

WPC, Farbe der Wandbohlen Hellgrau, Sockelmaß ca. B 200 x T 200 cm, ca. H 236 cm, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür aus Aluminium mit Fenster aus Isolierglas. Dach aus Aluminium, weitere Dacheindeckung ist nicht erforderlich, ohne Fußboden. (ZL 881940)

ab **1.499.00**



Pultdachhaus „Modern“

Nordisches Nadelholz, farbbehandelt grau/weiß. Sockelmaß ca. ca. B 350 x T 250 cm, ca. H 350/250 cm, **28 mm Wandstärke**. Mit Doppeltür und Lichtausschnitten, vollverglast mit Echtglas. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881908)

ab **2.799.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Blockbohlenhaus „Spree“

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 245 cm, Vordach ca. 50 cm. **28 mm Wandstärke.** Tür, Einzelfenster und Doppelfenster mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

[Naturbelassen](#) (ZL 881340)  ab **1.399.00**

Carbongrau (ZL 881971)
Schwedenrot (ZL 881973)
Lichtgrau (ZL 881972)
Gletschergrün (ZL 881974) ab **2.299.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 6 Pakete à 3 m².

Blockbohlenhaus „Donau“

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 380 x T 280 cm, H 245 cm, Vordach ca. 50 cm. **28 mm Wandstärke.** Doppeltür und Einzelfenster mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

[Naturbelassen](#) (ZL 881341)  ab **1.599.00**

Carbongrau (ZL 881979)
Schwedenrot (ZL 881981)
Lichtgrau (ZL 881980)
Gletschergrün (ZL 881982) ab **2.399.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 6 Pakete à 3 m².

Blockbohlenhaus „Isar“

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 380 x T 380 cm, H 245 cm, Vordach ca. 50 cm. **28 mm Wandstärke.** Doppeltür und Doppelfenster mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

[Naturbelassen](#) (ZL 881364)  ab **1.999.00**

Carbongrau (ZL 881987)
Schwedenrot (ZL 881989)
Lichtgrau (ZL 881988)
Gletschergrün (ZL 881990) ab **2.799.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².

**Tipp**

Die Häuser „Spree“, „Donau“ und „Isar“ sind auch farbbehandelt erhältlich. Die hochwertige OSMO Farbe bietet optimalen Schutz gegen alle Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Alterung. Die Häuser sind ausschließlich außen gefärbt. Fenster, Türen und die Blende sind weiß abgesetzt. So erhalten Sie ein farbvorbereitetes Gartenhaus, ohne selbst aufwendig zu streichen.



weka Gartenhaus 122 Größe 5 in Anthrazit



weka Gartenhaus 122 Größe 4 in Schwedenrot



weka Gartenhaus 122 Größe 4 in Grau



weka Y-Einzelcarport

weka Y-Carport

mit Dach aus PVC-Trapezplatten in grau, Befestigung mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern, kesseldruckimprägniert. Pfosten 120 x 120 mm, Durchfahrts Höhe vorne 241 cm und hinten 204 cm, Durchfahrtsbreite 276 cm.

weka Y-Einzelcarport

B 306 x T 606 cm
(Art.-Nr. 612.3260.00.00) ab **1.399.00**

weka Y-Doppelcarport

B 594 x T 606 cm
(Art.-Nr. 612.6060.00.00) ab **2.249.00**

weka Gartenhaus 122 Größe 2 - 5

Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, **28 mm Wandstärke**, mit 16 mm Massivholzdach und Massivholzboden. Das Gartenhaus ist außen mit Wetterschutzfarbe lasiert. Hochwertige Rahmendoppeltür (B 165 x H 172) mit Profilzylinderschloß, Drückergarnitur und 3 Schlüsseln.

weka Gartenhaus 122 Größe 2

B 241 x T 235 cm, Gesamthöhe: 249 cm

Schwedenrot


(Art.-Nr. 122.2424.43001) **2.399.00**

Grau

(Art.-Nr. 122.2424.45001) **2.399.00**

Anthrazit

(Art.-Nr. 122.2424.46001) **2.399.00**

**weka Gartenhaus 122 Größe 4**

B 301 x T 235 cm, Gesamthöhe: 253 cm

Schwedenrot


(Art.-Nr. 122.3024.43001) **2.899.00**

Grau

(Art.-Nr. 122.3024.45001) **2.899.00**

Anthrazit

(Art.-Nr. 122.3024.46001) **2.899.00**

**weka Gartenhaus 122 Größe 5**

B 301 x T 295 cm, Gesamthöhe: 253 cm

Schwedenrot


(Art.-Nr. 122.3030.43001) **3.499.00**

Grau

(Art.-Nr. 122.3030.45001) **3.499.00**

Anthrazit

(Art.-Nr. 122.3030.46001) **3.499.00**



weka Y-Doppelcarport



Gerätehaus HighLine, Gr. H4 in Quarzgrau-Metallic
(Doppeltür, Seitendach, Seiten- und Rückwand für Seitendach als Zubehör)

Qualität in Bestform – Made in Austria!

Hochwertiges Material und sorgfältige Verarbeitung garantieren beste Qualität. Biohort verwendet ausschließlich feuerverzinkte Bleche, die Stabilität und Wetterbeständigkeit gewährleisten. Unser feuerverzinktes Stahlblech kommt von renommierten Stahlwerken aus Deutschland und Österreich, denen auch deutsche Premium-Autohersteller vertrauen.

Ihre Vorteile bei allen Biohort-Produkten:

- lebenslange Wartungsfreiheit – nie mehr streichen
- hohe Stabilität – 150 kg/m² Schneelast, sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)
- große Auswahl an Zubehör
- inkl. Fotoaufbauanleitung



Gerätehaus Panorama®

Vereint Tradition und Modernität – mit Oberlichtern aus Acrylglas für mehr Licht innen und optischer Leichtigkeit außen. Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl. Hohe Schneelaststabilität (150 kg/m²) und Sturmfestigkeit (150 km/h bzw. Windstärke 12) für extreme Langlebigkeit. Dreifach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic. 20 Jahre Garantie und umfangreiche Grundausstattung inklusive.

Erhältlich in 5 Größen:

z. B. Gr. P2 (B 273 x T 198 x H 227 cm)
inkl. Standardtür

2.449.00

Gerätehaus HighLine®

Erfüllt höchste Ansprüche, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, umlaufendes Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, 20 Jahre Garantie, umfangreiche Grundausstattung inklusive. Lieferbar in den Farben Quarzgrau-Metallic, Silber-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Erhältlich in 6 Größen:

z. B. Gr. H2 (B 275 x T 195 x H 222 cm) inkl. Dachvorsprung und Standardtür

2.199.00

Seitendach HighLine®

z. B. für Gr. H2 (B 282 x T 195 x H 222 cm) inkl. Regenfallrohr

1.399.00

Seitenwände für Seitendach HighLine®

Ein lauschiges Plätzchen versprechen die neuen Seiten- & Rückwände. Diese verwandeln das HighLine®-Seitendach in eine gemütliche Gartenlaube. Passend zur Hausfarbe mit wenigen Handgriffen nachrüstbar, eröffnen sich somit völlig neue Nutzungsmöglichkeiten. Ab Größe H2 erhältlich.

Seitenwand (B 157 x H 181 cm)

449.00

Rückwand (B 266 x H 181 cm)

699.00



Gerätehaus Panorama in Dunkelgrau-Metallic, ohne abgebildetes Werkzeug und Deko. (Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und FloraBoard als Zubehör erhältlich)

Auch mehrere FloraBoards
nebeneinander
platzierbar

Gerätehaus Europa

20 Jahre Garantie, Lieferung frei Haus, beste Qualität durch feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss. Umfangreiche Grundausstattung: Regale-Set, Gerätehalter, Ordnungssystem an den Innenseiten der Türflügel. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Dunkelgrün, Dunkelgrau-Metallic und Quarzgrau-Metallic.

Erhältlich in 9 Größen:

z. B. Gr. 3 (B 244 x T 156 x H 203 cm)
inkl. Dachvorsprung und Doppeltür

1.199.00



Gerätehaus Europa Gr. 3 in Dunkelgrün
(Bodenrahmen und Bodenplatte als Zubehör erhältlich)



Gerätehaus AvantGarde Gr. A5 in Silber-Metallic mit Edelstahl-Drückergarnitur
(Doppeltüre, Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör erhältlich)

Gerätehaus AvantGarde

20 Jahre Garantie, Lieferung frei Haus, modernes Design, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, Acrylglasoberfläche mit Dachvorsprung, inkl. umfangreicher Grundausstattung (Werkzeughalter an den Innenseiten der Türflügel, Regale-Set, Gerätehalter). Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Erhältlich in 8 Größen:

z. B. Gr. A5 (B 260 x T 220 x H 218 cm)
inkl. Dachvorsprung und Standardtür

1.849.00



Gerätehaus Neo Gr. 2B, Dunkelgrau-Metallic
(mit SmartBase Fundament, Innenverkleidung und Seitendach als Zubehör erhältlich)



Gerätehaus Neo

Glatte Wandoberflächen und das elegante Lichtband in der Tür prägen den modernen Look. Zusätzliche Lichtpaneele können dank eigens entwickeltem Paneelsystem flexibel eingebaut werden. Für angenehme Atmosphäre sorgen neben der Holzuntersicht zur Luftfeuchte-Regulierung die optionale Innenwandverkleidung in Weiß und die Isolierung. Farben: Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic, Dunkelgrau-Metallic.

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- stabile Dachkonstruktion für bis zu 150 kg/m² Schneelast
- Sturmsicherheit bis Windstärke 12
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- integrierte Zubehörbefestigung
- optionale Innenwandverkleidung und Isolierung
- integrierter Wasserablauf

Grundausstattung: Lichtelement in der Standardtür, Holzdecke aus Dreischichtplatten mit Dachfolie aus 1,5 mm EPDM, Regenfallrohr (2 Stk.), Werkzeughalter (2 Stk.), Gerätehalter (2 Stk.), Regalböden (2 Stk.).

Erhältlich in 16 Größen:

z.B. Gr. 1A (B 180 x T 180 x H 222 cm) inkl. Standardtür

2.499.00

z.B. Gr. 2B (B 236 x T 236 x H 222 cm) inkl. Standardtür

3.199.00



Gerätehaus Neo Gr. 1A,
Silber-Metallic



Gerätehaus Neo Gr. 2B,
Dunkelgrau-Metallic



Ausführung Wohnmobil-Einzelcarport

Einzelcarport
„Bremen“
ab **999.00**

Einzelcarport „Bremen“ ☹

Kiefer/Fichte, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m². Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Bremen 1“, Dach aus PVC anthrazit

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).

[\(ZL 882158\)](#)

ab **999.00**

„Bremen 1“, Dach Aluminium blank

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).

[\(ZL 882047\)](#)

ab **1.199.00**

Info

Carport „Bremen“ und „Hamburg“ auch als Wohnmobil-Carport erhältlich. Sprechen Sie uns an!



„Lübeck 1“

Einzelcarport „Lübeck“ mit Satteldach ☹

Kiefer/Fichte, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 125 kg pro m². Satteldach ohne Dachpappe. Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Lübeck 1“ mit Satteldach

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).

[\(ZL 882144\)](#)

ab **1.499.00**

„Lübeck 2“ mit Satteldach (o. Abb.)

Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).

(ZL 882145)

ab **1.999.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln:
7 Pakete à 3 m².

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln:
10 Pakete à 3 m².

Doppelcarport „Hamburg“ ☹

Kiefer/Fichte, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m². Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Hamburg 1“, Dach aus PVC Anthrazit ☹

Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).

[\(ZL 882142\)](#)

ab **1.699.00**

„Hamburg 2“, Dach aus

Aluminium blank ☹ (o. Abb.)
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).

(ZL 882055)

ab **2.799.00**

Seitlicher Geräteraum für „Hamburg 1“ ☹

Ca. B 173 x T 395 cm, Wandstärke ca.
19 mm, mit Doppeltür.

[\(ZL 882205\)](#)

ab **999.00**

Einzelcarport „Nürnberg Modern 1“ ☹

Fichte naturbelassen. Ca. B 350 x T 500 cm.
Einfahrtshöhe ca. 210 cm. 6 Leimholz-
Pfosten (ca. 12 x 12 x H 210 cm) und Dach-
eindeckung aus Holz, Schneelast max. 125 kg
pro m². Ohne Bitumendachbahnen.
(ZL 882273)

ab **1.699.00**

Wandelement für „Nürnberg Modern 1“ ☹ (o. Abb.)

Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279)

239.00

Statisch erforderliche H-Pfostenanker,
besonders schwer, 121/8/800 mm,
feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang
enthalten. (ZL 816709)

☹ Lieferzeit auf Anfrage




„Hamburg 1“ mit seitlichem Geräteraum



System-Carport „Variant“

Vollholz druckimprägniert KD+ braun, 6 x 8 m, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz, ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm.
(Art.-Nr. 12680GA)

5.155.00**Zusätze:**

Seitenverkleidung
(Abb.) kompl. **807.00**

Umlaufende
Schindelblende **1.525.00**

Geräteraum
Wendemark **3.195.00**

H-Pfostenanker
111 x 800 mm kompl.
(15 Sätze) **667.50**




Variant, mit Geräteraum und Schindelblende



Q4, mit verdeckter Blendenbefestigung

System-Carport „Q4“

Leimholz Tragwerk bauseits transparent lasiert, 6 x 6 m, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz, ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm.
(Art.-Nr. 122660LG)

7.795.00**Zusätze:**

verdeckte
Blendenbefestigung **459.00**

H-Pfostenanker
141 x 1000 mm
kompl. (4 Sätze) **392.00**

Wohnmobilcarport „Variant“

Vollholz druckimprägniert KD+ braun, 4 x 9 m, Leimholzpfeiler 14 x 14 cm und 3,50 m Länge mit Kopfbändern, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz, ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm.

8.395.00**Zusätze:**

Seitenverkleidung (Abb.) kompl.
(Ergänzungspaket, Material) **3.295.00**

Umlaufende
Alu Blendenabdeckung **499.00**

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm
kompl. (11 Sätze) **1.078.00**



Wohnmobilcarport Variant, mit Seitenverkleidung und Alu Blendenabdeckung



Kinderspielanlage „Arno“

ab **199.00**

Kinderspielanlage „Arno“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbau-
maße ca. B 425 x T 190 cm, H 220 cm. Podesthöhe
ca. 145 cm. Mit 10 cm Rundholz-Standpfosten und
Schaukelbalken. Inkl. 2 Schaukelbrettern, Strickleiter
und Leitern.

(ZL 883408)

(Ohne Rutsche) ab **199.00**

Wellenrutsche, Kunststoff, ca. 265 cm lang.

Blau (ZL 883410)

Rot (ZL 883528)

Stk. **99.99**



NEU

Wellenrutsche in Rot,
220 oder 265 cm lang.



Sandkasten „Phil“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert,
Bausatz, ca. 140 x 140 cm, 20 mm
starke Bretter, Sitzbrett ca. 120 mm
breit, inkl. Holzabdeckung.

(ZL 883385)

ab **79.99**

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung):
16 Säcke à 25 kg.

Stelzenhaus „Zirkuswagen“

Fichte naturbelassen, Bausatz,
Spielhaus auf 6 Pfosten,
ca. 7 x 7 cm stark, Sockelmaß
Haus ca. B 180 x T 270 cm,
H 225 cm. Podesthöhe ca. 70 cm,
mit Tür, Leiter und Sprossenfenster.
Ohne Dachpappe.

(ZL 883388)

ab **849.00**



Klettertor

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz,
Aufbaumaße ca. B 200 x T 60 x H 207 cm. Mit vier
Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Vielseitiger Spielplatz
für Kinder. Mit Kletterwand, Sprossenleiter und
Tornetz.

(ZL 883524)

199.00

Die abgebildeten Spielgeräte sind: „Geeignet für
Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren.“ (Ausnahme
Rutschen: 3 - 10 Jahre). „Nur für den privaten
Hausgebrauch im Freien bestimmt.“



Kantholz

Rundholz

Kinderspielanlage „Enija“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 350 x T 200 cm, H 300 cm, Podesthöhe ca. 145 cm, mit 7 x 7 cm Kantholz-Standpfosten und Rundholz-Schaukelbalken, inkl. Doppelschaukel, Leiter und Sandkasten.

[\(ZL 883452\)](#)
(Ohne Rutsche) ab **299.00****Wellenrutsche**, Kunststoff, ca. 265 cm lang.

Blau

[\(ZL 883410\)](#)

Rot

[\(ZL 883528\)](#)Stk. **99.99****Kinderspielhaus „Nick“**

Fichte naturbelassen, Bausatz, Sockelmaß komplett ca. B 180 x T 180 x H 170 cm, inkl. Fußboden und Sprossenfenster. Ohne Dachpappe.

[\(ZL 883215\)](#)
ab **499.00**

Die abgebildeten Spielgeräte sind: „Geeignet für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren.“ (Ausnahme Rutschen: 3 - 10 Jahre). „Nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt.“

**Stelzenhaus „Achim“**

Fichte naturbelassen, Bausatz, Spielhaus auf 4 Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Sockelmaß/Aufbauhöhe Haus ca. B 180 x T 190 x H 287 cm, Podesthöhe ca. 125 cm. Mit Leiter, Tür und Sprossenfenstern. Ohne Dachpappe und Anbau.

[\(ZL 883203\)](#)
(Ohne Rutsche) ab **649.00****Schaukelanbau für Stelzenhaus „Achim“**

ca. 241 x 208 x 215 cm.

[\(ZL 883523\)](#)
199.00**Wellenrutsche (o. Abb.)**, Kunststoff, ca. 220 cm lang.

Blau

[\(ZL 883451\)](#)


Rot

[\(ZL 883527\)](#)Stk. **79.99**

Blumenkasten mit Rankgitter gerade


Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, pinienfarbig lasiert oder 2-fach lasiert, Grau. Bausatz, ca. B 120 x T 40 x H 170 cm. Inkl. Folie.

Kesseldruckimprägniert, grün (o. Abb.)

 [\(ZL 885166\)](#)


79.99

pinienfarbig lasiert

 [\(ZL 885189\)](#)

89.99

2-fach lasiert, Grau

 [\(ZL 885468\)](#)

89.99**Pflanzturm dreistöckig**

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Bausatz. Ca. B 58 x T 38,5 x H 118 cm. (ZL 885527)

89.99**Hochbeet**

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, inkl. Pflanzfolie, Bausatz. Ca. B 86 x T 47 x H 76 cm. (ZL 885533)

79.99**Frühbeet-Aufsatz**

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Bausatz. Ca. B 85 x T 46 x H 27 cm. (ZL 885534)

39.99


Passend zu Hochbeet hellgrau gebeizt (ZL 885533)

**Pflanztisch mit Unterschrank**

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Bausatz. Arbeitsplatte mit verzinktem Blech, mit Unterschrank, ca. 42 x 60 cm. Ca. B 112 x T 47 x H 94 cm. (ZL 885529)

169.00**Gewächshauschrank**

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Öffnungen vorn und oben, Bausatz. Ca. B 58 x T 43 x H 76 cm.

 [\(ZL 885530\)](#)

79.99

Wissen vom Profi

Dein Fachmann informiert: Hochbeet richtig anlegen

Info

Wählen Sie möglichst einen sonnigen, warmen und windgeschützten Standort, am besten auf unversiegeltem Boden, damit keine Staunässe entsteht und nützliche Bodenlebewesen ins Hochbeet einziehen können. Bei Standorten auf Balkonen empfehlen wir das Hochbeet auf Beinen mit Pflanzkasteneinsätzen.

Nach der Platzwahl den Boden ca. 25 cm tief ausschachten und ggf. ein Mausgitter (nicht im Standard-Lieferumfang enthalten) anbringen. Drainage-Schicht aus Ästen, Erde und/oder Rindenmulch in die Grube füllen und verdichten, „on top“ ein Gärtnervlies. Das montierte Hochbeet setzen Sie auf den Rand der Grube über die verdichtete Drainage-Schicht.

1. Äste, Erde und/oder Rindenmulch, ca. 25 cm unter dem Hochbeet
2. Mausgitter
3. Gärtnervlies
4. ca. 25 cm Zwischenschicht aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfälle und/oder ausgestochener Grasboden, ca. 25 cm
5. unreifer, grober Kompost, Stroh und/oder Laub, ca. 25 cm
6. Humusschicht, ca. 25 cm, aus gesiebtem Feinkompost und Mutterboden (1:1)



Viele weitere Informationen findest Du auf unserer [Homepage](#).

Danach folgt eine ca. 25-cm-Zwischenschicht aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfällen und/oder den Grasboden vom Ausstechen. Die 3. Schicht besteht aus 25 cm unreifem, grobem Kompost, Stroh und/oder Laub und sorgt durch Verrottung für zusätzliche Wärmebildung. Den Abschluss bildet eine ca. 25 cm dicke Humusschicht, am besten gesiebter Feinkompost und Mutterboden im Verhältnis 1:1. Sie sollten einige Tage mehrmals gut wässern, damit sich die Schichten setzen und Sie vor der Pflanzung ggf. die Deckschicht auffüllen können.

Viel Freude mit Ihrem Hochbeet!

WIR SIND VOM FACH.

(Angaben für 80-cm-Hochbeete, andere Höhen bitte im Verhältnis anpassen)

**Hochbeet**


Lärche naturbelassen, Bausatz, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 125 x T 45 x H 80 cm

 [\(6 ZL 885386\)](#)


119.00

Ca. B 125 x T 85 x H 80 cm
(passender Frühbeetaufsatz erhältlich)

 [\(6 ZL 885276\)](#)

139.00**Frühbeetaufsatz**

Lärche naturbelassen, Bausatz, mit 3-fach feststellbaren Fenstern. Ca. B 119 x T 80 x H 30 cm

 [\(ZL 885525\)](#)


99.99**Hochbeet Rhombus Lärchenton**

Kiefer, kesseldruckimprägniert, im Farbton Lärche. Ca. B 180 x T 80 x H 80 cm. Rhombusleisten ca. 22 x 70 mm glatt gehobelt. Bausatz inkl. Vlies für die Seitenwände, ohne Boden.
(ZL 885541)

149.00**Hochbeet**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, im Farbton Teakbraun, Bausatz aus Halbrundriegeln, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 120 x T 120 x H 80 cm (o. Abb.)

 [\(ZL 885421\)](#)

119.00

Ca. B 180 x T 80 x H 80 cm

(ZL 885407)

129.00

Pflanzbeet Belvedere®

Das Pflanzbeet Belvedere® besticht durch sein stilvolles Aussehen und ist der neue Blickfang für Terrasse wie auch Balkon. Der praktische Zwischenboden wird in die Zweite Sicke von oben aufgelegt (Füllhöhe bis max. 22 cm). Verfügbar in 7 Größen und 3 Höhen (MINI 45 cm, MIDI 61 cm, MAXI 77 cm), sowie in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

z. B. 200 MINI (B 201 x T 53 x H 45 cm) **499.00**

z. B. 150 MIDI (B 152 x T 53 x H 61 cm) **499.00**

z. B. 100 MAXI (B 102 x T 53 x H 77 cm) **459.00**



Pflanzbeet Belvedere®, 100 MAXI in Quarzgrau-Metallic


Zwischenboden

HochBeet

Perfektes Komplett-Hochbeet für Jahrzehnte. Stabile Konstruktion aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech. Dank Stecksystem in weniger als 10 Minuten aufzubauen. Kein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz (Noppenbahn) notwendig, inkl. Nagerschutz aus Glasfasergewebe. Verfügbar in 9 Größen und in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic, Dunkelgrau-Metallic. Frühbeet-Aufsatz, Zwischenboden und Schneckenschutz optional erhältlich.

z. B. Größe 2 x 1

599.00



Geräteschrank

Schöner Schrank mit hohem Nutzwert. Mit dem Biohort-Geräteschrank können Sie Gartengeräte, Werkzeuge u. Ä. regenwasserdicht und diebstahlsicher verstauen. Beste Qualität, robuste Konstruktion, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Drehgriff-Zylinderschloss. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic, Dunkelgrün und Dunkelgrau-Metallic.

z. B. Gr. 90, einflügelig
(B 93 x T 83 x H 182,5 cm) **699.00**

z. B. Gr. 150
(B 155 x T 83 x H 182,5 cm) **899.00**

z. B. Gr. 230
(B 227 x T 83 x H 182,5 cm) **1.099.00**



Geräteschrank, Gr. 230, Quarzgrau-Metallic
(Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör erhältlich)

BikeLift® – Der innovative Lift für jedes Fahrrad
Vom Rennrad bis zum E-Mountainbike – der Biohort BikeLift zieht jedes Fahrrad wie von selbst vertikal die Wand hinauf. Das spart Platz und geht mühelos. Fahrrad einhaken, drücken und schon zieht der BikeLift jedes Fahrrad bis zu einem Gewicht von 30 kg nach oben.

Der Biohort BikeLift ist hochwertig verarbeitet und besteht aus langlebigen Materialien:

- pulverbeschichtetes Aluminium
- geschliffenes Niro Blech
- glasfaserverstärktes Polyamid
- wartungsfreie Nirofedern
- gummierter Haken, zum Schutz der Fahrradfelge

Falls Sie bereits ein Biohort Gerätehaus besitzen, ist der BikeLift auch als Zubehör bestellbar.

Standard

B 16,05 x T 38,11 x H 179,65 cm,
Gewicht 7,4 kg, Dunkelgrau-Metallic. **399.00**

mit Schwenkvorrichtung

B 16,36 x T 52,6 x H 181,8 cm,
Gewicht 14 kg, Dunkelgrau-Metallic. **499.00**



BikeLift® Standard



Komposter Halbrundriegel

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert braun.
Ca. B 120 x T 120 x H 80 cm. Bausatz aus
Halbrundriegeln als Stecksystem.
(ZL 885545)

69.99**Mülltonnenabtrennung**

Kiefer, kesseldruckimprägniert grün,
ca. B 150 x T 120 x H 90 cm. Bausatz für zwei
240 Liter Tonnen, mit Rückwand. Praktische
Einhand-Bedienung durch Kette am Deckel.
(ZL 885543)


169.00**Bank „Rustikal“**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert,
Bausatz. Gestell ca. 35 mm stark,
Sitzfläche ca. 30 mm stark, 150 cm breit.

 [\(ZL 883212\)](#)

99.99**Pergola „Modern“**

Kiefer/Fichte, grau lasiert, Bausatz,
Durchgangsbreite ca. 125 cm,
Tiefe ca. 48 cm, Aufbauhöhe ca. 200 cm.
Mit Sitzbank.

 [\(ZL 888584\)](#)

179.00

FUSSBODEN, WAND UND DECKE



Ein Fußboden aus Holz oder mit Holzoptik vermittelt immer eine behaglich warme Atmosphäre im Haus.

Von rustikalem Charme bis zu moderner Eleganz lässt sich dabei mit dem Einrichtungsstil spielen und interessante Kombinationen und Kontraste kreieren.

Bei der Entscheidung für einen Bodenbelag sollte man sich neben der Optik und des Budgets auch an der geplanten Beanspruchung bzw. Nutzung orientieren.

Dielenböden, durch und durch Holz, Parkettböden mit einer Echtholz-Nutzschicht, Korkparkett, aus der Rinde der Korkeiche, Laminat mit einem versiegelten (laminieren) Dekorpapier, Vinylböden mit einer PVC-Nutzschicht ... die Möglichkeiten sind vielfältig.

Unterschieden wird unter anderem in der Verlegeart, der Trittelastizität, der Fugenbildung und der Wärmeleitfähigkeit.

www.luhmann.info • www.holzshop-luhmann.de

Schauen Sie sich in unserer Ausstellung um, gern unterstützen wir Sie auf dem Weg zum perfekten Boden für Ihr Zuhause.

Unser Sortiment im Bereich Fußboden, Wand und Decke

- Parkett
- Laminat
- Trendböden
- Vinylböden
- Massivholzböden
- Leisten & Schienen
- Unterlagsbahnen, Kleber & Co.
- Pflege
- Paneele



Mehr Infos online unter: www.luhmann.info



BAUELEMENTE, TÜREN UND CO.



Rein funktional betrachtet bilden Türen den Übergang zwischen zwei Räumen, zum Öffnen und Schließen.

Doch inzwischen erfüllen sie viel mehr als nur einen praktischen Zweck, sie haben sich zu einem selbstständigen Designelement mit immer größerer Bedeutung entwickelt. Türen beeinflussen maßgeblich die Raumwirkung und können den Einrichtungsstil lenken und unterstreichen.

Doch auch technisch haben die unterschiedlichen Modelle viel zu bieten und es gibt einiges zu beachten: Rohbaumaß, Türblattaußenmaß, Wandstärke, Anschlagrichtung, Schallschutzklasse, Kernmaterial und -aufbau, Oberfläche, CPL, HPL, Echtholz ...

Abgesehen vom optischen Aspekt müssen sie auch qualitativ hohen Ansprüchen gerecht werden und der täglichen Benutzung standhalten, pflegeleicht und belastbar sein.

Besuchen Sie unsere Türenaustellungen!

Wir präsentieren Ihnen eine umfassende Türenausswahl namhafter Hersteller und Kollektionen direkt vor Ort in unseren Luhmann-Filialen.

Neben ausführlicher Beratung und viel Inspiration ist hier für alle Wünsche etwas Passendes zu finden.

UNSER SORTIMENT IM BEREICH BAUELEMENTE

- Weißlacktüren
- Glastüren
- Furniertüren
- Dekortüren
- Zargen
- Drücker
- Türschlösser
- Zubehör



www.luhmann.info • www.holzshop-luhmann.de

Mehr Infos online unter: www.luhmann.info



HOLZBAU UND TROCKENBAU



Vom stabilen Grundgerüst mit entscheidender Relevanz für die Statik eines Gebäudes bis hin zur perfekten Veredelung der Optik durch die Oberfläche einer Küchenarbeitsplatte: die ganze Bandbreite der baulichen und gestalterischen Möglichkeiten mit Holz findet sich in unserem Sortiment.

Wir bieten ebenso massives Bauholz für tragende Dachkonstruktionen wie Leichtbausysteme für den Ausbau von Boden, Wand und Decke im Innenbereich.

Doch nicht nur auf die Qualität der konstruktiven Elemente kommt es an, auch das Finish verlangt nach Perfektion, um heutigen Wohnansprüchen gerecht zu werden.

Für Räume, in denen man sich gern aufhält und an denen man lange Freude hat.

Gern beraten wir Sie zu den geeigneten Materialien und Möglichkeiten für Ihr Bauprojekt.

UNSER SORTIMENT IM BEREICH HOLZBAU UND TROCKENBAU

- **Konstruktionsvollholz**
- **Brettschichtholz**
- **Bohlen**
- **Kantholz**
- **Hobelware**
- **Plattenwerkstoffe**
- **Lehmorange-Naturbaustoffe**
- **Gipskartonplatten**
- **Dämmstoffe**
- **Trockenbauprofile**
- **Zubehör**



www.luhmann.info • www.holzshop-luhmann.de

Mehr Infos online unter: www.luhmann.info



Sonnenenergie nutzen mit **SOLARCARPORT**

JETZT NEU!

Inspirationen, wie Sie mit Holz Ihren Garten aufmöbeln können, finden Sie im aktuellen Katalog!



MODULARER UNTERSTAND MIT LADEOPTION FÜR E-FAHRZEUGE

- Energie für den Eigenbedarf erzeugen und unabhängiger von Strompreisen werden
- Hochwertige Solarmodule aus deutscher Fertigung
- Frei planbar und erweiterbar im Rahmen des Modulrasters
- 15 Jahre Garantie auf die Aluminiumkonstruktion
- 30 Jahre Garantie auf die Glas/Glas Module
- Auf Wunsch mit Batteriespeicher und Wechselrichter
- Komplett inklusive Aufbau, technischer Dokumentation, Fundamentplan und Statik

Gern stehen wir Ihnen für weitere Informationen und ein individuelles Angebot zur Verfügung.



HIER GEHT ES ZUM
GARTENKATALOG



Luhmann Holzhandel GmbH
Im Rolande 3
29223 Celle
Tel. 05141 38 43-0
Fax 05141 9 32 07
Celle@luhmann.info

Fuchsberger Straße 6
29410 Salzwedel
Tel. 03901 83 25-0
Fax 03901 83 25-25
Salzwedel@luhmann.info

Hafenstraße 98
38179 Schwülper
Tel. 05303 924 81-0
Fax 05303 924 81-66
Braunschweig@luhmann.info

Stendaler Chaussee 10
39638 Gardelegen
Tel. 03907 7 01-0
Fax 03907 7 01-22
Gardelegen@luhmann.info

Copyright by hagebau Fachhandel. Stand: 02/2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Preis- und Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration. Nicht alle Artikel sind Lagerware. Nicht Lagerware ist i. d. R. kurzfristig lieferbar. Alle Preise sind Abholpreise. Alle Preise sind UVP (unverbindliche Preisempfehlungen). Alle Preise in Euro, inkl. ges. MwSt. zzgl. Versand.



Wir leben Holz.

Luhmann
Holz-Zentrum ...und mehr
Unternehmensgruppe

www.luhmann.info
www.holzshop-luhmann.de

Mehr Infos online unter: www.luhmann.info

