



SCHNEERER
HOLZ FÜR HAUS UND GARTEN
... mit Holz und Verstand



GARTEN 2026

**Terrassendächer • Holzfassaden • Zäune • Türen und Tore
Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente**

Unsere Pfostenübersicht

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Fichte KD+	Fichte KDG grau
------------	-----------------

Kesseldruckimprägniert



Rundkopf
allseitig gehobelt, Längskanten
und Kopf allseitig gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	90	55	41209	16,45	412092	16,45
9 x 9	110	55	41211	19,40	412112	19,40
9 x 9	130	55	41213	22,90	412132	22,90
9 x 9	190	55	41219	32,75	412192	32,75
9 x 9	235	55	41224	43,10	412242	43,10
11 x 11	90	36	42209	22,95	422092	22,95
11 x 11	110	36	42211	26,95	422112	26,95
11 x 11	190	36	42219	46,50	422192	46,50
11 x 11	235	36	42224	59,95	422242	59,95

Spitzkopf
Kreuzholz, gekappt,
Kopf 30° gespitzt

9 x 9	110	55	41511	19,40	415112	19,40
9 x 9	190	55	41519	32,75	415192	32,75
11 x 11	190	36	42519	46,50	425192	46,50

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Douglasie	Lasur
-----------	-------

natur und farbbehandelt



Rundkopf
allseitig gehobelt, Längskanten
und Kopf allseitig gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	90	55	41209D	21,95	41209D.*	39,95
9 x 9	110	55	41211D	27,95	41211D.*	46,95
9 x 9	130	55	41213D	29,95	41213D.*	47,50
9 x 9	190	55	41219D	39,95	41219D.*	59,95
9 x 9	235	55	41224D	52,95	41224D.*	74,95
11 x 11	90	36	42209D	33,45	42209D.*	52,50
11 x 11	110	36	42211D	39,95	42211D.*	59,00
11 x 11	190	36	42219D	66,65	42219D.*	89,00
11 x 11	235	36	42224D	86,55	42224D.*	109,00

Spitzkopf
Kreuzholz, gekappt,
Kopf 30° gespitzt

9 x 9	110	55	41511D	27,95	41511D.*	46,95
9 x 9	190	55	41519D	39,95	41519D.*	59,95
11 x 11	110	36	42511D	39,95	42511D.*	59,00
11 x 11	190	36	42519D	66,65	42519D.*	89,00

Pfosten gerade gekappt

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Douglasie	Lasur
-----------	-------



natur und farbbehandelt
z.B. für den Einsatz von Pfostenkappen,
gehobelt, Längskanten gerundet,
beidseitig exakt rechtwinklig gekappt

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	90	55	49709D	18,55	49709D.*	37,25
9 x 9	110	55	49711D	22,50	49711D.*	41,20
9 x 9	190	55	49719D	39,10	49719D.*	61,00
9 x 9	240	55	49724D	46,90	49724D.*	73,00
11 x 11	240	36	42724D	64,50		

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Vierkant-Pfosten

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Fichte/Kiefer KD+

Kesseldruckimprägniert



für Zaun-Montage auf
Mauersockel oder Pfostenanker:
gehobelt, Längskanten gerundet,
Kopf gefast, Fuß gekappt

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	70	55	49607	11,00
9 x 9	90	55	49609	14,00
9 x 9	120	55	49612	18,00
9 x 9	150	55	49615	22,00
11 x 11	90	36	42609	17,15
11 x 11	150	36	42615	27,45
11 x 11	190	36	42619	33,95

Pfosten für den Erdverbau
finden Sie auf den Seiten
34 und 35.

Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,

entdecken Sie, wie schön Ihr Garten werden kann!

Tauchen Sie ein in eine Welt, in der natürliche Materialien, hochwertige Verarbeitung und zeitloses Design zusammenkommen. In unserem Sortiment erleben Sie Massivholz von seiner schönsten Seite: Douglasie natur, RAL-impregnierte Kiefer und Fichte in braun oder grau, oder in neun attraktiven Lasurtönen.

Ob robuste Terrassendächer, die wir dieses Jahr neu im Katalog zeigen, formschöne Sichtschutzzäune oder Terrassendielen – jedes Produkt entsteht bei uns mit Liebe zum Detail, sorgfältiger Handwerkskunst und dem Anspruch, viele Jahre zuverlässig zu bestehen.

Auf Wunsch können wir jedes Produkt als individuelle Sonderanfertigung herstellen, damit alles perfekt zu Ihrem Garten und Ihrem Lebensstil passt.

Unser Ziel ist es, echte Freude am Garten zu schaffen. Deshalb wählen wir jedes Stück Holz mit größter Sorgfalt aus und sorgen dafür, dass es Ihnen viele Jahre zuverlässige Dienste leistet – schön, stabil und bereit für jede Saison.

Blättern Sie entspannt durch unseren Katalog und lassen Sie sich inspirieren: von frischen Ideen, natürlichen Materialien und durchdachten Lösungen, die Ihren Garten zu einem ganz persönlichen Wohlfühlort machen. Denn kein Garten ist wie der andere.

Für eine persönliche Beratung stehen unsere Experten sowie unsere regionalen Fachhandelspartner in Ihrer Nähe jederzeit gern zur Verfügung.

Viel Freude beim Stöbern wünschen Ihnen

Ihr Andreas Scheerer und Frank Wilhelm

Für Inspirationen und Einblicke in unsere SCHEERER-Welt folgen Sie uns gern in den sozialen Medien!



@erich.scheerer.gmbh



Erich Scheerer GmbH



Lange Freude garantiert:

Von der Langlebigkeit unserer Produkte sind wir überzeugt. Deshalb geben wir 10 Jahre Garantie* auf alle SCHEERER-Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschuttsysteme).



Das Holz für Ihren Garten

SCHEERER-Gartenbauelemente aus Massivholz sind natürlich schön und dauerhaft haltbar: Durch ausgesuchte Qualität und die Behandlung ab Werk bereiten wir unsere Hölzer optimal auf den Einsatz im Garten vor. Wer sie korrekt montiert und jährlich kontrolliert, kann sich an pflegeleichten bis komplett pflegefreien Gartenelementen erfreuen. Auf die Dauerhaftigkeit unserer Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) geben wir 10 Jahre Garantie!*



Unsere Qualitätshölzer

Fichte

Charakter: dezente Maserung, glatte, gefällige Oberfläche, fein-rissig, geringer Harzgehalt, kleinere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: Zaun- und Sichtschutzelemente



Kiefer

Charakter: sichtbarer Unterschied zwischen Splint- und Kernholz, einzelne, größere Risse, hoher Harzgehalt, größere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD grün und KD+ braun

Einsatz: Zaunelemente, Rundhölzer, Konstruktionshölzer (u.a. Carport); gekennzeichnete Produkte (GK4) auch für Erdverbau geeignet




Douglasie

Charakter: markante Maserung, hoher Harzgehalt, viele große Äste, neigt zu Ausbrüchen, gute natürliche Dauerhaftigkeit

Veredelung: unbehandelt; lasiert; kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: für alle Gartenelemente geeignet



* Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 135.

Unsere Verarbeitung

Naturbelassen (Douglasie)

- hoher Gehalt an Harz, Gerbsäure und ätherischen Ölen – auch ohne Imprägnierung oder Lasur dauerhaft haltbar
- kein Möbelholz, aber wegen seiner Lebensdauer gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Nachpflege: nur aus optischen Gründen lasieren oder ölen; ohne Pflege setzt schnell eine natürliche Vergrauung ein (siehe Hinweise auf Seite 139).



Kesseldruckimprägnierung – für Fichte, Kiefer, Douglasie

- dauerhafter Schutz ohne Ölen und Lasieren
- höchste Haltbarkeit, vergleichbar mit Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- Zusatz von UV-beständigen Farbpigmenten. Farbvarianten: KD+ braun, mit brauner Farbpaste. KDG grau, mit grauer Farbpaste. (Keine Lasurbehandlung im üblichen Sinne, Farbunterschiede in der Oberfläche, Pigmente können ausgewaschen werden, parallel setzt die natürliche Vergrauung ein).

Nachpflege: Zum Erhalt und Verstärken der Färbung zusätzlich ölen oder mit einer Wachslasur behandeln (Farbpflegehinweise auf Seite 138 + 139). Es ist keine Nachbehandlung zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit notwendig. Holz kann auch „Pflegeleicht“.

Da alle Produkte vor Ort hergestellt werden, sind Sonderanfertigungen bei uns tägliche Praxis.



Farbbehandlung (Douglasie)

- Kombination von transparenter Farblasur mit anschließendem Ölauftrag unterstützt die natürliche Dauerhaftigkeit
- Intensive, seidenmatte Tönung, wasserabweisende Wirkung
- natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar

Nachpflege: Farbauffrischung mit Holzöl ohne vorherigen Anschliff (Farbpflegehinweise Seite 138 + 139)



Inhaltsverzeichnis



2
Pfostenübersicht



14
Komfort - Zäune



32
Traditionszäune



40
Tür und Tor



52
Beschlüge



10
Fassadenhölzer

Wissenswertes	2
Über SCHEERER, Pfostenübersicht (Klapper Vorderseite), Holzarten und Verarbeitung	
NEU! Terrassendach nach Zimmermannsart	8
Fassadenhölzer	10
Douglasie, Douglasie lasiert	
Komfort-Zäune	14
Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen, Undeloh, Handeloh	
Traditionszäune	32
Jäger-, Senkrecht-, Landhaus-, Bohlen- und Koppelzäune	
Tür und Tor	40
Halb- und Vollrahmen, Metallrahmentor, Beschläge und Zubehör	
Sichtschutz	62
Fertig- und Einzelelemente (Fichte KD+ braun, KDG grau imprägniert, Douglasie, Douglasie lasiert), Baukastensystem	
Sichtschutz sägerau	72
Usedom, Stralsund, Puttgarden, Fehmarn	
Komfort-Sichtschutz	76
Steckzaun Baukasten-System: Schleswig, Jütland, Holstein, Rhombus, Lärmschutz Massiv	
Komfort-Sichtschutz	84
Fertigelemente: Amrum, Baltrum, Borkum, Norderney	

Katalogpreise sind Abholpreise. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aufgrund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahmemöglichkeit. **Bitte beachten Sie: Auftragsbezogene Fertigung, daher keine Rückgabemöglichkeit.** Ausgabe 2026. Unter scheerer.de steht Ihnen unser Katalog mit den aktuellen Preisen zur Verfügung.



62
Sichtschutz



76
Steckzaun
Baukasten - System



112
Pergolen



84
Komfort-Sichtschutz



96
Exklusiv-Sichtschutz



117
Gartenelemente

Exklusiv-Sichtschutz, Douglasie	96
Holzeigenschaften, -verarbeitung, Farbgebung Lasur und Duo-Color, Wilsede, Ilmenau, Ebstorf, Herrenhausen, Türen und Tore, Marwede	
Pergolen	112
Sternpergola, System Heidmark, System Elbmarsch, Laubengänge, Rankgitter	
Gartenelemente	117
Gartenmöbel, Pflanzkästen, Hochbeete	
Terrassenhölzer	120
Douglasie, Douglasie KD+, Douglasie KDG, Nordische Kiefer KD+, verdecktes Befestigungssystem, Montagetipps	
Konstruktionshölzer	130
Kanthölzer, Bohlen, Bretter	
Rundhölzer, Palisaden	132
Technische Informationen	134
Garantieerklärung, Qualität von Gartenholz, Farbpflegemittel, Oberflächenbehandlung, Farbtabelle (Klapper Rückseite)	




120
Terrassendielen



130
Konstruktionshölzer

Unser komplettes
CARPORT-PROGRAMM
finden Sie in unserem
Carportkatalog!



134
Garantien
und Farben

Terrassendächer nach Zimmermannsart

NEU!



Gestaltungsbeispiel: Bausatz grundiert mit bauseitig deckendem Endanstrich RAL 7016, weiß-opaler Stegplatte, anthrazitfarbenem Zubehör und Wandpfosten

Ihr neues Wohnzimmer im Garten - geschützt und gemütlich

Mit unserem hochwertigen Terrassendachbausatz schaffen Sie sich im Handumdrehen mehr Raum zum Leben. Es erfüllt zugleich den Anspruch an höchste Qualität und Individualität. Dank einfacher Montage durch ein durchdachtes Baukastensystem, inklusive Polycarbonat-Dachplatten, erfüllen Sie sich Ihren Traum von einem erweiterten Wohnbereich - auch in Sondermaßen, passend zu Ihrem Haus und Garten.

So entsteht ein persönlicher Rückzugsort, der Design, Qualität und Funktion perfekt verbindet.



Im Terrassendach-Kalkulator auf unserer Website können Sie Ihr Terrassendach individuell gestalten und eine vorläufige Kostenaufstellung als PDF erhalten. Ein Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Probieren Sie es aus!



SCAN ME

Cremeweiß

Cappuccino

Kiefer

Mahagoni

Tannengrün

Schwedenrot

Walnuss

Felsgrau

Graphitgrau

Detaillierte Informationen zu Maßen, Dacheindeckungen, Lieferumfang und Preisen finden Sie in unserem separat erhältlichen **Flyer**.

Dieser steht Ihnen auch zum Download unter obenstehendem QR Code zur Verfügung.



Auch grundriß zur Vorbereitung für einen deckenden Anstrich erhältlich

Fassaden aus Massivholz – nachhaltig dämmen und aufwerten



Rhombusprofil 27 x 68 mm, Douglasie unbehandelt, mit schwarzer Fassadenbahn unterlegt

Erfahrung & Innovation

Der Name SCHEERER steht seit über 100 Jahren für hochwertige Massivholzelemente im Außenbereich. Mit unserem gesammelten Wissens- und Erfahrungsschatz haben wir nun auch Fassadenhölzer in unser Programm aufgenommen. Denn Holzfassaden sind sehr langlebig und beständig: Mit dem natürlich nachwachsenden, klimaschonenden Rohstoff Holz lässt sich – dank sorgfältiger Auswahl und fachgerechter Montage – ein ansprechendes Erscheinungsbild gestalten, das lange Freude macht. Bei unbehandeltem Holz ergibt sich über die Jahre eine schöne, graue Patina.



Rhombusprofil 27 x 68 mm, Douglasie unbehandelt, mit Außeneckleisten 42 mm



Rhombusprofil Nut-Feder, bauseits lasiert



Rhombusprofil Nut-Feder, bauseits lasiert

Fassade Douglasie

Markant gemustert: Douglasie

Fassadenhölzer aus Douglasie sind aufgrund ihrer natürlichen Inhaltstoffe von Natur aus dauerhaft. Deshalb benötigen Douglasienhölzer für eine lange Lebensdauer keine weitere Pflege oder Holzschutzbehandlung. Wer aus optischen Gründen der natürlichen Vergrauung entgegenwirken möchte, kann das Holz vor der Montage ölen, lasieren oder werkseitig lasiert bestellen.



Rhombusprofil 27 x 68 mm



Rhombusprofil Nut-Feder 27 x 96 mm



Keilprofil 26/14 x 140 mm
Mikroriffelung



Softline Nut-Feder 20 x 118 mm



Deckerschalung 20 x 150 mm ; 20 x 100 mm

Technische Details: Eckleisten Verbau

Eckleisten runden die Optik ab und schützen das Hirnholz der Profile vor Witterungseinflüssen (Details siehe Montageanleitung).



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website: scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.

SCAN ME

Douglasie natur



	Breite/ Stärke mm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Rhombusprofil 27 mm Douglasie natur, Holzfeuchtigkeit 17% +/-2%. Freie Sortierklasse gem. EN14519.	27 x 68 400	140 140	52820D 52840D	9,38 18,76	52820D.* 52840D.*	17,58 35,16
	Rhombusprofil 27 mm N+F Douglasie natur, Holzfeuchtigkeit 17% +/-2%. Freie Sortierklasse gem. EN14519, Deckungsbreite ca. 74 mm.	27 x 96 400	121 121	52720D 52740D	13,18 26,36	52720D.* 52740D.*	21,90 43,80
	Keilprofil 26/14 mm Douglasie natur, Holzfeuchtigkeit 17% +/-2%, Oberseite mikrogeriffelt. Freie Sortierklasse gem. EN14519, Deckungsbreite ca. 119 mm.	26/14 x 140 400	168 168	52420D 52440D	17,58 35,16	52420D.* 52440D.*	25,96 51,92
	Softline 20 mm N+F Douglasie natur, Holzfeuchtigkeit 17% +/-2%. Freie Sortierklasse gem. EN14519, Deckungsbreite ca. 106 mm.	20 x 118 400 500	120 120 120	43720D 43740D 43750D	10,78 21,56 26,95	43720D.* 43740D.* 43750D.*	19,90 39,80 49,75
	Mikroriffelbrett 20 mm Douglasie natur, Holzfeuchtigkeit 17% +/-2%, Oberseite mikrogeriffelt. Freie Sortierklasse gem. EN14519.	20 x 100 400 20 x 150 400	150 150 105 105	53420D 53440D 43820D 43840D	9,60 19,15 13,12 26,24	53420D.* 53440D.* 43820D.* 43840D.*	17,95 35,90 21,96 43,92
	Außen-Eckleiste 42 mm Douglasie natur, Holzfeuchtigkeit 17% +/-2%, für Profilstärke 26/27 mm	42 x 42 300		51420DA 51430DA	19,30 28,95	51420DA.* 51430DA.*	31,90 41,55
	Außen-Eckleiste 39 mm Douglasie natur, Holzfeuchtigkeit 17% +/-2%, für Profilstärke 20 mm	39 x 39 360		51320DA 51336DA	19,30 34,75	51320DA.* 51336DA.*	31,90 47,35
	Kombi-Eckleiste 39 mm Douglasie natur, Holzfeuchtigkeit 17% +/-2%, für Innen- und Außenecken	39 x 39 360		51320DI 51336DI	19,30 34,75	51320DI.* 51336DI.*	31,90 47,35

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.



Außen-Eckleiste
39 mm, von oben



Kombi-Eckleiste
39 mm, von oben


Zaunvielfalt aus der Lüneburger Heide



Nordik, Lasur-Farbtön Cremeweiß, Seite 22



Altmark, Lasur-Farbtön Kiefer



Immenhof Lasur-Farbtön Kiefer, Seite 20

Friesen aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+ braun, Seite 26



Im kleinen Heideort Behren in Niedersachsen fertigen wir Zäune in bester Qualität aus einwandfreien, gesunden Hölzern. Jedes Stück wird sorgfältig verarbeitet und auf Ihre Wünsche zugeschnitten. So entsteht kein Standardprodukt, sondern ein Zaun, der zu Ihrem Haus passt – individuell und einzigartig.



Komfort-Pfosten Spitzkopf, siehe Klapper Seite 2


Komfort-Zäune: Unsere Schönsten

Altmark aus Douglasie natur



Natürlich dauerhaft aus Douglasie oder bewährt kesseldruckimprägniert


Durch seine natürliche Dauerhaftigkeit braucht Douglasienholz keine Imprägnierung. Markant ist die lebhaft Holzstruktur. Bei der kesseldruckimprägnierten Ausführung verwenden wir die eher ebenmäßige Fichte. Die Imprägniersalze erhalten einen Farbzusatz, sodass Sie zwischen einem warmen Brauntönen (Bezeichnung KD+) oder einer vorvergrauten Patina (KDG) wählen können.



Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau

Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Zaunsysteme bieten wir auch zweischichtig transparent lasiert an. Das Angebot umfasst neun attraktive Farbtöne (Siehe Klapper Seite 139).



Immenhof aus Douglasie
Lasur-Farbtön Kiefer



Nordik, Lasur-Farbtön Cappuccino

Staketzäune – die klassische Zaunvariante

Unsere kesseldruckimprägnierten Staketzäune sind echte Klassiker. Aktueller Standard ist die Montage zwischen den Pfosten. Dabei kommt die Wertigkeit des Materials besonders gut zur Geltung. Auf Anfrage liefern wir die Zäune auch zur Montage vor den Pfosten (nur gerade) – bitte einfach bei der Bestellung mit angeben.



Altmark

Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11



Immenhof

Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11



Nordik

Latte 3 x 8 cm
Anzahl je lfdm 8




Friesen



Latte 2 x 10 cm
Anzahl je lfdm 7

Staketlatten und -formen

Bei unseren vier Staketmodellen werden die Zaunlatten mit speziellen Riffelnägeln aus Edelstahl auf den Riegeln befestigt. Die leicht gerundeten, glatten Nagelköpfe wirken schmutzabweisend. Das Vernageln erfolgt von vorn.



Montage vor Pfosten



Montage zwischen Pfosten



Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau


Türen und Tore
ab Seite 40

KEIN
STREICHEN

Altmark Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Altmarkfelder, unbehandelt
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm,
Edelstahlnägeln, von vorne vernagelt,
für Montage zwischen Pfosten

Altmarklatten
allseitig gehobelt, Kopf abgeschrägt, Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel
allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt
Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D	129,00
	100		20110D	149,00
	120		20112D	179,00
	150		20115D	210,00
			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
3 x 5	80	260	51008D	42,00
	100	260	51010D	52,50
	120	260	51012D	63,00
	150	260	51015D	79,00
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200	84	54620D	71,60
	250	84	54625D	89,60
	300	84	54630D	107,40

Hinweis


Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Altmark kesseldruckimprägniert




Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.
Standardmontage **zwischen** Pfosten. Auf Wunsch auch **vor** Pfosten.
Bitte bei Bestellung angeben.



Fichte KD+	Fichte KDG grau
------------	-----------------

KDG

KD+



Altmarkfelder

Der feine Staketzaun mit
Staketlatte 3 x 5 cm.

Edelstahlnägel

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		201062	86,00		
	80		201082	99,00	2012082	99,00
	100		201102	115,00	2012102	115,00
	120		201122	136,00	2012122	136,00
	150		201152	149,00		

Altmarklatten

allseitig gehobelt,
Kopf angeschrägt,
Kanten gerundet

**Abgabe nur jeweils im
Bund = 10 Stück!**

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
3 x 5	60	260	51006	23,00		
	80	260	51008	31,00	510082	31,00
	100	260	51010	38,00	510102	38,00
	120	260	51012	46,50	510122	46,50
	150	260	51015	57,00		

Zaunriegel

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt




Oberseite abgeschrägt

**Abgabe nur jeweils im
Bund = 4 Stück!**

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200	84	54520	42,00	545202	42,00
	250	84	54525	52,60	545252	52,60
	300	84	54530	63,00	545302	63,00
	400	84	54540	84,00		

Altmark farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt



Altmarkfelder

farblich behandelt
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel,
für Montage zwischen Pfosten

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	20108D.*	198,00
	100	20110D.*	219,00
	120	20112D.*	259,00
	150	20115D.*	289,00

Altmarklatten

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
3 x 5	80	51008D.*	138,00
	100	51010D.*	148,50
	120	51012D.*	189,00
	150	51015D.*	205,00

Zaunriegel

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Längskanten
gerundet, exakt rechtwinklig gekappt,
Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200	54620D.*	150,60
	250	54625D.*	180,80

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Immenhof

Immenhof aus Douglasie natur

Türen und Tore
ab Seite 40

Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Immenhof aus Douglasie natur
Vergrauung nach ca. 14 Monaten

Immenhof aus Douglasie natur
mit Laubengang (S. 114)

Immenhof, Lasur-Farbtön Cremeweiß

Die Holzstruktur
bleibt sichtbar

Immenhof Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**



Breite 2 m Standard-Montage zw. Pfosten



3 x 5 cm



4,5 x 7 cm

Immenhoffelder

montagefertig inkl. Riegel,
Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel,
von vorne vernagelt

Immenhoflatten

allseitig gehobelt, Kopf dachförmig,
Kanten gerundet


Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Auf Anfrage auch in KD+ möglich



Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE
-------------------------	----------------------	----

200	80	
	100	
	120	
	150	



Artikel Nr.	Preis € je Stück
20008D	129,00
20010D	149,00
20012D	172,00
20015D	198,00

Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
----------------	-----------------------------------

51108D	45,00
51110D	54,00
51112D	62,00
51115D	78,50

Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
----------------	----------------------------------

54620D	71,60
54625D	89,60
54630D	107,40

Immenhof farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



Breite 2 m Standard-Montage zw. Pfosten



3 x 5 cm



4,5 x 7 cm

Immenhoffelder

farblich behandelt
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm,
Edelstahlnägel

Immenhoflatten


farblich behandelt
allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!



Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	
-------------------------	----------------------	--

200	80	
	100	
	120	
	150	



Artikel Nr.	Preis € je Stück
20008D.*	198,00
20010D.*	229,00
20012D.*	259,00
20015D.*	289,00

Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
----------------	-----------------------------------

51108D.*	141,00
51110D.*	150,00
51112D.*	188,00
51115D.*	204,50

Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
----------------	----------------------------------

54620D.*	150,60
54625D.*	180,80
54630D.*	198,60
54625D.*	180,80
54630D.*	198,60

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Immenhof aus Douglasie natur



Hinweis

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.


Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139

Nordik

Türen und Tore
ab Seite 40



Nordik, Lasur-Farbtan Cremeweiß
Die Lattenzahl je lfdm beträgt im Schnitt acht Stück.



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+



Nordik, kesseldruckimprägniert KDG grau



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+

Farbvielfalt – natürlich schöne Lasuren

Unsere Zäune aus Douglasienholz bringen natürliche Wärme in Ihren Garten - wahlweise in neun schönen Lasurfarbtönen. Aus optischen Gründen empfiehlt sich hier von Zeit zu Zeit ein Anstrich. Pflegefrei ist ein Zaun in KDG grau – die grauen Pigmente nehmen die witterungsbedingte Vergrauung vorweg und macht Nachstreichen überflüssig.



Nordik, Lasur-Farbtön Cremeweiß



Nordik, Lasur-Farbtön Cappuccino


Nordik

Nordik kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.
Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten.
Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+



Fichte KD+		Fichte KDG grau	
------------	--	-----------------	--

Nordikfelder, gerade

Der Staketzaun mit der besonders stabilen und optisch hervorragenden 3 x 8 cm Latte.

Edelstahlnägel

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt (Montage vor Pfosten nicht möglich)

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt
Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062	95,00		
	80		202082	105,00	2022082	105,00
	100		202102	119,00	2022102	119,00
	120		202122	136,00	2022122	136,00
	150		202152	159,00		
200	80/65		15208A	119,00	15208A2	119,00
	100/85		15210A	129,00	15210A2	129,00
			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
3 x 8	60	260	52006	36,00		
	80	260	52008	43,50	520082	43,50
	100	260	52010	54,00	520102	54,00
	120	260	52012	61,50	520122	61,50
	150	260	52015	76,00		
180	260		52018	90,50		
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200	84	54520	42,00	545202	42,00
	250	84	54525	52,60	545252	52,60
	300	84	54530	63,00	545302	63,00
	400	84	54540	84,00		



Nordik, Lasur-Farbtön Kiefer

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Hinweis


Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139

Nordik Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062D	122,00
	80		202082D	146,00
	100		202102D	169,00
	120		202122D	189,00
	150		202152D	219,00
200	80/65		15208AD	135,00
	100/85		15210AD	149,00
			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
3 x 8	60	260	52106D	48,00
	80	260	52108D	64,00
	100	260	52110D	77,50
	120	260	52112D	89,50
	150	260	52115D	110,50
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200	84	54620D	71,60
	250	84	54625D	89,60
	300	84	54630D	107,40

Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel


allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Nordik farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062D.*	189,00
	80		202082D.*	215,00
	100		202102D.*	236,00
	120		202122D.*	269,00
	150		202152D.*	298,00
200	80/65		15208AD.*	210,00
	100/85		15210AD.*	219,00
			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
3 x 8	60		52106D.*	144,00
	80		52108D.*	160,00
	100		52110D.*	173,50
	120		52112D.*	215,50
	150		52115D.*	236,50
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200		54620D.*	150,60
	250		54625D.*	180,80
	300		54630D.*	198,60

Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Friesen

Türen und Tore
ab Seite 40

Friesen aus Fichte kesseldruckimprägniert KD+
Die durchschnittliche Lattenzahl pro lfdm beträgt sieben Stück.

Torpfosten aus Stahl

Friesen aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+



Friesen aus Douglasie
Lasur-Farbton Kiefer



Friesen aus Douglasie
Lasur-Farbton Kiefer

Friesen


KDG

KD+



Friesen kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**



Friesenfelder, gerade

Der Klassiker unter den Staketzäunen mit der besonders beliebten 2 x 10 cm Latte.

Edelstahlnägeln



Friesenfelder, mit Bogen


montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt



Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!



Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062	79,00
	80		203082	92,00
	100		203102	105,00
	120		203122	115,00
	150		203152	129,00
200	80/65		15308A	109,00
	100/85		15310A	119,00
			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
2 x 10	60	260	53006	31,50
	80	260	53008	39,00
	100	260	53010	47,50
	120	260	53012	54,00
	150	260	53015	66,50
	180	260	53018	79,00
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200	84	54520	42,00
	250	84	54525	52,60
	300	84	54530	63,00
	400	84	54540	84,00

Hinweis

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139


Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Friesen, v.l. Fichte druckimprägniert KD+ braun, Douglasie natur



Friesen Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.



Friesenfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel


allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062D	112,00
	80		203082D	125,00
	100		203102D	136,00
	120		203122D	165,00
	150		203152D	189,00
200	80/65		15308AD	129,00
	100/85		15310AD	146,00
			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
2 x 10	60	260	53206D	43,00
	80	260	53208D	54,50
	100	260	53210D	66,00
	120	260	53212D	75,50
	150	260	53215D	92,50
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200	84	54620D	71,60
	250	84	54625D	89,60
	300	84	54630D	107,40

Friesen farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.



Friesenfelder, gerade

montagefertig mit Edelstahlnägeln,
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig mit Edelstahlnägeln,
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062D.*	179,00
	80		203082D.*	195,00
	100		203102D.*	199,00
	120		203122D.*	249,00
	150		203152D.*	269,00
200	80/65		15308AD.*	199,00
	100/85		15310AD.*	219,00
			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
2 x 10	60		53206D.*	139,00
	80		53208D.*	150,50
	100		53210D.*	162,00
	120		53212D.*	201,50
	150		53215D.*	218,50
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	200		54620D.*	150,60
	250		54625D.*	180,80
	300		54630D.*	198,60

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.



Handeloh / Undeloh


Handeloh, Lasur-Farbton Mahagoni
Außenansicht (Vorderseite)

Passende Türen
und Tore
Seite 48+49



Die Konstruktion von Handeloh und Undeloh ist funktional und schnörkellos, die Optik hochwertig. Damit eignen sich die Elemente ideal für die Montage auf Mauersockeln oder zwischen gemauerten Pfosten, wie sie bei Grundstücken in der Stadt häufig zu finden sind. Besonders attraktiv: die Kombination mit unseren Classic-Türen und -Toren.





Zaunfeld Handeloh

Stabile Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Handeloh, 3 x 8 cm



Douglasie

Stabile Riegel aus Vollholz 4 x 10 cm mit Abdeckleiste 4 x 10 cm, Latten 3 x 8 cm, von hinten vernagelt

Breite cm Höhe cm

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	15128	179,00
250	80	15148	199,00
200	100	15130	190,00
250	100	15150	219,00

Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
15128D	199,00	15128D	199,00	15128D.*	272,00
15148D	239,00	15148D	239,00	15148D.*	289,00
15130D	219,00	15130D	219,00	15130D.*	289,00
15150D	249,00	15150D	249,00	15150D.*	298,00

Zaunfeld Undeloh

Leichte Ausführung für kurze Pfostenabstände. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Undeloh, 3 x 8 cm



Douglasie

Riegel aus Vollholz 2 x 10 cm mit Abdeckleisten 3 x 8 cm, Latten 3 x 8 cm, von hinten vernagelt

Breite cm Höhe cm

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	79	15108	159,00
200	99	15110	169,00

Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
15108D	179,00	15108D	179,00	15108D.*	249,00
15110D	196,00	15110D	196,00	15110D.*	265,00

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Hinweis

Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh.

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139.

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.


Zaunklassiker mit Tradition

Jägerzaun, kesseldruckimprägniert KD+



Unsere Traditionszäune haben wir von Anfang an im Programm. Die kommen nie aus der Mode. Wie zum Beispiel unser Jägerzaun, den wir original seit über 60 Jahren produzieren. Dabei verbinden wir robuste Formen mit hochwertigem Handwerk. Das Ergebnis sind zeitlose Klassiker, deren Nähe zur Natur unverkennbar ist.

Senkrechtzaun



Bohlenzaun Bonanza



Riegelzaun





Landhauszaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+
mit Laubengang siehe S. 114



Koppelzaun

Für Pferdefreunde ist ein SCHEERER-Koppelzaun aus Holz immer die erste Wahl. Keine Verletzungsgefahr durch Spanndrähte und eine schöne Optik. Seit Jahrzehnten bewährt in diesem Bereich ist die Kesseldruckimprägnierung des Holzes. Sie ist Gewähr für eine lange Lebensdauer und schützt vor Fäulnis.



Koppelzauntor



Weideunterstand

Weideunterstände
siehe Carport Katalog

Jägerzaun



Türen und Tore
ab Seite 40

Jägerzaun
kesseldruckimprägniert KD+


Jäger kesseldruckimprägniert
Montage vor Pfosten

Montage vor Pfosten	Fichte/Kiefer KD+

KD+

Kiefer

Fichte



Jägerzaunfelder
montagefertig, 22 Latten,
Latten kegeelt
Nägel verzinkt

Riegel halbrund
gefräst

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250 / ø 6,5	60		21006	69,00
250 / ø 6,5	80		21008	79,00
250 / ø 6,5	100		21010	99,00
250 / ø 6,5	120		21012	119,00
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
ø 8,5			25220	29,00
			25225	35,00
			25230	44,00
ø 10			27225	48,00
			27230	58,80
			27240	89,40

Rundpfähle

KD+

Kiefer



Rundpfähle KD+
gefräst, gefast und gespitzt



10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 4
mit RAL-Gütesicherung.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 10	100	50	34410	10,60
	125	50	34412	12,80
	150	50	34415	14,95
	200	50	34420	19,40

Jägerzaun

Rund- pfähle cm	Zaunhöhen				Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm
	60	80	100	120		
	Pfahllängen					
ø 10,0	100	125	150	175	250	ø 8,5

Beim Jägerzaun nicht über 2,50 cm Pfostenabstand hinausgehen!


Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.



Senkrechtzaun Rundkopf
kesseldruckimprägniert KD+

Senkrecht kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



Fichte/Kiefer KD+

KD+



Kiefer

Fichte



Breite
2,00 m
2,50 m

Latten
17+1
21+1



Senkrechtzaunfelder Kg

Latten 6,5 cm, 9 Stück je lfdm., gekegelt,
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)
Edelstahlnägel

Senkrechtzaunfelder Ru

Latten 6,5 cm, mit Rundkopf
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)
Edelstahlnägel

Latten halbrund Kg

gefräst und gekegelt

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Latten halbrund Ru

mit Rundkopf

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250 / ø 6,5	60		20606	89,00
250 / ø 6,5	80		20608	99,00
250 / ø 6,5	100		20610	112,00
250 / ø 6,5	120		20612	129,00
250 / ø 6,5	150		20615	149,00
250 / ø 6,5	80		20R08	109,00
250 / ø 6,5	100		20R10	119,00
250 / ø 6,5	120		20R12	139,00
			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
ø 6,5	60	250	23006	19,50
	80	250	23008	26,00
	100	250	23010	31,50
	120	250	23012	39,00
	150	250	23015	47,00
	180	250	23018	56,00
ø 6,5	80	250	23108	29,00
	100	250	23110	35,00
	120	250	23112	43,00

Senkrechtzaun

Rund- pfähle cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm	Latten- anzahl lfdm
	60	80	100	120	150			
	Pfahllängen							
ø 10,0	100	125	150	175	200	250	ø 8,5	9

Hinweis

Felder für Montage zwischen Pfosten nur auf Anfrage
und mit Zaunriegel 4,5 x 7 cm möglich.

Pfosten für den Erdverbau
→ Seite 39

Landhaus



Türen und Tore
ab Seite 40

Landhauszaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Landhaus kesseldruckimprägniert
Montage vor Pfosten



KD+



Kiefer



Landhausfelder
Sein besonderes Merkmal ist das natürliche und ausdrucksstarke Aussehen. Rustikal, ursprünglich, zeitlos. Jedes Brett ist ein Unikat der Natur.

Edelstahlnägel


Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		204082	96,00
250			20408	119,00
200	100		204102	99,00
250			20410	129,00
200	150		204152	119,00
250				



Landhauslatten
2-seitig gehobelt, Kopf gerundet

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
2,0 x 10-25	50008	55,50
	50010	63,00
	50015	82,50



Zaunriegel
allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt
Oberseite abgeschrägt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	54520	42,00
	54525	52,60
	54530	63,00
	54540	84,00

Aufgrund der unterschiedlichen Lattenbreiten nur Montage vor Pfosten möglich.

Hinweis

Pfosten für den Erdverbau
→ Seite 39

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.



KD+

Bohlenzaun gehobelt

Bohlen 2,8 x 14,5 cm oder 2,8 x 19,5 cm werden waagrecht an Vierkantpfosten montiert.

Bohlen allseitig gehobelt,
2,8 cm stark, 14,5 cm breit,
Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten
10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder
2,50 m



KD+

Bohlenzaun Bonanza

Bohlen mit geschälter Baumkante,
Flachseiten gehobelt,
KD+ braun imprägniert, Rundpfosten oder
Vierkantpfosten.

Bohlen 2-seitig gehobelt, unbesäumt,
handgeschält,
2,8 cm stark, 15-25 cm breit,
Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten
10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder
2,50 m

Bohlen kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

KD+

Douglasie


Fichte



Bohlen
allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt
**Abgabe nur jeweils im Bund =
4 Stück!**

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE
2 x 15	300	70
	400	70
	500	70

KD+ braun		Douglasie natur	
Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
43030	57,40	43030D	78,60
43040	76,60	43040D	104,80
43050	95,80		
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
44130	19,65	44130D	26,05
44140	26,20	44140D	34,75
44150	32,75	44150D	43,45
44240	33,55		
44250	41,95		
45340	29,95		
45350	37,45		



Bohlen Bonanza
Kiefer KD+
2-seitig gehobelt, unbesäumt,
gekappt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE
2,8 x 14,5	300	70
	400	70
	500	70
2,8 x 19,5	400	70
	500	70
2,8 x 15-25	400	60
	500	60

Kiefer

Bohlenzaun

Vierkant- pfosten cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm
	40	60	80	100	120	
	Pfahllängen (cm)					
10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
	1	2	3	4	5	-
10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
	1	2	2	3	4	-

¹ Normlängen der Bohlen: 400 cm und 500 cm.

Weidekoppel / Rundpfähle


Koppelzaun



Rundpfähle / Riegel

Kiefer

KD




Gartenpfähle/Baumpfähle

gefräst, gefast und gespitzt
Kopf gefast, KD grün
(nicht immer verfügbar)

Kiefer

KD+



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 6,5	200	50	32120	9,95
	250	50	32125	11,95
ø 8,5	300	50	33130	19,95
ø 8,5	100	50	33410	8,15
	125	50	33412	9,95
	150	50	33415	11,55
	200	50	33420	14,80
	250	50	33425	17,95
ø 10	100	50	34410	10,60
	125	50	34412	12,80
	150	50	34415	14,95
	200	50	34420	19,40
	250	50	34425	23,30
ø 12	250	56	35425	32,95
ø 14	250	42	36425	43,75
	300	42	36430	52,00

Kiefer

KD+



Riegel halbrund

gefräst

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
ø 8,5	200	80	25220	29,00
	250	80	25225	35,00
	300	80	25230	44,00
ø 10	250	80	27225	48,00
	300	80	27230	58,80
	400	80	27240	89,40
4 x 10	200	80	54420	47,60
	250	80	54425	59,60
	300	80	54430	71,40
	400	80	54440	95,20

Kiefer

KD+



Vierkantriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Bohlenzaun mit Vierkant-Pfosten



Vierkant Pfosten

Kiefer

KD+



Vierkant Pfosten

scharfkantig geschnitten, sägerau
Kopf gefast, gespitzt
KD+

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	100	50	41410	12,85
	120	50	41412	14,85
	150	50	41415	18,05
	180	50	41418	21,30
	210	50	41421	24,40
	240	50	41424	27,75
	270	50	41427	31,25
12 x 12 Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm	180	36	42418	32,95
	240	36	42424	42,95
9 x 9	70	55	49607	11,00
	90	55	49609	14,00
	120	55	49612	18,00
	150	55	49615	22,00
	180	36	42609	17,15
11 x 11	150	36	42615	27,45
	190	36	42619	33,95

Kiefer

KD+



Vierkant Pfosten

für Zaun-Montage auf Mauersockel
oder Pfostenanker: gehobelt,
Längskanten gerundet, Kopf gefast,
Fuß gekappt

für Zaunhöhe 80 cm *

für Zaunhöhe 100 cm *

für Zaunhöhe 100 cm *

* bei Montage vor Pfosten

Friesenzaun mit Vierkant Pfosten



10 Jahre Garantie!
Imprägniert
nach DIN 68800
für GK 4 mit
RAL-Gütesicherung.



Türen und Tore

Halbrahmen und Vollrahmen



100%
MASSIVHOLZ

Hier ist Qualität
zu Hause

Immenhof Tür und Halbrahmentor, Douglasie, Außenansicht

Halbrahmen – die klassische Form

Türen und Tore in Halbrahmenausführung fügen sich harmonisch ein, ob in Staketenzäune oder zwischen gemauerten Pfosten. Die offene Konstruktion mit der Diagonalstrebe ist die klassische Form einer Zaunpforte oder eines Tores. Für große Tore ist die Ausführung mit Vollrahmen besser geeignet.




Friesen, Tür Halbrahmen



Nordik,
Tür Halbrahmen mit Bogen



Altmark Tür Halbrahmen,
Douglasie KDG grau, DIN Links,
Außenansicht



Altmark Tür Halbrahmen,
Douglasie, DIN Links, Außen-
ansicht



Altmark Tor Halbrahmen, Douglasie, Außenansicht



Jägerzaun Tür Halbrahmen,
KD+ braun, DIN Rechts,
Außenansicht



Nordik Tür Halbrahmen, Belat-
tung Douglasie 3 x 8 cm, DIN
Links, Innenansicht



Friesen Tür Halbrahmen, KD+
braun, Belattung 2 x 10 cm,
DIN Rechts, Außenansicht



Fehmarn Tür Halbrahmen, KD+
braun, Belattung 1,8 x 15 cm
Fichte gesägt, Außenansicht




Senkrechtaun Kg Tür Halb-
rahmen, KD+ braun, DIN
Rechts, Außenansicht

**Türen und Tore
 mit Bogen
 auf Seite 44/45**



Vollrahmen – für volle Flexibilität

Schwerer und stabiler als die Halbrahmenvariante sind Türen und Tore in Vollrahmenausführung. Sie eignen sich auch für Zäune mit waagerechter Belattung. Für den Rahmen verwenden wir generell Leimholz im Querschnitt 4 cm x 14 cm (Diagonalstrebe 4 cm x 10 cm). Der Vollrahmen ist die erste Wahl, wenn ein Schloss mit Drücker eingebaut werden soll.



Halbrahmen KD+ und KDG

KD+

KDG

Halbrahmen Türen und Tore KD+ oder KDG grau

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und verschraubt. Halbrahmen Türen und Tore können nur in Zauntypen ausgeführt werden, die senkrecht und von einer Seite belattet werden.

				Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge		
Mögliche Belattung	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
KD+ braun										
Zäune:	Tür Halbrahmen 1- flügelig	100	60	61106	179,00	61206	179,00	13	08013	132,00
Altmark 3 x 5			80	61108	189,00	61208	189,00	13		
Nordik 3 x 8			100	61110	209,00	61210	209,00	13		
Friesen 2 x 10			120	61112	219,00	61212	219,00	13		
Jägerzaun (Höhe 60 - 120 cm)			150	61115	249,00	61215	249,00	40	08040	259,00
Senkrechtzaun Kg			180	61118	269,00	61218	269,00	40		
Senkrechtzaun Ru (Höhe 60 - 120 cm)										
Landhaus										
Sichtschutz (Höhe max. 180 cm):	Tür Halbrahmen 1- flügelig	125	60	62106	199,00	62206	199,00	13	08013	132,00
Garbsen			80	62108	229,00	62208	229,00	13		
Fehmarn			100	62110	249,00	62210	249,00	13		
			120	62112	269,00	62212	269,00	13		
KDG grau										
Zäune (Höhe 80 - 120 cm):										
Altmark 3 x 5			150	62115	299,00	62215	299,00	40	08040	259,00
Nordik 3 x 8			180	62118	329,00	62218	329,00	40		
Sichtschutz: (Höhe max. 180 cm):	Tor Halbrahmen 2- flügelig	300	60	63106	399,00	63206	399,00	50	08050	314,00
Garbsen			80	63108	439,00	63208	439,00	50		
			100	63110	469,00	63210	469,00	50		
			120	63112	509,00	63212	509,00	50		
			150	63115	569,00	63215	569,00	50		
			180	63118	619,00	63218	619,00	50		
Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.	Tor Halbrahmen 2- flügelig	350	60	64106	479,00	64206	479,00	50	08050	314,00
			80	64108	519,00	64208	519,00	50		
			100	64110	559,00	64210	559,00	50		
			120	64112	599,00	64212	599,00	50		
			150	64115	659,00	64215	659,00	50		
	Tor Halbrahmen 2- flügelig	400	60	65106	549,00	65206	549,00	50	08050	314,00
			80	65108	589,00	65208	589,00	50		
			100	65110	639,00	65210	639,00	50		
			120	65112	679,00	65212	679,00	50		
			150	65115	749,00	65215	749,00	50		

Wichtig!
Bei jeder Bestellung
die gewünschte
DIN - Richtung angeben!

- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Halbrahmen Türen und Tore können nur senkrecht und von einer Seite belattet werden. Rahmen ohne Belattung: – 15 %
- Nur die Halbrahmen Türen ab 150 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **31,00**.

- Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei Tür- und Torrahmen unter 150 cm immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhaken oder Überwurf.
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–59. **Die Verwendung der Originalbeschläge ist Voraussetzung für die Gewährleistung.**



Halbrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz.
Überblattet und verschraubt.



Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung aus Douglasie

Zäune:

Altmark 3 x 5
Immenhof 3 x 5
Nordik 3 x 8
Friesen 2 x 10

Nur lasiert:

Fehmarn
(Belattung und
Rahmen Fichte)

**Belattung grundsätzlich
von vorne vernagelt.**

Nur bei Douglasie:

In den Ausführungen natur
und Lasur ist die Belattung
von vorne vernagelt.
Rückseitige Verschraubung nur
bei Belattung > 20 mm Stärke.
**Zuschlag für eine rückseitige
Verschraubung:**
Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür
€ **53,00**
Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor
€ **106,50**

ohne
Beschlag

Breite
cm

Höhe
cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Nr.

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Tür
Halbrahmen
1-flügelig

100

60

61106D

239,00

61106D.*

320,00

13

08013

132,00

80

61108D

249,00

61108D.*

329,00

13

100

61110D

269,00

61110D.*

359,00

13

120

61112D

289,00

61112D.*

391,00

13

150

61115D

329,00

61115D.*

435,00

40

08040

259,00

Tür
Halbrahmen
1-flügelig

125

60

62106D

269,00

62106D.*

353,00

13

08013

132,00

80

62108D

299,00

62108D.*

386,00

13

100

62110D

319,00

62110D.*

424,00

13

120

62112D

349,00

62112D.*

457,00

13

150

62115D

389,00

62115D.*

499,00

40

08040

259,00

Tor
Halbrahmen
2-flügelig

300

60

63106D

519,00

63106D.*

727,00

50

08050

314,00

80

63108D

569,00

63108D.*

779,00

50

100

63110D

619,00

63110D.*

837,00

50

120

63112D

669,00

63112D.*

895,00

50

150

63115D

739,00

63115D.*

985,00

50

Tor
Halbrahmen
2-flügelig

350

60

64106D

629,00

64106D.*

848,00

50

08050

314,00

80

64108D

679,00

64108D.*

899,00

50

100

64110D

729,00

64110D.*

958,00

50

120

64112D

779,00

64112D.*

1.018,00

50

150

64115D

859,00

64115D.*

1.105,00

50

Tor
Halbrahmen
2-flügelig

400

60

65106D

719,00

65106D.*

949,00

50

08050

314,00

80

65108D

779,00

65108D.*

1.018,00

50

100

65110D

829,00

65110D.*

1.073,00

50

120

65112D

889,00

65112D.*

1.167,00

50

150

65115D

969,00

65115D.*


1.255,00

50

* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

**Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.**

- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Bodenverankerungen Seite 61).
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen
gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm

Nordik / Friesen – Halbrahmen Türen u. Tore

Nordik aus Douglasie




Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf.

Nordik oder Friesen kesseldruckimprägniert, natur

		KD+ braun/KDG grau			Douglasie natur		Empfohlener Beschlag
		Artikel Nr. KD+	Artikel Nr. KDG	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
 KD+ KDG Douglasie	Tür mit Oberbogen	61309	61309	289,00	61309D	319,00	13
	Türrahmen	61311	61311	299,00	61311D	339,00	13
	aus Leimholz, V2A, von vorne vernagelt	62309	62309	309,00	62309D	339,00	13
		62311	62311	319,00	62311D	359,00	13
	Tor geschwungen	63309	63309	619,00	63309D	709,00	50
	Torrahmen	63311	63311	659,00	63311D	749,00	50
	aus Leimholz	64309	64309	659,00	64309D	749,00	50
		64311	64311	689,00	64311D	789,00	50
		65309	65309	689,00	65309D	789,00	50
		65311	65311	729,00	65311D	839,00	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2
 Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein.
 Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

**Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.**



Belattung 2 x 10 cm Friesen (nur in KD+ !) oder 3 x 8 cm Nordik muss bei der Bestellung angegeben werden.


Sonderanfertigung: Tor Nordik mit Gesamtbogen,
Lasur-Farbtönen Cremeweiß

Die Holzstruktur
bleibt sichtbar

Nordik Toranlage in Lasur-Farbtönen Cremeweiß. Stabiler Rahmen aus 4 x 10 cm Leimholz mit Diagonalstreben. Lasuren bieten wir in neun attraktiven Farbtönen an.

Nordik oder Friesen farbbehandelt

Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt.



Empfohlener
Beschluss



Tür mit Oberbogen
Türrahmen aus
Leimholz, V2A

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
100	80/ 90	61309D.*	408,00	13
	100/110	61311D.*	446,00	13
125	80/ 90	62309D.*	446,00	13
	100/110	62311D.*	468,00	13



Tor geschwungen
Torrahmen aus
Leimholz, V2A

300	80/ 90	63309D.*	936,00	50
	100/110	63311D.*	985,00	50
350	80/ 90	64309D.*	985,00	50
	100/110	64311D.*	1.029,00	50
400	80/ 90	65309D.*	1.057,00	50
	100/110	65311D.*	1.112,00	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2
Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung
können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unter-
schiedlich sein.
Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Aufpreis für Schlossbohrung (für Beschluss Nr. 30 oder Nr. 40 von Seite 52 /53)

Art.-Nr. 89005 € **31,00**

Die Belattung ist standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für
Douglasie -Tür Art.-Nr. 07225 € **53,00** und Douglasie -Tor Art.-Nr. 07230 € **106,50**.

Vollrahmen KD+ / KDG

KD+

KDG

Vollrahmen Türen und Tore kesseldruckimprägniert KD+ und KDG

				Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge		
Mögliche Belattung KD+ braun, Zäune:	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Altmark 3 x 5	Tür Vollrahmen 1- flügelig	100	60	71106	220,00	71206	220,00	13	08013	132,00
Nordik 3 x 8			80	71108	242,00	71208	242,00	13		
Friesen 2 x 10			100	71110	268,00	71210	268,00	45	08045	299,00
Jägerzaun				71112	293,00	71212	293,00	45		
Senkrechtsaun Kg			120	71115	314,00	71215	314,00	45		
Senkrechtsaun Ru (Höhe 60 – 120 cm)			150	71118	336,00	71218	336,00	45		
Landhaus			180	71120	366,00	71220	366,00	45		
Bohlenzaun			200					45		
Sichtschutz:	Tür Vollrahmen 1- flügelig	125	60	72106	246,00	72206	246,00	13	08013	132,00
Garbsen			80	72108	264,00	72208	264,00	13		
Nordheide			100	72110	290,00	72210	290,00	45	08045	299,00
Nienwohlde				72112	316,00	72212	316,00	45		
Göhrde/Wendland			120	72115	351,00	72215	351,00	45		
Usedom/Stralsund			150	72118	385,00	72218	385,00	45		
Puttgarden/Fehmarn			180	72120	408,00	72220	408,00	45		
Zuschläge wegen aufwendiger Verschraubung von hinten:			200					45		
Borkum (Zuschlag 30%)										
Rhombus (Zuschlag 30%)										
KDG grau Zäune:	Tor Vollrahmen 2- flügelig	300	60	73106	525,00	73206	525,00	71	08071	365,00
Altmark 3 x 5			80	73108	571,00	73208	571,00	71		
(Höhe 80 - 120 cm)			100	73110	599,00	73210	599,00	71		
Nordik 3 x 8			120	73112	641,00	73212	641,00	71		
(Höhe 80 - 120 cm)			150	73115	717,00	73215	717,00	71		
			180	73118	780,00	73218	780,00	71		
			200	73120	830,00	73220	830,00	71		
Sichtschutz:	Tor Vollrahmen 2- flügelig	350	60	74106	586,00	74206	586,00	71	08071	365,00
Garbsen			80	74108	635,00	74208	635,00	71		
Nordheide			100	74110	689,00	74210	689,00	71		
Nienwohlde			120	74112	740,00	74212	740,00	71		
Göhrde			150	74115	816,00	74215	816,00	71		
Wendland			180	74118	891,00	74218	891,00	71		
Borkum (Zuschlag 30%)										
Rhombus (Zuschlag 30%)										
Über 350 cm Breite nicht in Borkum erhältlich	Tor Vollrahmen 2- flügelig	400	60	75106	665,00	75206	665,00	71	08071	365,00
			80	75108	718,00	75208	718,00	71		
			100	75110	779,00	75210	779,00	71		
			120	75112	831,00	75212	831,00	71		
			150	75115	904,00	75215	904,00	71		
			180	75118	984,00	75218	984,00	71		

Wichtig!
Bei jeder Bestellung
die gewünschte
DIN - Richtung angeben!



Wenn die Belattung auf dem Rahmen sitzt, lässt sich die Klinke oft nicht mit allen Fingern umfassen. Die Türen sind aber so leichtgängig, dass ein Druck mit den Fingerspitzen genügt.

- **Vollrahmen bestehen immer aus Leimholz.** Hochwertiges Fichten-, bzw. Douglasien-Leimholz 4 x 14 cm (Diagonalstrebe 4 x 10 cm) bietet **weitgehende** Maßhaltigkeit, auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.
- Die Vollrahmen Türen und Tore stellen wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun)
- **Belattung:** Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Vollrahmen Türen und Tore können auch waagrecht und beidseitig belattet werden. Rahmen ohne Belattung: – 15 %.
- Nur die Vollrahmentüren ab 100 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **31,00**.
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52-59. **Die Verwendung der Originalbeschläge ist Voraussetzung für die Gewährleistung.**



Vollrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, Leimholz Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung Douglasie, Zäune:

Altmark 3 x 5
Immenhof 3 x 5
Nordik 3 x 8
Friesen 2 x 10
Bohlenzaun

Sichtschutz:

Nordheide
Nienwohde
Göhrde
Wendland

Zuschläge wegen aufwendiger Verschraubung von hinten:

Borkum (Zuschlag 30%)
Baltrum (Zuschlag 30%)
Baltrum Brisa (Zuschlag 50%)
Norderney (Zuschlag 30%)
Rhombus (Zuschlag 30%)

Nur lasiert:

Fehmarn, Usedom,
Stralsund, Puttgarden
(Belattung und Rahmen Fichte)

Über 350 cm Breite
nicht in Borkum, Baltrum
und Norderney erhältlich

Nur bei Douglasie:


In den Ausführungen natur
und Lasur ist die Belattung
von vorne vernagelt.
Rückseitige Verschraubung nur
bei Belattung > 20 mm Stärke.
Zuschlag für eine rückseitige
Verschraubung:
Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür
€ **53,00**
Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor
€ **106,50**.

ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür Vollrahmen 1-flügelig	100	60	71106D	303,00	71106D. *	391,00	13	08013	132,00
		80	71108D	335,00	71108D. *	426,00	13		
		100	71110D	371,00	71110D. *	465,00	45	08045	299,00
		120	71112D	408,00	71112D. *	522,00	45		
		150	71115D	435,00	71115D. *	552,00	45		
		180	71118D	474,00	71118D. *	595,00	45		
		200	71120D	521,00	71120D. *	674,00	45		
Tür Vollrahmen 1-flügelig	125	60	72106D	336,00	72106D. *	427,00	13	08013	132,00
		80	72108D	368,00	72108D. *	462,00	13		
		100	72110D	401,00	72110D. *	515,00	45	08045	299,00
		120	72112D	435,00	72112D. *	552,00	45		
		150	72115D	480,00	72115D. *	601,00	45		
		180	72118D	532,00	72118D. *	687,00	45		
		200	72120D	578,00	72120D. *	737,00	45		
Tor Vollrahmen 2-flügelig	300	60	73106D	737,00	73106D. *	967,00	71	08071	365,00
		80	73108D	800,00	73108D. *	1.036,00	71		
		100	73110D	869,00	73110D. *	1.112,00	71		
		120	73112D	938,00	73112D. *	1.188,00	71		
		150	73115D	1.056,00	73115D. *	1.323,00	71		
		180	73118D	1.160,00	73118D. *	1.437,00	71		
		200	73120D	1.235,00	73120D. *	1.547,00	71		
Tor Vollrahmen 2-flügelig	350	60	74106D	813,00	74106D. *	1.050,00	71	08071	365,00
		80	74108D	877,00	74108D. *	1.121,00	71		
		100	74110D	952,00	74110D. *	1.203,00	71		
		120	74112D	1.038,00	74112D. *	1.303,00	71		
		150	74115D	1.143,00	74115D. *	1.419,00	71		
		180	74118D	1.255,00	74118D. *	1.569,00	71		
Tor Vollrahmen 2-flügelig	400	60	75106D	880,00	75106D. *	1.124,00	71	08071	365,00
		80	75108D	956,00	75108D. *	1.208,00	71		
		100	75110D	1.027,00	75110D. *	1.291,00	71		
		120	75112D	1.111,00	75112D. *	1.383,00	71		
		150	75115D	1.237,00	75115D. *	1.549,00	71		
		180	75118D	1.359,00	75118D. *	1.684,00	71		

* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

**Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.**

- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer, kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlposten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Bodenverankerungen Seite 61).
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm

TÜREN UND TORE 2026

Undeloh / Handeloh Türen und Tore

Undeloh Tür aus Douglasie, Lasur-Farbtön Kiefer
Lattenbreite 8 cm



Undeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

KD+

Douglasie




natur							Empfohlener Beschlag
Wünschten Beschlag angeben! stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.			Fichte KD+		Douglasie natur		
	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
Undeloh Tür Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung 2 x 8 cm	100	79	15108T	225,00	15108TD	279,00	45*
	100	99	15110T	236,00	15110TD	289,00	45*
Undeloh Tor Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung 2 x 8 cm	300	79	15128T	579,00	15128TD	655,00	60*
	300	99	15129T	625,00	15129TD	679,00	60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Undeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

Douglasie



wünschten Beschlag angeben! stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.			 Lasur		Empfohlener Beschlag
	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
Undeloh Tür Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung 2 x 8 cm	100	79	15108T.*	339,00	45*
	100	99	15110T.*	349,00	45*
Undeloh Tor Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung 2 x 8 cm	300	79	15128T.*	798,00	60*
	300	99	15129T.*	839,00	60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Torbreite über 300 cm nur in Ausführung Handeloh



Handeloh Tür aus Douglasie, unbehandelt



Die Türen Handeloh können mit Ihrem persönlichen Schriftzug versehen werden. Mit CNC-Fräsung auf dem oberen, waagerechten Türholm. Maximal sind 15 Buchstaben möglich.

Handeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

KD+

Douglasie



Handeloh Tür
Rahmen 5 x 14 cm,
Füllung 3 x 8 cm
Aufpreis
Schriftzug
Rahmen 5 x 14 cm

	Breite cm	Höhe cm
Handeloh Tür	100	80
Rahmen 5 x 14 cm,	125	80
Füllung 3 x 8 cm	100	100
Aufpreis	125	100
Schriftzug		
Rahmen 5 x 14 cm		

Fichte KD+		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
15109T	259,00	15109TD	342,00	45*
15113T	289,00	15113TD	375,00	45*
15111T	279,00	15111TD	369,00	45*
15121T	299,00	15121TD	395,00	45*
07275	102,50	07275	102,50	
15130T	645,00	15130TD	815,00	60*
15135T	679,00	15135TD	879,00	60*
15140T	729,00	15140TD	935,00	60*
15131T	675,00	15131TD	869,00	60*
15136T	719,00	15136TD	932,00	60*
15141T	762,00	15141TD	995,00	60*



Handeloh Tor
Rahmen 5 x 14 cm,
Füllung 3 x 8 cm

	Breite cm	Höhe cm
Handeloh Tor	300	80
Rahmen 5 x 14 cm,	350	80
Füllung 3 x 8 cm	400	80
	300	100
	350	100
	400	100

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Handeloh farbbehandelt


mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

Douglasie



Handeloh Tür
Rahmen 5 x 14 cm,
Füllung 3 x 8 cm
Aufpreis Schriftzug
Rahmen 5 x 14 cm

		Lasur		Empfohlener Beschlag
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
15109T.*	455,00	15109T.*	1.049,00	45*
15113T.*	489,00	15113T.*	1.129,00	45*
15111T.*	485,00	15111T.*	1.219,00	45*
15121T.*	519,00	15121T.*	1.115,00	45*
07275	102,50	15130T.*	1.189,00	60*
		15135T.*	1.285,00	60*
		15140T.*		60*
		15131T.*		60*
		15136T.*		60*
		15141T.*		60*



Handeloh Tor
Rahmen 5 x 14 cm,
Füllung 3 x 8 cm

**Passende Beschläge
ab Seite 53**

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Verwenden Sie die SCHAEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. * Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.

Hinweis

Handeloh Türen und Tore werden standardmäßig mit einer Abdeckleiste 4 x 10 cm gebaut. Auf Wunsch kann alternativ, passend zu den Zaunfeldern Undeloh, auch eine Abdeckleiste 3 x 8 cm eingebaut werden.

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (Passende Beschläge ab Seite 52).

**Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.**

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139

Classic Türen und Tore

Classic-Toranlage, Lasur-Farblton Kiefer

Passende
Beschlüge
auf Seite 58

Classic – perfekte Harmonie

Formschöne und hochwertige Toranlagen zeichnen unsere Classic-Linie aus. Zeitloses Design, bestes Material und die besondere SCHEERER-Konstruktion stehen für bleibende Qualität. Sie lassen sich sehr gut mit den Zaunserien Nordik, Undeloh und Handeloh kombinieren. Die Latten sind 8 cm breit und 3 cm stark. Mit unseren Spezial-Torpfostenankern oder Stahlpfosten können die Toranlagen auch frei stehen, ohne Zaunanschluss.

Classic

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!

Douglasie natur

Lasur

Empfohlener
Beschlag

Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!

Breite
cmHöhe
cmArtikel
Nr.Preis €
je StückArtikel
Nr.Preis €
je Stück

Nr.

Classic Tür Rahmen 50 mm stark



100	80/ 92	81108CD	529,00	81108C.*	639,00	41 L/R
125	80/ 92	82108CD	606,00	82108C.*	745,00	41 L/R
100	100/112	81110CD	568,00	81110C.*	685,00	41 L/R
125	100/112	82110CD	627,00	82110C.*	765,00	41 L/R

Classic Tor Rahmen 50 mm stark



300	80/103	83108CD	1.190,00	83108C.*	1.469,00	49 T
350	80/103	84108CD	1.310,00	84108C.*	1.605,00	49 T
400	80/103	85108CD	1.435,00	85108C.*	1.769,00	49 T
300	100/123	83110CD	1.276,00	83110C.*	1.559,00	49 T
350	100/123	84110CD	1.385,00	84110C.*	1.685,00	49 T
400	100/123	85110CD	1.497,00	85110C.*	1.839,00	49 T

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Hinweis

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).

Hinweise zur Farbbehandlung
→ Seite 138 + 139

**Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.**



beide Abbildungen mit "alter" Pfostenkappe



Schloss mit Drücker



Verstellbares Torband



Auflaufbock und Bodenschieber



Metallrahmen, Belattung in Bogenform (auf Anfrage) Außenansicht

Sie wünschen sich ein Tor, das über Jahrzehnte exakt funktioniert, mit einer Stabilität, die nur der Werkstoff Stahl bieten kann? Sie möchten aber auf die sympathische und natürliche Holzoptik nicht verzichten? Dann sind unsere Metallrahmen Türen und Tore genau das Richtige für Sie. Komplette Tür- und Toranlagen mit Metallpfosten und den vollständigen Beschlägen. Montagefertig. Als Einzellösung oder kombiniert mit einem SCHEERER Holzzaun.

Folgende Belattung ist möglich (nur gerade):

KD+: Altmark, Nordik, Friesen, Landhaus, Senkrechzzaun, Jägerzaun

Douglasie natur oder Lasur: Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen



Tür

Tür einflügelig bestehend aus:

Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,
2 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlpfosten zum
Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen,
DIN Richtung nach Wunsch.

Tor

Tor zweiflügelig, bestehend aus:

Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,
Bodenschieber am Standflügel, Auflaufbock zum
Einbetonieren, 4 verstellbare Torbänder,
2 Vierkantstahlpfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm,
mit angeschweißten Torbandlaschen, DIN-Richtung nach Wunsch.



Zubehör

Profilzylinder 30/60

Art.-Nr. 08245C

**Sondermaße
auf Anfrage.**

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Stabil und stilvoll: Komplettbeschläge



Hebetorbeschlag



Langbänder



Exklusiv Beschläge, schwarz verzinkt



Carportbänder



Drückergarnitur, Aluminium eloxiert



Drückergarnitur, schwarz



Klinkeverschluss

Auf unsere hochwertigen Türen und Tore haben wir die Beschläge abgestimmt – von moderner Alu- bis zur Schmiedeeisen-Optik. Für die fachgerechte Montage bietet SCHEERER umfangreiches Zubehör, z.B. verstellbare Bänder zum Justieren, Pfostenanker, Klinke und Drückergarnituren. Damit nichts rostet, sind die Oberflächen in der Regel feuerverzinkt.

SCHEERER
ZUBEHÖR


Tür Beschläge nur komplett lieferbar



Tür Beschlag Nr. 10 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkeverschluss,
2 Hespaken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm


Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



Tür Beschlag Nr. 13 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkeverschluss,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



Tür Beschlag Nr. 30 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einsteckschloss BB, Anschlagwinkel,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand
= Türbreite + 4 cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08010


69,00

08013

132,00

08030

239,00



SCAN ME

Unsere Montage-
anleitungen finden Sie
auf unserer Website
scheerer.de/mediathek
oder scannen Sie den
QR-Code.

Tür Beschläge nur komplett lieferbar



Tür Beschlag Nr. 40 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08040

259,00



Tür Beschlag Nr. 40 C für Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,
2 Carportbänder verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08040C

259,00



Tür Beschlag Nr. 45 für Vollrahmen Türen sowie Undeloh und Handeloh Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,
2 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm


08045

299,00



Nach außen aufgehend

Zusatzartikel für Beschläge mit Einsteckschloss



08245B

Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08245

34,50

Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm, gleichschließend

08245G

34,50

Profilzylinder 30/40

für Rahmenstärke 50 mm

08245B

37,50

Komplettbeschläge

Tor Beschläge nur komplett lieferbar



Tor Beschlag Nr. 50
für Halbrahmen Tore


komplett, mit Überwurf, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

Artikel
Nr. Preis €
je Stück

08050 314,00




Tor Beschlag Nr. 54
für Halbrahmen Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08054 449,00



Tor Beschlag Nr. 60
für Vollrahmen Tore sowie
Undeloh und Handeloh Tore


komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08060 499,00



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.




Tor Beschlag Nr. 71
für Vollrahmen Tore

komplett, mit Rahmenschieber, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08071 365,00




Winkelbänder separat
für Vollrahmen Tore

2er- Satz, feuerverzinkt, gekröpft, Schenkellänge 600/300mm, verstellbar, für einen Tür-/Torflügel (1x oben + 1x unten), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. Schrauben

08191K 272,00

Sonderbeschläge



Hebetorbeschlag komplett (für einen Torflügel)

Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss. Gekröpft, daher müssen immer beide Torflügel einen Hebetorbeschlag haben.

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08385	292,00



Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.

Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.



Montage-Tipp

Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlag-Einzelteile (auf Seite 56/57) sind ohne Schrauben.

Für schwere Tore und Türen:

Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER Stahlpfosten auf Seite 61. Für einen elektrischen Torantrieb empfehlen wir Ihnen die Tore mit Metallrahmen auf Seite 51.



Anschlagrichtung

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten angeschlagen, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen.


Dies ist bei der Montage zu beachten.

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst können Sie die Hespaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montieren.




Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des **Anschlagwinkels**.
2. Das **Einsteckschloss** ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das **Dornmaß** bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellochs bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.



Artikel Nr.	Preis € je Stück
----------------	---------------------



Einbau Anschlagwinkel



Artikel Nr.	Preis € je Stück
----------------	---------------------



beidseitig Drücker
(ohne Einsteckschloss, ohne Profilzylinder)

08246BB	47,50
---------	-------

08246PZ	47.50
---------	-------


DIN Li/Re umstellbar

08240	45,50
-------	-------

DIN Li/Re umstellbar

08230	45,50
-------	-------

passend für Pfeifen in cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
---------------------------------	----------------	---------------------



Pfostenkappe	91 mm Alu
Pfostenkappe	111 mm Alu

Pfostenkappe	91 mm Alu schwarz	9 x 9
Pfostenkappe	111 mm Alu schwarz	11x11

Hesphaken und Bänder



Hesphaken
Art.-Nr. 08113



Hesphaken
Art.-Nr. 08133

Hesphaken 13 mm
Hesphaken 16 mm
Hesphaken 13 mm verstellbar
Hesphaken 16 mm verstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08113	6,00
08116	8,00
08133	25,00
08136	27,00



Langband Art.-Nr. 08150



Langband verstellbar Art.-Nr. 08171



Langband gekröpft Art.-Nr. 08181



Carportband gekröpft Art.-Nr. 08145

Langband 500 mm
Langband 500 mm verstellbar
Langband 700 mm verstellbar
Langband 1.000 mm
Carportband gekröpft, verstellbar
Langband 600 mm gekröpft

für Ø 13 mm
inkl. Haken
inkl. Haken
für Ø 16 mm
für Ø 13 mm

08150	14,00
08151	60,50
08171	65,50
08110	33,50
08145	65,00
08181	22,50

Montage-Tipp

Langbänder gekröpft

für nach außen öffnende Halbrahmen Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Hesphaken außen.
Kröpfung 80 mm.



V2A-Winkel Edelstahl



Set V2A-Winkel Exklusiv
60 x 30 x 40 mm
(4 Stück) mit Schrauben

Artikel Nr.	Preis € je Set
08716V	19,95



Zubehör



Packungsinhalt Art.-Nr. 08717



H-Feldeisen
Art.-Nr. 08711



Packungsinhalt V2A Art.-Nr. 08717V



Montagewinkel
Art.-Nr. 08712

Set Schraubblaschen (4 Stück)

V2A

Artikel Nr.	Preis € je Set
08717	4,40
08717V	12,50


H-Feldeisen
Montagewinkel 65 x 65 x 40 mm

08711	9,90
08712	2,55

Classic und Exklusiv Beschläge


Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zaunanlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-, Handeloh/Undeloh- und Sichtschutz-Türen und Toren.

Schwarz verzinkt		Artikel Nr.	Preis € je Stück
41 L 	Beschlag Nr. 41 L komplett, passend für Classic- und Exklusiv- Tür, DIN links wie Beschlag 40 S, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel Nicht für Tür Marwede	08041L	510,00
	Beschlag Nr. 41 R wie Beschlag 41 L, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel DIN rechts Nicht für Tür Marwede Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm	08041R	510,00
49 T 	Beschlag Nr. 49 T Passend für Classic Tor, wie Beschlag 48 S, aber obere Bänder mit gebogenem Schenkel Nicht für Tor Marwede Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm	08049T	798,00
40 S 	Beschlag Nr. 40 S passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Türen, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, 2 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm	08040S	469,00
48 S 	Beschlag Nr. 48 S passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Tore, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm	08048S	765,00




Schwarz verzinkt



Winkelband Exklusiv

2er-Satz, schwarz, gekröpft,
Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen
Tür-/Torflügel (1 x rechts + 1 x links),
max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg,
inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm



Klinkhakenverschluss

schwarz, komplett mit Schrauben



Überwurf schwarz

komplett mit Schrauben

Einzelteile:

Anschlagwinkel
schwarz verzinkt


Drückergarnitur
für PZ-Schloss, schwarz

Bodenschieber schwarz
komplett mit Schrauben



Drückergarnitur, schwarz

Edelstahlbeschläge Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl



Tür Komplettdescriber 40 V

Edelstahl, 2 Langbänder 700 mm, verstellbar,
Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder),
mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel
(für 40 mm Rahmenstärke)

Tor Komplettdescriber 54 V

Edelstahl, 4 Langbänder 700 mm, verstellbar,
Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur,
Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel
(für 40 mm Rahmenstärke)

Einzelteile der Komplettdescriber:

Drückergarnitur Edelstahl matt, mit Rosetten,
für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke

Anschlagwinkel feuerverzinkt

Schraubensatz V2A für je 1 Tür-/Torflügel

PZ Einsteckschloss verzinkt

Bodenschieber Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen

Langband 700 mm, verstellbar, Edelstahl
(in den Komplettdescriber enthalten)

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08190K **289,00**

08211 **50,50**

08257 **100,00**

08334S **12,55**

08248S **180,00**

08308S **29,50**

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08042V **499,00**

08054V **949,00**

08249 **60,50**

08334V **13,75**

08041V **21,50**

08240 **45,50**

08308V **66,50**

08171V **181,00**

Bodenverankerungen

Original SCHEERER Zubehör


SCHEERER
ZUBEHÖR

H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08723
Material 6 x 60 mm

H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08743
Material 6 x 60 mm

H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08748
Material 8 x 80 mm

H-Pfostenanker
mit verkürzten Laschen
Art.-Nr. 08752
Material 6 x 60 mm

Pfostenanker
zum Aufdübeln

Pfostenanker zum
seitlichen Andübeln
Art.-Nr. 08699

Einschlag-Bodenhülse
Art.-Nr. 08730

Spezialschraube für
Einschlagbodenhülsen

Einschlag-Werkzeug
Art.-Nr. 08759

Spezial H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08721SK


H-Pfostenanker

H-Pfostenanker 91 x 600 mm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08721

21,45

H-Pfostenanker 91 x 600 mm, komplett*

08721K

24,95

H-Pfostenanker 91 x 800 mm

08742

29,95

H-Pfostenanker 91 x 800 mm, komplett*

08742K

36,00

H-Pfostenanker 111 x 600 mm

08723

24,95

H-Pfostenanker 111 x 600 mm, komplett*

08723K

29,95

H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung

08743

39,45

H-Pfostenanker 111 x 800 mm, komplett*

08743K

45,50

H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung

08747

43,50

H-Pfostenanker 141 x 800 mm, komplett*

08747K

49,95

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer

08748

89,00

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, komplett*

08748K

98,00

H-Pfostenanker 91 x 450 mm
mit verkürzten Laschen, für Staketzäune

08751

16,95

H-Pfostenanker 111 x 450 mm
mit verkürzten Laschen, für Staketzäune

08752

21,50

* inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel
(91 mm ohne Einpressdübel)

Anker zum Aufdübeln

Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß
Bodenplatte 170 x 100 x 5 mm

08722

13,50

Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, klein
Bodenplatte 200 x 80 x 8 mm

08726

13,95

Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß
Bodenplatte 220 x 120 x 8 mm

08724

65,80

Pfostenanker zum seitlichen Andübeln 90 mm

08699

33,30

Bodenhülsen

Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)

08730

16,95

Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)

08731

22,95

Spezialschraube für (1) 8 x 40 mm
Preis je Packung zu 8 Stück

08468

7,95

Spezialschraube für (2) 10 x 50 mm
Preis je Packung zu 8 Stück

08469

9,95

dazu passend Bit T40

08465

6,20

Einschlag-Werkzeug 90 mm

08759

23,85

Spezial-H-Pfostenanker

mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben.
Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen,
die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg (nicht für
Torpfosten oder Standorte mit hoher Windlast geeignet).

Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm

08721SK

39,90

Spezial-H-Pfostenanker 111 x 600 mm

08723SK

46,90

Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 91 x 300 mm
inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm

08741SK

30,00

Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 111 x 300 mm
inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm
komplett mit Hülsenmutter und M8-Senkkopf-
schrauben

08726SK

29,00

Spezial Anker für Tür- und Torpfosten

Artikel
Nr. Preis €
je Stück



Spezial Torpfostenanker

Durch die massiven Winkelprofile haben wir eine hohe Stabilität in alle Richtungen. Die ausgeklügelte Konstruktion ist abgestimmt auf die SCHNEERER-Winkelbänder und ermöglicht eine problemlose Montage der Hespaken. Die Anker sind universell für DIN linke und DIN rechte Flügel einsetzbar. Für Pfostenquerschnitt 110 mm. Torpfostenanker 111 x 810 mm

Torpfostenanker 111 x 810 mm komplett, inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel

08755 **89,00**

08755K **98,00**

Die Montageanleitung finden Sie auf scheerer.de/mediathek



Stahlpfosten

Länge
cm Artikel
Nr. Preis €
je Stück



Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt, zum Einbetonieren, Vierkantröhr 100 x 100 mm, mit Pfostenkappe und 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hespaken oder Elementhaltern

Bohrschraube 5,5 x 32 mm, Mindestabnahme 4 Stück

270 08275K **249,00**

180 08185K **189,00**

06702 **1,59**



beide Abbildungen mit "alter" Pfostenkappe

Schrauben

Artikel
Nr. Preis €
je Stück/
Packung

Spanplattenschrauben
ASSY® (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)

4 x 50 mm	500 Stk. verzinkt
4,5 x 60 mm	250 Stk. verzinkt
5 x 70 mm	200 Stk. verzinkt
5 x 80 mm	100 Stk. verzinkt
5 x 100 mm	100 Stk. verzinkt
5 x 120 mm	100 Stk. verzinkt

Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)

Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)

Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
06750P	39,95
06760P	35,00
06770P	39,95
06780P	23,50
06800P	36,00
06820P	59,00

06718 **3,95**

06719 **3,95**

4 x 50 mm	500 Stk. Edelstahl
4,5 x 60 mm	250 Stk. Edelstahl
5 x 80 mm	100 Stk. Edelstahl
5 x 100 mm	100 Stk. Edelstahl

Edelstahl-V2A Spezialschrauben
für Terrassenbohlen mit Bohrspitze und Fräskopf,
Assy-Linsenkopf, AW 20L

5,5 x 60 mm 250 Stück (für Nadelholz)

06750VP **129,00**

06760VP **98,00**

06780VP **59,00**

06800VP **79,00**

06760VTP **169,00**


Sie sind im Garten – und die Welt bleibt draußen



Nienwohlde, Douglasie natur

Sichtschutz von SCHEERER: schützt vor Blicken und setzt Akzente

Zuhause, das sind nicht nur die eigenen vier Wände, auch der Garten gehört dazu. Mit unseren Sichtschutzelementen wahren Sie Ihre Privatsphäre. Die Palette reicht von Einzelmaterial im Baukastensystem bis zu fertig vormontierten Sichtschutzwänden in Douglasie natur, farbbehandelt oder kesseldruckimprägniert.



Nordheide, Douglasie natur



Görde, Lasur-Farbtan Kiefer



Wendland aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmateriale



Nienwohlde, Lasur-Farbtan Cremeweiß

Das Baukastensystem – aus Spaß am eigenen Handwerk

Sie möchten Ihren Sichtschutzzaun komplett selber bauen? Mit unseren exakt aufeinander abgestimmten Einzelmaterialeen gelingt Ihnen das im Nu. Alternativ nutzen Sie unsere montagefertigen Sichtschutzelemente. Damit Sie bei der Gartengestaltung flexibel sind, erhalten Sie unsere Fertigelemente in verschiedenen Modellen sowie unterschiedlichen Breiten und Höhen.



Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Kanzlerfeld aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmateriale



Sichtschutz in echtem Liebhaber-Gräu: einmal montieren – nie mehr nachstreichen

So schön und zugleich so pflegeleicht sind unsere dauerhaft veredelten Fertigelemente aus Fichtenholz mit intensiver, silbergrauer Patina. Bei unserer hochwer-

tigen Kesseldruckimprägnierung KDG grau bleibt die natürliche Holzstruktur sichtbar. Eine spätere Oberflächenbehandlung mit farb pigmentierten Ölen

oder Lasuren ist möglich, für die Haltbarkeit des Holzes aber nicht nötig. In Würde ergrautes Holz – von Anfang an!



Nienwohlde in Aktion bei bekanntem Youtuber



Nienwohlde, KD+ braun

Begeisterung für Holz

„Like Maik“, der bekannte Youtuber, hat in seinem Kleingarten unseren Sichtschutzzaun Nienwohlde verbaut und das umfangreich und humorvoll dokumentiert. Außerdem erklärt er, warum er sich gerade für einen Holzzaun entschieden hat. Wer „Like Maik“ noch nicht kennt, sollte unbedingt einmal seine Videos über den Umbau seines Kleingartens anschauen!



SCAN ME

Gartenholz erleben!
Hier scannen für exklusive Einblicke in „Like Maiks“ Gartenaktion! Humorvoll, lebensnah und unterhaltsam.

Nienwohlde, unser Kundenliebling, sieht nicht nur hervorragend aus, sondern bietet auch perfekten Sichtschutz für den eigenen (Klein)Garten. Mit Viertelstäben versehen, ist man rundum vor Blicken geschützt. Ob in KD+ braun, wie bei „Like Maik“, KDG grau, natürlich in Douglasie oder mit farbiger Lasur - Nienwohlde ist immer eine erstklassige Wahl.

Fertigelemente

Fichte

Zwischenpfosten-Montage

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt

Fichte

KD+

KDG



Nordheide


Nienwohlde



links



rechts



links



rechts




links



rechts



links



rechts



Nordheide

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
gehobelt für Zwischenpfosten-Montage
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Nienwohlde

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
einseitig als Deckelschalung
blickdicht vernagelt, komplett mit
Abdeckleiste 3 x 8 cm,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Abschluss-Elemente

Nordheide	links	84	180/96	18209VL	129,00	18209VL2	129,00
	rechts	84	180/96	18209VR	129,00	18209VR2	129,00
Nienwohlde	links	84	182,5/98,5	18209L	125,00	18209L2	125,00
	rechts	84	182,5/98,5	18209R	125,00	18209R2	125,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Gührde

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Wendland

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
einseitig als Deckelschalung
blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Abschluss-Elemente

Gührde	links	84	175/106	18609VL	129,00	18609VL2	129,00
	rechts	84	175/106	18609VR	129,00	18609VR2	129,00
Wendland	links	84	175/106	18609L	129,00	18609L2	129,00
	rechts	84	175/106	18609R	129,00	18609R2	129,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).

Zur optionalen Abdeckung des Spaltes zwischen Pfosten und Element

Abgabe nur im Bund = 4 Stück!

2 x 2,5

200

Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
22720	21,00	227202	21,00




Zwischenmaße möglich, siehe Sichtschutz-Konfigurator!

→→→→→



Douglasie

Zwischenpfosten-Montage



Nordheide D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Nienwohld D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Nordheide 2 x 15 cm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, komplett mit Abdeckleiste 3 x 8 cm, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Abschluss-Elemente

Nordheide D links	84	180/96
rechts	84	180/96
Nienwohld D links	84	182,5/98,5
rechts	84	182,5/98,5

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Gährde D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage

Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage

Abschluss-Elemente

Gährde D links	84	175/106
rechts	84	175/106
Wendland D links	84	175/106
rechts	84	175/106

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln). Zur optionalen Abdeckung des Spaltes zwischen Pfosten und Element

Abgabe nur im Bund = 4 Stück!

Breite cm	Höhe cm	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
178,5	150	18118DV	209,00	18118DV.*	309,00
108,5	180	18211DV	159,00	18211DV.*	241,00
178,5	180	18218DV	239,00	18218DV.*	329,00
178,5	152,5	18118D	215,00	18118D.*	316,00
108,5	182,5	18211D	169,00	18211D.*	249,00
178,5	182,5	18218D	249,00	18218D.*	349,00
84	180/96	18209DVL	159,00	18209DVL.*	241,00
84	180/96	18209DVR	159,00	18209DVR.*	241,00
84	182,5/98,5	18209DL	169,00	18209DL.*	249,00
84	182,5/98,5	18209DR	169,00	18209DR.*	249,00
178,5	150	18518DV	221,00	18518DV.*	322,00
108,5	180	18611DV	175,00	18611DV.*	249,00
178,5	180	18618DV	249,00	18618DV.*	349,00
178,5	150	18518D	221,00	18518D.*	322,00
108,5	180	18611D	175,00	18611D.*	249,00
178,5	180	18618D	249,00	18618D.*	349,00
84	175/106	18609DVL	149,00	18609DVL.*	231,00
84	175/106	18609DVR	149,00	18609DVR.*	231,00
84	175/106	18609DL	149,00	18609DL.*	231,00
84	175/106	18609DR	149,00	18609DR.*	231,00
2 x 2,5	200	22720D	27,80	22720D.*	70,00

Montage-Tipp
 Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.



Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Garbsen, Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau

Fichte

Zwischenpfosten-Montage

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



Element Garbsen

montagefertiges Sichtschutzelement, einseitige Belattung
Garbsen 2 x 5 cm, Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage Höhe 150: 2 Riegel; Höhe 180: 3 Riegel

Pfosten 11 x 11 cm oder 9 x 9 cm

Breite cm	Höhe cm
98,5	180
178,5	180

Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
18410	112,00	184102	112,00
18418	199,00	184182	199,00



Garbsen, Fichte
kesseldruckimprägniert KD+ braun



Innenansicht (Rückseite)




Innenansicht (Rückseite)



Außenansicht (Vorderseite)

Zwischenmaße
möglich, siehe
Sichtschutz-
Konfigurator!



Göhrde aus Fichte, KD+ braun

Fichte

Zwischenpfosten-Montage

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt




Göhrde mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.

Breite cm 178,5
Höhe cm 180/160

Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück

18618BV	219,00	18618BV2	219,00
---------	--------	----------	--------



Abschluss-Elemente

Göhrde	links	rechts
	84	84
	154/85	154/85

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

18609BVL	131,00	18609BVL2	131,00
18609BVR	131,00	18609BVR2	131,00

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %



Göhrde D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.

Breite cm 178,5
Höhe cm 180/160

Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück

18618DBV	259,00	18618DBV.*	359,00
----------	--------	------------	--------



Abschluss-Elemente

Göhrde	links	rechts
	84	84
	154/85	154/85

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

18609DBVL	155,00	18609DBVL.*	236,00
18609DBVR	155,00	18609DBVR.*	236,00




* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Sichtschutz „Baukastensystem“

Einzelmaterial

Kiefer und Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung
KD+ braun, KDG grau und Douglasie unbehandelt

			KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur	
Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
2 x 15	120	140	43012	57,50	430152 430182 430202	72,00 86,00 96,00	43015D 43018D 43020D	98,50 118,00 131,00
	150	140	43015	72,00				
	180	140	43018	86,00				
	200	140	43020	96,00				
d = 10 Stück!								
2 x 15	80	140	54008	52,00	540152 540182	92,00 109,00	54018D	159,00
	100	140	54010	64,00				
	120	140	54012	74,00				
	150	140	54015	92,00				
	180	140	54018	109,00				
	200	140	54020	120,50				
d = 10 Stück!								
2 x 5	150	260	22415	31,50	224182	38,50		
	180	260	22418	38,50				
	200	260	22420	42,50				
d = 10 Stück!								
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
2 x 15	300	70	43030	57,40			43030D	78,60
	400	70	43040	76,60			43040D	104,80
	500	70	43050	95,80				
d = 4 Stück!								
4,5 x 7	200	84	54520	42,00	545202	42,00	54620D	71,60
	250	84	54525	52,60	545252	52,60	54625D	89,60
	300	84	54530	63,00	545302	63,00	54630D	107,40
	400	84	54540	84,00				
d = 4 Stück!								
3 x 8	178,5	130	52318D1	50,40	52318D2	50,40	52318D	48,20
	200	130					52320D	53,60
	300	130					52330D	80,20
Bund = 4 Stück!								
4 x 10	200	80	54420	47,60			54430D 54440D	103,00 137,40
	250	80	54425	59,60				
	300	80	54430	71,40				
	400	80	54440	95,20				
d = 4 Stück!								
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3 x 8	178,5		51720	15,95	517202	15,95	51720D	16,95
							Douglasie lasiert: 51720D.* 29,55	
* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.								

Einzelmaterial		Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		Abdeckbleche Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).			
		Abdeckblech für Sichtschutz Nordheide Zusätzlich, als Wetterschutz und optische Aufwertung			
		Abdeckblech für Sichtschutz Nienwohlde / Usedom Ersetzt die Holz-Abdeckleiste			
		Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.			
		Satz V2A-Winkel Exklusiv (4 Stück) mit Schrauben			
				09688	34,30
				09689	29,30
				08716V	19,95

Sichtschutz im Baukastensystem (Montage vor die Pfosten)

Sichtschutz-Belattung: (Nienwohlde, Nordheide, Wendland, Göhrde, Fehmarn). Latten 2 x 15 cm werden senkrecht an Riegel 4,5 x 7 cm gesetzt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m. Man rechnet ca. 8 Latten je lfdm.

Garbsen: Abgerundete Latten werden, dicht an dicht, an Riegel 4,5 x 7 cm genagelt. 20 Latten je lfdm. Achtung: Der Sichtschutz ist nicht absolut blickdicht. Ab Sichtschutzhöhe 180 cm: 3 Riegel. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m.

Kanzlerfeld: Bohlen 2 x 15 cm werden wechselseitig, waagrecht an den Pfosten befestigt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 oder 2,50 m. Je nach Sichtschutzhöhe benötigen Sie folgende Anzahl von Bohlen: 120 cm Höhe = 12 Bohlen; 150 cm = 15 Bohlen; 180 cm = 18 Bohlen. Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf Seite 39.

Montage-Tipp



Türen und Tore ab Seite 40




Das SCHEERER „Baukastensystem“

Mit dem „Baukastensystem“ können Sie Ihren Sichtschutz selber bauen, ohne auf starre Elementgrößen festgelegt zu sein. Dies ist von Vorteil, wenn Sie unebenes Gelände oder viele kurze Strecken haben. Natürlich bringt es auch Freude, selber schöpferisch tätig zu sein. Jeder Sichtschutz wird dann zu einem Unikat.

Es gibt zwei Varianten der Sichtschutzkonstruktion:

- Der Sichtschutz läuft durchgängig vor Pfosten entlang.**
Die Pfostenköpfe liegen ca. 15 cm unterhalb der Sichtschutzoberkante. Vorteil: flexible Pfostenabstände, geschlossene Sichtschutzfront (gute Abgrenzung). Bei Einzelmaterial und baueitiger Montage.
- Der Sichtschutz wird zwischen Pfosten gesetzt.**
Die Pfostenköpfe stehen oberhalb der Sichtschutzoberkante. Vorteil: optische Auflockerung der Sichtschutzfront. Elegante Ansicht von außen und von innen.

Usedom / Stralsund sägerau



Usedom aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun




Türen und Tore
Typ Vollrahmen
ab Seite 40

Usedom/Stralsund – markant und charmant

Wenn die Holzoberfläche nach dem Zuschneiden weder geschliffen noch gehobelt wird, ist sie „sägerau“. Dadurch wirken die massiven Fichtenholz-Elemente besonders echt und rustikal. Eine farbige Kesseldruckimprägnierung oder Lasur bringt den Holz-Charakter besonders gut zur Geltung. Vor Staunässe schützen die Abdeckleisten aus Massivholz oder optional Abdeckbleche aus Aluminium.

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

Fichte




Usedom Elemente				KD+ braun		Lasur	
von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt		Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als Deckelschalung blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste 3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen		108,5	182,5	18211S	109,00	18211S.*	189,00
		178,5	182,5	18218S	159,00	18218S.*	249,00
Schrägelement links	84	98,5/182,5	18209SL	100,00	18209SL.*	175,00	
Schrägelement rechts	84	98,5/182,5	18209SR	100,00	18209SR.*	175,00	


				Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund		
Latten Usedom, Fichte KD+, 18 x 150 mm (VE 140)		180	54818U	75,00			
Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!							



Stralsund aus Fichte, sägeraue Holzoptik



Stralsund aus Fichte



links



rechts



Stralsund Elemente

**von vorne mit Edelstahlnägeln
vernagelt**

Fichte gesägt,
18 x 150 mm,
beidseitig versetzt,
Riegel 3 x 8 cm gehobelt

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Montage-Tipp


Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Breite cm	Höhe/ Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	180	18211SV	109,00	18211SV.*	189,00
178,5	180	18218SV	159,00	18218SV.*	249,00
84	98,5/180	18209SVL	100,00	18209SVL.*	175,00
84	98,5/180	18209SVR	100,00	18209SVR.*	175,00

* Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Abdeckbleche

für Sichtschutz Nienwohlde/Usedom



Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz).
Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik).
Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern
(Gefahr von Stockflecken).

Abdeckblech für Zauntyp Nienwohlde/Usedom
Ersetzt die Holz-Abdeckleiste

Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich
ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des
Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstel-
len des Sichtschutzes. Wir empfehlen Holzschrauben 20 mm.

Pfosten finden Sie auf Seite 2

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4	180	09689	29,30

Puttgarden / Fehmarn sägerau




Puttgarden aus Fichte, KD+ braun

Türen und Tore
Typ Halbrahmen
ab Seite 40


Nordisch frisch: Puttgarden und Fehmarn

Bei den Modellen Puttgarden und Fehmarn erinnert die sägeraue Oberfläche an Holzbauteile, die in traditioneller Handarbeit gefertigt wurden. Lasuren oder eine Kesseldruckimprägnierung mit Farbpigmenten heben die Holzstruktur noch hervor. Zum kantigen Design der Fichtenholz-Latten passen die gespitzen Lattenköpfe besonders gut. Für optimale Stabilität sorgen Riegel in 3 x 8 cm.

Da das Hobeln und Schleifen entfällt, sind die sägerauen Latten nicht nur natürlich schön, sondern auch zu einem attraktiven Preis erhältlich.




Fichte



Puttgarden Elemente				KD+ braun		Lasur	
		Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, beidseitig versetzt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen		108,5	180	18711V	112,00	18711V.*	189,00
		178,5	180	18718V	163,00	18718V.*	259,00
von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt							
Schrägelement links		85	94/180	18709VL	101,00	18709VL.*	179,00
Schrägelement rechts		85	94/180	18709VR	101,00	18709VR.*	179,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.



Fehmarn aus Fichte
Lasur-Farbtön Schwedenrot, Pfosten Lasur-Farbtön Felsgrau




Komfort-Pfosten Spitzkopf
Lasur-Farbtön Graphitgrau

Fichte



links

rechts



Fehmarn Elemente

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig
als Deckelschalung blickdicht ver-
nagelt,
Riegel 3x8 cm gehobelt, geschlossen
**von vorne mit Edelstahlnägeln
vernagelt**

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Breite
cm

Höhe/
Länge
cm

KD+ braun		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück

18711
18718

109,00
159,00

18711.*
18718.*

191,00
259,00

18709L
18709R

99,00
99,00

18709L.*
18709R.*

179,00
179,00

Artikel
Nr.

Preis €
je 10er
Bund

54818F


83,00

Latten Fehmarn, Fichte KD+,
18 x 150 mm

180

Abgabe nur im Bund = 10 Stück

Fichte



Komfort-Pfosten Spitzkopf

Kreuzholz, gekappt, Kopf 30°
gespitzt, transparent beschichtet /
lasiert

Komfort-Pfosten Spitzkopf

Stärke
cm

Länge
cm

KD+ braun		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück

41511
41519

19,40
32,75

41511D.*
41519D.*

46,95
59,95

42511
42519

46,50

42511D.*
42519D.*

59,00
89,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Schleswig, Jütland, Holstein - unser „Baukastensystem“



Sichtschutz zum Selberbauen

Stabile Konstruktion, einfacher Aufbau: Mit unseren Steckzäunen aus vorgefertigtem Einzelmaterial können Sie Ihren Sichtschutz flexibel gestalten. Optisch ist das Ergebnis nicht von einem Zaun aus Fertigelementen zu unterscheiden.



Vorgefertigte Einzelteile machen die Montage einfach



Steckzaun Schleswig, massive durchgängige Abdeckbohle



Steckzaun Jütland, Douglasie natur

Dreimal schön: Holstein, Jütland und Schleswig

Sie haben die Wahl: Die kompakte Serie Holstein ist auch mit Gittereinsätzen erhältlich, Jütland überzeugt mit dachziegelartigem Aufbau, das Schwergewicht Schleswig punktet durch seine besonders massive Ausführung. Die Abdeckleiste verstärkt die wasserabweisende Konstruktion.



Steckzaun Holstein aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KD+ braun

Steckzaun Jütland, Schleswig



Steckzaun Jütland, Douglasie natur



Steckzaun Schleswig, Douglasie natur

Verlauf und Maße selbst bestimmen

Unsere vorgefertigten Pfosten, Füllungsbretter und Abdeckleisten können Sie zu Ihrem individuellen „Baukasten“ zusammenstellen, ganz nach Ihrem Bedarf. Zu lange Teile lassen sich mit gutem Werkzeug, z.B. mit einer Handkreissäge, einfach kürzen.

Schleswig
Abdeckbohle im Querschnitt

Steckzaun Schleswig




Schleswig, Abdeckbohle: 4 x 14 cm



Vorgefertigte Füllungsbretter, einfache Montage




Einzelteile als Baukastensystem



SCAN ME

Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.



Einzelmaterial Jütland, Schleswig

Douglasie naturbelassen

Einzelmaterial Jütland, Schleswig						Douglasie natur		Douglasie KD+ braun	
Douglasie naturbelassen									
			Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
	Jütland Bohle Deckungsbreite ca. 125 mm (Steckzaun) 14 Stück für 1 Segment ca. 1,80 m Höhe		1,2/3,2 x 14	200	140	54920D	55,80	54920DK	63,80
Abgabe nur im Bund = 4 Stück									
	Schleswig Bohle Deckungsbreite ca. 135 mm (Steckzaun) 14 Stück für 1 Segment ca. 1,90 m Höhe		2,8 x 14,5	200	140	54922D	75,80	54922DK	86,00
Abgabe nur im Bund = 4 Stück									
						Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Abdeckbohle mit Nut ca. 10 mm		4 x 14	225	42	54325D	40,95	54325DK	46,95
	Abdeckleiste mit Nut ca. 10 mm, für Zwischenpfostenmontage		3 x 5	200	40	51620JD	12,95	51620JDK	14,25
	C-Pfosten gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 34 x 20 mm		9 x 9	190 240	55 55	41619DC 41624DC	46,95 59,00	41619DKC 41624DKC	49,95 63,95
	H-Pfosten gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 34 x 20 mm		9 x 9	190 240	55 55	41619DH 41624DH	52,95 69,00	41619DKH 41624DKH	57,95 72,95
	L-Pfosten gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 34 x 20 mm		9 x 9	190 240	55 55	41619DL 41624DL	52,95 69,00	41619DKL 41624DKL	57,95 72,95
	Tür Jütland Vollrahmen 50 mm Leimholzrahmen mit Füllung Jütland Bitte gewünschte DIN-Richtung angeben! Standardmäßig zeigt die raue Seite der Fül- lung nach innen und die glatte nach außen.		100	180		71J18D	515,00	71J18DK	528,00
	Tür Schleswig Vollrahmen 50 mm Leimholzrahmen mit Füllung Schleswig		100	180		71S18D	519,00	71S18DK	536,00

Bei unbehandelter Douglasie ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.

Steckzaun Holstein Douglasie

Steckzaun Holstein aus Douglasie, natur




Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun in Verlauf und Abmessung ganz individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.

Douglasie

Einzelmateriale

Douglasie naturbelassen

Einzelmaterial					Douglasie natur		Douglasie KD+ braun	
Douglasie naturbelassen		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
	Holstein Bohle Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun), 13 Stück für 1 Segment ca. 1,80 m Höhe	2 x 15	180	140	43418D	55,80	43418DK	59,80
Abgabe nur im Bund = 4 Stück								
	Holstein Wandanschlussleiste mit Nut 20 mm	4,5 x 7	98	20	53510D	63,00	53510DK	72,40
Abgabe nur im Bund = 4 Stück								
					Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Holstein Gitter Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet	29,5	180	12	53529D	89,00	53529DK	98,00
	Holstein Abdeckleiste mit Nut 20 mm	3 x 8	178,5	20	53518D	22,50	53518DK	25,95
	Holstein C-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190 240	55	41919DC 41924DC	46,95 59,00	41919DKC 41924DKC	49,95 63,95
	Holstein H-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190 240	55	41919DH 41924DH	52,95 69,00	41919DKH 41924DKH	57,95 72,95
	Holstein L-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190 240	55	41919DL 41924DL	52,95 69,00	41919DKL 41924DKL	57,95 72,95
	Holstein Tür Vollrahmen 40 mm Leimholzrahmen mit Füllung Holstein	100	180		71H18D	365,00	71H18DK	409,00



Steckzaun Holstein, individuelle Ecklösungen



Steckzaun Holstein




Reinhard Frischke, SCHNEERER Garten

„Aufbauen leichtgemacht“

Für die einfache Montage eines Steckzauns lesen Sie sich am besten zuerst die Aufbauanleitung auf scheerer.de in unserer mediathek durch.

Wer seinen Steckzaun mit Lasur oder deckender Farbe streichen möchte, macht das idealerweise vor der Montage. Der Vorteil: Selbst wenn das Holz arbeitet und sich dabei ausdehnt, blitzt nirgends die Naturholz-Farbe durch. Haltbar ist das Holz auch ohne Farbbehandlung.“



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.

Weiteres Einzelmaterial



Pfostenkappe aus Aluminium
passend für Pfosten 9 x 9 cm

Aluminium
schwarz beschichtet

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
--------------	-------------	----------------	---------------------------------

9	9	08362	12,65
9	9	08368	16,70



H-Pfostenanker

91 x 600 mm

H-Pfostenanker, kompl.

91 x 600 mm

H-Pfostenanker TL (einseitig)

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten

9	60	08721	21,45
---	----	-------	--------------

9	60	08721K	24,95
---	----	--------	--------------

9	60	08721T	27,95
---	----	--------	--------------

Spanplattenschrauben 3,5 x 40 mm V2A

mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun Holstein, Paket 200 St.

Spanplattenschrauben 3,5 x 55 mm V2A

mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun Jütland + Schleswig, Paket 200 St.


06727VF	49,95
---------	--------------

06729VF	59,95
---------	--------------

Art.-Nr. 08721

Art.-Nr. 08721T

Rhombus Einzelmateriale



1. Zuerst werden die Pfosten gesetzt. Dabei sollte der Pfostenabstand 2,00 m nicht überschreiten. Wenn Sie Pfostenanker verwenden, müssen die Laschen seitlich sein. Bei den Eckpfosten können Sie die einseitigen Anker unseres Steckzaunes (siehe S. 81) benutzen.

2. Setzen Sie das erste Brett mit ausreichend Abstand zum Boden (mind. 5 cm). Jedes Brett wird auf dem Pfosten mit 2 Edelstahlschrauben befestigt. Bereiten Sie als Abstandhalter kleine Leistenstücke vor. Der Abstand auf den Fotos beträgt 10 mm, kann aber frei gewählt werden.

3. Beträgt der Abstand der Pfosten mehr als 1,00 m, wird innen als senkrechte Strebe ein Konstruktionsholz 3 x 5 cm angeschraubt (jede Rhombusleiste mit einer Edelstahlschraube fixieren). An den Ecken wird von außen, als Abschlussleiste, ebenfalls ein Konstruktionsholz von 3 x 5 cm gesetzt.

Einzelmateriale

mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun, KDG grau und Douglasie natur

Querschnitt
2,4 x 7,8 cm

KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur	
Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
52530	128,50	525302	128,50		
52536	154,50	525362	154,50		
51020	61,00	510202	61,00		
				52530D	164,00
				52536D	196,50
				51020D	79,00
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
51720	15,95	517202	15,95	51720D	16,95

Fichte




Rhombusleiste Fichte

beidseitig 15° abgeschrägt, Deckung ca. 72 mm

Konstruktionsholz

Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Douglasie



Rhombusleiste Douglasie natur

beidseitig 15° abgeschrägt, Deckung ca. 72 mm

Konstruktionsholz


Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Fichte



Abdeckleiste

3 x 8 (einzeln) für Sichtschutz



Durch immer dichtere Bebauung und zunehmenden Straßenverkehr wird Lärm zu einem spürbaren Problem. Eine deutliche Lärminderung erreichen Sie mit unserem Spezialzaun Massiv. Ein kompaktes System aus Pfosten 11 x 11 cm und waagerechten Massivbohlen 45 mm stark

in kesseldruckimprägniert KD+.

Die Pfosten werden mit H-Ankern auf Betonfundamente gesetzt. Geprüftes System mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-3, Bewertung nach DIN EN 1793-2 Kategorie B 3 > 24db.




	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Bohle					
Deckung ca. 12,5 cm	4,5 x 14,5	150	70	54115	20,80
	4,5 x 14,5	200	70	54120	27,70
C-Pfosten, Kiefer/Fichte	11 x 11	190	36	42119C	52,00
mit einseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	240	36	42124C	65,00
H-Pfosten, Kiefer/Fichte	11 x 11	190	36	42119H	59,95
mit beidseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	240	36	42124H	75,00
Abdeckleiste	4 x 10	150	80	54215	18,25
mit Nut 17 mm breit, 20 mm tief	4 x 10	200	80	54220	24,30
H-Anker 800 mm	H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung			08743	39,45
	H-Pfostenanker 111 x 800 mm, komplett mit 2 Maschinenschrauben 10 x 130 mm und Einpressdübeln			08743K	45,50



Montage-Tipp

Auf einer Ecke müssen 2 Endpfosten gesetzt werden. Bei ungünstiger Windexposition Standardsicherheitsnachweis erstellen lassen. Örtliche Bauvorschriften beachten! Es handelt sich um Massivholz. Daher muss mit Quellen, Schwinden und Verwerfen der Hölzer sowie mit Trockenrisen gerechnet werden. Das Material nicht zu nass verarbeiten. Gegebenenfalls gestöckert zwischengelagert. Für den konstruktiven Holzschutz empfehlen wir, die Pfosten mit einer Pfostenkappe zu versehen (siehe Seite 56). Eine Montageanleitung mit ausführlicher Zeichnung finden Sie im Internet auf scheerer.de unter dem Menüpunkt „Mediathek“.



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.

Komfort - Sichtschutz Fertigelemente



Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau

**KEIN
STREICHEN**


**100%
MASSIVHOLZ**
**Hier ist Qualität
zu Hause**

Schaffen Sie sich Ihren Freiraum

Eine fließend schöne Optik, die sofort ins Auge fällt: Dafür sorgen unsere Sichtschutzmodelle, die entweder blickdicht oder leicht blickdurchlässig sind.



Borkum, Douglasie natur



Norderney, Douglasie natur



Baltrum, Lasur-Farbton Felsgrau
Pergola Heidmark, Lasur-Farbton Graphitgrau

Mehr Raum, mehr Stil

Gestalten Sie Ihren Garten ganz individuell: Mit unseren Spitzkopfpfosten setzen Sie stilvolle Akzente und schaffen klare Strukturen.



Amrum, Douglasie natur



Rhombus, Douglasie natur
Ausführung ohne Abdeckleiste



Sichtschutzzaun Amrum aus dauerhafter Douglasie

Qualitätsmerkmale vergleichbar mit einem Exklusivsichtschutz. Optik abgeleitet vom Steckzaun Holstein.

- Rahmen 4 x 7 cm, verzapft und gedübelt
- Unterer Rahmen wasserableitend

- Nut- und Federbretter, Füllung 2 x 15 cm
 - alle Elemente ohne Mittelstrebe
 - Erhältlich in allen Zwischengrößen und Farbbehandlungen (Lasuren)
- Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).

Die Befestigungswinkel
finden Sie auf Seite 57



Amrum, Rückansicht



Amrum mit Gittereinsatz



Amrum, Douglasie natur



Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Amrum, Vorderansicht



Amrum Elemente

Douglasie natur und farbbehandelt



Douglasie natur

Lasur



Amrum
mit Gittereinsatz

Breite cm	Höhe/Länge cm
98,5	174
178,5	174

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
17510DX	279,00	17510DX.*	359,00
17518DX	389,00	17518DX.*	489,00



Amrum
geschlossen

98,5	174
178,5	174

17510D	219,00	17510D.*	289,00
17518D	319,00	17518D.*	419,00



Amrum
Schrägelement links
Schrägelement rechts

88,5	85,5 / 174
88,5	85,5 / 174

17509DL	210,00	17509DL.*	289,00
17509DR	210,00	17509DR.*	289,00

Amrum
Tür
Tor (ohne Abbildung)

100	174
300	174

17510DT	259,00	17510DT.*	342,00
17530DT	619,00	17530DT.*	819,00

* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.

Rhombus



Rhombus aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau

Rhombus Elemente mit Abdeckleiste


Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau

Fichte



nicht vollständig blickdicht

Schrägelemente



links

rechts

kleinste Anordnung KD+ braun und KDG grau				KD+ braun		KDG grau	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Breite cm	Höhe cm					
Holme 3 x 8 cm, Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm	98,5	181	176N10	149,00	176N102	149,00	
	178,5	181	176N18	249,00	176N182	249,00	
Schrägelement links	88,5	92,5/181	176N09L	159,00	176N09L2	159,00	
Schrägelement rechts	88,5	92,5/181	176N09R	159,00	176N09R2	159,00	


„Für Freunde von Rankpflanzen:

Die schmalen, waagerechten Latten machen den Rhombus Sichtschutz zum eleganten Raumteiler Ihres Gartens. Doch Rhombus bietet noch mehr Möglichkeiten: Aufgrund der speziellen, luftdurchlässigen Form der Belattung können Sie diesen Sichtschutz auch als Rankhilfe für Pflanzen nutzen.“

Andreas Grupe, SCHEERER Garten



Rhombus aus Douglasie, Lasur-Farbtön Mahagoni



Die Holzstruktur bleibt sichtbar

Rhombus Elemente mit Abdeckleiste


Douglasie natur und farbbehandelt

Douglasie



nicht vollständig blickdicht

Schrägelemente



links

rechts

Holme 3 x 8 cm,
Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm

von hinten mit Edelstahlnägeln
vernagelt

Schrägelement links
Schrägelement rechts
Abstand der Lamellen ca. 10 mm




		Douglasie natur		Lasur	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	176N10D	189,00	176N10D.*	279,00
178,5	181	176N18D	309,00	176N18D.*	409,00
88,5	92,5/181	176N09DL	199,00	176N09DL.*	279,00
88,5	92,5/181	176N09DR	199,00	176N09DR.*	279,00

* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Zwischenmaße
möglich, siehe
Sichtschutz-
Konfigurator!

→→→→→






**Türen und Tore
Typ Vollrahmen**
ab Seite 41

Baltrum aus Douglasie, Lasur-Farbton Cremeweiß

Sichtschutzzaun Baltrum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, dennoch stabile Konstruktion
- Geriffelte Rhombusbelattung, $\varnothing$ 2,4 x 7,8 cm, semi-transparent
- Hinterlattung 3 x 8 cm
- Mit Abdeckleiste

Das Besondere dieser Sichtschutzelemente steckt in dem markant-erfrischenden Lattenprofil. Optisch einer Jalousie ähnlich, entwickelt das Modell Baltrum einen betont lebendigen Charakter: natürlich, luftig und mit dem gewissen Etwas. Das Flair der südlichen Nordsee in Ihrem Garten!



Baltrum Brisa
Rückseite edelstahlverschraubt, Lasur-Farbton Kiefer




Baltrum
Lasur-Farbton Felsgrau



Baltrum kombiniert mit Gabionen, Lasur-Farbton Mahagoni

Baltrum, Lasur-Farbtön Felsgrau, Pergola Heidmark (Seite 112, Lasur-Farbtön Graphitgrau)



Baltrum Douglasie

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Baltrum Brisa
offen

Baltrum
geschlossen
Türen siehe Seite 42 (Vollrahmen)

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

		Douglasie natur		Lasur	
Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17310DX	219,00	17310DX.*	298,00
178,5	181	17318DX	369,00	17318DX.*	469,00

98,5	181	17310D	209,00	17310D.*	290,00
178,5	181	17318D	349,00	17318D.*	449,00

88,5	91 / 181	17309DL	219,00	17309DL.*	298,00
88,5	91 / 181	17309DR	219,00	17309DR.*	298,00

* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

				Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund		
				177,5	52718D	101,50	

Rhombuslatten Baltrum, einzeln
Douglasie natur, 24 x 78 mm,
beidseitig 30° abgeschrägt

Abgabe nur im Bund = 10 Stück!

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.



Borkum aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau




Sichtschutzzaun Borkum aus Fichte KD+ / KDG

- Verarbeitung siehe Douglasie
- Hochwertige chromfreie Kesseldruckimprägnierung
- Verbesserte UV-Stabilität
- RAL-Gütesicherung



10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 3
mit RAL-Gütesicherung.



Fichte KD+ / KDG

Sondermaße: Umrechnung
auf nächste Normgröße + 40 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Breite cm	Höhe/Länge cm	Fichte KD+		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710	149,00	177102	149,00
123,5	181	17713	199,00	177132	199,00
148,5	181	17715	219,00	177152	219,00
158,5	181	17716	229,00	177162	229,00
178,5	181	17718	249,00	177182	249,00
88,5	91 / 181	17709L	159,00	17709L2	159,00
88,5	91 / 181	17709R	159,00	17709R2	159,00




Lamelle Borkum
15 x 100 mm

Abgabe nur im Bund = 10 Stück

Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
54818B	67,50	54818B2	67,50

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm






Borkum aus Douglasie, Lasur-Farbtan Kiefer
mit Pergola Heidmark

Sichtschutzzaun Borkum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, aber stabile Konstruktion
- Lamellen 15 x 100 mm auf 20 x 100 mm senkrechten Riegeln
- Edelstahlverschraubt
- Markante Abdeckleiste 30 x 80 mm
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm
(siehe Seite 2).
Türen und Tore ab Seite 41
(Vollrahmen-Ausführung).

**Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.**



Douglasie

Sondermaße: Umrechnung
auf nächste Normgröße + 40 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

Schrägelement links
Schrägelement rechts



Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710D	179,00	17710D.*	259,00
123,5	181	17713D	239,00	17713D.*	319,00
148,5	181	17715D	259,00	17715D.*	359,00
158,5	181	17716D	269,00	17716D.*	369,00
178,5	181	17718D	289,00	17718D.*	389,00
88,5	91 / 181	17709DL	189,00	17709DL.*	269,00
88,5	91 / 181	17709DR	189,00	17709DR.*	269,00

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.



Lamelle Borkum 15 x 100 mm

Abgabe nur im Bund = 10 Stück!

177,5	54818BD	82,50		
-------	---------	--------------	--	--

Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum
Douglasienholz auf Seite 139.

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.




Sichtschutzzaun Norderney aus dauerhafter Douglasie

- Luftig-leichte Konstruktion
- Trapezleisten 2 x 10 cm auf senkrechten Rahmenhölzern 3 x 8 cm
- Von hinten mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Nur in Douglasie lieferbar

- Nicht vollständig blickdicht
- Mit Abdeckleiste

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 38.






Norderney aus Douglasie, Lasur-Farbtan Mahagoni



Norderney, Latten in Trapezform




Norderney geschlossen, Abb. Douglasie natur



links

rechts



Norderney Douglasie

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Norderney geschlossen

Breite
cm

Höhe/Länge
cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Douglasie natur		Lasur	
17210D	159,00	17210D.*	239,00
17218D	269,00	17218D.*	369,00

Schrägelement links
Schrägelement rechts

88,5
88,5

92,5 / 181
92,5 / 181

17209DL
17209DR

189,00
189,00

17209DL.*
17209DR.*

269,00
269,00

Lamelle Norderney, einzeln
20 x 100 mm,
beidseitig 30° abgeschrägt

177,5

Artikel
Nr.
54818ND

Preis €
je 10er
Bund
99,50

Abgabe nur im Bund = 10 Stück!

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Zeitlose Formen – unendliche Kombinationen



Wilsede D, Lasur-Farbton Kiefer

Raum für Rückzug

Sie suchen nach mehr als dem gewissen Etwas – und haben es jetzt gefunden: Exklusiv-Sichtschutz aus dem Hause SCHEERER. Die hervorragende Verarbeitung der Elemente beeindruckt bis ins Detail. Als Holz verwenden wir bei unserer Exklusiv-Serie ausschließlich heimische Douglasie. Douglasienholz eignet sich optimal für den Außenbereich und ist sogar unbehandelt dauerhaft haltbar. Unsere Exklusiv-Sichtschutzelemente können Sie auch 2-schichtig transparent lasiert in neun Farbvarianten bestellen.



Wilsede U und A, Douglasie natur



Herrenhausen, Douglasie, Duo Color: Felsgrau mit Gittereinsatz Graphitgrau




Marwede D, Douglasie
Lasur-Farbtön Cremeweiß

Willkommen Sonne – Maßarbeit für Ihren Garten



Wilsede U und Wilsede A aus Douglasie, natur


Gut kombiniert wirkt Holz im Garten wahre Wunder. Und mit SCHEERER als einem führenden Hersteller von Exklusiv-Sichtschutzmodellen wird das Kombinieren zur reinen Freude. Dazu trägt die Art der Rahmenfüllung maßgeblich bei. Sehr beliebt sind zum Beispiel unsere Sichtschutzelemente mit Fischgrätmuster. Ein rhythmisch gleichbleibendes Muster mit hoher Eigendynamik.



Herrenhausen Duocolor
Lasur-Farbtöne Felsgrau / Graphitgrau


Konstruktive Eigenschaften

- Rahmenstärke 4 x 10 cm
- Füllung aus 2 cm starken Nut-Feder-Brettern
- Stabile handwerkliche Rahmen-Füllung-Konstruktion: Holzverbindungen wie Nutzapfen, stehende Feder und Holzdübel – keine einfache Verschraubung
- **Konsequenter konstruktiver Holzschutz mit wasserableitenden Rahmenprofilen, keine Staunässe**





Wilsede D
Lasur-Farbtön Cappuccino



Wilsede Gitterelemente aus Douglasie
Lasur-Farbtön Kiefer



Ilmenau
Lasur-Farbtön Cremeweiß




Wilsede D, Lasur-Farbtön Kiefer

Douglasie natur oder lasiert




Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder




Mit Fischgrätmuster
und Mittelstrebe

A	178,5	98,5
A	98,5	178,5
A	178,5	178,5

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
17809A	319,00	17809A.*	405,00
17810A	329,00	17810A.*	399,00
17818A	455,00	17818A.*	539,00




Mit Gittereinsatz
in waagerechter Form



D	98,5	178,5
D	178,5	178,5

17810D	389,00	17810D.*	459,00
17818D	579,00	17818D.*	659,00



Mit Gittereinsatz
in Rautenform

U	98,5	178,5
U	178,5	178,5

17810U	389,00	17810U.*	465,00
17818U	575,00	17818U.*	665,00

**Praxistipps
unter
scheerer.de**



SCAN ME

Unsere Montage-
anleitungen finden
Sie auf scheerer.de/
mediathek oder
scannen Sie den
QR-Code.

Links oder rechts – Vorder- oder Rückseite

Bei einigen Elementen werden Sie bei der Bestellung nach der linken oder rechten Seite gefragt. Grundsätzlich beziehen wir uns hierbei auf die Vorderseite. Diese weist zwei Merkmale auf:

1. Die Einschnittsstellen der Fixierstifte sind nicht sichtbar (befinden sich auf der Rückseite).
2. Bei Gittereinsätzen sind die quer liegenden Gitterleisten vorne.

Vorderseite,
Sichtseite
links



Vorderseite,
Sichtseite
rechts



Kontrastprogramm - Duo - Color

Spielen Sie mit den Farben und machen Sie Ihren Sichtschutz einzigartig – mit farblich abgesetzten Gittereinsätzen! Bei den Wilsede-Elementen der Typen D, U und I sowie Ilmenau X und R, Ebstorf C+E und Herrenhausen sind alle Kombinationen der Lasurfarbtöne möglich.

Der Aufpreis für zweifarbige Exklusiv-Sichtschutzelemente aus Douglasie beträgt € 150,00 je Element, Art.-Nr. 97910; Zaunpfosten in einer anderen Farbe erhalten Sie ohne Aufpreis.


Duo - Color




Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder




G	58,5	178,5	17806G	335,00	17806G.*	405,00
G	98,5	178,5	17810G	455,00	17810G.*	525,00
G	178,5	178,5	17818G	829,00	17818G.*	915,00




Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

HL	81,5	97/178,5	17808HL	249,00	17808HL.*	329,00
HR	81,5	97/178,5	17808HR	249,00	17808HR.*	329,00
HL	88,5	90/178,5	17809HL	259,00	17809HL.*	335,00
HR	88,5	90/178,5	17809HR	259,00	17809HR.*	335,00



Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

IL	81,5	97/178,5	17808IL	299,00	17808IL.*	375,00
IR	81,5	97/178,5	17808IR	299,00	17808IR.*	375,00
IL	88,5	90/178,5	17809IL	325,00	17809IL.*	399,00
IR	88,5	90/178,5	17809IR	325,00	17809IR.*	399,00



J	58,5	206/178,5	17806J	349,00	17806J.*	425,00
K	58,5	206/178,5	17806K	389,00	17806K.*	465,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

V2A-Winkel Edelstahl

Satz V2A-Winkel Exklusiv
(4 Stück) mit Schrauben

08716V **19,95**

Zwischenmaße möglich, siehe Sichtschutz Konfigurator!

→→→→→





Douglasie natur oder lasiert

			
Douglasie natur		Lasur	

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
 	S	178,5	98,5	17809S	289,00	17809S.*	365,00
	S ^o	98,5	178,5	17810S	259,00	17810S.*	329,00
	S	178,5	178,5	17818S	419,00	17818S.*	505,00
 	X ^o	98,5	178,5	17810X	335,00	17810X.*	409,00
	X	178,5	178,5	17818X	535,00	17818X.*	625,00
		Mit senkrechter Füllung, durchgehend Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform Auf Wunsch auch Gittereinsatz waagerecht möglich					
 	Q	81,5	97/178,5	17808QL	255,00	17808QL.*	329,00
	QR	81,5	97/178,5	17808QR	255,00	17808QR.*	329,00
	QL	88,5	90/178,5	17809QL	259,00	17809QL.*	335,00
	QR	88,5	90/178,5	17809QR	259,00	17809QR.*	335,00
	RL	81,5	97/178,5	17808RL	335,00	17808RL.*	409,00
	RR	81,5	97/178,5	17808RR	335,00	17808RR.*	409,00
	RL	88,5	90/178,5	17809RL	365,00	17809RL.*	439,00
	RR	88,5	90/178,5	17809RR	365,00	17809RR.*	439,00

o = ohne Mittelstrebe



Ebsterf B, C und E
Douglasie natur

Douglasie natur oder lasiert


Douglasie natur

Lasur

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

B

B



Mit waagerechter
Füllung, durchgehend

B^o

Breite
cm

Höhe
cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

B

98,5

178,5

17810B

229,00

17810B.*

299,00

B

178,5

178,5

17818B

369,00

17818B.*

469,00

C

C



Mit Gittereinsatz
in waagerechter Form

C^o

98,5

178,5

17810C

335,00

17810C.*

405,00

C

178,5

178,5

17818C

499,00

17818C.*

595,00

E

E



Mit Steckzaungitter
in waagerechter Form

E^o

98,5

178,5

17810E

329,00

17810E.*

405,00

E

178,5

178,5

17818E

495,00

17818E.*

595,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.

^o = ohne Mittelstrebe

Herrenhausen



Herrenhausen aus Douglasie
Duo - Color: Felsgrau mit graphitgrauen Gittereinsätzen und Pfosten

Orientalisch inspiriert, mit markanten kleinmaschigen Rankgittereinsätzen (Raster 6 x 6 cm), in bewährter Weise nach den Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes gefertigt, als Sichtschutzzaun oder sehr ansprechend auch als halbhoher Vorgartenzaun, auch in Ausführung Duo Color lieferbar, mit farbig abgesetzten Rankgittern. Aufpreis € 150,00 je Element, Art.-Nr. 97910.



Die Holzstruktur bleibt sichtbar



Herrenhausen
Douglasie natur



Gartenbank aus Douglasie, siehe Seite 118


Mehr zu
Duo - Color
siehe
Seite 100.

Douglasie natur oder lasiert




Rahmen 40 mm, senkrechte Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5°	98,5	174110	315,00	174110.*	398,00
178,5	98,5	174118	539,00	174118.*	629,00



98,5°	178,5	174810	389,00	174810.*	475,00
178,5	178,5	174818	639,00	174818.*	742,00



Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

81,5°	98,5/178,5	174908L	379,00	174908L.*	465,00
81,5°	98,5/178,5	174908R	379,00	174908R.*	465,00
88,5°	88,5/178,5	174909L	398,00	174909L.*	479,00
88,5°	88,5/178,5	174909R	398,00	174909R.*	479,00

**Sonderanfertigungen
sind bei uns
tägliche Praxis,
siehe Seite 139.**



100°	98,5	17411T	369,00	17411T.*	459,00
100°	178,5	17481T	445,00	17481T.*	549,00
300	98,5	17413T	915,00	17413T.*	1.075,00
300	178,5	17483T	1.125,00	17483T.*	1.355,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb - Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Empfohlene Beschläge (bei allen Türen) Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53) oder Beschlag Nr. 40S (siehe Seite 58)

Empfohlene Beschläge (bei allen Toren), Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54) oder Beschlag Nr. 48S (siehe Seite 58)

Fertigbreite = Normbreite (ohne Abzug) ° = ohne Mittelstrebe
ohne Beschlag: mit Schlossbohrung.

Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen
→ optischer Unterschied zum Zaunfeld.

Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.

**Zwischenmaße
möglich, siehe
Sichtschutz-
Konfigurator!**

→ → → → →



Exklusiv - Türen

Douglasie natur oder lasiert

Wilsede

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			 Douglasie natur		 Lasur	
A	100	178,5	17810TA	456,00	17810TA.*	535,00
U	100	178,5	17810TU	549,00	17810TU.*	625,00

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



			 Douglasie natur		 Lasur	
D	100	178,5	17810TD	549,00	17810TD.*	625,00

Ilmenau


Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



			 Douglasie natur		 Lasur	
S	100	178,5	17810TS	359,00	17810TS.*	439,00
X	100	178,5	17810TX	459,00	17810TX.*	535,00

Ebstorf

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



			 Douglasie natur		 Lasur	
B	100	178,5	17810TB	365,00	17810TB.*	445,00
C	100	178,5	17810TC	459,00	17810TC.*	535,00

Ausführung E gleicher Preis wie C

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb.-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.


Empfohlene Beschläge (bei allen Türen)
Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53)
oder Beschlag Nr. 40S (siehe Seite 58)

Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.

Douglasie natur oder lasiert

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

D Tor



Wilsede

A

300

178,5

17830TA

1.019,00

17830TA.*

1.205,00

U

300

178,5

17830TU

1.229,00

17830TU.*

1.419,00

D

300

178,5

17830TD

1.225,00

17830TD.*

1.415,00

Ilmenau

S

300

178,5

17830TS

899,00

17830TS.*

1.099,00

X

300

178,5

17830TX

1.159,00

17830TX.*

1.349,00

Ebstorf

Ausführung E
gleicher Preis wie C

B

300

178,5

17830TB

899,00

17830TB.*

1.099,00

C

300

178,5

17830TC

1.129,00

17830TC.*

1.319,00



Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen
→ optischer Unterschied zum Zaunfeld.
Nur das obere waagerechte Rahmenholz ist 10 cm breit.

*Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.


Empfohlene Beschläge (bei allen Toren)

Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54) oder Beschlag Nr. 48 S (siehe Seite 58)



Einbau des Anschlagwinkels bei
Toren
Gehflügel DIN-links

**Sondermaße
auf Anfrage!**



Alle Exklusiv-Türen und -Tore sind standardmäßig mit
Schlossbohrung ausgeführt.

Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.

Als Beschlag empfehlen wir die schmiedeeisernen, verstell-
baren Winkelbänder.

Beschläge finden Sie ab Seite 52 im Katalog.



Martin Düvel
SCHEERER Garten

„Türen und Tore stabil fixieren

Die richtige Montage ist bei Türen und Toren besonders
wichtig. Bei Türen und Toren sollten Sie grundsätzlich
11 x 11 cm Pfosten verwenden.

Wenn die Tor- oder Türpfosten freistehen, ohne anschließenden
Zaun, sollten Sie für die Montage Stahlpfosten oder die
SCHEERER Spezial-Torpfostenanker wählen (siehe Seite 61).

Bei den Scharnieren empfehle ich Ihnen die SCHEERER
Winkelbänder, da sie Tür und Tor zusätzliche Stabilität geben.“

Von verspielt bis geradlinig - Sichtschutz mit Charakter

Marwede D+A aus Douglasie
Lasur-Farbton Cremeweiß






Marwede A und D aus Douglasie, Lasur-Farbton Kiefer



Marwede



Marwede D+A aus Douglasie, Lasur-Farbtön Cremeweiß

Douglasie natur oder lasiert				 Douglasie natur		 Lasur	
Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	A	178,5	77/ 98,5	17909A	429,00	17909A.*	509,00
	A	98,5	155/178,5	17910A	419,00	17910A.*	495,00
	A	178,5	155/178,5	17918A	579,00	17918A.*	669,00
	D	178,5	77/ 98,5	17909D	489,00	17909D.*	569,00
	D	98,5	155/178,5	17910D	439,00	17910D.*	529,00
	D	178,5	155/178,5	17918D	669,00	17918D.*	769,00
	G	58,5	155/178,5	17906G	398,00	17906G.*	475,00
	G	98,5	155/178,5	17910G	525,00	17910G.*	595,00
	G	178,5	155/178,5	17918G	935,00	17918G.*	1.025,00

Zwischenmaße möglich, siehe Sichtschutz-Konfigurator!

→→→→→





Marwede D Tor aus Douglasie, Lasur-Farbtönen Mahagoni, Gehflügel DIN-links



Tür DIN-rechts, Innenansicht

Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen — optischer Unterschied zum Zaunfeld

Douglasie natur oder lasiert



Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

Tür Marwede A



Tür Marwede D



Türen:

A	100	155/178,5	17910TA	625,00	17910TA.*	707,00
D	100	155/178,5	17910TD	615,00	17910TD.*	697,00

Empfohlene Beschläge (bei allen Türen) Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53) oder Beschlag Nr. 40 S (siehe Seite 58)

Tor Marwede D



Tore:

A	300	155/178,5	17930TA	1.419,00	17930TA.*	1.620,00
D	300	155/178,5	17930TD	1.445,00	17930TD.*	1.646,00

Empfohlene Beschläge (bei allen Toren), Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54) oder Beschlag Nr. 48 S (siehe Seite 58)

Abschlusselement



links

IL	88,5	77/155	17908IL	369,00	17908IL.*	439,00
IR	88,5	77/155	17908IR	369,00	17908IR.*	439,00

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Rahmen 40 x 100 cm; bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts.

Beschläge und Zubehör ab Seite 53. Tür mit Schlossbohrung. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**

Bitte beachten Sie: Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist eine Rückgabe nicht möglich.

Stilvolle Schmuckstücke - System Pergola



Sternpergola Heidmark aus Douglasie
Lasur-Farbtön Schwedenrot, Wandelemente Lasur-Farbtön Kiefer




Sternpergola Heidmark

Ideal zur Terrassengestaltung oder im Garten

Komplettbausatz aus Douglasie
4 Pfosten Heidmark Spezial 9 x 9 x 210 cm,
1 Holm 4 x 10 x 362 cm,
1 Holm 4 x 10 x 102 cm,
7 Auflagen 4 x 10 cm, Beschlagsatz,
ohne Anker

Die Wandelemente gehören nicht zum
Lieferumfang und müssen gesondert bestellt
werden. 2 Elemente mit 178,5 cm und
1 Element mit 58,5 cm Breite
(siehe Exklusiv-Sichtschutz Seite 96 – 111).




Artikel
Nr.

Preis €
je Stück



13190D

519,00



13190D.*

669,00



Sternpergola Heidmark
aus Douglasie natur



Pergola-System Heidmark

Die verspielte Variante. Pfosten 9 x 9 cm mit einer Ausklinkung 4 x 9 cm, in die der Holm 4 x 10 cm gelegt wird. Auflagen 4 x 9 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur bzw. farbbehandelt. Es gibt komplette Pergolenbausätze oder Sie stellen sich aus Einzelmateriale Ihre Pergola im Baukastensystem zusammen.

Für Fundamentmontage, ohne Anker.

KD+

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben)
3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m,
12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Douglasie

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben)
1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m,
5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmateriale

Douglasie



Heidmark-Pfosten
mit Ausklinkung 4 x 9 cm

9 x 9 210
235

54721	31,90	54721D	50,60	54721D.*	72,50
54724	36,90	54724D	58,45	54724D.*	79,95



Heidmark-Holm
2,30 m an einem Ende abge-
schrägt, 1,90 m gerade gekappt

4 x 10 190
230

54719	15,25	54719D	27,65	54719D.*	47,40
54723	18,95	54723D	34,45	54723D.*	57,25



Heidmark-Strebe

4 x 10 30

Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
54703	10,40	54703D	18,00	54703D.*	56,40



Heidmark-Auflage

4 x 9 58

54706	23,00	54706D	41,00	54706D.*	79,40
-------	-------	--------	-------	----------	-------


Hinweis: Als Befestigung empfehlen wir
folgende Schraubenlängen: 120 mm für Auflagen,
80 mm für Holme und Streben.

* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

Laubengänge



Laubengang Exklusiv aus Douglasie, Kiefer Lasur



Laubengang Heidmark aus Douglasie bauseits lasiert

Schaffen Sie sich Ihren Traumgarten

Ein Laubengang verleiht Ihrem Garteneingang Charme - auf Wunsch mit Tür.
Natürlich ist er auch freistehend im Garten ein echter Blickfang.

Laubengänge aus Kiefernholz KD+ und Douglasie



Laubengang Heidmark

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

- B 190 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Holme Heidmark 4 x 10 x 190 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm
- 4 Streben Heidmark 4 x 10 x 30 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 140 cm



Laubengang Exklusiv mit Bogen

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

- B 165 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Leimholzbögen Exklusiv 4 x 10 x 165 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite ca. 100 cm

passende Rankgitter finden Sie auf Seite 115

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Kiefer KD+		Douglasie natur	
13230	282,00	13230D	431,00



13230D.* 667,00

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Kiefer KD+		Douglasie natur	
13230B	376,00	13230BD	511,00



13230B.* 740,00

Rankelement für Laubengänge

2 Stück je Laubengang erforderlich und 2 Sätze Schraublaschen




Rankelement Wilsede

Rahmen 40 x 100 mm, Gitterleisten 18 x 30 mm, aufwendig überplattet, 58,5 x 178,5 cm




Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	17806G	335,00	17806G.*	405,00



Rankelement leicht

ohne Rahmen, Gitterleisten 20 x 40 mm, aufwendig überplattet




Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18906D	98,00	18906D.*	169,00

Rankelement Heidmark



KD+



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rahmen gehobelt 30 x 50 mm, Sprossen 20 x 30 mm, beidseitig genagelt, Raster 15 x 15 cm, kesseldruckimprägniert	58,5	178,5	18806	89,00
	98,5	178,5	18810	109,00
	178,5	178,5	18818	169,00

Schraublaschen-Satz



für Montage zwischen Pfosten
Packung 4 Stk. (für 1 Zaunfeld)
inkl. Schraubensatz

4 Stk. verzinkt
4 Stk. V2A-Edelstahl

Artikel Nr.	Preis €
08717	4,40
08717V	12,50

* Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Farb-Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 139.

System Elbmarsch



Pergola Elbmarsch mit Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KD+

Pergola-System Elbmarsch

Die massive Variante. Pfosten 11 x 11 cm, Holme 9 x 9 cm oder für größere Spannweiten 7 x 14 cm. Auflagen (Reiter) 7 x 14 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur. Es ist ein „Baukastensystem“, das heißt, Sie stellen sich nach Ihren Anforderungen das Einzelmaterial zusammen.

KD+

Douglasie



9 x 9

Pergolen-Pfosten

gerade gekappt, gehobelt,
Kanten gerundet, Kreuzholz



11 x 11

Pergolen-Holme

gerade gekappt, gehobelt,
Kanten gerundet, Kreuzholz



Innenansicht 11 x 11

Kopfband

mit Ausklinkung, zur Verstrebung zwischen Pfosten und Holm, komplett mit Befestigungsmaterial

Links 11 x 11 80
Rechts 80



Pergolen-Holme und Auflagen Vollholz

gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet

7 x 14 300
400
500



Pergolen-Auflagen

allseitig gehobelt, Kanten gerundet,
Kopfenden abgeschrägt

Abgabe nur im Bund = 4 Stück!

7 x 7 60



Pergolen-Streben

allseitig gehobelt, angeschrägt 45°

Abgabe nur im Bund = 4 Stück!

7 x 7 50

		Kiefer KD+		Douglasie natur	
Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	190	49719	25,65	49719D	39,10
	210	49721	28,35		
	240	49724	32,40		
9 x 9	300	49730	40,50	49730D	58,65
	400	49740	54,00	49740D	78,20
11 x 11	210	42721K	48,50	42721DK	64,95
	240	42724K	58,25	42724DK	72,95
Links	11 x 11 80	42708L	28,65	42708DL	44,65
	Rechts 80	42708R	28,65	42708DR	44,65
7 x 14	300	48130	46,50	48130D	73,00
	400	48140	62,00	48140D	97,00
	500	48150	77,50	48150D	121,50
		Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
	7 x 7 60	47806	25,80	47806D	39,80
	7 x 7 50	47805	20,00	47805D	33,40



Hochbeet mit Sitzbank



Hochbeet



Detail Sitzbank



Detail Randleiste

Hochbeete – mit Holzrahmen gut in Form

Die Vorteile von Hochbeeten sind vielfältig: Sie ermöglichen rücken schonendes Gärtnern, bieten optimale Bedingungen für den Anbau von Gemüse und Kräutern und halten gefräßige Nacktschnecken auf Abstand. In Form bleibt das Hochbeet dank der 28 mm starken Wandbretter aus unbehandeltem Douglasienholz.

Hochbeete		Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Hochbeet im Stecksystem mit Sitzbank aus unbehandeltem Douglasienholz Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen. Sitzbretter glatt gehobelt, Sitzfläche 200 x 30 cm, ohne Randleiste Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz.	200	130	65	16125D	369,00
	Hochbeet mit Randleiste aus unbehandeltem Douglasienholz. Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen, 4 senkrechten Eckholmen, 2 Mittelholmen und mit Quersteg zur Stabilisierung. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Schrauben im Lieferumfang enthalten.	150 200	100 100	75 75	16116D 16121D	329,00 369,00
		Alle Hochbeete werden mit spezieller Noppenfolie zum Auskleiden geliefert. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung des Holzes. Damit haben Sie länger Freude an Ihrem Hochbeet.				
		Tipp: Wenn man das Hochbeet nicht komplett mit Kompost und Erde füllen möchte, kann man auch mit Hilfe der Douglasie-Konstruktionshölzer, auf Seite 131, einen Zwischenboden einbauen.				

Gartenmöbel aus Massivholz



Picknicktisch aus Douglasie
massiv, saubere Verarbeitung



Gartenbank aus Douglasie natur



Picknicktisch mit hochklappbarer Sitzbank aus Kiefer KD+

Gartenelemente

Douglasie



Gartenbank
Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

KD+

Douglasie



Picknicktisch
Bausatz, stabile Ausführung mit einer Längstraverse, gehobelt, Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm

Standardmäßig mit hochklappbarer Sitzbank

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
130	55	90
200	55	90

Kiefer KD+		Douglasie natur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		16613D	299,00
		16620D	429,00
16618	389,00	16618D	598,00



Palisaden-Kräuterspirale (Seite 132)



Kompostsilo



Pflanzkästen Sechseck



Pflanzkasten Nordmark, KD+ braun

Gartenelemente

KD+



Pflanzkasten Nordmark
aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
100	50	40	16510	249,00	16510D	315,00
150	50	40	16515	279,00	16515D	379,00
180	50	40	16518	319,00	16518D	439,00

KD+



Pflanzkasten Sechseck
aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Ø 74	–	40	16404	249,00	16404D	329,00
Ø 94	–	40	16405	269,00	16405D	359,00

Douglasie

Douglasie



Kompostsilo

Inhalt: 1,0 cbm, aus unbehandeltem Douglasienholz (B-Sortierung). Bausatz aus 28 x 145 mm Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Ohne Verbindungsmittel, biologisch abbaubar. Schnell aufgebaut, die Bretter werden einfach zusammengesteckt.

120	120	90			16102D	179,00
-----	-----	----	--	--	--------	---------------

Starke Dielen. Starker Auftritt.




Premium Terrasse aus Nordischer Kiefer, kesseldruckimprägniert KD+ mit Premiumprofil



Terrasse aus Douglasie natur
mit Premiumprofil



Terrasse aus Douglasie natur
mit Nutprofil



Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KDG mit Premiumprofil

Weiterdenken?

Immer gern!

Lachen, spielen, entspannen -
die Terrasse macht alles mit.
Unsere hochwertigen Dielen
sorgen dafür, dass dieser
Lieblingsplatz lange hält und
Ihnen dauerhaft Freude macht.



Terrasse aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+, glatt gehobelt

Terrassendielen Douglasie natur



Türen auf und raus aus dem Haus

Genießen Sie Ihre Terrasse: einfach perfekt durch die besondere Holzqualität und erstklassige Verarbeitung. Douglasienholz ist unverwechselbar durch die ausdrucksstarke Holzstruktur. Ob unbehandelt oder kesseldruckimprägniert KD+ / KDG.



Terrassendiele Douglasie 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130D	26,05
	400	70	44140D	34,75
	500	70	44150D	43,45



Info €/lfdm = 8,69

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630P	24,55
	400	70	44640P	32,75
	500	70	44650P	40,95



Info €/lfdm = 8,19

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Nutprofil


Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630	24,55
	400	70	44640	32,75
	500	70	44650	40,95



Info €/lfdm = 8,19



Terrasse aus Douglasie mit Nutprofil

Terrassendielle Douglasie 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt

Douglasie



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58340P	45,95
	500	42	58350P	57,45



Info €/lfdm = 11,49

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)

Douglasie



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	300	90	47730D	29,95
			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
3 x 8	300	130	52230D	64,60
	400	130	52240D	86,20
4 x 10	400	80	54440D	137,40
4,5 x 7	400	90	58640D	95,80

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe möglich!** Die Terrassendielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 139.

Empfohlene Pflegemittel

für SCHNEIDER Holzprodukte

Für Terrassenhölzer

Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbton: Lärche (hellbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Lärche	27,60	2,5 Ltr.	94525.1	69,00



Lärche

Terrassendielen Douglasie KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, Nutprofil, KD+ braun

Schön auf Schritt und Tritt: Holzdielen für den Außenbereich

Alle unbehandelten Hölzer, die den natürlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, färben sich mit der Zeit grau. Das gilt auch für die Douglasie. Wer warme Farben bevorzugt, sollte sich für Terrassendielen mit KD+ brauner Imprägnierung entscheiden. Dank der natürlichen Rotfärbung der Douglasie ist das Ergebnis ein satter Branton. Die Farbpigmente in der Imprägnierflüssigkeit wirken wie ein UV-Schutz und beugen dem Vergrauen vor.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit braunen Farbpigmenten färbt intensiv braun
- Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Farbauffrischung für die Optik ist möglich, für die Haltbarkeit aber nicht nötig
- Doppelter Schutz: Das langlebige Douglasienholz wird durch die Kesseldruckimprägnierung so haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1



Terrasse aus Douglasie, Premiumprofil, KD+ braun

Bei Auslieferung ist die Oberfläche noch fleckig und die Douglasie schimmert rötlich durch. Erst durch Sonne und Regen wird die Oberfläche gleichmäßig braun.

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.

Die Dielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert.

SCHEERER-Wachslasur Universal braun
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung.
Nicht für unbehandelte Hölzer.
5,0 Ltr. braun

Info:
€/Ltr.

6,50

Artikel
Nr.

98821

Preis €
je Stück

32,50

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, glatt


Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun

Douglasie

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44131 D	28,15
	400	70	44141 D	37,55
	500	70	44151 D	46,95



Info €/lfdm = 9,39

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun

Douglasie

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631 P	26,65
	400	70	44641 P	35,55
	500	70	44651 P	44,45



Info €/lfdm = 8,89

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun

Douglasie

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631	26,65
	400	70	44641	35,55
	500	70	44651	44,45



Info €/lfdm = 8,89

Terrassendiele Douglasie KD+ 40 mm, Premiumprofil


Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun

Douglasie

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58341 P	50,20
	500	42	58351 P	62,75



Info €/lfdm = 12,55

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KD+

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 130 und 131)

Douglasie

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	400	90	58641 D	108,60

**Abgabe nur jeweils im Bund
= 4 Stück!**

**RAL – Ein Zeichen bürgt
für Qualität**

Durch die RAL-Imprägnierung
ist das Holz so haltbar wie Holz
der Dauerhaftigkeitsklasse 1.

**Deshalb geben wir auf alle
RAL - imprägnierten Produkte
eine Garantie von 10 Jahren!**



Terrassendielen Douglasie KDG grau

**SCHÖNE OPTIK
UND
LANGLEBIG**

Unser KDG grau: Für Freunde der naturnahen Gartengestaltung

Holz hat die Eigenschaft, nach gewisser Zeit eine graue Patina zu bekommen. Wie schnell diese silber-graue Färbung eintritt, hängt von der Holzart ab und wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Doch warum Monate oder sogar Jahre auf die natürliche Farbveränderung warten? Mit unserer innovativen Kesseldruckimprägnierung KDG grau nehmen wir diesen Prozess für Sie vorweg.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit Zusatz grauer Farbpigmente
- Intensive silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Absolut pflegeleichte Produkte, einmal montieren – kein Nachstreichen
- Spätere Behandlung mit grauen Terrassenölen ist möglich, aber nicht nötig



Bei Auslieferung ist die Oberfläche noch fleckig und die Douglasie schimmert rötlich durch. Erst durch Sonne und Regen wird die Oberfläche gleichmäßig grau.

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.

Die Dielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert.

SCHEERER-Wachslasur Universal grau
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung.
Nicht für unbehandelte Hölzer.
5,0 Ltr. grau

Info:
€/Ltr.

6,50

Artikel
Nr.

98822


Preis €
je Stück

32,50




Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau




Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44132D	28,15
	400	70	44142D	37,55
	500	70	44152D	46,95




Info €/lfdm = 9,39

Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau




Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44632P	26,65
	400	70	44642P	35,55
	500	70	44652P	44,45




Info €/lfdm = 8,89

Terrassendiele Douglasie KDG 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58342P	50,20
	500	42	58352P	62,75




Info €/lfdm = 12,55

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KDG

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 130 und 131)




Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
4,5 x 7	400	90	58642D	108,60

**Abgabe nur jeweils im Bund
= 4 Stück!**



Premium Terrassendielen Nord. Kiefer KD+ braun



Premium Terrassendielen, Nordische Kiefer, KD+ braun

Festes Holz, fein profiliert


Hoch im Norden Europas wachsen die Bäume besonders langsam. Beim Kieferholz bekommen wir dadurch ein besonders festes Holz, mit engen Jahresringen und kleinen festen Ästen. Dieses Holz wird bevorzugt für den Bau von Möbeln verwendet. SCHEERER fertigt aus diesem schönen Holz fein profilierte Premium-Terrassendielen. Durch eine gütegeprüfte RAL-Kesseldruckimprägnierung verleihen wir den Dielen eine hohe Dauerhaftigkeit. Dafür steht die 10-jährige Herstellergarantie von SCHEERER (in Bezug auf Fäulnis). Zur Nachpflege und farblichen Auffrischung bieten wir die Original SCHEERER Wachslasur an.

Premium Terrassendiele KD+ 27 mm

Skandinavische PEFC-Kiefer u/s, KD+ braun beidseitig Premiumprofil, RAL GK3



KD+ braun



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,7 x 14,5	420	70	44742	29,35
	450	70	44745	31,45
	480	70	44748	33,55
	510	70	44751	35,65



Info €/lfdm = 6,99

27 mm stark

Es sind nicht immer alle Längen verfügbar. Fragen Sie daher vor Bestellung den Lagerbestand an.

Für die Unterkonstruktion KD+

gehobelt (weitere geeignete Hölzer siehe Seite 130 und 131)



	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
KD+ braun	4,5 x 7	400	90	58640	79,20
Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!					

**Abgabe nur jeweils im
Bund = 4 Stück!**



Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

Info:
€/Ltr.Artikel
Nr.Preis €
je Stück

SCHEERER-Wachslasur Universal streichfertige Wachslasur zur Nachpflege von KD+ kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Wasserabweisende Wirkung. Verstärkt die braune Farbausprägung. Flüssige Formulierung. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Garantie nur bei Anwendung der Universallasur. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. braun

6,50

98821

32,50


SCHEERER Befestigungssystem für Terrassendielen



Profilierte Metallstege aus verzinktem Stahl und zusätzlicher schwarzer Kunststoffbeschichtung.

Vorteile:

- Einfaches, aber robustes System
- Konstruktiver Holzschutz, die Dielen liegen nicht mehr direkt auf der Unterkonstruktion auf, dadurch Hinterlüftung (5 mm Abstand)
- 3-Punkt-Schraubensystem, dadurch kann das Holz in der Breite arbeiten
- Komplett mit Schrauben



Unsere Montageanleitungen finden Sie auf unserer Website scheerer.de/mediathek oder scannen Sie den QR-Code.

Hinweis:
Nur für Nadelholz-Dielen geeignet


Bodenhalter



SCHEERER Bodenhalter 140, 50 Stück, Typ 2
komplett mit Schrauben, für Terrassendielen 140 mm bis 190 mm
1 Paket ist ausreichend für ca. 3,6 m² bei 145 mm Dielenbreite

Stärke mm	Länge mm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	20 cm	09886	76,00

Terrassenbauschrauben für Nadelholz (Douglasie, Kiefer, Fichte)



mit Assy-Zylinderkopf, Bohrspitze und Fräskopf 250 St.

Einsatz (Bit) für Assy® AW 20L (orange)

5,5	60 mm	06760VTP	169,00
		06718	3,95

Distanzband für Terrassendielen



Distanzband
8 x 8 mm, einseitig selbstklebend, EPDM-Kautschuk, verrottungsfest, wetterbeständig, hochelastisch

- Belüftung: zwischen Diele und Unterkonstruktion, erhöht die Lebensdauer des Holzes
- Elastisch: vermindert Abscheren der Schrauben beim Quellen der Dielen
- Federung: erhöht den Trittkomfort

8 x 8	200 cm	09888	6,00
-------	--------	-------	-------------

Empfohlener Auflagenabstand der Unterkonstruktion für SCHEERER Terrassenbeläge


- Bitte beachten Sie: Ab einer Höhe von 60 cm werden nach unten offene Terrassenkonstruktionen wie Balkone im Sinne der DIN 1052 als Holzbauwerke betrachtet. Die einschlägigen Vorschriften sind bei der Konstruktion zu beachten.
- Kein direkter Kontakt zwischen Diele und Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. Daher grundsätzlich Distanzbänder oder Abstandshalter wie die SCHEERER Bodenhalter verwenden (Voraussetzung für die SCHEERER Herstellergarantie).
- Dielenabstand je nach Trockenheit 5 – 8 mm.
- Verwenden Sie je Diele und Auflage mindestens 2 Edelstahlschrauben (möglichst „Torx“ o. Ä., dann können die Schrauben ohne große Kraftanstrengung ein- und nach Bedarf auch wieder herausgeschraubt werden). Die Verschraubung erfolgt ca. 2 bis 3 cm vom Rand.
- Luftabschluss durch geschlossene Stellflächen (Blumentöpfe etc.) vermeiden.

Gewerblichen Verarbeitern empfehlen wir die Fachregeln des Zimmerhandwerks, 02 Balkone und Terrassen zu beachten!

- Auflagenabstand Lichter Abstand in cm 50 - 60
- Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung durch wasserabweisende Öle reduziert die unerwünschten Quell- und Schwundvorgänge.
- Zur regelmäßigen Reinigung können gängige Haushaltsreiniger (ohne Scheuerzusätze) verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern unbedingt zu hohen Strahldruck vermeiden, da dieser die Holzfasern zerstören kann.
- Vorsicht an Mauerwänden und sichtbaren Unterkonstruktionen. Hier können Flecken durch „Ausbluten“ von Holzinhaltstoffen auftreten.
- Vorsicht bei Metallarbeiten! Eisenstaub kann zu Verfärbungen führen.


Konstruktionshölzer

Kanthölzer (Kreuzholz)
gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	180	90	47718	12,60	47730D	29,95
	210	90	47721	14,70		
	240	90	47724	16,80		
	300	90				
9 x 9	190	55	49719	25,65	49719D	39,10
	210	55	49721	28,35		
	240	55	49724	32,40	49724D	46,90
	300	55	49730	40,50	49730D	58,65
	400	55	49740	54,00	49740D	78,20
11 x 11	190	36	42719	35,95	42724D	64,50
	210	36	42721	39,80		
	240	36	42724	45,50		
	300	36	42730	56,85		
	400	36	42740	75,80		

Auflagen gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet



7 x 14	300	48130	46,50	48130D	73,00
	400	48140	62,00	48140D	97,00
	500	48150	77,50	48150D	121,50
7 x 20	400	48340	84,00	48340D	129,00
	500	48350	105,00	48350D	159,00

Konstruktionshölzer gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet



Abgabe nur jeweils im
Bund = 10 Stück!

Abgabe nur jeweils im
Bund = 4 Stück!

Abgabe nur jeweils im
Bund = 4 Stück!



Abgabe nur jeweils im
Bund = 4 Stück!

Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
51020	61,00	51020D	79,00
51030	91,50	51030D	118,50
Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
53030	45,00	53030D	57,00
53040	60,00	53040D	76,00
52230	52,20	52230D	64,60
52240	69,60	52240D	86,20
58630	59,40	58640D	95,80
58640	79,20		
54418D	52,60*		
54420	47,60	54430D	103,00
54425	59,60		
54430	71,40		
54436D			
54440	95,20	54440D	137,40

* Sonderpreis (Kernholz)

Bretter und Bohlen

gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet



Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
2 x 15	120*	140	43012	57,50		
	150*	140	43015	72,00	43015D	98,50
	180*	140	43018	86,00	43018D	118,00
	200*	140	43020	96,00	43020D	131,00



Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
2 x 15	300	70	43030	57,40	43030D	78,60
	400	70	43040	76,60	43040D	104,80
	500	70	43050	95,80		



			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130	19,65	44130D	26,05
	400	70	44140	26,20	44140D	34,75
	500	70	44150	32,75	44150D	43,45
2,8 x 19,5	400	70	44240	33,55		
	500	70	44250	41,95		
4 x 14	369	42	58337	30,30	58337D	44,35
	400	42			58340D	47,90
	500	42			58350D	59,90

Nut- und Feder-Bohle Deckungsbreite bei 2 x 10 ca. 89 mm, bei 2 x 15 ca. 138 mm



Abgabe nur jeweils im Bund = 10 Stück!

			Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 10er Bund
2 x 10	200	130	53620	80,00	53620D	117,00
	300	130	53630	119,50	53630D	175,50
	400	130	53640	159,50	53640D	234,00

Abgabe nur jeweils im Bund = 4 Stück!

			Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund	Artikel Nr.	Preis € je 4er Bund
2 x 15	300	70	43430	69,40	43430D	94,60
	400	70	43440	92,60	43440D	126,20
	500	70	43450	115,80	43450D	157,80

Leimholz gehobelt, exakt gekappt, Längskanten gerundet



		Fichte/Tanne		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 10	400	56140	54,00	56141	67,00
	4 x 14	400	57140	75,00	57141
5 x 14	400	57240	94,00	57241	116,00
	5 x 20	400		57541	169,00
6 x 14	300	48130L	96,00		
	400	48140L	126,00		
	500	48150L	161,00		
	600	48160L	191,00		
7 x 20	400	48340L	198,00		
	500	48350L	247,00		
	600	48360L	297,00		

RAL – ein Zeichen bürgt für Qualität



10 Jahre Garantie auf alle
RAL-imprägnierten Hölzer.



Holz nach der
RAL-Kesseldruckimprägnierung KD+

RAL-Palisaden / Rundhölzer



RAL-Palisaden und Rundhölzer

aus Kiefer, gleichmäßig rund gefräst, für vielfältige Anwendungen.


RAL-Garantie gegen Durchfaulen, Ø von 10 bis 18 cm, Längen von 50 bis 500 cm.



Rundhölzer als Schneefang

**KD RAL-Palisaden/
Rundhölzer**

rund, Kiefer, gleichmäßig gefräst,
bis 3,00 m gefast.
DIN 68.800 GK4



Palisaden sollten nicht mit Farbe oder Dickschichtlasur gestrichen werden, da sich dann Feuchtigkeit unter der Oberfläche staut und zu Fäulnis führen kann. Das Holz muss „atmen“ können!


Auf Anfrage können bei größeren Stückzahlen auch andere Längen gefertigt werden.

Rundhölzer Douglasie

Rundhölzer aus Douglasie, nicht imprägniert.
Für Pergolen, Schneefanghölzer etc.
Nicht für Erdverbau, Bläue möglich.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 10	50	300	34605	4,25
	75	200	34608	6,40
	100	100	34610	8,50
	125	100	34612	10,60
	150	100	34615	12,75
	200	50	34620	16,95
	250	50	34625	20,75
	300	50	34630	25,45
Ø 12	400	30	34640	39,95
	50	56	35605	6,20
	75	56	35608	9,25
	100	56	35610	12,35
	125	56	35612	15,40
	150	56	35615	18,50
	200	56	35620	24,65
	250	56	35625	29,95
Ø 14	300	56	35630	36,35
	400	24	35640	54,50
	500	24	35650	76,00

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 14	100	42	36610	15,55
	125	42	36612	19,45
	150	42	36615	23,35
	200	42	36620	31,10
	250	42	36625	40,30
	300	42	36630	48,50
	400	21	36640	71,00
	500	21	36650	89,95
Ø 16	100	30	37610	19,95
	125	30	37612	25,20
	150	30	37615	30,25
	200	30	37620	40,30
	250	30	37625	52,15
	300	30	37630	64,00
	400	18	37640	91,75
	500	18	37650	119,00
Ø 18	100	25	38610	25,55
	125	25	38612	31,95
	150	25	38615	38,50
	200	25	38620	51,00
	250	25	38625	65,90
	300	25	38630	81,00
	400	15	38640	119,25
	500	15	38650	146,95


KD

Kiefer


Gartenschwellen

Kiefer, vierkant gehobelt
DIN 68.800 GK 3

Breite/Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ca. 13,5 x 23,5	200	28	59320	79,00
	250	28	59325	99,00
	300	28	59330	119,00
	400	28	59340	159,00

Die SCHEERER-RAL-Garantie

Unserer RAL-Gütesicherung können Sie vertrauen, denn wir geben Ihnen eine Gewährleistungszusage für 10 Jahre. Wir wissen genau, welcher hoher Aufwand für eine einwandfreie Kesseldruckimprägnierung nötig ist. Deshalb schützen wir alle kesseldruckimprägnierten Hölzer nach den strengen Güte- und


Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 411, mit Fremdüberwachung durch neutrale RAL-Sachverständige. Nur Produkte, die diese hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, erhalten das RAL-Gütezeichen. So lassen sich einwandfreie Produkte leicht erkennen.



10 Jahre Garantie auf alle RAL-imprägnierten Hölzer.

Hölzer mit diesem RAL-Gütezeichen entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-RG 411).

100 % Kiefer! (bestmögliche Imprägnierbarkeit) 100 % PEFC



Identifikationsnummer
Fa. SCHEERER

Zeichen- und Garantieerklärungen



**RAL-Kesseldruckimprägnierung mit
10 Jahren Herstellergarantie –
das Markenzeichen von SCHEERER.**

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Bei Bestellung mit von der Serie **abweichender Imprägnierung** berechnen wir folgende Preiszuschläge: **KD+ „braun“ statt KD „grün“: + 10 %**

KD „grün“ oder KDG „grau“ statt KD+ „braun“ nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen, mit Preiszuschlägen und verlängerten Lieferzeiten möglich.

Nicht alle Produkte sind in abweichender Imprägnierung machbar. Bitte planen Sie bei allen Sonderausführungen verlängerte Lieferzeiten ein.

Douglasie KD+ braun und KDG grau: bei Konstruktionshölzern + 15% Aufpreis zur unbehandelten Ausführung (andere Produkte auf Anfrage).

Unimprägnierte Hölzer aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

Hinweis: In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.

KD Kesseldruckimprägnierung



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
- + Wasserlösliches Holzschutzsalz, fixiert im Holz aus
- + Für Gartenbauhölzer (Palisaden, Schwellen, Baumpfähle, Spielgeräte)
- + Grünliche Holzfarbe nach der Imprägnierung durch die Imprägniersalze

Wirkstoffe: Kupfersalze, polymeres Betain, Borsäure. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden. Kesseldruckimprägnierte Produkte können nicht sofort mit Ölen, Lasuren und Farben behandelt werden. Die Oberfläche muss erst bewittert werden, um Imprägnierückstände abzuwaschen. Wir empfehlen, frühestens ein Jahr nach der Montage zu streichen.

KD+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4 (siehe KD)
- + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
- + Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + ... Montieren und „fertig“


KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz



- + impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
- + Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
- + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
- + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.

Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IPBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

Da das Aufnahmeverhalten des Holzes stark schwankt, haben wir bei frisch imprägnierten, grauen Hölzern Bereiche, die relativ dunkel, fleckig sind und Bereiche, die recht hell sind. Diese Unterschiede sind verfahrensbedingt und gleichen sich durch die Witterung an. Die schöne graue Patina wird erst nach einiger Zeit erreicht.






Trockenkammer
für 40 m³ Holz



Das trockene Holz vor der Imprägnierung



Auf dem Weg aus dem Imprägnierkessel



Kontrollfeld der Anlage



Laufende Kontrolle ...



... gewährleistet unsere Imprägnier- und Produktqualität



PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen zeigt SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.



RAL-Produkte

Die Firma SCHEERER ist seit Jahrzehnten führend in der Herstellung von RAL-Gartenhölzern. Eine Position, die unseren Qualitätsanspruch untermauert. Darauf sind wir stolz, getreu unserem Motto „**Seit Jahrzehnten – für Jahrzehnte!**“ Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbauelemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411**. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das behandelte Holz entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 1. Darum geben wir auf alle RAL-Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, erkennbar an der Produktkennzeichnung mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62.



10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht

an Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers. Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen

- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde bzw. die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht fachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.

Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.

Qualität von Gartenholz

Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



1. Äste, Maserung

Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

2. Markröhre

Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

3. Harzaustritte

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

4. Salzausblühungen

Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

5. Bläue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

6. Holzinhaltsstoffe

Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltsstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

7. Rauigkeiten

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen – insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern – nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

8. Farbgebung

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

9. Quellen und Schwinden

Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.

10. Trockenrisse, Verwerfen

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrisse und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

Farblich behandelte Zaunelemente

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt das dauerhafte Douglasienholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter der Douglasie und sind ein Zeichen von

Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.



11. Äste

Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste, auch mit Ausbrüchen, sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

12. Harz

Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

13. Trockenrisse

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

14. Verfärbungen durch Eisen

Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangetragen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu grau-blauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

15. Rauigkeiten und Oberflächengüte

Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen und Hobelschläge, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe bei einer Lasurbehandlung stellenweise wieder aufrichten.

16. Schraubenlöcher

Produktionstechnisch bedingt können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente bzw. Türen und Tore Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der

Elemente nicht mehr.

17. Wespenfraß

Vereinzelte kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

19. Fixierstifte

Die Füllungs Bretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopflosen Nägeln fixiert. Diese Einschnittstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

Zitat:

„Glücklich sind Ökologen und Ästheten. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt – Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.“

Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume“, DRW-Verlag 2019

Für die Herstellung von SCHNEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz. Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsverfahren lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.
Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.

Farbpflege

System-Farbpflegemittel

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag



Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Pullex-Holzöl Cremeweiß	48,00	0,75 Ltr.	94517.1	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.1	73,50
Pullex-Holzöl Cappuccino	48,00	0,75 Ltr.	94517.2	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.2	73,50
Pullex-Holzöl Kiefer	48,00	0,75 Ltr.	94517.3	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.3	73,50
Pullex-Holzöl Mahagoni	48,00	0,75 Ltr.	94517.4	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.4	73,50
Pullex-Holzöl Tannengrün	48,00	0,75 Ltr.	94517.5	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.5	73,50
Pullex-Holzöl Schwedenrot	48,00	0,75 Ltr.	94517.6	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.6	73,50
Pullex-Holzöl Walnuss	48,00	0,75 Ltr.	94517.7	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.7	73,50
Pullex-Holzöl Felsgrau	48,00	0,75 Ltr.	94517.8	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.8	73,50
Pullex-Holzöl Graphitgrau	48,00	0,75 Ltr.	94517.9	36,00	29,40	2,5 Ltr.	94527.9	73,50

Pullex® Imprägniergrund

Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl oder dem Bodenöl. Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamat), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

26,40 2,5 Ltr. 94524 **66,00**

Hinweis:
Bei der Nachpflege Probeanstrich an verdeckter Stelle!

System-Farbpflegemittel

Für **kesseldruckimprägnierte Hölzer**



KD+ braun KDG grau

SCHEERER-Wachslasur Universal zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.

braun	6,50	5,0 Ltr.	98821	32,50
grau	6,50	5,0 Ltr.	98822	32,50

Für **Terrassenhölzer**



Lärche

Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbton: Lärche (hellbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Lärche **27,60** 2,5 Ltr. 94525.1 **69,00**

Zur Auffrischung und Renovierung empfehlen wir Farbpflegeprodukte von Adler aus Österreich, welche technisch auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist. Bei der Behandlung roher Holzoberflächen sollte mit dem Pullex® Imprägniergrund vorbehandelt werden.

Achtung: Werden werkseitig beschichtete Bauteile und selber gestrichene Hölzer miteinander kombiniert, werden die Oberflächen in Farbe und Haptik unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, alle Hölzer, soweit möglich, werkseitig beschichten zu lassen.








Farbbehandlungen, Sonderanfertigungen



Transparenter
Lasur- und Ölauftrag

Bitte ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung die Artikelnummer mit der Farbnummer.
Beispiel: Artikelnummer 41219D.* ist 41219D.1, wenn Sie die Oberflächenbehandlung im Farbton Cremeweiß wünschen.



Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

Die Möglich-Macher!

Falls Sie Sondermaße oder Sonderformen außerhalb unserer Standardprodukte und Normmaße wünschen, fragen Sie diese bitte an. Da alles hier vor Ort in unserer Manufaktur gefertigt wird, können wir vieles möglich machen.

Sonderanfertigungen

Neben unseren Standardanfertigungen bieten wir die meisten Gartenelemente auch in Sondermaßen an. So berechnen Sie den Preis für Sonderanfertigungen: Preis für das nächstgrößere Normmaß der Standardgröße + 40 % Zuschlag. Dies gilt für alle Ausführungen – kesseldruckimprägniert, Douglasie, unbehandelt oder farblasiert.

Komfortzäune

Die Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen. Bei Zaunfeldern mit Bogen wird auch bei der Breite von 250 cm ein Aufschlag von 40 % berechnet. Standardmäßig bieten wir die „Montage zwischen Pfosten“ an. „Montage vor Pfosten“ ist auf Wunsch in den Normbreiten 200 + 250 cm ohne Aufpreis möglich. Ausnahme: Bei Bogenfeldern können wir generell keine „Montage vor Pfosten“ anbieten.

Handeloh

Neben den Normbreiten 200 und 250 stehen auch 300 cm als Normbreite zur Verfügung.

Traditionszäune

Bei unseren Traditionszäunen ist generell nur eine „Montage vor Pfosten“ möglich.

Jägerzaunfelder

Für Jägerzaunfelder sind keine Sondermaße erhältlich.

Senkrechtaun und Landhaus

Die Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen.

Türen und Tore:

Die Preise für Sonderanfertigungen berechnen sich aus dem Preis für das nächstgrößere Normmaß + 40 % Zuschlag. Die Preise für Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen. Aus statischen Gründen sind Flügelbreiten über 200 cm meist nicht möglich. Um zu klären, ob eine Ausnahme möglich ist, senden Sie uns bitte eine Anfrage.

Halbrahmen-Türen ab 150 cm Höhe und Vollrahmen-Türen ab 80 cm Höhe fertigen wir serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel. Bei allen niedrigeren Türen sowie bei allen Toren ist dies gegen Aufpreis ebenfalls möglich. Art.-Nr. 89005 € 31,00.

Sichtschutzelemente:

Preise für Sonderanfertigungen ermitteln Sie auch hier mit dem Preis für das nächstgrößere Normmaß + einem Zuschlag von 40 %. Die Normhöhen und -breiten entnehmen Sie bitte den Preistabellen. Breiten über 178,5 cm und Sonderhöhen über 178,5 bzw. 180 cm fragen Sie bitte gesondert an.

Noch ein Hinweis: Für Sonderanfertigungen benötigen wir immer das exakte Fertigmaß des Bauteils. Eine Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ reicht leider nicht aus, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht kennen.

Terrassendielen und Konstruktionshölzer

Abweichende Querschnitte sind nicht möglich. Sonderlängen erzeugen wir durch Zuschnitt aus längeren Hölzern. Der Preis folgt der Formel nächstgrößere Normlänge + 30 % Zuschlag. Sie sind sich nicht sicher, ob eine Sonderanfertigung sinnvoll oder machbar ist? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir sind gern für Sie da!

GARTEN 2026

Terrassendächer • Holzfassaden • Zäune • Türen und Tore
Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente

